

Application Web de gestion de commandes d'un restaurant



Ruchat, Roman 3 Rue de la Concorde 1341 L'Orient, roman.ruchat@cpnv.ch





Table des matières

1 Ar	nalyse préliminaire	3
1.1		3
1.2	Organisation	
1.3	Objectifs	
1.4	Planification	
2 Ar	nalyse / Conception	6
2.1	Méthode de travail utilisée	6
2.2	MCD - Modèle Conceptuel de données	7
2.3	Stratégie de test	
2.4	Risques techniques	
2.5	Planification	
2.6	Analyse concurentielle	
2.7	Dossier de conception	15
2.8	Modèle conceptuel de données – MLD	
3 Ré	éalisation	47
3 1	Dossier de réalisation	47



1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Arrivé en fin d'apprentissage un Travail de Pratique Individuel (TPI) nous est demandé. Ce travail est le projet final de notre formation, il est là afin de tester l'ensemble de nos connaissances professionnelles et techniques. C'est ce projet final qui sera mis en exergue dans l'ensemble de ce rapport.

Il m'a donc été demandé de créer la plateforme Web d'un restaurant offrant la possibilité de commander des plats en fonction du régime alimentaire du client. L'aspect principal de cette application est la possibilité de se créer un compte personnalisé en fonction de ses allergies et intolérances ou régimes particuliers, en fonction de ces différents éléments un filtrage des plats correspondant à nos attentes nous est proposé.

Plusieurs types de comptes seront proposés ainsi le visiteur n'aura que la possibilité de consulter le site, l'utilisateur authentifié pourra commander des plats et l'administrateur aura le droit de gérer les comptes de clients, les plats ainsi que les allergènes et intolérances.

La situation de ce restaurant étant relativement libre j'ai ergo décidé de le nommer « Rêveries » et de le situer dans le canton de Vaud. Les plats proposés seront familiaux et de tous types afin d'offrir le plus variétés de spécificités possibles.

Pour la bonne réalisation de ce projet, quelques modules Web ainsi qu'axé base de données ont été nécessaires :

- ICT-101 Réaliser et publier un site Web
- ICT-105 Traiter une base de données SQL
- ICT-120 Développer des interfaces graphiques d'applications
- ICT 133 Développer des applications Web
- ICT 151 Intégrer des Bases de données dans des applications WEB
- Projet Web
- Projet Web avec Base de données

Ces cours nous ont apporté des compétences dans les domaines suivants :

- HTML
- CSS
- JavaScript
- JQuery
- Bootstrap
- PHP
- SQL
- Ecriture d'une documentation complète
- Utilisation de la méthode agile



1.2 Organisation

Chaf do projet	Nom: FAVRE	Prénom : Raphael
Chef de projet	: raphael.favre@cpnv.ch	2 076 427 93 59
Evport 1	Nom: FOLOMIETOW	Prénom : Borys
Expert 1		2 076 366 45 06
Expert 2	Nom: BERTINO	Prénom: Yves
Expert 2		2 076 540 61 42
Candidat	Nom: RUCHAT	Prénom: Roman
Candidat	☐ : roman.ruchat@cpnv.ch	2 079 900 75 63

1.3 Objectifs

Les objectifs principaux présents dans le cahier des charges sont les suivants :


- Bonne structuration du modèle de la base de données.
- Le site est implémenté en architecture Modèle, Vues, Contrôleur, il est commenté et agencé de manière correcte.
- L'authentification est sécurisée à l'aide d'un cryptage.
- Une gestion d'erreurs utilisateurs est présente, aucune donnée erronée ne peut être entrées, l'utilisateur est averti lors de son erreur.
- L'application est ergonomique est intuitive, le site peut être consulter sur différents supports.

En plus de ces points techniques des objectifs plus accès utilisateur est aussi demandé :

- 1. Le site possède des parties présentation et contacts du restaurant.
- 2. Les plats sont mis en avant grâce à une image, un prix, une description et leurs spécificités.
- 3. Deux types de compte peuvent être créés (client et administrateur).
- 4. Le client a un profil adapté en fonction de ses spécificités.
- 5. Le site propose un filtrage automatique des plats en fonction des spécificités mentionnés dans le profil du client.
- 6. Le client a la possibilité de faire une recherche de plat simple en fonction du nom.
- 7. Le client peut voir son panier et aussi ajouter et retirer des plats.
- 8. Un email de validation de commande est envoyé au client afin de confirmer son bon envoi.
- 9. L'administrateur peut gérer les comptes des clients inscrits mais aussi les plats proposés ainsi que les spécificités des plats.



1.4 Planification



Roman Ruchat - 2019 Page 5 / 47



2 Analyse / Conception

2.1 Méthode de travail utilisée

Pour l'ensemble de ce projet une méthode agile sera utilisée, elle consiste à séparer le projet en quartiers appelés *sprints* dans les lesquels nous mettons les objectifs attendus pour celui-ci, ces *sprints* représentent une semaine de travail. Les objectifs sont ensuite confirmés (ou non) avec le chef de projet selon certains critères, permettant éventuellement de repousser certaines tâches qui ne seraient terminées ou de clore les tâches achevées.

Cette méthode permet de bien se situer dans la progression du projet et de visualiser l'avancée du projet dans son ensemble autant pour moi, pour le chef de projet que pour les experts.


Pour utiliser le plus facilement possible cette méthode, l'outil *Trello* a été utilisé, il permet, grâce à une interface, de créer facilement des sprints avec des objectifs clairs et ainsi améliorer le suivi et la communication entre le chef de projet et moi-même.

Afin de transmettre mon travail aux deux experts et au chef de projet, j'ai utilisé *GitHub* qui permet de stocker et de transmettre l'ensemble des parties du projet de manière sécurisée. Il est aussi utilisé afin d'avoir une bonne gestion des versions des différents documents et éléments du projet.

Roman Ruchat - 2019 Page 6 / 47



2.2 MCD - Modèle Conceptuel de données





2.3 Stratégie de test

Pour l'ensemble de ce projet deux type tests vont être utilisés. Ceux-ci seront effectués de manières différentes et auront des intérêts tout autant différents. Voici les deux types de tests qui seront utilisés pour ce projet :

Tests unitaires:

Les tests unitaires permettent de vérifier le bon fonctionnement des composants de l'application, ils permettent de savoir si chaque élément fonctionne sans forcément être intégré à l'ensemble des autres éléments. Ils servent aussi à vérifier la qualité du code et de ses commentaires.

Tests d'interactions homme-machine :

Ces tests d'interactions homme-machine sont effectués afin de vérifier si l'application ne s'éloigne pas de la charte graphique précédemment rédigée et si l'aspect intuitivité et rapidité du site est bien prise en compte.

L'ensemble de ces tests se feront durant toute la durée du projet et seront pour la plupart effectué par moi-même excepté pour une partie des tests qui seront réalisés par des personnes externes afin d'ouvrir les portes à d'éventuels éléments auquel je n'ai pas pensé. Cela poussera le site a ses limites et me permettre de découvrir d'éventuelles erreurs et donc de les rectifier par la suite.

2.4 Risques techniques

Les risques techniques pour ce projet seraient liés à la qualité ainsi qu'à la rapidité de l'implémentation, en effet certains aspects comme la recherche ou le filtrage n'ont jamais été réalisés par moi-même et donc vont forcément prendre un peu plus de temps que le reste des tâches.

Une grosse partie de recherche métier va aussi être nécessaire afin de bien pouvoir mettre en place ce qui est demandé.

Pour combler tous ces points, des parties analyse et recherche d'informations vont être nécessaires.



2.5 Planification

Sprints	Démonstration	Résultats
Sprint 1	Introduction	OK
	Organisation	OK
	Planification	OK
	Stratégie de test	OK
	Risques techniques	→ Sprint 2 : Solutions à décrire
	Analyse concurrentielle	→ Sprint 2 : synthèse à
		réorienter sur l'aspect
	Méthode de travail utilisée	→ Sprint 2 : à détailler
	Objectifs	→ Sprint 2 : à reformuler
Sprint 2	Mise en place de la base de	OK
	données	
	Ajout du template	OK
	Connexion à son compte	→ Sprint 3 : à tester
	Partie vitrine du site	→ Sprint 3 : affichage des plats
		à vérifier, page de contacts,
		pied de page
	Création de compte	→ Sprint 3 : Encryptions des
		données à tester
	Maquette	→ Sprint 3 : Manque de
		certaines maquettes, détails
	1405	à ajouter
	MCD	→ Sprint 3 : Problèmes dans les liaisons
	MLD	→ Sprint 3 : à vérifier une fois le
		MCD terminé
	Use cases et Scenarii	→ Sprint 3 : Quelques détails à
		corriger
	Risques techniques	OK
	Analyse concurrentielle	OK
	Méthode de travail utilisée	OK
	Objectifs	OK
Sprint 3		



2.6 Analyse concurentielle

Dans cette analyse concurrentielle je vais prendre trois sites de restauration différents ayant tous les trois des attributs et des design différents, tout d'abord le site d'un restaurant ne proposant pas de service de livraison, ensuite j'étudierais l'aspect d'un site comme le mien, proposant un service de livraison personnifié au sein même de son site. Je terminerais cette analyse avec un site regroupant un ensemble de restaurant centralisant ainsi tout type de cuisine. Je tâcherais de soulever et de réutiliser les éléments importants et positifs de ces sites en essayant au mieux d'éviter leurs points qui d'après moi sont un peu plus faible.

Restaurant Vieux-Lausanne:



Restaurant Vieux-Lausanne et Bar Giraf

Accueil Le Vieux-Lausanne Café-restaurant Bar Giraf La salle H! La table d'hôte Contact



ACTUALITÉS

Nos fameuses soirées sangliers sont de retour : la prochaine est agendée au mercredi 20 février 2019

Notre nouvelle carte hivernale à découvrir !

Les spécialités incontournables n'ont pas changé depuis 30 ans. Notre saumon sauvage en Cravad lax à l'aneth et notre tartare de saumon unique. Nos suggestions au gré des saisons. Le Chef Hervé Morey et sa brigade vous proposent, entre autres, la côte de bœuf de la boucherie « Nardi » ou le filet mignon de Pata Negra Bellota à la truffe noire de chez « Luma », les suggestions de pâtes maison mais encore le coquelet entier de la ferme cuit minute entier au four. Ou encore les Noix de Sant-Jacques snackées, beurre blan et pamplemousse rose risotto à la truffe. Sans oublier les rognons flambés au cognac et sauce moutarde de Meaux.



Contact

Où nous trouver?

Parking de la Riponne

Au pied des escaliers qui mènent à la Cathédrale de Lausanne, le restaurant le Vieux-Lausanne et le Bar Giraf vous accueillent du mardi au samedi dans un cadre authentique et chaleureux.

Restaurant Vieux-Lausanne		Nom*
Rue Pierre-Viret 6		
1003 Lausanne		
C 021 323 53 90		E-mail*
⋒ 021 323 53 88		
vieuxlo@vtxnet.ch		
		Téléphone*
Nous attendons votre visite		
Landell	F	
Lundi	Fermé	Message*
Mardi - Jeudi	11:30 - 14:30	
	18:30 - 23:00	
Vendredi	11:30 - 14:30	
	18:30 - 00:00	
Samedi	18:30 - 00:00	Je ne suis pas un robot
Dimanche	Fermé	reCAPTCHA Confidentialité-Conditions
Moyens d'accès		Envoyer

Points forts	Point faible
Site très épuré	Parfois peu de différence entre titre et texte
Images prenant tout l'écran	
Tout est accessible en trois clics	



Falaque:





Aujourd'hui À La Carte Menu Semaines Catering Recipe Livraison À propos Blog





Point fort	Points faibles
Affichage des plats plutôt bien faite (sans trop d'information)	Certains textes pas traduit en français
Visibilité lors de l'ajout de plats au panier	Formulaire de création de compte mal positionné
	Barre du menu un peu petite



Eat.ch:



Cuisines populaires

Découvrez les plats les plus populaires à emporter des restaurants de votre région et commandez la livraison en ligne.



EAT.CH by **JUST EAT**

Cuisines	Villes	Canton	À propos de nous
Africain	Bâle	Argovie	Pour les restaurants
American	Berne	Appenzell Rhodes-Intérieures	Service
Service De Livraison Asie	Fribourg	Appenzell Rhodes-Extérieures	Service client & contact
Chinois Manger	Geneve	Berne	Jobs
Curry	Lausanne	Bâle-Campagne	CGV
Grecque	luzerne	Bâle-Ville	Mentions légales
Indian Manger	Saint-Gall	Fribourg	Paiement par carte de crédit
Italien	Thun	Genève	Notre Application Mobile
Japonais	Winterthur	Glarus	Toutes les zones de livraison
Kebab Ordre	Zurich	Les Grisons	Nos types de cuisine
ibanais Manger		Jura	
Mexicaine Manger		Liechtenstein	
Orientale		luzerne	
Pizzas		Neuchâtel	
Swiss Manger		Nidwald	

 $\mathsf{FR} \ \Diamond$

Besoin d'aide?



Point fort	Points faibles
Site épuré et très intuitif	Barre des catégories assez particulière
	Certains textes pas traduit en français

Dans ces trois sites, certains des éléments qui ressortent me semblent cruciaux pour un site de bonne qualité, c'est pourquoi j'aimerais favoriser un design simple et épuré ne laissant ressortir que les éléments importants afin de ne pas perdre l'utilisateur. Cette analyse concurrentielle m'a permis de découvrir que peu de restaurant proposait un service de livraison au sein même de leur site mais préférait passer par des plateformes comme *Eat.ch*

D'après moi, le fait d'avoir un service de livraison personnifié est un avantage car il créé une clientèle régulière et ne permet pas à d'autre restaurant proposant le même type de plat de me « voler » mes clients. Néanmoins les plateformes plus généralistes offrent une réelle visibilité, ce qui force les sites comme le mien à doubler d'effort concernant la publicité.



2.7 <u>Dossier de conception</u>

Le matériel utilisé est le matériel par défaut fourni au CPNV à savoir un poste fixe. Tout comme pour le matériel physique le système d'exploitation utilisé a été celui qui était initialement sur l'ordinateur (Windows 10 x64), aucune demande n'a nécessité un changement d'OS. Afin de réaliser les maquettes ci-dessus, le logiciel *Balsamiq* a été utilisé.

Au niveau de l'hébergement, *Swisscenter* a été sélectionné car, encore une fois, c'est le système utilisé au sein du CPNV. Une partie explicative concernant la mise en ligne suivra.




2.7.1 Maquettes 2.7.1.1 *Zonning*


	Barre de menu	
	Titre]
		,
	Contenu	
	Pied de page	

| Zonning du format ordinateur





Zonning du format tablette




Zonning du format téléphone




2.7.1.2 Wireframes

2.7.1.2.1 Wireframes pour ordinateur




Page d'accueil en mode visiteur






Page de présentation du site en mode visiteur






Page des plats en mode visiteur






Page de contacts en mode visiteur






Page du panier en mode visiteur






Page d'inscription






Page de connexion






Page de modification de spécificités






Page d'accueil en mode utilisateur authentifié






Page de présentation en mode utilisateur authentifié






Page de contacts en mode utilisateur authentifié






Page de plats en mode utilisateur authentifié











Page du panier en mode utilisateur authentifié





Page de gestions des plats en mode administrateur






Page de gestions de clients et de spécificités en mode administrateur




2.8 <u>Modèle conceptuel de données – MLD</u>



Troisième jet du MLD



Cas d'utilisation et Scenarii



Scenario: Accéder aux pages d'informations


Occided : Acceder day pages a informations			
Action	Réaction		
Le visiteur arrive sur le site	Le site affiche une page d'accueil		
Le visiteur appuie sur le bouton	Le site affiche la page de présentation du		
« Rêveries »	restaurant		
Le visiteur appuie sur le bouton « Plats »	Le site affiche les différents plats		
	proposés plats		
Le visiteur appuie sur le bout	Le site affiche une page de contacts		
« Contacts »			



Scenario: Rechercher des plats

Action	Conditions particulières	Réaction
Le visiteur arrive sur le site		Le site affiche une page
		d'accueil
Le visiteur appuie sur le		Le site affiche les différents
bouton « Plats »		plats proposés plats
Le visiteur entre le nom	Le nom du plat existe	Le site affiche le ou les plats
d'un plat dans la boîte de		correspondants
texte		
Le visiteur entre le nom	Le plat n'existe pas	Le site prévient l'utilisateur
d'un plat dans la boîte de	dans la base de	que le plat est introuvable
texte	données	





Scenario: S'inscrire

Occidano i o modine		
Action	Conditions particulières	Réaction
Le client arrive sur le site		Le site affiche une page
		d'accueil
Le client appuie sur le		Le site affiche une page
bouton « s'inscrire »		d'inscription
Le client entre les	Les informations sont	Le site créé le compte et
informations demandées	valides et inexistantes	redirige l'utilisateur vers la
(Nom, prénom, adresse)	dans la base de	page de connexion avec un
	données	message de confirmation
Le client entre les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations demandées	informations sont	d'erreur en fonction du
	invalides (erreur de	problème
	format par exemple)	

Scenario: Se connecter

Action	Conditions particulières	Réaction
Le client arrive sur le site		Le site affiche une page
		d'accueil
Le client appuie sur le		Le site affiche une page de
bouton « se connecter »		connexion
Le client entre les	Les informations sont	Le site connecte l'utilisateur
informations demandées	valides et existantes	et le redirige sur la page
(adresse mail et mot de	dans la base de	d'accueil
passe)	données	
Le client entre les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations demandées	informations sont	d'erreur en fonction du
	invalides (erreur dans la	problème
	saisie)	



Scenario: Modifier son compte

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche une page
page le client appuie sur le		avec les informations de
bouton représentant un		l'utilisateur
personnage		
Le client appuie le bouton «		Le site ouvre un formulaire
modifier mes informations »		avec les informations de
		l'utilisateur
Le client modifie ses	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations	informations sont	d'erreur en fonction du
	invalides	problème
Le client modifie ses	Les informations sont	Les informations sont
informations	valides	modifiées et l'utilisateur
		reste sur la page


Scenario : Se déconnecter

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		L'utilisateur est déconnecté
page le client appuie sur le		et redirigé sur la page
bouton « se déconnecter »		d'accueil

Scenario : Supprimer son compte

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche une page
page le client appuie sur le		avec les informations de
bouton représentant un		l'utilisateur
personnage		
Le client appuie le bouton		Un message de
« supprimer mon compte »		confirmation apparait
		demandant à l'utilisateur de
		confirmer la suppression du
		compte
L'utilisateur confirme qu'il		L'utilisateur déconnecté et
souhaite supprimer son		redirigé sur la page
compte		d'accueil





Scenario: Se connecter

Occidanto . Oc conficctor		
Action	Conditions particulières	Réaction
Le client arrive sur le site		Le site affiche une page
		d'accueil
Le client appuie sur le		Le site affiche une page de
bouton « se connecter »		connexion
Le client entre les	Les informations sont	Le site connecte l'utilisateur
informations demandées	valides et existantes	et le redirige sur la page
(adresse mail et mot de	dans la base de	d'accueil
passe)	données	
Le client entre les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations demandées	informations sont	d'erreur en fonction du
	invalides (erreur dans la	problème
	saisie)	



Scenario: Rechercher des plats

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les différents
page le client appuie sur le		plats proposés plats
bouton « Plats »		
Le client entre le nom d'un	Le plat n'existe pas	Le site prévient l'utilisateur
plat dans la boîte de texte	dans la base de	que le plat est introuvable
	données	
Le client entre le nom d'un	Le nom du plat existe	Le site affiche le ou les plats
plat dans la boîte de texte		correspondants

Scenario: Ajouter des plats au panier

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les différents
page le client appuie sur le		plats proposés
bouton « Plats »		
Le client appuie sur le		Le plat est ajouté au panier,
bouton « ajouter au panier »		L'utilisateur reste sur la
d'un des plats		page des plats


Scenario: Modifier le panier

<u>ccenarie : meanier le parne</u>	<u> </u>	
Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle	Le panier n'a pas de	Le site affiche un message
page le client appuie sur	contenu	précisant que le panier n'a
l'icône du panier		pas de contenu
Depuis n'importe quelle	Le panier a un contenu	Le site affiche le contenu du
page le client appuie sur		panier
l'icône du panier		
Le client appuie sur la croix		Le plat est retiré du panier
à côté d'un des plats		-

Scenario: Commander

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle	Le panier n'a pas de	Le site affiche un message
page le client appuie sur	contenu	précisant que le panier n'a
l'icône du panier		pas de contenu
Depuis n'importe quelle	Le panier a un contenu	Le site affiche le contenu du
page le client appuie sur		panier
l'icône du panier		
Le client appuie sur le		Un message de
bouton "commander"		confirmation apparait
		demandant à l'utilisateur de
		confirmer sa commande
Le client confirme qu'il		L'utilisateur reçoit un mail de
souhaite commander		confirmation de commande





Scenario: Ajouter un compte client

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les clients et
page l'administrateur clique		les spécifictés créés sur le
sur l'icône des paramètres		site
L'utilisateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
l'icône « plus » des clients		de création de compte
L'administrateur entre les	Les informations sont	Le site créé le compte,
informations demandées	valides et inexistantes	l'utilisateur s'ajoute à la liste
	dans la base de	des utilisateurs créés et
	données	l'administrateur est redirigé
		sur la page des paramètres
Le client entre les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations demandées	informations sont	d'erreur en fonction du
	invalides	problème

Scenario: Modifier un compte client


Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les clients et
page l'administrateur clique		les spécifictés créés sur le
sur l'icône des paramètres		site
L'administrateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
l'icône des paramètres du		avec les informations du
client		client
L'administrateur modifie les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations	informations sont	d'erreur en fonction du
	invalides	problème
Le client modifie les	Les informations sont	Les informations sont
informations	valides	modifiées et l'administrateur
		et redirigé sur la page des
		paramètres



Scenario: Supprimer un compte client

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les clients et
page l'administrateur clique		les spécificités créés sur le
sur l'icône des paramètres		site
L'utilisateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
l'icône des paramètres du		avec les informations du
client		client
L'administrateur appuie sur		Un message de
le bouton "supprimer le		confirmation apparait
compte"		demandant à
		l'administrateur de confirmer
		la suppression du compte
L'administrateur confirme la		Le compte est supprimé et
suppression du compte		l'administrateur est redirigé
		sur la page des paramètres
L'administrateur décide de		L'administrateur est redirigé
ne pas supprimer la		sur la page des informations
spécificité et appuie sur le		du client
bouton « annuler »		





Scenario: Ajouter un plat

Scenario . Ajouter un piat		
Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les différents
page l'administrateur clique		plats proposés
sur le bouton « plats »		
L'administrateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
le bouton « + »		de création de plat
L'administrateur entre les	Les informations sont	Le site ajoute le plat à la
informations demandées	valides et inexistantes	liste des plats créées et
(Nom, description, prix et	dans la base de	l'administrateur est redirigé
images)	données	sur la page des paramètres
L'administrateur entre les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations demandées	informations sont	d'erreur en fonction du
	invalides (erreur de	problème
	format)	




Scenario: Modifier un plat

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les différents
page l'administrateur clique		plats proposés
sur le bouton « plats »		
L'utilisateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
l'icône des paramètres du		avec les informations du plat
plat		
L'administrateur modifie les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations	informations sont	d'erreur en fonction du
(Nom, description, prix et	invalides (erreur de	problème
images)	format)	
L'administrateur modifie les	Les informations sont	Les informations sont
informations	valides	modifiées et l'administrateur
		et redirigé sur la page des
		paramètres

Scenario: supprimer un plat

Scenario . Supprimer un pia		Décation
Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les différents
page l'administrateur clique		plats proposés
sur le bouton « plats »		
L'administrateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
l'icône paramètres du plat		avec les informations du plat
L'administrateur appuie sur		Un message de
le bouton « supprimer le plat		confirmation apparait
»		demandant à
		l'administrateur de confirmer
		la suppression du plat
L'administrateur confirme la		Le plat est supprimé et
suppression du plat		l'administrateur est redirigé
		sur la page des informations
		du plat
L'administrateur décide de		L'administrateur est redirigé
ne pas supprimer le plat et		sur la page des informations
appuie sur le bouton		du plat
« annuler »		2.3. [2.3.3.
\$1.114101		





Scenario: Ajouter une spécificité

Scenario : Ajouter une specificite		
Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les clients et
page l'administrateur clique		les spécificités créés sur le
sur l'icône des paramètres		site
L'utilisateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
l'icône "plus" des		de création de spécificités
spécificités		
L'administrateur entre les	Les informations sont	Le site ajoute la spécificité à
informations demandées	valides et inexistantes	la liste des spécificité créées
(Nom, description, prix et	dans la base de	et l'administrateur est
images)	données	redirigé sur la page des
		paramètres
L'administrateur entre les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations demandées	informations sont	d'erreur en fonction du
	invalides (erreur de	problème
	format)	



Scenario: Modifier une spécificité

Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les clients et
page l'administrateur clique		les spécifictés créés sur le
sur l'icône des paramètres		site
L'utilisateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
l'icône des paramètres de la		avec les informations de la
spécificité		spécificités
L'administrateur modifie les	Une ou plusieurs des	Le site affiche un message
informations	informations sont	d'erreur en fonction du
(Nom et type)	invalides (erreur de	problème
	format)	
L'administrateur modifie les	Les informations sont	Les informations sont
informations	valides	modifiées et l'administrateur
		et redirigé sur la page des
		paramètres

Scenario: supprimer une spécificité

<u>Scenario : Supprimer une specificite</u>		
Action	Conditions particulières	Réaction
Depuis n'importe quelle		Le site affiche les clients et
page l'administrateur clique		les spécificités créés sur le
sur l'icône des paramètres		site
l'administrateur appuie sur		Le site affiche un formulaire
l'icône paramètres des		avec les informations de la
spécificités		spécificités
l'administrateur appuie sur		Un message de
le bouton « supprimer la		confirmation apparait
spécificité »		demandant à
		l'administrateur de confirmer
		la suppression de la
		spécificité
L'administrateur confirme la		La spécificité est supprimée
suppression de la spécificité		et l'administrateur est
		redirigé sur la page des
		informations de la spécificité
L'administrateur décide de		L'administrateur est redirigé
ne pas supprimer la		sur la page des informations
spécificité et appuie sur le		de la spécificité
bouton « annuler »		



3 Réalisation

3.1 <u>Dossier de réalisation</u>

3.1.1 Description de l'arborescence de fichier

Le projet a été réalisé en suivant le schéma *Modèle-Vues-Contrôleur* (MVC) ainsi il prend cette forme :

Les trois dossiers *controllers, model* et *views* contiennent chacun les fichiers du même nom et gèrent dans l'ordre : la liaison entre modèle et vue, la liaison à la base de données et les différentes fonctions liées à cela et les pages que l'utilisateur va pouvoir voir et manipuler. Le dossier assets centralise les images utilisées, le dossier css contient un fichier du même type qui gère le style de l'ensemble des pages. Le dossier scipts contient un fichier .js d'où viennent les fonctions javascripts liées à l'affichage de la page de statistiques. En plus de tout ça un fichier index.php sert de premier lien entre les différentes vues et le contrôleur.