Desarrollo de Aplicaciones Web

PROYECTO 2019/2020

Raul Osuna Montes
[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Índex

OBJECTO DEL PROJECTO	1
Definición del proyecto	1
Tecnologías	1
Requisitos mínimos	1
Mínimos	2
PLAN DE TRABAJO	3
Plan de trabajo Inicial	3
Plan de trabajo Real	4
Contenido Técnico	5
Diseño de interfaz	5
Guía de estilos	5
Consideraciones de Front End	11
Interacción de la página con el usuario	11
Formularios	12
Consideraciones Back End	14
Página de administración	14
Seguridad y gestión de usuarios	15
Imágenes	15
Bases de datos	16
Tablas	16
Diagrama de entidad-relación	18
Históricos y triggers	18
Diseño i Programas	19
Diagrama de casos de uso	19
Diagrama de clases	20
Control de versiones	20
Programas utilizados	21
Manual de usuario del programa	23
Menú Sesión no iniciada	23
Menu Sesion iniciada	23
Inicio	24
Inicio de sesión	25
Crear cuenta	25
Cesta	27
Administración	27

Administración de usuarios	28
Administración de pedidos	28
Monitor de pedidos	29
Categorías	29
Registro administrador	30
Añadir producto	30
Editar producto	31
Cuenta	31
Presupuesto	32
Líneas de mejora	33
Bibliografia o webgrafía	34
ANNEX	35
abstract.databoundobject.php	35
Addproducto.html	39
Addproducto.js	44
Addproducto.php	49
Administracion.css	51
Administración.html	51
Administración.js	66
Administracion.php	84
Buscar.html	87
Buscar.js	93
Buscar.php	100
Buscas.css	100
Cesta.css	102
Cesta.html	102
Cesta.js	106
Cesta.php	108
Class.deporte.php	109
Class.equipamiento.php	110
Class.genero.php	110
Class.hproducto.php	111
Class.pdofactory.php	112
Class.pedidos.php	112
Class.producto.php	113
Class.ropa.php	114

Class.usuarios.php	114
Comprar.php	115
Conexión.php	115
Contra.php	116
Cuenta.css	116
Cuenta.html	117
Cuenta.js	123
Cuenta.php	127
Datafactory.php	127
Editarproducto.js	146
Editarproducto.php	153
Editproducto.html	153
Eliminarcuenta.php	159
Filtrar.php	159
General.css	159
Haymas.php	163
Header.js	163
Header.php	163
Headerbusqueda.php	164
Index.css	164
Index.html	169
Index.js	174
Indexphp.php	174
Login.css	175
Login.html	175
Login.js	179
Login.php	180
Logout.php	180
Producto.css	180
Producto.html	181
Producto.php	186
Register.php	187
Registeradmin.php	189
Registro_admin.html	190
Registro.css	195
Registro.html	195

Registro.js	199
Registroadmin.js	204
Subirimg.php	.209
Updatecuenta.php	.210

Índex de Tablas

Tabla 1 Minimos	2
Tabla 2 Plan de trabajo inicial	3
Tabla 3 Plan de trabajo real	4
Tabla 4 Presupuesto	32
Índex de Imágenes	
ageag	
Imagen 1 Imagen Indice	6
Imagen 2 Imagen deporte	6
Imagen 3 Imagen deporte	6
Imagen 4 Producto	7
Imagen 5 Producto 2	7
Imagen 6 Producto administración	8
Imagen 7 Grid Bootstrap	8
Imagen 8 Menu	g
Imagen 9 Menu movil	g
Imagen 10 Pagina buscar	11
Imagen 11 Pagina buscar con filtros	11
Imagen 12 crear cuenta	12
Imagen 13 Inicio de sesión	13
Imagen 14 Pagina de administración	14
Imagen 15 Pagina de administracion 2	14
Imagen 16 ejemplo de validacion desde servidor	15
Imagen 17 Tablas en base de datos	16
Imagen 18 Tabla deporte	16
Imagen 19 Tabla genero	16
Imagen 20 Tabla equipamiento	16
Imagen 21 Tabla ropa	16
Imagen 22 Tabla producto	17
Imagen 23 Tabla hproducto	17
Imagen 24 Tabla usuarios	17
Imagen 25 Tabla logs_user	18
Imagen 26 Tabla pedidos	18
Imagen 27 Diagrama entidad relacion	18
Imagen 28 Diagrama casos de uso	19
Imagen 29 Diagrama de clases	20
Imagen 30 Logo de Wamp	
Imagen 31 Logo de papyrus	21
Imagen 32 Logo de Google Chrome	
Imagen 33 Logo de Visual Studio Code	
-	

OBJECTO DEL PROJECTO

Definición del proyecto

La intención de mi proyecto es desarrollar un sitio web que funcione como tienda de deportes.

En la página Web puede:

- Crear usuario
- Explorar productos
- Comprar productos
- Buscar/Filtrar productos
- Crear o quitar productos

Tecnologías

Siendo un portal web, usaré **HTML, CSS3 y JavaScript,** usando bibliotecas como Bootstrap y **Jquery. AJAX** se utiliza, para trabajar de forma asincrónica, por ejemplo, para filtrar productos o para autenticar formularios.

Para poder interactuar con una base de datos MYSQL,, s'utilitzarà se utilizará PHP..

La página Web se creará con Visual IDE Studio Code.

Requisitos mínimos

Después de un estudio, puedo lograr los requisitos mínimos:

- 1. FrontEnd: El sitio web cumple con la apariencia de menús y formularios, y contenidos que se pueden actualizar de forma asincrónica.
- 2. BackEnd: El hecho de que la página tiene un inicio de sesión, podemos hacer que un usuario administrativo tenga la capacidad de modificar el contenido de la página.
 - En la base de datos, podemos almacenar los productos y precios de la tienda.

Mínimos

Tabla 1 Minimos

Nivel	Código	Ароуо	Profesor- Módulo
Frontend	F1	Diseños de interfaz mediante HTML5/CSS3 que muestra contenido textual, formularios y multimedia.	Carlos M9
	F2	Menús interactivos y validación desde el cliente.	Carlos M6
	F3	Actualización asincrónica de contenido(AJAX Modificación del sol)	Carlos M6
	F4	Autenticar usuarios con formulario.	Jordi M7
Backend	B1	Página de contenido administrativo (crear, leer, modificar y eliminar)	Jordi M7
	B2	Seguridad y gestión de usuarios (alta, baja, modificación y eliminación), vinculando a los usuarios a diferentes perfiles.	Jordi M7
	В3	Gestión de sesiones.	Jordi M7
-	B4	Gestión y movimientos históricos.	Jordi M7
	B5	Uso de servicios web.	Jordi M7
Base Datos	D1	Creación de la base de datos	Jordi M2
	D2	Optimización de consultas y uso de índices	Jordi M2
-	D3	Gestión histórica y movimientos mediante desencadenantes y procedimientos	Jordi M2
Diseño (UML)	U1	Diagrama de caso de uso	Anna M5
	U2	Diagrama de clases.	Jordi M7 Anna M5 Juan M3
Herramientas	E1	Control de versiones.	Anna M8

PLAN DE TRABAJO

Plan de trabajo Inicial

Tabla 2 Plan de trabajo inicial

Leyenda		Miércoles 13	Jueves 14	Viernes 15	Sábado 16	Domingo 17
Frontend		5h	5h	5h	1h	1h
Backend					3h	4h
Base de datos					1h	
Diagramas						
Memoria						
Lunes 18	Martes 19	Miércoles 20	Jueves 21	Viernes 22	Sábado 23	Domingo 24
1h	1h	1h	1h	1h	1h	1h
4h	4h	4h	4h	4h	4h	4h
Lunes 25	Martes 26	Miércoles 27	Jueves 28	Viernes 29	Sábado 30	Domingo 31
1h	3h	2h	1h	1h	1h	1h
4h	3h	1h				1h
		2h				1h
					1h	1h
				4h	4h	1h
То	tal					
Frontend	34 h					
Backend	43 h					
Base de datos	4 h					
Diagramas	2 h					
Memoria	9 h					
Horas Totales	49 h]				

Plan de trabajo Real

Tabla 3 Plan de trabajo real

Leyenda		Miércoles 13	Jueves 14	Viernes 15	Sábado 16	Domingo 17
Frontend		6h	6h	3h		
Backend				3h	4h	5h
Base de datos					2h	
Diagramas						1h
Memoria						
Lunes 18	Martes 19	Miércoles 20	Jueves 21	Viernes 22	Sábado 23	Domingo 24
2h	1h	1h	1h	1h	1h	1h
4h	5h	5h	5h	5h	5h	5h
Lunes 25	Martes 26	Miércoles 27	Jueves 28	Viernes 29	Sábado 30	Domingo 31
1h	3h	2h	1h	1h	1h	1h
6h	3h					1h
		2h				1h
			1h			1h
			4h	4h	4h	1h
То	tal					
Frontend	33h					
Backend	56h					
Base de datos	5h					
Diagramas	3h					
Memoria	13h					
Horas Totales	110h					

Contenido Técnico

Diseño de interfaz

Guía de estilos Tipografías

H1 Roboto Sans-Serif 40px Negrita

H2 Roboto Sans-Serif 32px Negrita

H3 Roboto Sans-Serif 28px Negrita

H4 Roboto Sans-Serif 24px Negrita

H5 Roboto Sans-Serif 20px Negrita

Texto Roboto Sans-Serif 16px Regular

Paleta de colores

HEX: #1E4B94

RGB: 30, 75, 148

HEX: #343A40

RGB: 52, 58, 64



HEX: #660204

RGB: 102, 2, 4

HEX: #F1F1F1

RGB: 230, 227, 227

Iconografía



Imágenes

Imagen 1 Imagen Indice



Imagen índice (12 columnas) 1110 x 445.94

Imagen 2 Imagen deporte



Imágenes deportes (3 columnas) Altura 300

Imagen 3 Imagen deporte



Imágenes deportes (12 columnas) Altura 300px

Imagen 4 Producto



Imagen Producto catalogo (3 columnas)

Altura 337px

Imagen Producto catalogo (12 columnas)

Altura 337px

Imagen 5 Producto 2



Imagen producto (6 columnas) Altura 414px

Imagen Producto catalogo (12 columnas)

Altura 337px

Imagen 6 Producto administración




Imagen producto administración

Tamaño 150px x 200px

"Grid"

Se utiliza el "grid" predeterminado de Bootstrap.

Imagen 7 Grid Bootstrap



Menús

Imagen 8 Menu





Roboto 16 Regular #FFFFFF

Altura 56px Regular

Fondo: #1E4B94



Roboto 16 Regular #FFFFFF

Altura 56px Regular

Fondo: #1E4B94

Formularios

П	
П	
П	
П	
U	

Cajas de texto

Altura 30px

Roboto 16px Regular

×

Botones

Altura 38px

Fondo #1E4B94

Iniciar sesión

Letra #FFFFFF

Botón eliminar

Altura 38px

Fondo #660204

Letra #212529

Eliminar Cuenta

Botones

Altura 38px

Fondo #660204


Letra #FFFFFF

Consideraciones de Front End

Este proyecto se ha realizado utilizando *HTML5*, que se utiliza para hacer la base de la página, *CSS3*, para añadirle estilos al código *HTML*, *JavaScript*, y las librerías de *Bootstrap*, *JQuery*, y *Ajax*. A continuación, se cogerá la página **buscar.html** del proyecto para mostrar cómo se utilizan los elementos anteriormente mencionados.

Interacción de la página con el usuario


Imagen 10 Pagina buscar



Al cargar la página, podremos ver su diseño, que ha sido creado con HTML, CSS y Bootstrap.

En el JavaScript, se ha creado un evento de JQuery, al hacer clic en una categoría, a la izquierda, llamara a un fichero PHP utilizando Ajax que rellenara la página web con los datos correspondientes.

Imagen 11 Pagina buscar con filtros




Formularios

Los campos se validan cada vez que pierden foco. Esto se realiza utilizando un evento de JQuery, al activarse se mira que el valor de ese campo concuerde con los valores que queremos meter en la base de datos, para ello se utiliza un "*Pattern*".

Crear usuario

Imagen 12 crear cuenta



Inicio de sesión

Imagen 13 Inicio de sesión


	Inicia Sesión	
	IIIICIa Sesion	
Correo Electronico:		
prueba@gmail.com		
Contraseña		
••••••		•
	× Estos datos son incorrectos	
	Iniciar sesión	
	No tienes cuenta? Crea una	
	The same of the same	

Consideraciones Back End

Página de administración


La página de administración está dividida en 4 partes, usuarios, productos, pedidos y categorías.

Imagen 14 Pagina de administración



Cada apartado tiene las herramientas para administrar necesarias para poder añadir, eliminar, y si el apartado lo permite, editar.

Imagen 15 Pagina de administracion 2



Seguridad y gestión de usuarios

Para evitar que se introduzca código malicioso o datos no deseados en la base de datos, antes de su inserción se comprueban todos los campos en PHP para que coincidan con el formato requerido. Para ello se hace una validación en PHP.

Imagen 16 ejemplo de validacion desde servidor

```
if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú]+[\s]*)+$/",$_POST['nombre'])) {
    $nombre=true;
}else{
    $html.="Nombre mal<br>";
}
```

Los usuarios pueden editar partes de su cuenta como su contraseña, teléfono y dirección. El administrador no puede cambiar los datos de los usuarios, porque seria comprometer los datos, solo puede eliminarlos y crear usuarios normales y administradores.

Todas las contraseñas se cifran antes ser introducidas en la base de datos, por lo tanto, nadie puede conseguir la contraseña de la base de datos.

Imágenes


Las imágenes introducidas en la web se guardan en la carpeta de imágenes, en la base de datos solo se guarda la ubicación de esta.

Bases de datos

Tablas

Estas son las tabals que hay en la base de datos.

Imagen 17 Tablas en base de datos



Deporte

Almacena todos los deportes.


Imagen 18 Tabla deporte



Genero

Almacena todos los géneros.


Imagen 19 Tabla genero



Equipamiento

Almacena todos los tipos de equipamiento.

Imagen 20 Tabla equipamiento



Ropa

Almacena todos los tipos de ropa.


Imagen 21 Tabla ropa



Producto

Se almacenan todos los productos-


Imagen 22 Tabla producto



Historicoproductos

Es un histórico de la tabla producto.


Imagen 23 Tabla hproducto



Usuarios

Almacena los datos de los usuarios


Imagen 24 Tabla usuarios



Logs_user

Almacena los logs de los usuarios, cuando se crean o editan, utilizando triggers.

Imagen 25 Tabla logs_user



Pedidos

Almacena todos los pedidos.

Imagen 26 Tabla pedidos





Diagrama de entidad-relación

Imagen 27 Diagrama entidad relacion



Históricos y triggers

Se ha creado un histórico de productos, para tener una copia de seguridad y no perder por completo los datos en caso de malfuncionamiento o error.

Se han hecho triggers para los usuarios y tener una tabla de logs de cuando se insertan y editan los usuarios.

Diseño i Programas

Diagrama de casos de uso

Imagen 28 Diagrama casos de uso





Diagrama de clases

Imagen 29 Diagrama de clases



Control de versiones

Hago el control de versiones con Github y Visual Studio Code. En visual estudio hay una pestaña donde te permite ver todos los archivos editados y hacer commit y push de esos ficheros.

Link a repositorio: https://github.com/rombdn99/projectoDAW

Programas utilizados *WAMP*



Imagen 30 Logo de Wamp

Es un conjunto de software, cuando instalas WAMP estás instalando Apache, MySQL y PHP en tu sistema operativo.

He escogido este software porque facilita la instalación y uso del software necesario para hacer este proyecto.

Papyrus



Imagen 31 Logo de papyrus

Papyrus es una herramienta UML 2 de código abierto basada en Eclipse y bajo licencia EPL.

Papyrus se utiliza en el proyecto para hacer diagramas de clases y diagramas de uso.

Google Chrome



Imagen 32 Logo de Google Chrome

Google Chrome es un navegador web de código cerrado desarrollado por Google. Se ha utilizado para buscar información y probar la pagina web.

Visual Studio Code



Imagen 33 Logo de Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. También es personalizable, por lo que los usuarios pueden cambiar el tema del editor, los atajos de teclado y las preferencias.


Visual Studio Code ha sido la herramienta donde he programado y he hecho el control de versiones sincronizándolo con Git.

Manual de usuario del programa

Menú Sesión no iniciada




Menu Sesion iniciada



Inicio







Inicio de sesión



Crear cuenta




Catalogo





Cesta



Administración



Administración de usuarios




Administración de pedidos




Monitor de pedidos





Registro administrador



Añadir producto



Editar producto



Cuenta



Presupuesto

Tabla 4 Presupuesto

Concepto	Horas	Total
Frontend	33	495,00 €
Backend	56	840,00€
Base de datos	5	75,00 €
Diagramas	3	45,00 €
Memoria	13	195,00 €
	110	1.650,00 €



Líneas de mejora

- Desarrollar lista de deseos, es decir, una lista donde se guardarán los productos que quieras comprar en un futuro.
- Desarrollar rastreo de pedido, una forma para que puedas ver todos tus pedidos y además saber si ha sido aceptado, enviado o entregado.
- Mejorar la estética de la página web.
- En la pagina de index.html hacer que cuando se añade un deporte que se añada a los que hay actualmente.

Bibliografia o webgrafía

https://www.w3schools.com/

https://www.php.net/manual/es/

https://stackoverflow.com/

https://getbootstrap.com/

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

http://www.planetb.ca/syntax-highlight-word

https://fontawesome.com/

https://www.flaticon.es/

ANNEX

abstract.databoundobject.php

```
<?php
abstract class DataBoundObject {
  public $ID;
  protected $objPDO;
  protected $strTableName;
  protected $arRelationMap;
  protected $blForDeletion;
  protected $blIsLoaded;
  protected $arModifiedRelations;
  abstract protected function DefineTableName();
  abstract protected function DefineRelationMap();
  public function __construct(PDO $objPDO, $id = NULL) {
     $this->strTableName = $this->DefineTableName();
      $this->arRelationMap = $this->DefineRelationMap();
     $this->objPDO = $objPDO;
     $this->blIsLoaded = false;
     if (isset($id)) {
        $this->ID = $id;
     $this->arModifiedRelations = array();
  public function Load() {
     if (isset($this->ID)) {
      $strQuery = "SELECT ";
        foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
        $strQuery .= "`" . $key . "`,";
        $strQuery = substr($strQuery, 0, strlen($strQuery)-1);
        $strQuery .= " FROM `" . $this-
>strTableName . "` WHERE "." `id`= :eid";
        $objStatement = $this->objPDO->prepare($strQuery);
        $objStatement->bindParam(':eid', $this->ID, PDO::PARAM INT);
        $objStatement->execute();
        $arRow = $objStatement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        foreach($arRow as $key => $value) {
            $strMember = $this->arRelationMap[$key];
            if (property_exists($this, $strMember)) {
                if (is_numeric($value)) {
                   eval('$this->'.$strMember.' = '.$value.';');
                } else {
```

```
eval('$this->'.$strMember.' = "'.$value.'";');
                };
            };
         };
        $this->blIsLoaded = true;
      };
   public function Save() {
      if (isset($this->ID)) {
         $strQuery = 'UPDATE `' . $this->strTableName . '` SET ';
         foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
            eval('$actualVal = &$this->' . $value . ';');
            if (array_key_exists($value, $this->arModifiedRelations)) {
               $strQuery .= '`' . $key . "` = :$value, ";
            };
         $strQuery = substr($strQuery, 0, strlen($strQuery)-2);
         $strQuery .= ' WHERE `id` = :eid';
         unset($objStatement);
         $objStatement = $this->objPDO->prepare($strQuery);
         $objStatement->bindValue(':eid', $this->ID, PDO::PARAM INT);
         foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
            eval('$actualVal = &$this->' . $value . ';');
            if (array_key_exists($value, $this->arModifiedRelations)) {
               if ((is int($actualVal)) || ($actualVal == NULL)) {
                  $objStatement-
>bindValue(':' . $value, $actualVal,PDO::PARAM_INT);
               } else {
                  $objStatement-
>bindValue(':' . $value, $actualVal,PD0::PARAM_STR);
            };
         };
         $objStatement->execute();
      } else {
        $strValueList = "";
         $strQuery = 'INSERT INTO ' . $this->strTableName . '(';
         foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
            eval('$actualVal = &$this->' . $value . ';');
            if (isset($actualVal)) {
               if (array key exists($value, $this-
>arModifiedRelations)) {
                  $strQuery .= '' . $key . ', ';
                  $strValueList .= ":$value,
               };
            };
         $strQuery = substr($strQuery, 0, strlen($strQuery) - 2);
```

```
$strValueList = substr($strValueList, 0, strlen($strValueList) -
 2);
         $strQuery .= ") VALUES (";
         $strQuery .= $strValueList;
         $strQuery .= ")";
         unset($objStatement);
         $objStatement = $this->objPDO->prepare($strQuery);
         foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
            eval('$actualVal = &$this->' . $value . ';');
            if (isset($actualVal)) {
               if (array key exists($value, $this-
>arModifiedRelations)) {
                  if ((is_int($actualVal)) || ($actualVal == NULL)) {
                     $objStatement-
>bindValue(':' . $value, $actualVal, PDO::PARAM_INT);
                  } else {
                     $objStatement-
>bindValue(':' . $value, $actualVal, PDO::PARAM_STR);
                  };
               };
            };
         $objStatement->execute();
         $this->ID = $this->objPDO->lastInsertId($this-
>strTableName . " id seq");
      }
   public function MarkForDeletion() {
      $this->blForDeletion = true;
   public function destruct() {
      if (isset($this->ID)) {
         if ($this->blForDeletion == true) {
            $strQuery = "DELETE FROM `" . $this-
>strTableName . "` WHERE `id` = :eid";
            $objStatement = $this->objPDO->prepare($strQuery);
            $objStatement->bindValue(':eid', $this-
>ID, PDO::PARAM_INT);
            $objStatement->execute();
         };
      }
   public function __call($strFunction, $arArguments) {
      $strMethodType = substr($strFunction, 0, 3);
```

```
$strMethodMember = substr($strFunction, 3);
     switch ($strMethodType) {
        case "set":
           return($this-
>SetAccessor($strMethodMember, $arArguments[0]));
           break;
        case "get":
           return($this->GetAccessor($strMethodMember));
     };
     return(false);
  private function SetAccessor($strMember, $strNewValue) {
     if (property_exists($this, $strMember)) {
        if (is_numeric($strNewValue)) {
           eval('$this->' . $strMember . ' = ' . $strNewValue . ';');
        } else {
           eval('$this->' . $strMember . ' = "' . $strNewValue . '";');
        $this->arModifiedRelations[$strMember] = "1";
        return $this;
     } else {
        return(false);
     };
  private function GetAccessor($strMember) {
     if ($this->blIsLoaded != true) {
        $this->Load();
     if (property_exists($this, $strMember)) {
        eval('$strRetVal = $this->' . $strMember . ';');
        return($strRetVal);
     } else {
        return(false);
     };
```

Addproducto.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
   <!-- Required meta tags -->
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boots</pre>
trap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9Muh0f23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="producto.css">
   <title>Tienda online inicio</title>
   <style>
   </style>
<body>
   <header class="header">
       <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
           <a class="navbar-brand col-2 text-</pre>
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
           <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
               <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           </button>
           <div class="collapse navbar-collapse col p-</pre>
0 menu" id="navbarSupportedContent">
               <!-- navegador -->
               <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
```

```
<a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
                   <div class="col-lg-6 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                   <!-- buscador -->
                   <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
11" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                      <input class="form-control mr-sm-</pre>
2 buscadori " type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                      <button class="btn btn-outline-success my-2 my-</pre>
md-0 buscar border-0" type="submit"><i class="fas fa-
search"></i></button>
                   </form>
               </div>
               <!-- botones usuarios -->
               <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
                   column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                      <a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-</pre>
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i>></a>
                      <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
                      </div>
           </div>
       </nav>
   </header>
   <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-</pre>
height: 90vh" >
       <div class="container pt-4">
           <div class="d-flex justify-content-end">
               <div id="error" class="pr-5"></div>
               <button class="btn btn-</pre>
primary" id="guardar">Guardar</button>
           </div>
```

```
<h1>Nombre del producto</h1>
            <input type="text" class="col" id="nombre">
            <div id="errornombre" class="row"></div>
            <hr class=" mt-1 mb-4">
            <div class="row">
                <div class="col-md-4 col-12">
                     <div class="row">
                         <div class="col-12">
                             <h5>Precio:</h5>
                             <div class="col-12 precio d-flex ">
                                 <input type="number" placeholder="1.0" st</pre>
ep="0.01" min="0" id="precio">
                                 €
                             </div>
                             <div id="errorprecio" class="row"></div>
                         </div>
                     </div>
                     <div class="col p-0">
                         <h5>Descripcion</h5>
                         <textarea name="descripcion" id="descripcion" cla
ss="col-12" rows="10" id="descripcion"></textarea>
                         <div id="errordescripcion" class="row"></div>
                     </div>
                     <div class="col mt-3 p-0">
                         <h5>Categorias</h5>
                         <div id="categorias" class="pl-2">
                             <div id="deportesr">
                                 <div class="font-weight-</pre>
bold">Deportes</div>
                                 <input type="radio" id="correr" name="dep</pre>
orte" value="correr">
                                 <label for="correr">Correr</label><br>
                                 <input type="radio" id="baloncesto" name=</pre>
"deporte" value="baloncesto">
                                 <label for="baloncesto">Baloncesto</label</pre>
                                 <input type="radio" id="ciclismo" name="d</pre>
eporte" value="ciclismo">
                                 <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br</pre>
                                 <input type="radio" id="futbol" name="dep</pre>
orte" value="futbol">
                                  <label for="futbol">Futbol</label>
                             </div>
                             <div id="deportesr">
                                 <div class="font-weight-</pre>
bold">Genero</div>
                                 <input type="radio" id="hombre" name="dep</pre>
orte" value="hombre">
```

```
<label for="hombre">Hombre</label><br>
                                   <input type="radio" id="mujer" name="depo</pre>
rte" value="mujer">
                                  <label for="mujer">Mujer</label><br>
                              </div>
                              <div id="deportesr">
                                  <div class="font-weight-bold">Ropa</div>
                                   <input type="radio" id="correr" name="dep</pre>
orte" value="correr">
                                  <label for="correr">Correr</label><br>
                                   <input type="radio" id="baloncesto" name=</pre>
"deporte" value="baloncesto">
                                  <label for="baloncesto">Baloncesto</label</pre>
><br>
                                  <input type="radio" id="ciclismo" name="d</pre>
eporte" value="ciclismo">
                                  <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br</pre>
                                  <input type="radio" id="futbol" name="dep</pre>
orte" value="futbol">
                                  <label for="futbol">Futbol</label>
                              </div>
                              <div id="deportesr">
                                  <div class="font-weight-</pre>
bold">Equipamiento</div>
                                  <input type="radio" id="correr" name="dep</pre>
orte" value="correr">
                                  <label for="correr">Correr</label><br>
                                  <input type="radio" id="baloncesto" name=</pre>
"deporte" value="baloncesto">
                                  <label for="baloncesto">Baloncesto</label</pre>
><br>
                                  <input type="radio" id="ciclismo" name="d</pre>
eporte" value="ciclismo">
                                  <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br</pre>
                                  <input type="radio" id="futbol" name="dep</pre>
orte" value="futbol">
                                  <label for="futbol">Futbol</label>
                              </div>
                          </div>
                     </div>
                 </div>
                 <div class="col-md-8 col-12 row pb-4 pr-0 pl-4">
                     <div class="col-12 p-1">
                          <h5>Imagen</h5>
                          <input name="file-input" id="file-</pre>
input" type="file" />
```

```
<div id="errorimg" class="row col-12"></div>
                         <img id="imgSalida" class="img-</pre>
fluid border bordegris w-100 producto" width="50%" height="50%" src="" />
                     </div>
                 </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container-fluid footer ">
        <div class="row ">
            <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                     <div class='col-12 text-center'>
                         <br/>
<br/>
b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                     <div class="col-12 text-center">
                         <br/>
<b>Email:</b>
Email@gmail.com
                     </div>
                 </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                <div class="row justify-content-center textofooter">
                     <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                         <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                     <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                     <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" cla</pre>
ss="col-3 p-0" alt="">
                     </a>
                 </div>
            </div>
        </div>
```

```
<div class="row ">
            <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                Pagina web realizada para educacion
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/p</pre>
opper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bo</pre>
otstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
    <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="</pre>
anonymous"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquer</pre>
y.min.js"></script>
    <script src="header.js"></script>
    <script src="addproducto.js"></script>
</body>
```

Addproducto.js

```
function valing(){
    if($("#file-input")[0].files.length>0){
        if ((($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/gif")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/jpeg")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/jpg")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/pjpeg")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type']== "image/x-png")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/png"))){
                $("#errorimg").addClass("d-none");
                return true;
        }else{
            $("#errorimg").html("<i class='fa fa-close text-danger p-</pre>
0 mt-1 col-1'></i> Los formatos aceptados son gif, jpeg, jpg, pjpeg, x-
png y png");
                $("#errorimg").removeClass("d-none");
            return false;
        }
    }else{
        $("#errorimg").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i> Los formatos aceptados son gif, jpeg, jpg, pjpeg, x-
png y png");
                $("#errorimg").removeClass("d-none");
        return false;
function eventos(){
    $(".productoimg").click(function(){
        $(".producto").attr("src",$(this).attr("src"));
    $('#file-input').on('change',function(e) {
        if(valimg()){
                addImage(e);
            }else{
                $("#imgSalida").attr("src"," ")
    });
    $("#nombre").blur(valnombre); //quito focus
    $("#precio").blur(valprecio); //quito focus
    $("#descripcion").blur(valdescripcion); //quito focus
    function addImage(e){
        var file = e.target.files[0],
        imageType = /image.*/;
            if (!file.type.match(imageType))
```

```
return false;
           var reader = new FileReader();
           reader.onload = fileOnload;
           reader.readAsDataURL(file);
   function fileOnload(e) {
       var result=e.target.result;
       $('#imgSalida').attr("src",result);
        console.log(e)
function valnombre(){
// console.log("nombre")
   $(this).attr("style","outline: initial");
   var errores1 = /^{[A-ZAEIOU]}{1}[a-zñaeiou0-9'\-\s\,]+[\s]*)+$/
   var extepcion1=errores1.test($("#nombre").val())
   if(($("#nombre").val()!="")&&extepcion1){
   // console.log("nombre: entra")
       $("#errornombre").addClass("d-none");
       return true
   }else{
       $("#errornombre").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial, puede contener l
etras, numeros y los simbolos <b>' . - ,</b> ");
       $("#errornombre").removeClass("d-none");
       return false
function valprecio(){
   $(this).attr("style","outline: initial");
   var errores1 = /^\d^*\.?\d^*
   var extepcion1=errores1.test($("#precio").val())
   if(($("#precio").val()!="")&&extepcion1 && $("#precio").val()>=0){
        console.log("entra")
       $("#errorprecio").addClass("d-none");
       return true
   }else{
        $("#errorprecio").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>El precio debe ser un numero positivo");
```

```
$("#errorprecio").removeClass("d-none");
        return false
function valdescripcion(){
    $(this).attr("style","outline: initial");
    var errores1 = /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9A-ZÁÉÍÓÚ%'\.\-
\s\,]+[\s]*)+$/
    var extepcion1=errores1.test($("#descripcion").val())
    if(($("#descripcion").val()!="")&&extepcion1 ){
        console.log("entra")
        $("#errordescripcion").addClass("d-none");
        return true
    }else{
        $("#errordescripcion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-
0 mt-1 col-1'></i>
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial, puede contener l
etras, numeros y los simbolos <b>' . - ,</b>");
        $("#errordescripcion").removeClass("d-none");
        return false
    $("#guardar").click(function(){
        console.log(valnombre());
        console.log(valprecio());
        console.log(valimg());
        console.log(valdescripcion());
        if( valnombre() && valprecio() && valing() && valdescripcion() ){
            console.log("nombre: "+$("#nombre").val())
            console.log("precio: "+$("#precio").val())
            console.log("fichero: "+$("#file-input")[0].files.length)
            console.log("genero: "+$("input[name='genero']:checked").val(
))
            console.log("deportes: "+$("input[name='deportes']:checked").
val())
            console.log("Descripcion: "+$("#descripcion").val())
           if(typeof ($("input[name='ropa']:checked").val())!=='undefine
d'){
                ropaval=$("input[name='ropa']:checked").val()
            }else{
                ropaval=0
```

```
if(typeof ($("input[name='deportes']:checked").val())!=='unde
fined'){
                deportes=$("input[name='deportes']:checked").val()
            }else{
                deportes=0
            if(typeof ($("input[name='genero']:checked").val())!=='undefi
ned'){
                genero=$("input[name='genero']:checked").val()
            }else{
                genero=0
            }
            if(typeof ($("input[name='equipamiento']:checked").val())!=='
undefined'){
                equipamientoval=$("input[name='equipamiento']:checked").v
al()
            }else{
                equipamientoval=0
        replace=$("#nombre").val().replace(/ /g,"_");
        console.log($("#file-input")[0].files[0])
        var formData = new FormData();
        var file = $("#file-input")[0].files[0];
        formData.append("file", file, replace);
        $arrayfile=file['name'].split('.');
        console.log($arrayfile[$arrayfile.length-1]);
        if($arrayfile[$arrayfile.length-1]=="jpg"){
            extension="jpeg";
        }else{
            extension=$arrayfile[$arrayfile.length-1];
        $.post('addproducto.php',{query: "subirprod",fichero: ("img/"+rep
lace+"."+extension), nombre: $("#nombre").val(),
            precio: $("#precio").val(),
            genero: genero,
            deporte: deportes,
            ropa: ropaval,
            equipamiento: equipamientoval,
            descripcion: $("#descripcion").val()
        })
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log(data);
                if(data=="good"){
                    $.ajax({
                        url: "subirimg.php",
```

```
type: "post",
                        dataType: "html",
                        data: formData,
                        cache: false,
                        contentType: false,
                        processData: false
                    })
                         .done(function(res){
                             console.log("Respuesta: " + res);
                             location.replace("administracion.html")
                    });
                }else{
                    $("#error").html("<i class='fa fa-close text-</pre>
danger p-0 mt-1 col-1 mr-
3'></i>Este producto ya existe o tiene el mismo nombre de uno existente")
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("selectp.php")
            })
        }
    })
```

Addproducto.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';

switch($_POST['query']){
    case "categorias":
        echo cargarcategorias($objPDO);
    break;
    case "subirprod":
        $nombre=false;
        $descripcion=false;
        $precio=false;
        $precio=false;
        $html="";
        if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9'\.\-\\s\,]+[\s]*)+$/",$_POST['nombre'])) {
        $nombre=true;</pre>
```

```
}else{
                $html.= "Nombre mal";
           if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9'\.\-
\s\,]+[\s]*)+$/",$_POST['descripcion'])) {
                $descripcion=true;
           }else{
                $html.= "Descripcion mal";
           if(preg_match("/^\d*\.?\d*$/",$_POST['precio'])) {
                $precio= true;
            }else{
                $html.= "Precio mal";
           if($nombre && $precio && $descripcion){
                echo nuevoprod($_POST['nombre'],$_POST['fichero'],$_POST[
'descripcion'],$_POST['precio'],$_POST['deporte'],$_POST['genero'],$_POST
['ropa'],$_POST['equipamiento'], $objPDO);
           }else{
                echo $html;
       break;
```

Administracion.css

```
.sortu.ASC .flecha, .sortp.ASC .flecha,.sortd.ASC .flecha,.sortr.ASC .fle
cha,.sorte.ASC .flecha,.sortg.ASC .flecha,.sortpe.ASC .flecha{
    display: inline;
    transform: rotate(0deg);
    transition: all ease .5s;
.sortu.DESC .flecha, .sortp.DESC .flecha,.sortd.DESC .flecha,.sortr.DESC
.flecha,.sorte.DESC .flecha,.sortg.DESC .flecha,.sortpe.DESC .flecha{
    display: inline;
    transform: rotate(180deg);
    transition: all ease .5s;
.sortu .flecha, .sortp .flecha, .sortd .flecha, .sortr .flecha, .sorte .flec
ha,.sortg .flecha,.sortpe .flecha{
    display: none;
table td, table th{
    padding: 20px;
.imgprod{
    max-width: 150px;
.tabla{
    max-height: 500px;
```

Administración.html

```
</style>
 </head>
 <body>
   <header class="header">
       <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
           <a class="navbar-brand col-2 text-</pre>
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
           <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
               <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           </button>
           <div class="collapse navbar-collapse col p-
0 menu" id="navbarSupportedContent">
               <!-- navegador -->
               <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                   <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                   <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                   <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                      <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                      <button class="btn btn-outline-success border-</pre>
0 col-2 bg-light buscar " type="submit"><i class="fas fa-</pre>
search"></i></button>
                   </form>
               </div>
               <!-- botones usuarios -->
               <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
```

```
column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                     <a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i>></a>
                     <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
                     </div>
          </div>
       </nav>
   </header>
   <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5 pt-5" style="min-</pre>
height: 90vh;">
       <div class="container">
          <h1 class="text-center">Administración</h1>
          <div class="accordion" id="accordionExample">
              <div class="card">
                <div class="card-header" id="headingOne">
                 <h2 class="mb-0" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#collapseOne" aria-expanded="true" aria-
controls="collapseOne">
                     Administracion de usuarios
                 </h2>
                </div>
                <div id="collapseOne" class="collapse " aria-
labelledby="headingOne" data-parent="#accordionExample">
                 <div class="card-body">
                     <div class="row justify-content-end pt-3 pb-4 pr-</pre>
0 pl-0">
                        <a href="registro_admin.html" class="btn btn-</pre>
primary mb-2 mr-4">Añadir Usuario</a>
                     </div>
                     <div class="col-12 p-0 tabla overflow-auto">
                        <thead class="header text-light">
                                ail">Email <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
```

```
mbre">Nombre <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          ellido">Apellido <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          reccion">Direccion <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          lefono">Telefono <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          po">Administrador <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          center">Eliminar
                        </thead>
                       </div>
              </div>
             </div>
           </div>
           <div class="card mt-3">
              <div class="card-header" id="headingTwo">
                <h2 class="mb-0" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#collapseTwo" aria-expanded="true" aria-
controls="collapsetwo">
                 Administracion de productos
                </h2>
              </div>
              <div id="collapseTwo" class="collapse " aria-</pre>
labelledby="headingTwo" data-parent="#accordionExample">
                 <div class="card-body">
                    <div class="row justify-content-end pt-3 pb-</pre>
4">
                       <a href="addproducto.html" class="btn btn
-primary mb-2 mr-4">Añadir producto</a>
                    </div>
                    <div class="col-12 overflow-auto p-0 tabla">
                       <thead class="header text-light">
                           ="nombre">Nombre <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                             ="imagen">Imagen <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
```

```
="descripcion">Descripcion <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          ="precio">Precio <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          Categorias
                          center">Opciones
                         </thead>
                       <tbody id="tproductos" class="bg-
light">
                       </div>
             </div>
          </div>
          <div class="card mt-3">
             <div class="card-header" id="headingTres">
               <h2 class="mb-0" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#collapseTres" aria-expanded="true" aria-
controls="collapseTres">
                  Monitor de pedidos
               </h2>
             </div>
             <div id="collapseTres" class="collapse " aria-</pre>
labelledby="headingTres" data-parent="#accordionExample">
               <div class="card-body">
                  <div class="row justify-content-end pt-3 ">
                  </div>
                  <div class="col-12 overflow-auto tabla p-0 ">
                     <thead class="header text-light">
                          d="nombre">Nombre producto <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          d="talla">Talla <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                          d="hora">Hora <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
```

```
</thead>
                                 light">
                                 </div>
                      </div>
                  </div>
               </div>
               <div class="card mt-3">
                  <div class="card-header" id="headingCuatro">
                      <h2 class="mb-0" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#collapseCuatro" aria-
expanded="true" aria-controls="collapseCuatro">
                          Categorias
                      </h2>
                  </div>
                  <div id="collapseCuatro" class="collapse " aria-</pre>
labelledby="headingCuatro" data-parent="#accordionExample">
                      <div class="card-body">
                          <div class="row justify-content-around pt-</pre>
3 pb-5">
                              <a data-toggle='modal' data-</pre>
target='#insertardeporte' class='insertd btn btn-primary btn text-
light mb-2 '>Añadir Deporte</a>
                              <a data-toggle='modal' data-</pre>
target='#insertarropa' class='insertr btn btn-primary btn text-light mb-
2 '>Añadir Ropa</a>
                              <a data-toggle='modal' data-</pre>
target='#insertarequipamiento' class='inserte btn btn-primary btn text-
light mb-2 '>Añadir Equipamiento</a>
                          </div>
                          <div class="row">
                              <div class="col-lg-3 col-12 overflow-</pre>
auto mt-5 tabla">
                                 <thead class="header text-light">
                                             xt-center">Deportes
```

```
center">Eliminar
                      </thead>
                      light">
                      </div>
                  <div class="col-lg-3 col-12 overflow-</pre>
auto mt-5 tabla">
                    <thead class="header text-light">
                           <th colspan='2' class="te
xt-center">Ropa
                         " id="tipo">Tipo <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                         center">Eliminar
                      </thead>
                      <tbody id="tropa" class="bg-
light">
                      </div>
                  <div class="col-lg-3 col-12 overflow-</pre>
auto mt-5 tabla">
                    <thead class="header text-light">
                         <th colspan='2' class="te
xt-center">Equipamiento
                         " id="tipo">Tipo <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                         center">Eliminar
```

```
</thead>
                               bg-light">
                               </div>
                         <div class="col-lg-3 col-12 overflow-</pre>
auto mt-5 tabla">
                            <thead class="header text-light">
                               " id="genero">Genero <i class="fas fa-angle-down flecha"></i></br>
                               </thead>
                               light">
                               </div>
                      </div>
                   </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
<div class="modal fade" id="eliminarcuenta" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
         <form>
            <div class="modal-header">
               <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Eliminar Cuenta</h5>
```

```
<button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    Al eliminar esta cuenta no podras volverla a recupera
r,<br>
                    Estas seguro de querer eliminarla?
                </div>
                <div class="modal-footer">
                     <button type="button" class="btn btn-secondary" data-</pre>
dismiss="modal" id="noeliminarc">Cerrar</button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
danger" id="eliminarcuenta2">Eliminar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR CONTRASEÑA-->
<!-- Modal Eliminar producto -->
<div class="modal fade" id="eliminarproducto" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <form>
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Eliminar producto</h5>
                     <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                     </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    Al eliminar esta producto no podras volverla a recupe
rar, <br>
                    Estas seguro de querer eliminarla?
                </div>
                <div class="modal-footer">
                     <button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary" id="noeliminarp" data-dismiss="modal">Cerrar/button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
danger" id="eliminarproducto2">Eliminar</button>
                </div>
            </form>
```

```
</div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR CONTRASEÑA-->
<!-- Modal Insertar deporte -->
<div class="modal fade" id="insertardeporte" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <form>
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Insertar deporte</h5>
                    <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <label for="dnombre">Nombre de deporte: </label>
                       <input type="text" id="dnombre" name="dnombre">
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary" id="noinsertarp" data-dismiss="modal">Cerrar/button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
danger" id="insertardeporte2">Insertar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR deporte-->
<!-- Modal Insertar ropa -->
<div class="modal fade" id="insertarropa" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <form>
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Insertar ropa</h5>
                    <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
```

```
<label for="dtipo">Tipo de ropa: </label>
                       <input type="text" id="dtipor" name="dtipo">
                       <div class="errorropa"></div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary" id="noinsertarp" data-dismiss="modal">Cerrar/button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
primary" id="insertarropa2">Insertar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR ropa-->
<!-- Modal Insertar equipamiento -->
<div class="modal fade" id="insertarequipamiento" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <form>
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Insertar equipamiento</h5>
                    <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                     </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <label for="dtipo">Tipo de equipamiento: </label>
                      <input type="text" id="dtipoe" name="dtipo">
                      <div class="errorequipamiento"></div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary" id="noinsertarp" data-dismiss="modal">Cerrar/button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
primary" id="insertarequipamiento2">Insertar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR equipamiento-->
<!-- Modal eliminar equipamiento -->
<div class="modal fade" id="eliminarequip" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
```

```
<div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <form>
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Eliminar equipamiento</h5>
                    <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    Al eliminar este categoria de equipamiento no podras
volverla a recuperar, <br>
                    Estas seguro de querer eliminarla?
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary" id="noeliminare" data-dismiss="modal">Cerrar</button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
primary" id="eliminarequipamiento2">eliminar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR equipamiento-->
<!-- Modal eliminar ropa -->
<div class="modal fade" id="eliminarropa" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <form>
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Eliminar Ropa</h5>
                    <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    Al eliminar este categoria de ropa no podras volverla
 a recuperar, <br>
                    Estas seguro de querer eliminarla?
                </div>
                <div class="modal-footer">
```

```
<button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary" id="noeliminare" data-dismiss="modal">Cerrar/button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
danger" id="eliminarropa2">eliminar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR deporte-->
<!-- Modal eliminar deporte -->
<div class="modal fade" id="eliminardeporte" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <form>
                <div class="modal-header">
                    <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Eliminar Deporte</h5>
                    <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                    </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    Al eliminar este categoria de deporte no podras volve
rla a recuperar, <br>
                    Estas seguro de querer eliminarla?
                </div>
                <div class="modal-footer">
                     <button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary" id="noeliminare" data-dismiss="modal">Cerrar</button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
danger" id="eliminardeporte2">eliminar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR deporte-->
<div class="container-fluid footer ">
    <div class="row ">
        <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
            <h3 class="text-center">Contacta</h3>
```

```
<div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                     <div class='col-12 text-center'>
                         <br/>
<br/>
b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                     </div>
                     <div class="col-12 text-center">
                         <b>Email:</b>
                                            Email@gmail.com
                     </div>
                </div>
        </div>
        <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
            <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
            <div class="row justify-content-center textofooter">
                <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                     <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                </a>
                <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanc</pre>
k" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                    <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                </a>
                <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanc</pre>
k" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                     <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="</pre>
col-3 p-0" alt="">
                 </a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="row ">
        <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
            Pagina web realizada para educacion
        </div>
    </div>
</div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/p</pre>
opper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
```

```
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bo</pre>
otstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
    <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="</pre>
anonymous"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquer</pre>
y.min.js"></script>
    <script src="administracion.js"></script>
    <script src="header.js">
        //hace k el dropdown sea al hacer hover
        const $dropdownToggle = $(".dropdown-toggle");
        const $dropdownMenu = $(".dropdown-menu");
        const showClass = "show";
        $(window).on("load resize", function() {
          if (this.matchMedia("(min-width: 768px)").matches) {
            $dropdown.hover(
              function() {
                const $this = $(this);
                $this.addClass(showClass);
                $this.find($dropdownToggle).attr("aria-
expanded", "true");
                $this.find($dropdownMenu).addClass(showClass);
              function() {
                const $this = $(this);
                $this.removeClass(showClass);
                $this.find($dropdownToggle).attr("aria-
expanded", "false");
                $this.find($dropdownMenu).removeClass(showClass);
            $dropdown.off("mouseenter mouseleave");
    </script>
</body>
</html>
```

Administración.js

```
$.post('administracion.php',{query: "selectu"})
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textSt
        //console.log(data);
        if(data!="bad"){
            $("#tusuarios").html(data)
        }else{
                // location.replace("login.html")
        //eventos();
        $.post('administracion.php',{query: "selectp"})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                //console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#tproductos").html(data)
                }else{
                    //console.log("No hay usuarios")
                $.post('administracion.php',{query: "selectd"})
                    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                        //console.log("Solicitud se ha completado correct
                        //console.log(data);
                        if(data!="bad"){
                            $("#tdeportes").html(data)
                            //console.log("No hay usuarios")
                        $.post('administracion.php',{query: "selectr"})
                             .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 //console.log("Solicitud se ha completado
                                //console.log(data);
                                if(data!="bad"){
                                    $("#tropa").html(data)
                                         // location.replace("login.html")
                                $.post('administracion.php',{query: "sele
cte"})
```

```
.done(function(data,textStatus,jqXHR)
                                         //console.log("Solicitud se ha co
mpletado correctamente "+ textStatus);
                                         //console.log(data);
                                         if(data!="bad"){
                                             $("#tequipamiento").html(data
                                         }else{
                                             //console.log("No hay usuario
s")
                                         }
                                                 // location.replace("logi
n.html")
                                         $.post('administracion.php',{quer
y: "selectg"})
                                             .done(function(data,textStatu
s,jqXHR){
                                                 //console.log("Solicitud
se ha completado correctamente "+ textStatus);
                                                 //console.log(data);
                                                 if(data!="bad"){
                                                     $("#tgenero").html(da
ta)
                                                 }else{
 usuarios")
                                                 }
                                                         // location.repla
                                                         $.post('administr
acion.php',{query: "selectpe"})
                                                              .done(functio
n(data,textStatus,jqXHR){
                                                                  //console
.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
                                                                  //console
                                                                  if(data!=
"bad"){
                                                                      $("#t
pedidos").html(data)
                                                                  }else{
sole.log("No hay usuarios")
 location.replace("login.html")
```

```
e
ventos();
                                                              })
                                                              .fail(functio
n(data,textStatus,jqXHR){
.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                                                              .always(funct
ion(data,textStatus,jqXHR){
.log("selectp.php")
                                                              })
                                             .fail(function(data,textStatu
s,jqXHR){
 textStatus + ": " + jqXHR);
                                             .always(function(data,textSta
tus, jqXHR){
                                                 //console.log("selectp.ph
                                             })
                                     })
                                     .fail(function(data,textStatus,jqXHR)
                                         //console.log("Error: " + textSta
tus + ": " + jqXHR);
                                     })
                                     .always(function(data,textStatus,jqXH
R){
                                         //console.log("selectp.php")
                                     })
                             })
                             .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 //console.log("Error: " + textStatus + ":
 " + jqXHR);
                             })
                             .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 //console.log("selectp.php")
                            })
                    })
                    .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                        //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqX
```

```
})
                    .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                        //console.log("selectp.php")
                    })
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("header.php")
            })
    .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    .always(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("header.php")
    })
i=0;
function eventos(){
    //usuario
    $(".eliminarc").click(function(){
        //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarc',''));
        $(this).addClass("probable");
    $("#noeliminarc").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
    $("#eliminarcuenta").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
    $("#eliminarcuenta2").click(function(){
        $.post('administracion.php',{query: "eliminaru", id:$(".probable"
).attr("id").replace('eliminarc','') })
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            ///console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+
textStatus);
            //console.log(data);
            if(data!="bad"){
                    // location.replace("login.html")
            //eventos();
            $.post('administracion.php',{query: "selectu"})
                .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                    if(data!="bad"){
```

```
$("#cerrar2").click();
                       $("#tusuarios").html(data);
                       eventoeliminaruser();
                   }else{
                       //console.log("No hay usuarios")
                           // location.replace("login.html")
                 // eventos();
                 $(".DESC").removeClass("DESC");
                 $(".ASC").removeClass("ASC");
               })
               .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                   //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
               .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                   //console.log("header.php")
               })
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
           //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
           //console.log("header.php")
       })
   })
  $(".sortu").click(function(){
       if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
           i++
           if($(this).hasClass("DESC")){
               //console.log("eeee");
               $(this).removeClass("DESC");
               $(this).addClass("ASC");
               sort="ASC";
           }else{
               $(this).addClass("DESC");
               $(this).removeClass("ASC");
               sort="DESC";
           }
       }else{
           i++
           sort="ASC";
           $(".DESC").removeClass("DESC");
           $(".ASC").removeClass("ASC");
           $(this).addClass("ASC");
/console.log(i)
```

```
$.post('administracion.php',{query: "sortu", sort: $(this).attr("
id"), direccion: sort})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                ///console.log("Solicitud se ha completado correctamente
 "+ textStatus);
               // //console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#tusuarios").html(data)
                    //console.log("No hay usuarios")
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("header.php")
            })
            //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
    })
//producto
   $(".sortp").click(function(){
        if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
            if($(this).hasClass("DESC")){
                $(this).addClass("ASC");
                $(this).removeClass("DESC");
                sort="ASC";
            }else{
                $(this).addClass("DESC");
                $(this).removeClass("ASC");
                sort="DESC";
        }else{
            sort="ASC";
            $(".DESC").removeClass("DESC");
            $(".ASC").removeClass("ASC");
            $(this).addClass("ASC");
        $.post('administracion.php',{query: "sortp", sort: $(this).attr("
id"), direccion: sort})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
 textStatus);
```

```
//console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#tproductos").html(data)
                }else{
                    //console.log("No hay usuarios")
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("header.php")
            })
            //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
   $(".editarp").click(function(){
        console.log("editar");
        location.replace("editproducto.html?id="+$(this).attr("id").repla
ce('editarp',''))
   $(".eliminarp").click(function(){
        //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',''));
        $(this).addClass("probable");
   })
   $("#noeliminarp").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
   })
   $("#eliminarproducto").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
   $("#eliminarproducto2").click(function(){
        //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',''));
        $.post('administracion.php',{query: "eliminarp", id:$(".probable"
).attr("id").replace('eliminarp','') })
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
            if(data!="bad"){
                $("#tproductos").html(data)
                //console.log("No hay usuarios")
```

```
// location.replace("login.html")
           eventos();*/
           $.post('administracion.php',{query: "selectp"})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
               //console.log(data);
               if(data!="bad"){
                    $("#noeliminarp").click();
                    $("#tproductos").html(data)
                    eventoseliminarproducto();
               }else{
                    //console.log("No hay usuarios")
                        // location.replace("login.html")
               //eventos();
           })
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
           //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
           console.log("eliminarp")
       })
   })
   //categorias
   $(".sortd").click(function(){
       if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
           if($(this).hasClass("DESC")){
               $(this).addClass("ASC");
               $(this).removeClass("DESC");
               sort="ASC";
            }else{
               $(this).addClass("DESC");
               $(this).removeClass("ASC");
               sort="DESC";
       }else{
            sort="ASC";
           $(".DESC").removeClass("DESC");
           $(".ASC").removeClass("ASC");
           $(this).addClass("ASC");
       console.log(sort);
```

```
$.post('administracion.php',{query: "sortd", sort: $(this).attr("
id"), direccion: sort})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                //console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#tdeportes").html(data)
                    console.log(data)
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("entra.php")
            })
            //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
    })
    // $(".eliminard").click(function(){
           //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',''));
           $(this).addClass("probable");
    // })
    $("#insertardeporte2").click(function(){
        $.post('administracion.php',{query: "insertd", nombre: $("#dnombr
e").val()})
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
            console.log(data);
            if(data!="bad"){
                $("#tproductos").html(data)
                    // location.replace("login.html")
            eventos();*/
            $.post('administracion.php',{query: "selectd"})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                if(data!="bad"){
```

```
$("#noeliminarp").click();
                    $("#tdeportes").html(data)
                    eventoseliminardeportes();
                    $(".close").click()
                }else{
                    //console.log("No hay usuarios")
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            })
        })
        .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
        })
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("eliminarp")
        })
   })
   $((".eliminard ")).click(function(){
        $(this).addClass("probable");
   $("#noeliminard").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
   $("#eliminardeporte").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
   })
   $("#eliminardeporte2").click(function(){
        console.log($(this).attr("id"));
        $.post('administracion.php',{query: "eliminard", id:$(".probable"
).attr("id").replace('eliminard','') })
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
            console.log(data);
            if(data!="bad"){
                $("#tproductos").html(data)
                //console.log("No hay usuarios")
                    // location.replace("login.html")
            eventos();*/
            $.post('administracion.php',{query: "selectd"})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
 textStatus);
```

```
//console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#tdeportes").html(data)
                    $(".close").click();
                    eventoseliminardeportes();
                }else{
                    //console.log("No hay usuarios")
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            })
        })
        .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
        })
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("eliminare")
        })
   })
   $(".sortr").click(function(){
        if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
            if($(this).hasClass("DESC")){
                $(this).addClass("ASC");
                $(this).removeClass("DESC");
                sort="ASC";
            }else{
                $(this).addClass("DESC");
                $(this).removeClass("ASC");
                sort="DESC";
        }else{
            sort="ASC";
            $(".DESC").removeClass("DESC");
            $(".ASC").removeClass("ASC");
            $(this).addClass("ASC");
        console.log(sort);
        $.post('administracion.php',{query: "sortr", sort: $(this).attr("
id"), direccion: sort})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                if(data!="bad"){
                    $("#tropa").html(data)
```

```
}else{
                    console.log(data)
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("entra.php")
            })
            //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
   $("#insertarropa2").click(function(){
        console.log("afd")
        if($("#dtipor").val()!=""){
            $.post('administracion.php',{query: "insertr", nombre: $("#dt
ipor").val()})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#tproductos").html(data)
                    //console.log("No hay usuarios")
                        // location.replace("login.html")
                eventos();*/
                $.post('administracion.php',{query: "selectr"})
                .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                    //console.log("Solicitud se ha completado correctamen
te "+ textStatus);
                    if(data!="bad"){
                        $("#noeliminarp").click();
                        $("#tropa").html(data)
                        eventoseliminarropa();
                        $(".close").click()
                    }else{
                        //console.log("No hay usuarios")
                            // location.replace("login.html")
                    //eventos();
```

```
})
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("eliminarp")
            })
        }else{
            $(".errorropa").html("no puede estar vacio")
   $((".eliminarr")).click(function(){
        console.log("entra")
        $(this).addClass("probable");
   $("#noeliminarr").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
   $("#eliminarropa").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
   $("#eliminarropa2").click(function(){
        console.log($(this).attr("id"));
        $.post('administracion.php',{query: "eliminarr", id:$(".probable"
).attr("id").replace('eliminarr','') })
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
            console.log(data);
            if(data!="bad"){
                $("#tproductos").html(data)
                    // location.replace("login.html")
            eventos();*/
            $.post('administracion.php',{query: "selectr"})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                if(data!="bad"){
                    $("#tropa").html(data)
                    $(".close").click();
                    eventoseliminarropa();
                }else{
```

```
//console.log("No hay usuarios")
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            })
        })
        .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
        })
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("eliminare")
        })
    })
    $(".sorte").click(function(){
        if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
            if($(this).hasClass("DESC")){
                $(this).addClass("ASC");
                $(this).removeClass("DESC");
                sort="ASC";
            }else{
                $(this).addClass("DESC");
                $(this).removeClass("ASC");
                sort="DESC";
        }else{
            sort="ASC";
            $(".DESC").removeClass("DESC");
            $(".ASC").removeClass("ASC");
            $(this).addClass("ASC");
        console.log(sort);
        $.post('administracion.php',{query: "sorte", sort: $(this).attr("
id"), direccion: sort})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                if(data!="bad"){
                    $("#tequipamiento").html(data)
                }else{
                    console.log(data)
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
```

```
})
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("entra.php")
            })
            //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
   })
   $("#insertarequipamiento2").click(function(){
        console.log("afd")
        if($("#dtipoe").val()!="<u>"</u>){
            $.post('administracion.php',{query: "inserte", nombre: $("#dt
ipoe").val()})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
                console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#tproductos").html(data)
                }else{
                        // location.replace("login.html")
                eventos();*/
                $.post('administracion.php',{query: "selecte"})
                .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                    //console.log("Solicitud se ha completado correctamen
te "+ textStatus);
                    //console.log(data);
                    if(data!="bad"){
                        $("#noeliminarp").click();
                        $("#tequipamiento").html(data)
                        eventoseliminarropa();
                        $(".close").click()
                    }else{
                        //console.log("No hay usuarios")
                    }
                            // location.replace("login.html")
                    //eventos();
                })
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
```

```
console.log("eliminarp")
            })
        }else{
            $(".errorequipamiento").html("no puede estar vacio")
        }
   $((".eliminare ")).click(function(){
        $(this).addClass("probable");
   $("#noeliminare").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
   $("#eliminarequip").click(function(){
        $(".probable").removeClass("probable");
   })
   $("#eliminarequipamiento2").click(function(){
        //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',''));
        $.post('administracion.php',{query: "eliminare", id:$(".probable"
).attr("id").replace('eliminare','') })
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
            console.log(data);
            if(data!="bad"){
                $("#tproductos").html(data)
                //console.log("No hay usuarios")
                    // location.replace("login.html")
            eventos();*/
            $.post('administracion.php',{query: "selecte"})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                //console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#noeliminarp").click();
                    $("#tequipamiento").html(data)
                    $(".close").click();
                    eventoseliminarequipamiento();
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            })
```

```
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
        })
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("eliminare")
        })
    })
    $(".sortg").click(function(){
        if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
            if($(this).hasClass("DESC")){
                $(this).addClass("ASC");
                $(this).removeClass("DESC");
                sort="ASC";
            }else{
                $(this).addClass("DESC");
                $(this).removeClass("ASC");
                sort="DESC";
        }else{
            sort="ASC";
            $(".DESC").removeClass("DESC");
            $(".ASC").removeClass("ASC");
            $(this).addClass("ASC");
        console.log(sort);
        $.post('administracion.php',{query: "sortg", sort: $(this).attr("
id"), direccion: sort})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
                //console.log(data);
                if(data!="bad"){
                    $("#tgenero").html(data)
                }else{
                    console.log(data)
                        // location.replace("login.html")
                //eventos();
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("entra.php")
```

```
})
           //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
   })
   $(".sortpe").click(function(){
       if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
            if($(this).hasClass("DESC")){
               $(this).addClass("ASC");
               $(this).removeClass("DESC");
               sort="ASC";
           }else{
               $(this).addClass("DESC");
               $(this).removeClass("ASC");
               sort="DESC";
       }else{
            sort="ASC";
           $(".DESC").removeClass("DESC");
           $(".ASC").removeClass("ASC");
           $(this).addClass("ASC");
       console.log(sort);
       $.post('administracion.php',{query: "sortpe", sort: $(this).attr(
"id"), direccion: sort})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
               //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "
+ textStatus);
               //console.log(data);
               if(data!="bad"){
                    $("#tpedidos").html(data)
               }else{
                    console.log(data)
                        // location.replace("login.html")
               //eventos();
           })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
               console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("sortp.php")
           })
           //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
   })
```

```
function eventoseliminarproducto(){
   console.log("entra producto")
   $(".eliminarp").click(function(){
      console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',''));
      $(this).addClass("probable");
   })
   $(".editarp").click(function(){
      console.log("editar");
      location.replace("editproducto.html?id="+$(this).attr("id").replace('editarp',''))
   })
}
function eventoeliminaruser(){
   //console.log("entra user")
   $(".eliminarc").click(function(){
      //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarc',''));
      $(this).addClass("probable");
   })
}
```

Administracion.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
    switch($ POST['query']){
        case "selectu":
            echo selectu($objPDO);
        break;
        case "sortu":
            print_r($_POST);
            echo order($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
        break;
        case "selectp":
            echo selectp($objPDO);
        break;
        case "sortp":
            print_r($_POST);
            echo orderp($ POST['sort'],$ POST['direccion'],$objPDO);
        break;
        case "eliminaru":
            echo eliminarcuenta($_POST['id'],$objPDO);
          print r($ POST);
```

```
break;
case "eliminarp":
   echo eliminarproducto($_POST['id'],$objPDO);
  print_r($_POST);
break;
case "selectd":
    echo selectd($objPDO);
break;
case "selectr":
    echo selectr($objPDO);
break;
case "selecte":
    echo selecte($objPDO);
break;
case "selectg":
    echo selectg($objPDO);
break;
case "sortd":
    echo sortd($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
case "sortr":
    echo sortr($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
case "sorte":
    echo sorte($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
case "sortg":
    echo sortg($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
case "insertd":
    echo "entra";
    echo insertd($_POST['nombre'],$objPDO);
break;
case "insertr":
    echo "entra";
    echo insertr($_POST['nombre'],$objPDO);
break;
case "inserte":
    echo "entra";
    echo inserte($_POST['nombre'],$objPDO);
break;
case "eliminard":
```

```
echo "entra";
   echo eliminard($_POST['id'],$objPDO);
break;
case "eliminarr":
   echo "entra";
    echo eliminarr($_POST['id'],$objPDO);
break;
case "eliminare":
   echo "entra";
   echo eliminare($_POST['id'],$objPDO);
break;
case "selectpe":
   echo selectpe($objPDO);
break;
case "sortpe":
   echo sortpe($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
default:
   echo "ERROR";
break;
```

Buscar.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
       <!-- Required meta tags -->
       <meta charset="utf-8">
       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
       <!-- Bootstrap CSS -->
       <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/b</pre>
ootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="buscas.css">
       <title>Tienda online inicio</title>
       <style>
       </style>
   </head>
   <body>
       <header class="header">
           <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
               <a class="navbar-brand col-2 text-
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
               <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
                  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
               </button>
               <div class="collapse navbar-collapse col p-</pre>
0 menu" id="navbarSupportedContent">
                  <!-- navegador -->
                  <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
```

```
<a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                     <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-</pre>
content-center">
                    <!-- buscador -->
                    <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                        <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                        <button class="btn btn-outline-</pre>
success border-0 col-2 bg-light buscar "type="submit"><i class="fas fa-
search"></i></button>
                    </form>
                 </div>
                 <!-- botones usuarios -->
                 <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-</pre>
content-around p-0 ">
                    column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                        <a class="nav-link d-flex justify-</pre>
content-center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-
none d-block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-</pre>
1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-0"></i>
                        <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
                    </div>
              </div>
          </nav>
       </header>
       <div class="conteiner-fluid fondobody " style="min-height: 85vh">
          <div class="row w-100 ">
              <div class="col-3 bg-light d-none d-lg-block pr-0">
                 Deporte
```

```
item categoria" id="correr">
               Correr
             item categoria" id="baloncesto">
               Baloncesto
             item categoria" id="ciclismo">
               Ciclismo
             item categoria" id="futbol">
               Futbol
            Genero
            item categoria" id="hombre">
               Hombre
             class="list-group-"
item categoria" id="mujer">
               Mujer
             Ropa Deportiva
            item categoria" id="">
               Camisetas
             Pantalones
             Sudaderas
             Equipamiento
            Pelotas
```

```
Mochila
                     Bolsas de deporte
                     </div>
          <div class="col-12 col-lg-9 pb-5 pl-5 pt-4" >
             <h1 class="text-center">Buscador</h1>
             <div class="d-flex justify-content-between">
                <div class="btn-group dropright d-lg-none d-</pre>
block">
                  <button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false">
                     Filtros
                  </button>
                  <div class="dropdown-menu">
                     item deporte">Deporte
                          item categoria" id="correr">
                                Correr
                             item categoria" id="baloncesto">
                                Baloncesto
                             item categoria" id="ciclismo">
                                Ciclismo
                             item categoria" id="futbol">
                                Futbol Published
                             Genero
                           class="list-group-"
item categoria" id="hombre">
                                Hombre
```

```
item categoria" id="mujer">
                           Mujer
                       item">Ropa Deportiva
                       item categoria" id="">
                           Camisetas
                         item categoria">
                           Pantalones
                         Sudaderas
                         item">Equipamiento
                       item categoria">
                           Pelotas
                         item categoria">
                           Mochila
                         item categoria">
                           Bolsas de deporte
                         </div>
             </div>
             <label for="buscadorb" class="pl-</pre>
3">Buscador: <input type="text" id="buscadorb"></label>
           </div>
           <div class="row"><div class="col-
12" id="mensagebuscar"></div></div>
```

```
<div class="row" id="buscador">
                         <div class="col-12 justify-content-center d-</pre>
flex">
                             <div class="spinner-border " role="status">
                                 <span class="sr-only">Loading...</span>
                             </div>
                         </div>
                     </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- footer -->
        <div class="container-fluid footer ">
            <div class="row ">
                <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                     <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                     <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                         <div class='col-12 text-center'>
                             <b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                         </div>
                         <div class="col-12 text-center">
                             <br/><b>Email:</b>
                                                Email@gmail.com
                         </div>
                     </div>
                </div>
                <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                     <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                     <div class="row justify-content-center textofooter">
                         <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                             <img src="img/facebook.svg" class="col-</pre>
3 redes p-0" alt="">
                         <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target</pre>
="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                             <img src="img/twitter.svg" class="col-</pre>
3 redes p-0" alt="">
                         </a>
                         <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target</pre>
="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                             <img src="img/instagram.svg" target="_blanck"</pre>
 class="col-3 p-0" alt="">
                         </a>
                     </div>
                </div>
            </div>
```

```
<div class="row ">
                <div class="bg-dark text-light text-center col-</pre>
12">
                     Pagina web realizada para educacion
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Optional JavaScript -->
        <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6ga4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/u</pre>
md/popper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/j</pre>
s/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorig</pre>
in="anonymous"></script>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/j</pre>
query.min.js"></script>
        <script src="header.js"></script>
        <script src="buscar.js"></script>
    </body>
</html>
```

Buscar.js

```
console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
})
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("buscar.php")
})
function inicial(){
    $("#d-0").addClass("activo");
    $("#g-0").addClass("activo");
    $("#r-0").addClass("activo");
    $("#e-0").addClass("activo");
    selectini="select * from productos"
    if(typeof getParams(window.location.href)['deporte']!=='undefined'){
        console.log("entra")
        $("#d-
"+getParams(window.location.href)['deporte']).addClass("activo");
        buscador();
    }else if(typeof getParams(window.location.href)['buscar']==='undefine
d'){
        $.post('buscar.php',{query: "filtro",select: selectini})
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ text
Status);
            //console.log(data);
            if(data!="bad"){
                $("#buscador").html(data)
                $("#buscador").html("<h1>No hay resultados</h1>")
            // location.replace("login.html")
            eventosproductos();
        .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("header.php")
        })
    }else{
        console.log()
        selectini+=" where nombre like ('%"+getParams(window.location.hre
f)['buscar']+"%')";
        $("#mensagebuscar").html("<b>Buscando por:<b> "+getParams(window.
location.href)['buscar']);
        $.post('buscar.php',{query: "filtro", select: selectini})
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ text
Status);
```

```
//console.log(data);
           if(data!="bad"){
                $("#buscador").html(data)
            }else{
                $("#buscador").html("<h1>No hay resultados</h1>")
           // location.replace("login.html")
           eventosproductos();
           })
        .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
        })
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
           console.log("header.php")
       })
function eventos(){
   //clicar en categoria para reacer la query
   $(".categoria").click(function(){
        if($(this).hasClass("activo")){
           $(this).removeClass("activo");
       }else{
           $(this).addClass("activo");
       if(
           $(this).attr("id")=="d-0" ||
           $(this).attr("id")=="g-0" ||
           $(this).attr("id")=="r-0" ||
           $(this).attr("id")=="e-0"
            ){
            switch($(this).attr("id").split("-")[0]){
                case "d":
                $(".deporte .categoria").removeClass("activo");
                $("#d-0").addClass("activo");
                break;
                case "g":
                $(".genero .categoria").removeClass("activo");
                $("#g-0").addClass("activo");
                break;
                case "r":
                $(".ropa .categoria").removeClass("activo");
                $("#r-0").addClass("activo");
                break;
                case "e":
                $(".equipamiento .categoria").removeClass("activo");
                $("#e-0").addClass("activo");
```

```
break;
    }else{
        console.log(typeof $(".deporte .activo").html())
        switch($(this).attr("id").split("-")[0]){
            case "d":
            if(typeof $(".deporte .activo").html()=="undefined"){
                $("#d-0").addClass("activo");
                $("#d-0").removeClass("activo");
            break;
            case "g":
            if(typeof $(".genero .activo").html()=="undefined"){
                $("#g-0").addClass("activo");
            }else{
                $("#g-0").removeClass("activo");
            break;
            case "r":
            if(typeof $(".ropa .activo").html()=="undefined"){
                $("#r-0").addClass("activo");
            }else{
                $("#r-0").removeClass("activo");
            break;
            case "e":
            if(typeof $(".equipamiento .activo").html()=="undefined")
                $("#e-0").addClass("activo");
            }else{
                $("#e-0").removeClass("activo");
            break;
    }
    buscador();
//escribir para reacer query
$("#buscadorb").keyup(function(){
    history.replaceState(null, '', '?buscar='+$(this).val());
    buscador();
    console.log($(this).val())
```

```
})
//enlace a producto
function eventosproductos(){
    $(".productobody").click(function(){
        console.log($(this).attr("id").replace('buscar',''));
        location.replace("producto.html?id="+$(this).attr("id").replace('
buscar',''))
    })
//obtener parametros parsados por url
function getParams (url) {
    var params = {};
    var parser = document.createElement('a');
    parser.href = url;
    var query = parser.search.substring(1);
    var vars = query.split('&');
    for (var i = 0; i < vars.length; i++) {</pre>
        var pair = vars[i].split('=');
        params[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]);
    return params;
};
//console.log(getParams(window.location.href)['buscar'])
//creador de query
function buscador(){
    select="select * from productos ";
    deporte=[];
    d=0;
    ropa=[];
    r=0;
    equip=[];
    e=0;
    genero=[];
    g=0;
    $('.activo').each(function () {
        switch(this.id.split("-")[0]){
            case "d":
                if(this.id.split("-")[1]!=0){
                    deporte[d]=" deporte="+this.id.split("-")[1]
                    d++;
                }
            break;
```

```
case "r":
                if(this.id.split("-")[1]!=0){
                    ropa[r]=" ropa="+this.id.split("-")[1];
            break;
            case "e":
                if(this.id.split("-")[1]!=0){
                    equip[e]=" equipamiento="+this.id.split("-")[1]
                    e++;
                }
            break;
            case "g":
                if(this.id.split("-")[1]!=0){
                    genero[g]=" genero="+this.id.split("-")[1]
                    g++;
            break;
        }
    });
    if(deporte.length>0 || ropa.length>0 || genero.length>0 || equip.leng
th>0 || typeof getParams(window.location.href)['buscar']!=='undefined'){
        where=" where";
    filtros="";
    for(var i=0;i<deporte.length;i++){</pre>
        if(i==deporte.length-1){
            filtros+=deporte[i]
        }else{
            filtros+=deporte[i]+" or";
    if(deporte.length>0 && ropa.length>0){
        filtros+=" and";
    for(var i=0;i<ropa.length;i++){</pre>
        if(i==ropa.length-1){
            filtros+=ropa[i]
        }else{
            filtros+=ropa[i]+" or"
    if((deporte.length>0 | ropa.length>0) && genero.length>0){
```

```
filtros+=" and";
    for(var i=0;i<genero.length;i++){</pre>
        if(i==genero.length-1){
            filtros+=genero[i]
        }else{
            filtros+=genero[i]+" or"
        }
    if((deporte.length>0 | ropa.length>0 | genero.length>0) && equip.le
ngth>0){
        filtros+=" and";
    for(var i=0;i<equip.length;i++){</pre>
        if(i==equip.length-1){
            filtros+=equip[i]
        }else{
            filtros+=equip[i]+" or"
        }
    if(typeof getParams(window.location.href)['buscar']!=='undefined'){
        if(deporte.length>0 || ropa.length>0 || genero.length>0 || equip.
length>0){
            filtros+=" and"
        filtros+=" nombre like ('%"+getParams(window.location.href)['busc
ar']+"%')";
        $("#mensagebuscar").html("<b>Buscando por: </b>"+getParams(window
.location.href)['buscar']);
    if(filtros!=""){
        select+=where+filtros;
    console.log(select)
    $.post('buscar.php',{query: "filtro",select: select})
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStat
us);
        if(data!="bad"){
            $("#buscador").html(data)
        }else{
```

```
$("#buscador").html("<h1>No hay resultados</h1>")
}
// location.replace("login.html")
//eventos();
eventosproductos();
})
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
})
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("filtro")
})
}
```

Buscar.php

```
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';

switch($_POST['query']){

    case "getcategorias":
        echo getcategoria($objPDO);
    break;
    case "filtro":
        if(substr($_POST['select'], 0,6)=="select"){
            echo filtro($_POST['select'],$objPDO);
        }else{
        echo "Solo se puede hacer un select";
      }

}
```

Buscas.css

```
.producto:hover .col{
   background-size: 120%;
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
}
.imgprod{
   overflow: hidden;
```

```
height: 70%;
.producto img{
    -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
.producto .nombre{
   border-bottom: 0px solid red;
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
.producto:hover {
   border-bottom: 1px solid red
.precio{
   font-weight: bold;
.imgprod .col{
   width: 100%;
   height: 100%;
   background-repeat: no-repeat;
   background-size: 100%;
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
   background-position: center;
.activo{
   background-color: #1e4b94;
   color: white;
.producto{
   height: 450px;
   overflow: hidden;
.nombre{
   text-overflow: ellipsis;
   overflow: hidden;
.dropdown-menu{
   height: 81vh;
   overflow: scroll;
producto{
```

```
cursor: pointer;
}
```

Cesta.css

```
.imgcesta{
    max-width: 150px;
}
table th,table td{
    padding: 20px;
    text-align: center;
}
.sortc{
    min-width: 150px;
}
```

Cesta.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boots</pre>
trap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="cesta.css">
    <title>Tienda online inicio</title>
    <style>
    </style>
</head>
<body>
    <header class="header">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
            <a class="navbar-brand col-2 text-</pre>
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
```

```
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
              <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse col p-
0 menu" id="navbarSupportedContent">
              <!-- navegador -->
             <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                 <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
                 <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                 <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                    <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                     <button class="btn btn-outline-success border-</pre>
0 col-2 bg-light buscar " type="submit"><i class="fas fa-</pre>
search"></i></button>
                 </form>
             </div>
              <!-- botones usuarios -->
             <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
                 column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                     <a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i></a>
                     <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
```

```
</div>
       </div>
    </nav>
  </header>
  <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-</pre>
height: 90vh" >
    <div class="container pt-4">
       <h1 class="text-center">Mi cesta</h1>
       <div class="d-flex justify-content-end mt-2 mb-2">
         <div class="" id="mensage"></div>
         <div class="btn btn-primary" id="comprar">Comprar</div>
       </div>
       <div class="col-12 overflow-auto" id="tabla">
         <thead class="header text-light">
              Nombre
del producto 
              Imagen
Prec
io
              Tall
a
              center">Eliminar de cesta
             </thead>
           No
mbre del producto <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                Im
agen <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                Precio <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                <td scope="col" class="text-
center">Eliminar de cesta
```

```
No
mbre del producto <i class="fas fa-angle-down flecha"></i></rr>
                        Im
agen <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                        Precio <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                         Talla <i class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                        <td scope="col" class="text-
center">Eliminar de cesta
                         </div>
       </div>
   </div>
   <div class="container-fluid footer">
       <div class="row ">
          <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
              <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                 <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                     <div class='col-12 text-center'>
                         <br/>
<br/>
b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                     <div class="col-12 text-center">
                         <br/>
<br/>
<br/>
Email@gmail.com
                     </div>
                 </div>
          </div>
          <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
              <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
              <div class="row justify-content-center textofooter">
                 <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                     <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                 </a>
                 <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target=" b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                     <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                 <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
```

```
<img src="img/instagram.svg" target="_blanck" cla</pre>
ss="col-3 p-0" alt="">
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                Pagina web realizada para educacion
            </div>
        </div>
    </div>
        <!-- Optional JavaScript -->
        <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/u</pre>
md/popper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/j</pre>
s/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCEx13Og8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorig</pre>
in="anonymous"></script>
                 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery</pre>
/3.5.1/jquery.min.js"></script>
            <script src="header.js"></script>
            <script src="cesta.js"></script>
</body>
</html>
```

Cesta.js

```
$.post('cesta.php',{accion:"comprar"})
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
    //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus
);
    $("#tcesta").html(data);
    eventos();
})
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
```

```
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
   console.log("cesta.php")
})
function eventos(){
   $("#comprar").click(function(){
        console.log("comprar");
        $.post('comprar.php',{accion:"comprar"})
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
            $("#mensage").html(data);
            $.post('cesta.php',{accion:"comprar"})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                //console.log(data);
               $("#tcesta").html(data);
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("cesta2.php")
            })
        })
        .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
        })
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("cesta.php")
        })
    })
   $(".eliminarc").click(function(){
        num=$(this).attr("id").replace('eliminar','');
        console.log("id: "+num)
        $.post('cesta.php',{accion:"eliminar",num:num})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log(data);
                $.post('cesta.php',{accion:"comprar"})
                .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                   $("#tcesta").html(data);
                .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                })
                .always(function(data,textStatus,jqXHR){
```

Cesta.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
session start();
   //print_r($_SESSION['cesta']);
   switch($_POST['accion']){
      case "comprar":
          $html="";
          $total=0;
          if(isset($_SESSION['cesta']) && count($_SESSION['cesta'])>0){
             $num =count($_SESSION['cesta']);
             echo $num;
             for($i=0;$i<$num;$i++){
                // echo "<br>".count($_SESSION['cesta']);
                 $arrayproducto=json_decode(getproducto($objPDO,$_SESS)
ION['cesta'][$i]['id']),true);
                 //print r($arrayproducto);
                 $html.="";
                 $html.="".$arrayproducto['nombre']."";
                 $html.="<img src='".$arrayproducto['imagen']."' c</pre>
lass='img-fluid imgcesta'>";
                 $html.="<td class='pl-2 pr-
2'>".$arrayproducto['precio']."€";
                 $html.="
content-center'><a type='button' data-toggle='modal' data-</pre>
target='#eliminarcuenta' class='eliminarc btn btn-
danger' id='eliminar".$i."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
                 $html.="";
                 $total=$total+$arrayproducto['precio'];
```

Class.deporte.php

Class.equipamiento.php

Class.genero.php

```
?>
```

Class.hproducto.php

```
class hproducto extends DataBoundObject {
   protected $id;
   protected $nombre;
   protected $imagen;
   protected $descripcion;
   protected $precio;
   protected $deporte;
   protected $genero;
   protected $ropa;
   protected $equipamiento;
   protected $fecha;
       protected function DefineTableName() {
                return("historicoproductos");
        protected function DefineRelationMap() {
            return(array(
                "id" => "id",
                "nombre" => "nombre",
                "imagen" => "imagen",
                "descripcion" => "descripcion",
                "precio" => "precio",
                "deporte" => "deporte",
                "genero" => "genero",
                "ropa" => "ropa",
                "equipamiento" => "equipamiento",
                "fecha" => "fecha",
        ));
```

Class.pdofactory.php

Class.pedidos.php

```
<?php
class pedidos extends DataBoundObject {
        protected $id;
        protected $id usuario;
        protected $id_producto;
        protected $talla;
        protected $fecha;
        protected $hora;
        protected function DefineTableName() {
                return("pedidos");
        protected function DefineRelationMap() {
                return(array(
                        "id" => "id",
                        "id_usuario" => "id_usuario",
                        "id_producto" => "id_producto",
                        "talla" => "talla",
                        "hora" => "hora",
```

```
));
}
}
```

Class.producto.php

```
<?php
class producto extends DataBoundObject {
        protected $id;
        protected $nombre;
        protected $imagen;
        protected $descripcion;
        protected $precio;
        protected $deporte;
        protected $genero;
        protected $ropa;
        protected $equipamiento;
        protected function DefineTableName() {
                return("productos");
        protected function DefineRelationMap() {
                return(array(
                        "id" => "id",
                        "nombre" => "nombre",
                        "imagen" => "imagen",
                        "descripcion" => "descripcion",
                        "precio" => "precio",
                        "deporte" => "deporte",
                        "genero" => "genero",
                        "ropa" => "ropa",
                        "equipamiento" => "equipamiento",
                ));
```

Class.ropa.php

Class.usuarios.php

```
<?php
class usuario extends DataBoundObject {
        protected $id;
        protected $email;
        protected $nombre;
        protected $apellido;
        protected $contra;
        protected $direccion;
        protected $telefono;
        protected $tipo;
        protected function DefineTableName() {
                return("usuarios");
        protected function DefineRelationMap() {
                return(array(
                        "id" => "id",
                        "email" => "email",
                        "nombre" => "nombre",
```

Comprar.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
    session start();
    $result="good";
    if(isset($_SESSION['cesta'])){
        $num =count($ SESSION['cesta']);
        for($i=0;$i<$num && $result=="good";$i++){</pre>
            $result=cesta($_SESSION['id'],$_SESSION['cesta'][$i]['id'],$_
SESSION['cesta'][$i]['talla'],$objPDO);
        if($result=="good"){
            unset($_SESSION['cesta']);
            echo "Compra realizada con exito";
        }else{
            echo "ERROR: error en compra";
    }else{
        echo "No ha seleccionado ningun articulo";
```

Conexión.php

```
<?php
include 'class.pdofactory.php';

$dsn = "mysql:host=localhost;dbname=projecto";
$objPD0 = new PD0($dsn, "root", "",array());
$objPD0->setAttribute(PD0::ATTR_ERRMODE, PD0::ERRMODE_EXCEPTION);
```

Contra.php

```
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';

session_start();
if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9'\.\-
\s\,]+[\s]*)+$/",$_POST['contra'])) {
    echo cambiarcontra($_SESSION['id'],$_POST['contra'],$objPDO);
}else{
    echo "<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>1'></i>class='text-dark col-
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero,
debe ser de una longitud de entre 6 y 10 caracteres";
}
```

Cuenta.css

```
.paddinginput{
    padding-top: 3%

}
.cambiarcontra{
    padding-top: 3%;
}
```

Cuenta.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
   <!-- Required meta tags -->
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boots</pre>
trap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9Muh0f23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="cuenta.css">
   <title>Tienda online inicio</title>
   <style>
   </style>
<body>
   <header class="header">
       <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
           <a class="navbar-brand col-2 text-</pre>
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
           <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
               <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           </button>
           <div class="collapse navbar-collapse col p-</pre>
0 menu" id="navbarSupportedContent">
               <!-- navegador -->
               <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
```

```
<a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
                  <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                   <!-- buscador -->
                  <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                      <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                      <button class="btn btn-outline-success border-</pre>
0 col-2 bg-light buscar " type="submit"><i class="fas fa-</pre>
search"></i></button>
                  </form>
               </div>
               <!-- botones usuarios -->
               <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
                  column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                      <a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i>></a>
                      <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
                      </div>
           </div>
       </nav>
   </header>
   <div class="conteiner-fluid fondobody p-5" style="min-</pre>
height: 85vh" >
       <div class="p-3"></div>
       <div class="container">
       <div class="col-12 bg-light p-md-5 p-1 ">
           <h1 class="text-center">Administracion de cuenta</h1>
           <div class="row justify-content-center p-3">
```

```
<div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-</pre>
5 paddinginput row pl-3"><div for="" class="col-5 font-weight-
bold">Nombre: </div><div class="col-7" id="nombre"></div></div>
                     <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-</pre>
5 paddinginput row pl-3"><div for="" class="col-5 font-weight-
bold">Apellido: </div><div class="col-7" id="apellido"></div></div>
                     <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-
5 paddinginput row pl-3"><div for="" class="col-5 font-weight-
bold">Telefono: </div><input class="col-</pre>
7" type="text" id="tel"> <div id="errorTelefono"></div> </div>
                    <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-</pre>
5 paddinginput row pl-3"><div for="" class="col-5 font-weight-
bold">Email:</div><div class="col-7" id="mail"></div></div>
                     <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-</pre>
5 paddinginput row pl-3"><div for="" class="col-5 font-weight-bold pl-
4">Direccion: </div><input class="col-
7" type="text" id="direc"> <div id="errorDireccion"></div> </div>
                     <div class="mt-3 col-5 mr-</pre>
5 cambiarcontra"><a type="button" data-toggle="modal" data-
target="#cambiarContra"><input type="button" value="Cambiar Contraseña" c</pre>
lass="botonCambiarContrasenya " id="nuevaContra"></a></div>
             <div class="row pt-5 p-3 flex-md-row flex-column-reverse">
                 <div class="col-md-6 col-12 justify-content-center d-</pre>
flex mt-md-0 mt-4">
                     <a type="button" data-toggle="modal" data-</pre>
target="#eliminarcuenta"><input class="btn btn-</pre>
danger" type="button" value="Eliminar Cuenta" class="botoneliminarcuenta
" id="btneliminarcuenta"></a>
                </div>
                <div class="col-md-6 col-12 d-flex justify-content-</pre>
center ">
                     <button class="btn btn-</pre>
primary " id="editar">Editar</button>
                 </div>
                 <div class="col-12 d-none d-flex justify-content-</pre>
end" id="mensajeeditar"></div>
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    <!-- Modal Cambiar Contraseña -->
    <div class="modal fade" id="cambiarContra" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog" role="document">
             <div class="modal-content">
                <form>
                     <div class="modal-header">
```

```
<h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Cambiar Contraseña</h5>
                        <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar">
                            <span aria-hidden="true">&times;</span>
                        </button>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        <div class="form-group">
                            <label>Nueva Contraseña</label>
                            <input type="password" class="form-</pre>
control" placeholder="Nueva Contraseña" id="contra">
                            0" id="errorContra" class="d-flex">
                            <label class="pt-</pre>
2">Vuelve a introducir la contraseña</label>
                            <input type="password" class="form-</pre>
control" placeholder="Vuelve a introducir la contraseña" id="contraUpdate
Rep">
                           <div id="errorUpdateContra" class="d-</pre>
flex" style="color:red;"></div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <div class="d-
none " id="errorcontraigual"><i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-
1 col-1'></i>
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero,
debe ser de una longitud de entre 6 y 10 caracteres
                        <button type="button" class="btn btn-</pre>
secondary" data-dismiss="modal">Cerrar</button>
                        <button type="button" class="btn btn-</pre>
primary" id="saveNuevaContra">Guardar</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
       </div>
  <!--FIN MODAL CAMBIAR CONTRASEÑA-->
<!-- Modal Eliminar Cuenta -->
<div class="modal fade" id="eliminarcuenta" tabindex="-</pre>
1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
       <div class="modal-content">
            <form>
               <div class="modal-header">
```

```
<h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Eliminar Cuenta</h5>
                    <button type="button" class="close" data-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close" id="cerrar2">
                         <span aria-hidden="true">&times;</span>
                     </button>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    Al eliminar esta cuenta no podras volverla a recupera
r,<br>
                    Estas seguro de querer eliminarla?
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-</pre>
dismiss="modal">Cerrar</button>
                    <button type="button" class="btn btn-</pre>
danger" id="eliminarcuenta">Eliminar</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR CONTRASEÑA-->
<!-- footer -->
    <div class="container-fluid footer">
        <div class="row ">
            <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                    <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                        <div class='col-12 text-center'>
                             <br/>telefono:</b> +32 987 654 321
                         </div>
                         <div class="col-12 text-center">
                             <br/>
<br/>
Email@gmail.com
                         </div>
                    </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                <div class="row justify-content-center textofooter">
                    <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                        <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                    </a>
```

```
<a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                     </a>
                     <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target=" b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" cla</pre>
ss="col-3 p-0" alt="">
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                Pagina web realizada para educacion
            </div>
        </div>
    </div>
        <!-- Optional JavaScript -->
        <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/u</pre>
md/popper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/j</pre>
s/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorig</pre>
in="anonymous"></script>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/j</pre>
query.min.js"></script>
        <script src="header.js"></script>
        <script src="cuenta.js"></script>
</body>
</html>
```

Cuenta.js

```
recibe todos los datos del usuario
$.post('cuenta.php')
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStat
us);
        console.log(data);
        //$("#sesion").html(data)
        // location.replace("login.html")
        separado = data.split(",");
        $("#nombre").html(separado[0]);
        $("#apellido").html(separado[1]);
        $("#tel").val(separado[2]);
        $("#direc").val(separado[3]);
        $("#mail").html(separado[5]);
    .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("cuenta.php")
    })
//eventos cambio de contraseña
$("#contra").blur(Verificacontra);
$("#contraUpdateRep").blur(Verificacontra2);
$("#saveNuevaContra").click(function(){
    if(Verificacontra() && Verificacontra2()){
        console.log("entra");
        $.post('contra.php',{contra:$("#contra").val()})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+
textStatus);
                console.log(data);
                if(data=="good"){
                    $("#errorcontraigual").addClass("d-none");
                    $("#errorcontraigual").removeClass("d-flex");
                    $("#cerrar").click()
                }else if(data=="bad"){
                    $("#errorcontraigual").addClass("d-flex");
                    $("#errorcontraigual").removeClass("d-none");
                    $("#errorcontraigual").html("<i class='fa fa-</pre>
close text-danger p-0 mt-1 col-1'></i>
11'>Esta contraseña es la misma que tenias anteriormente")
                //$("#sesion").html(data)
                // location.replace("login.html")
```

```
})
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("cambiarcuenta.php")
            })
}else{
    console.log("no entra")
})
function Verificacontra(){
    $(this).attr("style","outline: initial");
    var errores1 = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/
    var extepcion1 =errores1.test($("#contra").val())
    if(($("#contra").val()!="")&& extepcion1){
        $("#errorContra").addClass("d-none");
        return true
    }else{
        $("#errorContra").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i><p class='text-dark col-
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero,
 debe ser de una longitud de entre 6 y 10 caracteres");
        return false;
function Verificacontra2(){
    if($("#contra").val()==$("#contraUpdateRep").val()){
        $("#errorUpdateContra").addClass("d-none");
        console.log("contra")
        $("#errorUpdateContra").removeClass("d-flex");
        return true;
    }else{
        $("#errorUpdateContra").addClass("d-flex");
        $("#errorUpdateContra").removeClass("d-none");
        $("#errorUpdateContra").html("<i class='fa fa-close text-</pre>
danger p-0 mt-1 col-1'></i><p class='text-dark col-
11'>Las dos contraseñas deben ser iguales")
        console.log("assfdasd")
        return false;
// eventos editar campos tel y direccion
$("#tel").blur(Verificatelf);
$("#direc").blur(Verificadireccion);
```

```
$("#editar").click(function(){
    console.log("editar");
    if(Verificadireccion() && Verificatelf()){
        $.post('updatecuenta.php',{direccion:$("#direc").val(), telf:$("#
tel").val()})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+
textStatus);
               console.log(data);
               if(data=="good"){
                    $("#mensajeeditar").addClass("d-flex");
                    $("#mensajeeditar").removeClass("d-none");
                    $("#mensajeeditar").html("<i class='fa fa-check text-</pre>
success p-0 mt-1 '></i>
dark '>Los cambios se han echo correctamente")
                    setTimeout(function(){
                        $("#mensajeeditar").addClass("d-none");
                        $("#mensajeeditar").removeClass("d-flex");
                    },3000);
                }else{
                    $("#mensajeeditar").addClass("d-flex");
                    $("#mensajeeditar").removeClass("d-none");
                    $("#mensajeeditar").html("<i class='fa fa-close text-</pre>
danger p-0 mt-1'></i>
dark '>Ha habido un error inseperado, intentalo en otro momento")
               //$("#sesion").html(data)
               // location.replace("login.html")
            })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
               $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("cambiarcuenta.php")
            })
    }else{
        console.log("error")
    }
$("#eliminarcuenta").click(function(){
    console.log("eliminar");
    $.post('eliminarcuenta.php',{direccion: $("#direc").val(), telf:$("#t
el").val()})
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
```

```
console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+
textStatus);
               console.log(data);
               //$("#sesion").html(data)
               location.replace("logout.php")
           })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
               $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            })
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                   console.log("updatecuenta.php")
           })
})
function Verificatelf(){
     $(this).attr("style","outline: initial");
     var errores1 = /^([0-9]){9}$/
     var extepcion1 =errores1.test($("#tel").val())
     if(($("#tel").val()!="") && extepcion1){
        $("#errorTelefono").removeClass("d-flex");
        $("#errorTelefono").addClass("d-none");
        return true
     }else{
        $("#errorTelefono").addClass("d-flex");
        $("#errorTelefono").removeClass("d-none");
        $("#errorTelefono").html("<i class='fa fa-close text-danger p-</pre>
0 mt-1 col-1'></i>
11'>El telefono deben ser 9 numeros");
        return false
  function Verificadireccion(){
   var errores1 = /^([A-Za-z0-9'\.\-\s\,]*)$/
    var extepcion1 =errores1.test($("#direccion").val())
    $(this).attr("style","outline: initial");
    if(($("#direccion").val()!="") && extepcion1){
        $("#errorDireccion").addClass("d-none");
        return true
    }else{
```

```
$("#errorDireccion").removeClass("d-none");
    $("#errorDireccion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-
0 mt-1 col-1'></i>La direccion no puede tener los simbolos &(%#$^)");
    return false
}
```

Cuenta.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
session_start();
    echo datosuser($_SESSION['id'],$objPDO);
?>
```

Datafactory.php

```
<?php
include 'abstract.databoundobject.php';
include 'class.usuarios.php';
include 'class.producto.php';
include 'class.hproducto.php';
include 'class.pedidos.php';
include 'class.deporte.php';
include 'class.equipamiento.php';
include 'class.genero.php';
include 'class.ropa.php';
function insertuser($nombre,$apellido,$email,$telefono,$direccion,$contra
,$admin,$objPDO){
    $usuarionuevo= new usuario($objPDO);
    $passwordh = str_replace("$","?",password_hash($contra, PASSWORD_DEFA
ULT));
     $usuarionuevo->setemail($email)->setnombre($nombre)-
>setapellido($apellido)->setcontra($passwordh)->setdireccion($direccion)-
>settelefono($telefono)->settipo($admin)->Save();
     return "good";
```

```
function login($email,$contra,$objPDO){
    $resultado=$objPDO-
>query("Select * from usuarios where email='".$email."'");
    if ($resultado->rowCount() > 0){
        foreach ($resultado as $row) {
            $contrabbdd=$row['contra'];
        if(password verify($contra, str_replace("?","$",$contrabbdd) ) )
            session_start();
            $_SESSION['id']=$row['id'];
            $_SESSION['nombre']=$row['nombre'];
            $_SESSION['apellido']=$row['apellido'];
            $_SESSION['tipo']=$row['tipo'];
            return "good";
        }else{
            return "bad";
    }else{
            return "bad";
function haymas($mail,$objPDO){
    $resultado=$objPDO-
>query("select * from usuarios where email ='".$mail."'");
    //$resultado=$objPDO-
>query("select * from usuarios where email ='admin@gmail.com'");
    if($resultado->rowCount()>0){
        return "true";
    }else{
        return "false";
    }
function datosuser($id,$objPDO){
    $usuario= new usuario($objPDO,$id);
    return $usuario->getnombre().",".$usuario-
>getapellido().",".$usuario->gettelefono().",".$usuario-
>getdireccion().",".$usuario->getcontra().",".$usuario-
>getemail().",".$usuario->gettipo();
function cambiarcontra($id,$contra,$objPDO){
    $usuario = new usuario($objPDO,$id);
```

```
if(password_verify($contra, str_replace("?","$",$usuario-
>getcontra() ) ) ) {
                     return "bad";
           }else{
                     $usuario-
>setcontra(str_replace("$","?",password_hash($contra, PASSWORD_DEFAULT)))
 ->Save();
                      return "good";
function cambiardatos($id,$direccion,$telefono,$objPDO){
          $usuario = new usuario($objPDO,$id);
          $usuario->settelefono($telefono)->setdireccion($direccion)->Save();
          return "good";
function eliminarcuenta($id,$objPDO){
          $usuario=new usuario($objPDO,$id);
          $usuario->MarkForDeletion();
          unset($usuario);
          return "good";
function selectu($objPDO){
          $html="";
          $resultado=$objPDO->query("select * from usuarios");
          if ($resultado->rowCount() > 0){
                      foreach ($resultado as $row) {
                                $html.=">";
                                           $html.="".$row['email']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</t
                                           $html.="".$row['nombre']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                                           $html.="".$row['apellido']."";
                                           $html.="".$row['direccion']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";"
                                           $html.="".$row['telefono']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";
                                           if($row['tipo']==1){
                                                     $html.="Administrador";
                                           }else{
                                                     $html.="Usuario";
                                           $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarcuenta' class='eliminarc btn btn-
danger' id='eliminarc".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
                                $html.="";
                     return $html;
           }else{
                     return "bad";
```

```
function order($sort,$by, $objPDO){
         $query="select * from usuarios order by ".$sort." ".$by;
         $html="";
         $resultado=$objPDO->query($query);
         if ($resultado->rowCount() > 0){
                   foreach ($resultado as $row) {
                             $html.=">";
                                       $html.="".$row['email']."";";
                                       $html.="".$row['nombre']."";
                                       $html.="".$row['apellido']."";";
                                       $html.="".$row['direccion']."";";
                                       $html.="".$row['telefono']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";
                                       if($row['tipo']==1){
                                                 $html.="Administrador";
                                       }else{
                                                 $html.="Usuario";
                                       $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarcuenta' class='eliminarc btn btn-
danger' id='eliminarc".$row['id']."'><i class='fas fa-
times '></i></a>";
                             $html.="";
                   return $html;
         }else{
                   return "bad";
function selectp($objPDO){
         $html="";
         $resultado=$objPDO->query("select * from productos");
         if ($resultado->rowCount() > 0){
                   foreach ($resultado as $row) {
                             $html.=">";
                                       $html.="".$row['nombre']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                                     $html.="<img src='".$row['imagen']."' class='img-</pre>
fluid imgprod'>";
                                       $html.="".$row['descripcion']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</td
                                       $html.="".$row['precio']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                                       $html.="";
                                       $resultado2=$objPDO-
>query("select * from deporte where id = ".$row['deporte']);
                                       if ($resultado2->rowCount() > 0){
                                                 foreach ($resultado2 as $row2) {
```

```
$html.="".$row2['nombre']."";
             $resultado2=$objPDO-
>query("select * from genero where id = ".$row['genero']);
             if ($resultado2->rowCount() > 0){
                 foreach ($resultado2 as $row2) {
                    $html.="".$row2['genero']."";
             if($row['ropa']!=0){
                 $resultado2=$objPDO-
>query("select * from ropa where id = ".$row['ropa']);
                 if ($resultado2->rowCount() > 0){
                    foreach ($resultado2 as $row2) {
                        $html.="".$row2['tipo']."";
             }else{
                 $html.="-";
             if($row['equipamiento']!=0){
                 $resultado2=$objPDO-
>query("select * from equipamiento where id = ".$row['equipamiento']);
                 if ($resultado2->rowCount() > 0){
                    foreach ($resultado2 as $row2) {
                        $html.="".$row2['tipo']."";
             }else{
                 $html.="-";
             $html.="";
             $html.="
center'><div class='editarp btn btn-
primary' id='editarp".$row['id']."'>Editar</div>";
             $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-</pre>
target='#eliminarproducto' class='eliminarp btn btn-
danger' id='eliminarp".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
          $html.="";
      return $html;
   }else{
      return "bad";
```

```
function orderp($sort,$by, $objPDO){
       $query="select * from productos order by ".$sort." ".$by;
       $html="";
       $resultado=$objPDO->query($query);
       if ($resultado->rowCount() > 0){
              foreach ($resultado as $row) {
                     $html.=">";
                            $html.="".$row['nombre']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                            $html.="<img src='".$row['imagen']."' class='img-</pre>
fluid imgprod'>";
                            $html.="".$row['descripcion']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</td
                            $html.="".$row['precio']."";";";";";";";";
                            $html.="";
                            $resultado2=$objPDO-
>query("select * from deporte where id = ".$row['deporte']);
                            if ($resultado2->rowCount() > 0){
                                    foreach ($resultado2 as $row2) {
                                           $html.="".$row2['nombre']."";
                            $resultado2=$objPDO-
>query("select * from genero where id = ".$row['genero']);
                            if ($resultado2->rowCount() > 0){
                                    foreach ($resultado2 as $row2) {
                                           $html.="".$row2['genero']."";
                            if($row['ropa']!=0){
                                    $resultado2=$objPDO-
>query("select * from ropa where id = ".$row['ropa']);
                                    if ($resultado2->rowCount() > 0){
                                           foreach ($resultado2 as $row2) {
                                                  $html.="".$row2['tipo']."";
                            }else{
                                    $html.="-";
                            if($row['equipamiento']!=0){
                                    $resultado2=$objPDO-
>query("select * from equipamiento where id = ".$row['equipamiento']);
                                    if ($resultado2->rowCount() > 0){
                                           foreach ($resultado2 as $row2) {
                                                  $html.="".$row2['tipo']."";
                                           }
                            }else{
                                    $html.="-";
```

```
$html.="";
                                          $html.="
flex justify-content-center'><div class='editarp btn btn-
primary' id='editarp".$row['id']."'>Editar</div>";
                     $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-</pre>
target='#eliminarproducto' class='eliminarp btn btn-
danger' id='eliminarp".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
                $html.="";
          return $html;
     }else{
          return "bad";
function eliminarproducto($id,$objPDO){
     $producto=new producto($objPDO,$id);
     $producto->MarkForDeletion();
     unlink($producto->getimagen());
     unset($producto);
     return "good";
function selectd($objPDO){
     $resultado=$objPDO->query("Select * from deporte");
     if ($resultado->rowCount() > 0){
          $html="";
          foreach ($resultado as $row) {
                $html.=">";
                $html.="".$row['nombre']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminardeporte' class='eliminard btn btn-
danger' id='eliminard".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
                $html.="";
          return $html;
     }else{
                return "bad";
```

```
function selectr($objPDO){
        $resultado=$objPDO->query("Select * from ropa");
        if ($resultado->rowCount() > 0){
                $html="";
                 foreach ($resultado as $row) {
                         $html.=">";
                         $html.="".$row['tipo']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</td
                         $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarropa' class='eliminarr btn btn-
danger' id='eliminarr".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
                         $html.="";
                return $html;
        }else{
                         return "bad";
function selecte($objPDO){
        $resultado=$objPDO->query("Select * from equipamiento");
        if ($resultado->rowCount() > 0){
                 $html="";
                foreach ($resultado as $row) {
                          $html.=">";
                         $html.="".$row['tipo']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</td
                         $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarequip' class='eliminare btn btn-
danger' id='eliminare".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
                         $html.="";
                return $html;
        }else{
                         return "bad";
function selectg($objPDO){
        $resultado=$objPDO->query("Select * from genero");
        if ($resultado->rowCount() > 0){
                 $html="";
                 foreach ($resultado as $row) {
                         $html.=">";
                         $html.="".$row['genero']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
```

```
$html.="";
        return $html;
    }else{
            return "bad";
function cargarcategorias($objPDO){
    $resultado1=$objPDO->query("Select * from ropa");
    $resultado2=$objPDO->query("Select * from deporte");
    $resultado3=$objPDO->query("Select * from equipamiento");
    $resultado4=$objPDO->query("Select * from genero");
    $html="";
    if ($resultado4->rowCount() > 0){
        $html.= " <div id='genero'>
        <div class='font-weight-bold text-capitalize'>genero</div>
        foreach ($resultado4 as $row) {
            $html.="<input type='radio' id='".$row['genero']."' name='gen</pre>
ero' value='".$row['id']."'>
            <label for='".$row['genero']."'>".$row['genero']."</label><br</pre>
>";
        $html.="</div>";
        if ($resultado2->rowCount() > 0){
            $html.= " <div id='deportes'>
                            <div class='font-weight-bold text-</pre>
capitalize'>deportes</div>
            foreach ($resultado2 as $row) {
                $html.="<input type='radio' id='".$row['nombre']."' name=</pre>
'deportes' value='".$row['id']."'>
                <label for='".$row['nombre']."'>".$row['nombre']."</label</pre>
><br>";
            }
            $html.="</div>";
            if ($resultado1->rowCount() > 0){
                $html.= " <div id='ropa'>
                <div class='font-weight-bold text-capitalize'>Ropa</div>
                foreach ($resultado1 as $row) {
                    $html.="<input type='radio' id='".$row['tipo']."' nam</pre>
e='ropa' value='".$row['id']."'>
```

```
<label for='".$row['tipo']."'>".$row['tipo']."</label</pre>
><br>";
                $html.="</div>";
                if ($resultado3->rowCount() > 0){
                    $html.= " <div id='equipamiento'>
                    <div class='font-weight-bold text-</pre>
capitalize'>equipamiento</div>
                    foreach ($resultado3 as $row) {
                         $html.="<input type='radio' id='".$row['tipo']."'</pre>
 name='equipamiento' value='".$row['id']."'>
                         <label for='".$row['tipo']."'>".$row['tipo']."</l</pre>
abel><br>";
                    $html.="</div>";
                }
        return $html;
//echo nuevoprod($_POST['nombre'],$_POST['fichero'],$_POST['descripcion']
,$_POST['precio'],$_POST['deporte'],$_POST['genero'],$_POST['ropa'],$_POS
T['equipamiento'], $objPDO);
function nuevoprod($nombre,$imagen,$descripcion,$precio,$deporte,$genero,
$ropa,$equipamiento,$objPDO){
    $resultado1=$objPDO-
>query("Select * from productos where nombre='".$nombre."'");
    if ($resultado1->rowCount() <= 0){</pre>
        $producto = new producto($objPDO);
        $producto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)-
>Save();
        $hproducto= new hproducto($objPDO);
        date_default_timezone_set('Europe/Madrid');
        $fecha = date("Y-m-
d H:i:s");
                                      // 20010310
        $hproducto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
```

```
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)-
>setfecha($fecha)->Save();
        return "good";
    }else{
        return "bad";
function buscar($objPDO){
    $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos");
    $html="";
    if ($resultado1->rowCount() > 0){
       foreach ($resultado1 as $row) {
            $html.="<div class='col-3 pt-3'>";
            $html.= "<div class='bg-light producto'>";
            $html.=
                           "<div class='imgprod'>";
            $html.= "<div class='col img-fluid p-0' style='background-</pre>
image: url(\"".$row['imagen']."\")'></div>";
            $html.=
                           "</div>";
                          "<div class='col'>".$row['precio']." €</div>";
            $html.=
                          "<div class='col nombre'>".$row['nombre']."</d</pre>
            $html.=
iv>";
            $html.=
                     "</div>";
            $html.= "</div>";
        }
       return $html;
    }else{
        return "bad";
function buscar2($objPD0){
    $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos");
    $html="";
    if ($resultado1->rowCount() > 0){
        foreach ($resultado1 as $row) {
            $html.="<div class='col-3 pt-3'>";
            $html.= "<div class='bg-light producto'>";
            $html.=
                          "<div class='imgprod'>";
            $html.= "<div class='col img-fluid p-0' style='background-</pre>
image: url(\"".$row['imagen']."\")'></div>";
            $html.=
                           "</div>";
                          "<div class='col'>".$row['precio']." €</div>";
            $html.=
```

```
$html.=
                           "<div class='col nombre'>".$row['nombre']."</d</pre>
iv>";
            $html.=
                      "</div>";
            $html.= "</div>";
        return $html;
    }else{
        return "bad";
function getproducto($objPDO,$id){
    $query="select * from productos where id=".$id;
    $resultado=$objPDO->query($query);
    if ($resultado->rowCount() > 0){
        $html="";
        foreach ($resultado as $row) {
        return json_encode($row);
    }else{
            return "bad";
function updateproducto($nombre,$imagen,$descripcion,$precio,$deporte,$ge
nero,$ropa,$equipamiento,$id,$objPDO){
    $resultado1=$objPDO-
>query("Select * from productos where nombre='".$nombre."'");
    $producto = new producto($objPDO,$id);
    $nombreantiguo=$producto->getnombre();
    $imgantigua=$producto->getimagen();
    $descripcionantigua=$producto->getdescripcion();
    $precionantigua=$producto->getprecio();
    $deporteantigua=$producto->getdeporte();
    $equipamientoantigua=$producto->getequipamiento();
    $ropaantigua=$producto->getropa();
    $generoantigua=$producto->getgenero();
    $producto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)-
>Save();
    $resultado1=$objPDO-
>query("Select * from productos where nombre='".$nombre."'");
    if ($resultado1->rowCount() <= 1){</pre>
        return "good";
    }else{
```

```
$producto->setnombre($nombreantiguo)->setimagen($imgantigua)-
> setdescripcion($descripcionantigua)->setprecio($precionantigua)-
>setdeporte($deporteantigua)->setgenero($generoantigua)-
>setropa($ropaantigua)->setequipamiento($equipamientoantigua)->Save();
        return "bad";
   return $nombre." ".$imagen." ".$descripcion." ".$precio." ".$deporte.
" ".$genero." ".$ropa." ".$equipamiento." ";
function updateproducto2($nombre,$imagen,$descripcion,$precio,$deporte,$g
enero,$ropa,$equipamiento,$id,$objPDO){
   $resultado1=$objPDO-
>query("Select * from productos where nombre='".$nombre."'");
   /*if ($resultado1->rowCount() <= 0){</pre>
        $producto = new producto($objPDO,$id);
        $producto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)-
>Save();
       return $nombre." ".$imagen." ".$descripcion." ".$precio." ".$depo
rte." ".$genero." ".$ropa." ".$equipamiento." ";
   $producto = new producto($objPDO,$id);
   $nombreantiguo=$producto->getnombre();
        $imgantigua=$producto->getimagen();
        $producto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)-
>Save();
   $resultado1=$objPDO-
>query("Select * from productos where nombre='".$nombre."'");
        if ($resultado1->rowCount() <= 1){</pre>
            return "good";
        }else{
            $producto->setnombre($nombreantiguo)->setimagen($imgantigua)-
>Save();
            return "bad";
   return "good";
```

```
function getcategoria($objPDO){
  $html="";
  $resultado2=$objPDO->query("select * from deporte");
  if ($resultado2->rowCount() > 0){
     $html.="
5'>Deporte ";
     foreach ($resultado2 as $row2) {
        $html.="
".$row2['id']."'>".$row2['nombre']."";
     $html.="";
  $resultado2=$objPDO->query("select * from genero ");
  if ($resultado2->rowCount() > 0){
     $html.="Genero 
0'>";
     foreach ($resultado2 as $row2) {
        $html.="
".$row2['id']."'>".$row2['genero']."";
     $html.="";
     $resultado2=$objPDO->query("select * from ropa ");
     if ($resultado2->rowCount() > 0){
        $html.="Ropa 
0'>";
        foreach ($resultado2 as $row2) {
          $html.="
".$row2['id']."'>".$row2['tipo']."";
        }
             $html.="";
     }
     $resultado2=$objPDO->query("select * from equipamiento ");
     if ($resultado2->rowCount() > 0){
        $html.="
item equipamiento'>Equipamiento ";
        foreach ($resultado2 as $row2) {
          $html.="
".$row2['id']."'>".$row2['tipo']."";
        }
        $html.="";
```

```
return $html;
function filtro($select,$objPDO){
     //return $select;
     $resultado1=$objPDO->query($select);
     $html="";
     if ($resultado1->rowCount() > 0){
           foreach ($resultado1 as $row) {
                $html.="<div class='col-lg-3 col-12 col-md-4 pt-</pre>
3 productobody pb-2' id='buscar".$row['id']."'>";
                $html.= "<div class='bg-light producto'>";
                $html.=
                                     "<div class='imgprod'>";
                $html.= "<div class='col img-fluid p-0' style='background-</pre>
image: url(\"".$row['imagen']."\")'></div>";
                $html.=
                                    "</div>";
                                    "<div class='col precio'>".$row['precio']." €<
                $html.=
/div>";
                $html.= "<div class='col nombre'>".$row['nombre']."</d</pre>
iv>";
                $html.= "</div>";
                $html.= "</div>";
           return $html;
     }else{
           return "bad";
function sortd($sort,$direccion,$objPDO){
     $resultado=$objPDO-
>query("Select * from deporte order by ".$sort." ".$direccion);
     if ($resultado->rowCount() > 0){
           $html="";
           foreach ($resultado as $row) {
                 $html.=">";
                $html.="".$row['nombre']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-</pre>
target='#eliminardeporte' class='eliminard btn btn-
danger' id='eliminard".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
                $html.="";
           return $html;
      }else{
```

```
return "bad";
function sortr($sort,$direccion,$objPDO){
   $resultado=$objPDO-
>query("Select * from ropa order by ".$sort." ".$direccion);
   if ($resultado->rowCount() > 0){
       $html="";
       foreach ($resultado as $row) {
          $html.="";
          $html.="".$row['tipo']."";
          $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarropa' class='eliminarr btn btn-
danger' id='eliminarr".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
          $html.="";
      return $html;
   }else{
          return "bad";
function sorte($sort,$direccion,$objPDO){
   $resultado=$objPDO-
>query("Select * from equipamiento order by ".$sort." ".$direccion);
   if ($resultado->rowCount() > 0){
       $html="";
       foreach ($resultado as $row) {
          $html.=">";
          $html.="".$row['tipo']."";";
          $html.="
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarequip' class='eliminare btn btn-
danger' id='eliminare".$row['id']."'><i class='fas fa-</pre>
times '></i></a>";
          $html.="";
       return $html;
   }else{
          return "bad";
function sortg($sort,$direccion,$objPDO){
   $resultado=$objPDO-
>query("Select * from genero order by ".$sort." ".$direccion);
   if ($resultado->rowCount() > 0){
      $html="";
```

```
foreach ($resultado as $row) {
                  $html.=">";
                  $html.="".$row['genero']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                  $html.="";
            return $html;
      }else{
                  return "bad";
function insertd($nombre,$objPDO){
      $deporte = new deporte($objPDO);
      $deporte->setnombre($nombre)->Save();
      return "good";
function inserte($nombre,$objPDO){
      $equipamiento = new equipamiento($objPDO);
      $equipamiento->settipo($nombre)->Save();
      return "good";
function insertr($nombre,$objPDO){
      $ropa = new ropa($objPDO);
      $ropa->settipo($nombre)->Save();
      return "good";
function insertg($nombre,$objPDO){
     $ropa = new ropa($objPDO);
      $ropa->setgenero($nombre)->Save();
      return "good";
function eliminare($id,$objPDO){
      $equipamiento=new equipamiento($objPDO,$id);
      $equipamiento->MarkForDeletion();
      unset($equipamiento);
      return "good";
function eliminarr($id,$objPDO){
      $ropa=new ropa($objPDO,$id);
      $ropa->MarkForDeletion();
      unset($ropa);
      return "good";
function eliminard($id,$objPDO){
      $deporte=new deporte($objPDO,$id);
      $deporte->MarkForDeletion();
      unset($deporte);
      return "good";
```

```
function selectpe($objPD0){
               $query="select usuarios.`email`, productos.nombre,pedidos.fecha,pedid
os.hora, pedidos.talla from usuarios, productos, pedidos where usuarios.id
  =pedidos.id_usuario and productos.id=pedidos.id_producto
               $resultado=$objPDO->query($query);
               if ($resultado->rowCount() > 0){
                               $html="";
                                foreach ($resultado as $row) {
                                                $html.=">";
                                               $html.="".$row['email']."";";
                                               $html.="".$row['nombre']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                                               $html.="".$row['talla']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</t
                                               $html.="".$row['fecha']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</t
                                               $html.="".$row['hora']."";";
                                               $html.="";
                               return $html;
               }else{
                                               return "bad";
function sortpe($sort,$by, $objPDO){
               $query="select usuarios.`email`, productos.nombre,pedidos.fecha,pedid
 os.hora,pedidos.talla from usuarios, productos, pedidos where usuarios.i
d=pedidos.id_usuario and productos.id=pedidos.id_producto order by ".$sor
t." ".$by;
               $resultado=$objPDO->query($query);
               $html="";
               if ($resultado->rowCount() > 0){
                               $html="";
                                foreach ($resultado as $row) {
                                               $html.=">";
                                               $html.="".$row['email']."";
                                               $html.="".$row['nombre']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</
                                               $html.="".$row['talla']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</t
                                               $html.="".$row['fecha']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</t
                                               $html.="".$row['hora']."";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";";</td
                                               $html.="";
                               return $html;
               }else{
                               return "bad";
  function masvendidos($objPDO){
```

```
$query="SELECT `id_producto`,COUNT(`id_producto`) as 'numero' FROM pe
didos, productos where pedidos.id_producto=productos.id GROUP BY `id_produ
cto` ORDER by numero desc LIMIT 4";
    $resultado=$objPDO->query($query);
    $html="";
   if ($resultado->rowCount() > 0){
        foreach ($resultado as $row) {
            $producto=new producto($objPDO,$row['id producto']);
            $html.="<div class='col-md-3 col-4 pt-</pre>
3 productobody ' id='p".$producto->getid()."'>";
            $html.= "<div class='bg-light producto'>";
            $html.=
                           "<div class='imgprod'>";
            $html.= "<div class='col img-fluid p-0' style='background-</pre>
image: url(\"".$producto->getimagen()."\")'></div>";
            $html.=
                           "</div>";
            $html.=
                           "<div class='col precio'>".$producto-
>getprecio()." €</div>";
                          "<div class='col nombre'>".$producto-
            $html.=
>getnombre()."</div>";
                     "</div>";
            $html.=
            $html.= "</div>";
            unset($producto);
    }else{
        $html.="ERROR no hay nada en la BBDD";
    return $html;
function cesta($idu,$idp,$talla,$objPDO){
    $pedido=new pedidos($objPDO);
    date_default_timezone_set('Europe/Madrid');
    $fecha = date("Y-m-d"); // 20010310
    $hora = date("H:i:s");
    $pedido->setid usuario($idu)->setid producto($idp)->settalla($talla)-
>setfecha($fecha)->sethora($hora)->SAVE();
    return "good";
    //return $idu . " ".$idp." ".$talla;
```

Editarproducto.js

```
$.post('addproducto.php',{query: "categorias"})
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textSt
atus);
//console.log(data);
        $("#categorias").html(data)
        cargardatos();
    .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    .always(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("selectp.php")
    })
getParams = function (url) {
    var params = {};
    var parser = document.createElement('a');
    parser.href = url;
    var query = parser.search.substring(1);
    var vars = query.split('&');
    for (var i = 0; i < vars.length; i++) {</pre>
        var pair = vars[i].split('=');
        params[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]);
    return params;
function valing(){
    console.log("entra img")
    if($("#file-input")[0].files.length>0){
        if ((($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/gif")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/jpeg")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/jpg")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/pjpeg")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type']== "image/x-png")
            || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/png"))){
                $("#errorimg").addClass("d-none");
                return true;
        }else{
            $("#errorimg").html("<i class='fa fa-close text-danger p-</pre>
0 mt-1 col-1'></i> Los formatos aceptados son gif, jpeg, jpg, pjpeg, x-
png y png");
                $("#errorimg").removeClass("d-none");
            return false;
```

```
}else{
        $("#errorimg").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i> Los formatos aceptados son gif, jpeg, jpg, pjpeg, x-
png y png");
                $("#errorimg").removeClass("d-none");
        return false;
function valimg2(){
    console.log("entra img")
    if($("#file-input")[0].files.length>0){
                return true;
    }else{
        return false;
function addImage(e){
    var file = e.target.files[0],
    imageType = /image.*/;
        if (!file.type.match(imageType))
        return false;
        var reader = new FileReader();
        reader.onload = fileOnload;
        reader.readAsDataURL(file);
function fileOnload(e) {
    var result=e.target.result;
    $('#imgSalida').attr("src",result);
console.log(getParams(window.location.href)['id']);
var arraydata;
function cargardatos(){
    $.post('editarproducto.php',{query: "getproducto",id: getParams(windo
w.location.href)['id'] })
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
            arraydata=JSON.parse(data);
            $("#nombre").val(arraydata['nombre']);
            $("#precio").val(arraydata['precio']);
```

```
$("#imgSalida").attr("src",arraydata['imagen']);
           $("#descripcion").html(arraydata['descripcion']);
            $("input[name='genero'][value='"+arraydata['genero']+"']").at
tr("checked","checked");
            $("input[name='deportes'][value='"+arraydata['deporte']+"']")
.attr("checked","checked");
            $("input[name='ropa'][value='"+arraydata['ropa']+"']").attr("
checked","checked");
            $("input[name='equipamiento'][value='"+arraydata['equipamient
o']+"']").attr("checked","checked");
                        /*$("#categorias").html(data)
            cargardatos();*/
            eventos();
        })
        .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
        })
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("Cargar datos")
        })
function valnombre(){
    // console.log("nombre")
       $(this).attr("style","outline: initial");
        var errores1 = /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9A-ZÁÉÍÓÚ'\-
\s\,]+[\s]*)+$/
        var extepcion1=errores1.test($("#nombre").val())
        if(($("#nombre").val()!="")&&extepcion1){
       // console.log("nombre: entra")
           $("#errornombre").addClass("d-none");
            return true
        }else{
           $("#errornombre").html("<i class='fa fa-close text-danger p-</pre>
0 mt-1 col-1'></i>
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial, puede contener l
etras, numeros y los simbolos <b>' - ,</b> ");
           $("#errornombre").removeClass("d-none");
           return false
        }
    function valprecio(){
```

```
$(this).attr("style","outline: initial");
        var errores1 = /^\d*\.?\d*$/
        var extepcion1=errores1.test($("#precio").val())
        if(($("#precio").val()!="")&&extepcion1 && $("#precio").val()>=0)
           console.log("entra")
           $("#errorprecio").addClass("d-none");
           return true
        }else{
           $("#errorprecio").html("<i class='fa fa-close text-danger p-
0 mt-1 col-1'></i>
11'>El precio debe ser un numero positivo");
           $("#errorprecio").removeClass("d-none");
           return false
    function valdescripcion(){
       $(this).attr("style", "outline: initial");
        var errores1 = /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9A-ZÁÉÍÓÚ%'\.\-
\s\,]+[\s]*)+$/
        var extepcion1=errores1.test($("#descripcion").val())
        if(($("#descripcion").val()!="")&&extepcion1 ){
            console.log("entra")
           $("#errordescripcion").addClass("d-none");
           return true
        }else{
            $("#errordescripcion").html("<i class='fa fa-close text-</pre>
danger p-0 mt-1 col-1'></i>class='text-dark col-
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial, puede contener l
etras, numeros y los simbolos <b>' - ,</b>");
           $("#errordescripcion").removeClass("d-none");
           return false
       }
function eventos(){
    console.log("entraeventos")
    $('#file-input').on('change',function(e) {
        console.log("entra");
        if(valimg()){
               addImage(e);
        }else{
           $("#imgSalida").attr("src"," ")
```

```
$("#nombre").blur(valnombre); //quito focus
    $("#precio").blur(valprecio); //quito focus
    $("#descripcion").blur(valdescripcion); //quito focus
        $("#guardar").click(function(){
            if( valnombre() && valprecio() && valdescripcion() ){
                if(typeof ($("input[name='ropa']:checked").val())!=='unde
fined'){
                    ropaval=$("input[name='ropa']:checked").val()
                }else{
                    ropaval=0
                if(typeof ($("input[name='deportes']:checked").val())!=='
undefined'){
                    deportes=$("input[name='deportes']:checked").val()
                }else{
                    deportes=0
                if(typeof ($("input[name='genero']:checked").val())!=='un
defined'){
                    genero=$("input[name='genero']:checked").val()
                }else{
                    genero=0
                if(typeof ($("input[name='equipamiento']:checked").val())
!=='undefined'){
                    equipamientoval=$("input[name='equipamiento']:checked
").val()
                }else{
                    equipamientoval=0
                if($("#nombre").val()!="" && $("#precio").val()!=""
                && $("#descripcion").val()!="" ){
                    if(valimg2()){
                        replace=$("#nombre").val().replace(/ /g,"_");
                       // console.log(replace)
                        var formData = new FormData();
                        var file = $("#file-input")[0].files[0];
                        formData.append("file", file, replace);
                       // console.log(file['name'].split('.')[1]);
                        $arrayfile=file['name'].split('.');
                        if($arrayfile[$arrayfile.length-1]=="jpg"){
                            extension="jpeg";
                        }else{
                            extension=$arrayfile[$arrayfile.length-1];
```

```
// console.log("HAy archivo")
                        console.log("img/"+replace+"."+extension)
                        $.post('editarproducto.php',{query: "subirprod",f
ichero: ("img/"+replace+"."+extension), nombre: $("#nombre").val(),
                            precio: $("#precio").val(),
                            genero: genero,
                            deporte: deportes,
                            ropa: ropaval,
                            equipamiento: equipamientoval,
                            descripcion: $("#descripcion").val(),
                            ficheroantiguo: arraydata['imagen'],
                            id: getParams(window.location.href)['id']
                        })
                             .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 console.log(data)
                                 if(data=="good"){
                                     $.ajax({
                                         url: "subirimg.php",
                                         type: "post",
                                         dataType: "html",
                                         data: formData,
                                         cache: false,
                                         contentType: false,
                                         processData: false
                                     })
                                         .done(function(res){
                                             console.log("Respuesta: " + r
es);
                                             location.replace("administrac
ion.html")
                                     });
                                 }else{
                                     $("#error").html("<i class='fa fa-</pre>
close text-danger p-0 mt-1 col-1 mr-
3'></i>Este producto ya existe o tiene el mismo nombre de uno existente")
                            })
                             .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 console.log("Error: " + textStatus + ": "
 + jqXHR);
                            })
                             .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 console.log("subirprod")
                            })
                    }else{
                        console.log("NO HAy archivo")
                        replace=$("#nombre").val().replace(/ /g,"_");
```

```
$.post('editarproducto.php',{query: "subirprod2",
                            nombre: $("#nombre").val(),
                            precio: $("#precio").val(),
                            genero: genero,
                            deporte: deportes,
                            ropa: ropaval,
                            equipamiento: equipamientoval,
                            descripcion: $("#descripcion").val(),
                            imgantigua: $("#imgSalida").attr("src"),
                            nuevonombreimg: replace+"."+$("#imgSalida").a
ttr("src").split(".")[1],
                            id: getParams(window.location.href)['id']
                        })
                             .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 if(data=="good"){
                                     location.replace("administracion.html
")
                                 }else{
                                     $("#error").html("<i class='fa fa-</pre>
close text-danger p-0 mt-1 col-1 mr-
3'></i>Este producto ya existe o tiene el mismo nombre de uno existente")
                            })
                             .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 console.log("Error: " + textStatus + ": "
 + jqXHR);
                            })
                             .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                                 console.log("subirprodd2")
                            })
                }else{
                    console.log("No entra");
                    console.log(arraydata)
        })
```

Editarproducto.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
    //print_r($_POST);
    switch($_POST['query']){
    case "getproducto":
        print_r(getproducto($objPDO,$_POST['id']));
    break;
    case "subirprod":
        $update= updateproducto($_POST['nombre'],$_POST['fichero'],$_POST
['descripcion'],$_POST['precio'],$_POST['deporte'],$_POST['genero'],$_POS
T['ropa'],$_POST['equipamiento'],$_POST['id'], $objPDO);
        if($update=="good"){
            unlink($_POST['ficheroantiguo']);
        echo $update;
    break;
    case "subirprod2":
        $nuevo="img/".$_POST['nuevonombreimg'];
        $update= updateproducto2($_POST['nombre'], $nuevo,$_POST['descrip
cion'],$_POST['precio'],$_POST['deporte'],$_POST['genero'],$_POST['ropa']
,$_POST['equipamiento'],$_POST['id'], $objPDO);
        if($update=="good"){
            rename( $_POST['imgantigua'], $nuevo);
        echo $update;
    break;
```

Editproducto.html

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="producto.css">
   <title>Tienda online inicio</title>
   <style>
   </style>
<body>
   <header class="header">
       <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
           <a class="navbar-brand col-2 text-</pre>
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
           <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
               <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           </button>
           <div class="collapse navbar-collapse col p-
0 menu" id="navbarSupportedContent">
               <!-- navegador -->
               <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                   <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                   <div class="col-lg-6 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                   <!-- buscador -->
                   <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
11" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                      <input class="form-control mr-sm-</pre>
2 buscadori " type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                      <button class="btn btn-outline-success my-2 my-</pre>
md-0 buscar border-0" type="submit"><i class="fas fa-
search"></i></button>
                   </form>
               </div>
```

```
<!-- botones usuarios -->
               <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
                  column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                      <a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i></a>
                      <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
                      </div>
           </div>
       </nav>
   </header>
   <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-</pre>
height: 90vh" >
       <div class="container pt-4">
           <div class="d-flex justify-content-end">
               <div id="error" class="pr-5"></div>
               <a href="administracion.html" class="btn btn-primary mr-</pre>
4" id="volver">Volver</a>
               <button class="btn btn-</pre>
primary" id="guardar">Guardar</button>
           </div>
           <h1>Nombre del producto</h1>
           <input type="text" class="col" id="nombre">
           <div id="errornombre" class=""></div>
           <hr class=" mt-1 mb-4">
           <div class="row">
               <div class="col-md-4 col-12">
                  <div class="row">
                      <div class="col-12">
                          <h5>Precio:</h5>
                          <div class="col precio d-flex ">
                              <input type="number" placeholder="1.0" st</pre>
ep="0.01" min="0" id="precio">
                              €
                          </div>
                          <div id="errorprecio" class="row"></div>
```

```
</div>
                     </div>
                     <div class="col p-0">
                         <h5>Descripcion</h5>
                         <textarea name="descripcion" id="descripcion" cla
ss="col-12" rows="10" id="descripcion"></textarea>
                         <div id="errordescripcion"></div>
                     </div>
                     <div class="col mt-3 p-0">
                         <h5>Categorias</h5>
                         <div id="categorias" class="pl-2">
                              <div id="deportesr">
                                  <div class="font-weight-</pre>
bold">Deportes</div>
                                  <input type="radio" id="correr" name="dep</pre>
orte" value="correr">
                                  <label for="correr">Correr</label><br>
                                  <input type="radio" id="baloncesto" name=</pre>
"deporte" value="baloncesto">
                                  <label for="baloncesto">Baloncesto</label</pre>
><br>
                                  <input type="radio" id="ciclismo" name="d</pre>
eporte" value="ciclismo">
                                  <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br</pre>
                                  <input type="radio" id="futbol" name="dep</pre>
orte" value="futbol">
                                  <label for="futbol">Futbol</label>
                              </div>
                              <div id="deportesr">
                                  <div class="font-weight-</pre>
bold">Genero</div>
                                  <input type="radio" id="hombre" name="dep</pre>
orte" value="hombre">
                                  <label for="hombre">Hombre</label><br>
                                  <input type="radio" id="mujer" name="depo</pre>
rte" value="mujer">
                                  <label for="mujer">Mujer</label><br>
                              </div>
                              <div id="deportesr">
                                  <div class="font-weight-bold">Ropa</div>
                                  <input type="radio" id="correr" name="dep</pre>
orte" value="correr">
                                  <label for="correr">Correr</label><br>
                                  <input type="radio" id="baloncesto" name=</pre>
"deporte" value="baloncesto">
```

```
<label for="baloncesto">Baloncesto</label</pre>
><br>
                                  <input type="radio" id="ciclismo" name="d</pre>
eporte" value="ciclismo">
                                  <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br</pre>
                                  <input type="radio" id="futbol" name="dep</pre>
orte" value="futbol">
                                  <label for="futbol">Futbol</label>
                              </div>
                              <div id="deportesr">
                                  <div class="font-weight-</pre>
bold">Equipamiento</div>
                                  <input type="radio" id="correr" name="dep</pre>
orte" value="correr">
                                  <label for="correr">Correr</label><br>
                                  <input type="radio" id="baloncesto" name=</pre>
"deporte" value="baloncesto">
                                  <label for="baloncesto">Baloncesto</label</pre>
><br>
                                  <input type="radio" id="ciclismo" name="d</pre>
eporte" value="ciclismo">
                                  <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br</pre>
                                  <input type="radio" id="futbol" name="dep</pre>
orte" value="futbol">
                                  <label for="futbol">Futbol</label>
                              </div>
                          </div>
                     </div>
                 </div>
                 <div class="col-8 row pb-4 pr-0 pl-4">
                     <div class="col-12 p-1">
                          <h5>Imagen</h5>
                          <input name="file-input" id="file-</pre>
input" type="file" />
                          <div id="errorimg" class="col-12"></div>
                          <br/>
                         <img id="imgSalida" class="img-</pre>
fluid border bordegris w-100 producto" width="50%" height="50%" src="" />
                     </div>
                 </div>
             </div>
        </div>
    </div>
```

```
<div class="container-fluid footer ">
        <div class="row ">
            <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                     <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                         <div class='col-12 text-center'>
                             <b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                         </div>
                         <div class="col-12 text-center">
                             <br/>
<b>Email:</b> Email@gmail.com
                         </div>
                    </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                <div class="row justify-content-center textofooter">
                     <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                         <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                    </a>
                    <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                    </a>
                    <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" cla</pre>
ss="col-3 p-0" alt="">
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                Pagina web realizada para educacion
            </div>
        </div>
    </div>
        <!-- Optional JavaScript -->
        <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/u</pre>
md/popper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/j</pre>
s/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorig</pre>
in="anonymous"></script>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/j</pre>
query.min.js"></script>
        <script src="header.js"></script>
        <script src="editarproducto.js"></script>
    </body>
</html>
```

Eliminarcuenta.php

```
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
session_start();
echo eliminarcuenta($_SESSION['id'],$objPDO);
?>
```

Filtrar.php

```
<?php
   header('Location: buscar.html?buscar='.urlencode($_POST['buscar']));
?>
```

General.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&dis
play=swap');

*{
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
h1,h2,h3,h4,h5{
    font-weight: bold !important;
}
.buscar {
    position: relative;
```

```
/*margin-top: -20% !important;
  margin-left: 80% !important;*/
  color: black !important;
  padding: 0% 0%;
  height: 100%;
  border-radius: 0px 4px 4px 0px;
  border: 0px;
.borde{
  border-radius: 4px 0px 0px 4px;
.buscar:hover{
  background-color: #1e4b94;
  opacity: 0.8
@media (min-width: 768px) {
  .buscar{
    position: relative;
   margin-top: Ovh !important;
  .carrito{
    padding-top: 36% !important;
@media (min-width: 960px) {
 #sesion div{
   margin-left: -88% !important;
  }
.btn-primary{
  background-color: #1e4b94 !important;
    border-color: #1e4b94 !important;
.carrito{
  padding-top: 0%;
.form-control:focus {
   color: #495057;
    background-color: #f1f1f1;
    border-color: #102952;
    outline: 0;
    box-shadow: 0 0 0 0.2rem #102952;
```

```
.fondobody{
 background-color:#e6e3e3;
.footer{
 background-color:#5d6163;
.header{
 background-color: #1e4b94
.nav-item> a{
 color: white !important;
.nav-item div>a{
 color: black !important;
.my-custom-scrollbar {
 position: relative;
 width: 10000px;
 height: 400px;
 overflow: auto;
.buscadori{
 width: 97% !important;
.menu{
 justify-content: space-between;
.dropdown-item:hover{
 background-color: blue;
.dropdown-content {
 display: none;
 position: absolute;
 background-color: #f1f1f1;
 min-width: 160px;
 box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
 z-index: 1;
.dropdown-content a {
 color: black;
 padding: 12px 16px;
 text-decoration: none;
 display: block;
dropdown-content a:hover {background-color: #ddd;}
```

```
.dropdown:hover .dropdown-content {display: block;}
.dropdown .dropbtn:before {
 background: none repeat scroll 0 0 transparent;
 top: 0;
 content: "";
 display: block;
 height: 2px;
 left: 50%;
 position: absolute;
 background: #fff;
 transition: width 0.3s ease 0s, left 0.3s ease 0s;
 width: 0;
.dropdown:hover .dropbtn:before {
 width: 100%;
 left: 0;
#sesion div{
 margin-left: 0%;
.textofooter{
  font-size: 20px;
.fondorojo{
 background-color: #660204;
.redes:hover img{
 filter: contrast(0);
 -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
    -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
.redes img{
 cursor: pointer;
 filter: contrast(1);
 -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
    -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
```

Haymas.php

```
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
echo haymas($_POST['mail'],$objPDO);

?>
```

Header.js

Header.php

```
<?php
session_start();
    if (isset($_SESSION['id'])) {
        $html= "<a class='nav-</pre>
link dropbtn especial' href='#' id='navbarDropdown' role='button' data-
toggle='dropdown' aria-haspopup='true' aria-expanded='false'>
                     ".$_SESSION['nombre']." ".$_SESSION['apellido']."
                </a>
                <div class='dropdown-content' aria-</pre>
labelledby='navbarDropdown'>
                     <a class='dropdown-</pre>
item' href='cuenta.html'>Mi cuenta</a>";
        if($_SESSION['tipo']==1){
            $html.= "
                 <a class='dropdown-
item' href='administracion.html'>Administracion de pagina</a>
```

Headerbusqueda.php

```
<?php
header("Location: buscar.html?buscar=".$_POST['busca'])
?>
```

Index.css

```
.aventura{
   position: relative;
   padding-top: 5%;
   color: #660204;
   line-height: 50px;
   font-size: 50px;
    /* padding-left: 27%; */
   text-align: center;
.precio{
    font-weight: bold;
    font-size: 110%;
@media (min-width: 768px) {
    .aventura{
        font-size: 100px;
        line-height: 80px;
        padding-top: 10%;
    .botonindex{
        margin-top: 9%;
        font-size: 23px;
    .deportes{
```

```
background-position-y: 29% !important;
    .inf{
        height: 40%;
        width: 100%;
.inf{
    height: 30%;
    width: 100%;
@media (min-width: 576px) {
    .futbol{
        background-position-y: 90% !important;
@media (max-width: 576px) {
    .aventura{
        padding-top: 2% !important;
        font-size: 35px !important;
        line-height: 32px !important;
    .botonindex{
        margin-top: 5% !important;
        font-size: 15px !important;
    .imagenprincipal{
        padding-bottom: 2vh !important;
        background-size: 130% !important;
        min-height: 24vh !important;
        background-position-y: center;
    .futbol{
        background-position-y: 90% !important;
    }
.imagenprincipal{
    background-image: url("img/baloncesto.jpg");
    background-size: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
      margin: 0 auto;
    padding-bottom: 10vh;
```

```
.botonindex{
   margin-top: 5%;
   font-size: 23px;
.botonindex:hover{
   color: #660204
.ciclismo{
   background-image: url("img/ciclismo.jpg");
.correr{
   background-image: url("img/correr.jpg");
.basket{
   background-image: url("img/basket.jpg");
.futbol{
   background-image: url("img/futbol.jpg");
.rojo{
   background-color: #1e4b94;
   color: white
.deportes{
   background-position-x: center;
   height: 100%;
   width: 100%;
   background-size: cover;
   background-repeat: no-repeat;
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
.deportes:before{
   content: "";
   display: block;
   height: 100%;
   width: 100%;
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
   background-color: transparent;
   -webkit-transition: all .5s;
```

```
-moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
.imagendep{
/* min-height: 300px;
*/ overflow: hidden;
   width: 100%;
   height: 300px;
   overflow: hidden;
   position: relative;
   float: left;
   display: inline-block;
   cursor: pointer;
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
.nombred{
   display: none;
   font-size: 230%;
   color: #ffffff !important;
   font-family: sans-serif;
   text-align: center;
   margin: auto;
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
   bottom: 0;
   right: 0;
   height: 50px;
   cursor: pointer;
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
.imagendep:hover .nombred {
   display: block;
.imagendep:hover .deportes:before{
   background-color: rgba(10,10,10,0.75);
.correr:after{
```

```
.basket:after{
.ciclismo:after{
.futbol:after{
.imagendep:hover .deportes{
   transform: scale(1.15);
.imgprod .col{
   width: 100%;
   height: 100%;
   background-repeat: no-repeat;
   background-size: 100%;
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
   transition: all .5s;
   background-position: center;
.producto{
   cursor: pointer;
   height: 450px;
.producto img{
   -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
.producto:hover {
   border-bottom: 2px solid red
.imgprod{
   overflow: hidden;
   height: 75%;
producto:hover .col{
```

```
background-size: 120%;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
}
```

Index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
    <head>
       <!-- Required meta tags -->
       <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
       <!-- Bootstrap CSS -->
        <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/b</pre>
ootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
        <title>Tienda online inicio</title>
        <style>
        </style>
    </head>
   <body>
        <header class="header">
            <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
               <a class="navbar-brand col-2 text-</pre>
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
               <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
               <div class="collapse navbar-collapse col p-</pre>
0 menu" id="navbarSupportedContent">
                   <!-- navegador -->
```

```
<a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                     <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                     <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-</pre>
content-center">
                     <!-- buscador -->
                     <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                         <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                        <button class="btn btn-outline-</pre>
success border-0 col-2 bg-light buscar "type="submit"><i class="fas fa-
search"></i></button>
                     </form>
                 </div>
                 <!-- botones usuarios -->
                 <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-</pre>
content-around p-0 ">
                     column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                         <a class="nav-link d-flex justify-</pre>
content-center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-
none d-block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-</pre>
1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-0"></i>
                         <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
                         </div>
              </div>
          </nav>
       </header>
       <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" >
          <div class="container pt-3">
```

```
<div class="imagenprincipal">
                     <div class="aventura text-uppercase">
                         Cada dia es<br> una aventura<br>>
                         <button type="button" class="btn rojo botonindex</pre>
text-uppercase">Compra aqui para empezar la tuya</button>
                     </div>
                </div>
            </div>
            <div class="container mt-5">
                <div class="d-flex justify-content-between align-items-</pre>
center flex-md-row flex-column p-3">
                     <a class="col-md-3 col-
10 " href="buscar.html?deporte=3">
                         <div class="imagendep">
                             <div class="ciclismo deportes" >
                                 <div class="nombred">Ciclismo</div>
                             </div>
                         </div>
                     </a>
                     <a class="col-md-3 col-10 mt-5 mt-md-</pre>
0" href="buscar.html?deporte=4">
                         <div class="imagendep">
                             <div class="correr deportes">
                                 <div class="nombred">Correr</div>
                             </div>
                         </div>
                     </a>
                     <a class="col-md-3 col-10 mt-5 mt-md-</pre>
0" href="buscar.html?deporte=1">
                         <div class="imagendep">
                             <div class="basket deportes">
                                 <div class="nombred">Baloncesto</div>
                             </div>
                         </div>
                     </a>
                     <a class="col-md-3 col-10 mt-5 mt-md-</pre>
0" href="buscar.html?deporte=2">
                         <div class="imagendep">
                             <div class="futbol deportes">
                                 <div class="nombred">Futbol</div>
                             </div>
                         </div>
                     </a>
                </div>
            </div>
```

```
<div class="container mt-5 mb-5 ">
                 <h4>Mas vendidos</h4>
                 <div class=" d-flex justify-content-</pre>
between masvendidos flex-md-row flex-column">
                     <div class="producto col-3">
                         <img src="img/zapatillas.jpg" class="img-</pre>
fluid" alt="">
                         <div class="p-2 bg-light">
                             <div class="precio text-</pre>
danger">Precio: 9000€</div>
                             <div class="nombre">Zapatilals de correr</div</pre>
                         </div>
                     </div>
                     <div class="producto col-3">
                         <img src="img/zapatillas.jpg" class="img-</pre>
fluid" alt="">
                         <div class="p-2 bg-light">
                             <div class="precio text-
danger">Precio: 9000€</div>
                             <div class="nombre">Zapatilals de correr</div</pre>
                         </div>
                     </div>
                     <div class="producto col-3">
                         <img src="img/zapatillas.jpg" class="img-</pre>
fluid" alt="">
                         <div class="p-2 bg-light">
                             <div class="precio text-
danger">Precio: 9000€</div>
                             <div class="nombre">Zapatilals de correr</div</pre>
                         </div>
                     </div>
                     <div class="producto col-3">
                         <img src="img/zapatillas.jpg" class="img-</pre>
fluid" alt="">
                         <div class="p-2 bg-light">
                             <div class="precio text-</pre>
danger">Precio: 9000€</div>
                             <div class="nombre">Zapatilals de correr</div</pre>
                         </div>
                     </div>
                 </div>
             </div>
```

```
</div>
        <div class="container-fluid footer ">
            <div class="row ">
                <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                     <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                     <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                         <div class='col-12 text-center'>
                             <b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                         </div>
                         <div class="col-12 text-center">
                             <br/>
<b>Email:</b> Email@gmail.com
                         </div>
                     </div>
                </div>
                 <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                     <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                     <div class="row justify-content-center textofooter">
                         <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                            <img src="img/facebook.svg" class="col-</pre>
3 redes p-0" alt="">
                         </a>
                         <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target</pre>
=" blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                            <img src="img/twitter.svg" class="col-</pre>
3 redes p-0" alt="">
                         </a>
                         <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target</pre>
="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                            <img src="img/instagram.svg" target=" blanck"</pre>
 class="col-3 p-0" alt="">
                         </a>
                     </div>
                </div>
            </div>
            <div class="row ">
                <div class="bg-dark text-light text-center col-</pre>
12">
                     Pagina web realizada para educacion
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Optional JavaScript -->
        <!-- iOuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
```

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/u</pre>
md/popper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/j</pre>
s/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorig</pre>
in="anonymous"></script>
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/j</pre>
query.min.js"></script>
        <script src="header.js">
        </script>
        <script src="index.js">
        </script>
    </body>
```

Index.js

```
$.post('indexphp.php')
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
    //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus
);
    $(".masvendidos").html(data);
})
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
})
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Cargar datos")
})
```

Indexphp.php

```
<?php
   include 'conexion.php';
   include 'datafactory.php';
   echo masvendidos($objPDO);
?>
```

Login.css

```
.formulario{
    display: flex;
    flex-direction: column;

}
.login{
    display: flex;
    /*height: 70vh;*/
    justify-content: center;

}
.fondoblanco{
    padding-bottom: 7vh !important;
    padding-top: 7vh !important;
}
```

Login.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boots</pre>
trap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css">
    <title>Tienda online inicio</title>
    <style>
    </style>
  </head>
  <body>
    <header class="header">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
            <a class="navbar-brand col-2 text-</pre>
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
```

```
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
              <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse col p-
0 menu" id="navbarSupportedContent">
              <!-- navegador -->
             <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                 <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
                 <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                 <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                    <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                     <button class="btn btn-outline-success border-</pre>
0 col-2 bg-light buscar " type="submit"><i class="fas fa-</pre>
search"></i></button>
                 </form>
             </div>
              <!-- botones usuarios -->
             <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
                 column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                     <a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i></a>
                     <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
```

```
</div>
            </div>
        </nav>
    </header>
    <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-</pre>
height: 90vh" >
        <div class="container pt-5 login pb-5">
            <div class=" justify-content-center col-md-9 col-11 pt-5 pb-</pre>
5 mt-4 ">
                 <div class="bg-light p-5 fondoblanco">
                     <h3 style="font-weight: bold;" class="text-center mb-</pre>
4">Inicia Sesión</h3>
                     <div class="formulario">
                         <label class="mb-0" style="font-</pre>
weight:500;" for="email">Correo Electronico:</label>
                         <input class="mb-4 col-</pre>
11" type="text" id="email">
                         <label class="mb-0" style="font-</pre>
weight:500;" for="contra">Contraseña</label>
                         <div class="d-flex">
                             <input type="password" class="mb-2 col-</pre>
11" id="contra">
                             <div id="ojo" class="p-0 col-1" >
                                  <i class="fas fa-eye img-fluid "></i></i>
                             </div>
                         </div>
                           <div id="mensage" class="mt-4 col-12 d-</pre>
flex justify-content-center"></div>
                         <div class="pt-1 pb-1 mt-2 d-flex justify-</pre>
content-around flex-column flex-md-row" style="position: relative;">
                             <button type="button" class="botonLogger btn-</pre>
primary btn" id="login">Iniciar sesión</button>
                         <div class="pt-1 pb-1 mt-4 d-flex justify-</pre>
content-center flex-column flex-md-row">
                             No tienes cuenta? <a class="ml-1 mt-3 mt-md-
0" href="registro.html">Crea una</a></div>
                     </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
<div class="container-fluid footer ">
        <div class="row ">
            <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                     <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                         <div class='col-12 text-center'>
                             <br/>telefono:</b> +32 987 654 321
                         </div>
                         <div class="col-12 text-center">
                             <br/>
<b>Email:</b>
Email@gmail.com
                         </div>
                     </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                <div class="row justify-content-center textofooter">
                     <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                         <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                     </a>
                     <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                     </a>
                     <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target=" b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" cla</pre>
ss="col-3 p-0" alt="">
                 </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                Pagina web realizada para educacion
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
```

```
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/p</pre>
opper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bo</pre>
otstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
    <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="</pre>
anonymous"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquer</pre>
y.min.js"></script>
    <script src="login.js"></script>
</body></html>
```

Login.js

```
$("#login").click(function(){
  $.post('login.php',{ contra: $("#contra").val(), email: $("#email").val
() })
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
      console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus
);
      //console.log(data);
      if (data=="good") {
        location.replace("index.html")
        console.log("login ok");
      }else if(data=="bad"){
        $("#mensage").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 mr-3'></i>Estos datos son incorrectos");
      }else{
        $("#mensage").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 mr-3'></i>error: error desconocido en login.php");
        console.log(data)
     // location.replace("login.html")
    .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
      ("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    })
    .always(function(data,textStatus,jqXHR){
      console.log("login.php")
    })
```

```
$("#ojo").mouseover(function(){
  console.log("aasd")
    $("#contra").attr("type","text")
})

$("#ojo").mouseout(function(){
    $("#contra").attr("type","password")
})
```

Login.php

```
<?php
//print_r($_POST);
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
echo login($_POST['email'],$_POST['contra'],$objPDO);
?>
```

Logout.php

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header("Location: index.html");
?>
```

Producto.css

```
#imgprod{
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: contain;
    -webkit-transition: all .5s;
    -moz-transition: all .5s;
    -o-transition: all .5s;
    transition: all .5s;
    background-position: center;
}

#descripcion{
    min-height: 280px;
    background-color: white;
    padding: 20px;
```

}

Producto.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
   <!-- Required meta tags -->
   <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
   <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boots</pre>
trap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="producto.css">
   <title>Tienda online inicio</title>
   <style>
   </style>
</head>
<body>
   <header class="header">
       <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
           <a class="navbar-brand col-2 text-</pre>
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
           <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
               <span class="navbar-toggler-icon"></span>
           </button>
           <div class="collapse navbar-collapse col p-</pre>
0 menu" id="navbarSupportedContent">
               <!-- navegador -->
               <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
```

```
<a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
              <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                  <!-- buscador -->
                  <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                      <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                      <button class="btn btn-outline-success border-</pre>
0 col-2 bg-light buscar " type="submit"><i class="fas fa-</pre>
search"></i></button>
                  </form>
              </div>
              <!-- botones usuarios -->
              <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
                  column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                      <a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i>></a>
                      <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
                      </div>
           </div>
       </nav>
   <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-</pre>
height: 90vh" >
       <div class="container pt-4">
           <h1 id="nombre">Cartel Chapa logo Rolling Stones</h1>
           <hr class="bgrojo mt-1 mb-4">
           <div class="row">
              <div class="col-5 pb-7">
```

```
<div class="row">
                        <div class="col-12">
                            <div class="row">
                                <h1 class="col-12 font-weight-
bold precio" id="precio">10,90 €</h1>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col p-2" id="descripcion">
                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscin
g elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehender
it in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
                    </div>
                    <div class="col mt-3 p-0">
                        <select name="" id="talla" class="col">
                            <option value="">Talla</option>
                            <option value="XXL">XXL</option>
                            <option value="XL">XL</option>
                            <option value="L">L</option>
                            <option value="M">M</option>
                            <option value="S">S</option>
                            <option value="XS">XS</option>
                        </select>
                        <button class="col btn btn-primary mt-</pre>
3" id="addcesta">Añadir a la cesta</button>
                        <div class="col mt-3" id="mensage" ></div>
                    </div>
                </div>
                <div class="col-7 row pb-4 pr-0 pl-4">
                    <div class="col-12 p-1">
                        <div class="col-12 bg-light" id="imgprod"></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container-fluid footer">
        <div class="row ">
            <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                    <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                        <div class='col-12 text-center'>
```

```
<br/>
<b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                         </div>
                         <div class="col-12 text-center">
                             <br/>
<br/>
<br/>
Email@gmail.com
                         </div>
                    </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                <div class="row justify-content-center textofooter">
                     <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                         <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                    </a>
                    <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                    </a>
                    <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target=" b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" cla</pre>
ss="col-3 p-0" alt="">
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                Pagina web realizada para educacion
            </div>
        </div>
    </div>
        <!-- Optional JavaScript -->
        <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849blE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/u</pre>
md/popper.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
        <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/j</pre>
s/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
```

Producto.js

```
$.post('editarproducto.php',{query: "getproducto",id: getParams(window.lo
cation.href)['id'] })
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
    //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus
    arraydata=JSON.parse(data);
    $("#nombre").html(arraydata['nombre']);
    $("#precio").html(arraydata['precio']+" €");
    $("#imgprod").attr("style","background-
image: url("+arraydata['imagen']+")");
    $("#descripcion").html(arraydata['descripcion']);
                /*$("#categorias").html(data)
    cargardatos();*/
    eventos();
})
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Cargar datos")
})
function getParams (url) {
    var params = {};
    var parser = document.createElement('a');
    parser.href = url;
    var query = parser.search.substring(1);
    var vars = query.split('&');
    for (var i = 0; i < vars.length; i++) {</pre>
        var pair = vars[i].split('=');
        params[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]);
    return params;
const array1 = ["XXL", "XL", "L", "M", "S", "XS"];
```

```
function eventos(){
   $("#addcesta").click(function(){
        talla=$("#talla").val()
        talla =array1.find(element => element == talla)
        if(talla!="" && talla != undefined){
            console.log("Entra: "+talla)
            $.post('producto.php',{query: "cesta",id: getParams(window.lo
cation.href)['id'], talla: talla })
                .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                    $("#mensage").html(data);
                .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("cesta")
                })
        }else{
            $("#mensage").html("<div class=''><i class='fas fa-</pre>
times text-danger mr-2'></i>Tienes que seleccionar una fecha</div>")
    })
```

Producto.php

```
$.post('editarproducto.php',{query: "getproducto",id: getParams(window.lo
cation.href)['id'] })
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
    //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus
    arraydata=JSON.parse(data);
    $("#nombre").html(arraydata['nombre']);
    $("#precio").html(arraydata['precio']+" €");
    $("#imgprod").attr("style","background-
image: url("+arraydata['imagen']+")");
    $("#descripcion").html(arraydata['descripcion']);
                /*$("#categorias").html(data)
    cargardatos();*/
    eventos();
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
})
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Cargar datos")
```

```
function getParams (url) {
    var params = {};
    var parser = document.createElement('a');
    parser.href = url;
    var query = parser.search.substring(1);
    var vars = query.split('&');
    for (var i = 0; i < vars.length; i++) {</pre>
        var pair = vars[i].split('=');
        params[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]);
    return params;
};
const array1 = ["XXL", "XL", "L", "M", "S", "XS"];
function eventos(){
    $("#addcesta").click(function(){
        talla=$("#talla").val()
        talla =array1.find(element => element == talla)
        if(talla!="" && talla != undefined){
            console.log("Entra: "+talla)
            $.post('producto.php',{query: "cesta",id: getParams(window.lo
cation.href)['id'], talla: talla })
                .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                    $("#mensage").html(data);
                .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("cesta")
                })
        }else{
            $("#mensage").html("<div class=''><i class='fas fa-</pre>
times text-danger mr-2'></i>Tienes que seleccionar una fecha</div>")
    })
```

Register.php

```
  include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
  //print_r($_POST);

  /*nombre /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú]+[\s]*)+$/
```

```
apellido /^([A-ZÁEÍOÚ]{1}[a-zñáeíoú]+[\s]*)+$/
    email /^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/
    contra /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/
    tel /^([0-9]){9}$/
    $nombre=false;
    $apellido=false;
    $correo=false;
    $contra=false;
    $telf=false;
    $html="";
    if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-
z\tilde{n}a\acute{e}i\acute{o}\acute{u}]+[\s]*)+$/",$_POST['nombre'])) {
        $nombre=true;
    }else{
        $html.="Nombre mal<br>";
    if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-
z\tilde{n}a\acute{e}i\acute{o}\acute{u}]+[\s]*)+$/",$_POST['apellido'])) {
        $apellido=true;
    }else{
        $html.= "apellido mal";
    if(preg_match("/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-
]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/",$_POST['correo'])) {
        $correo=true;
    }else{
        $html.= "Correo mal";
    if(preg_match("/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-
9]).{6,10}/",$_POST['contra'])) {
        $contra=true;
    }else{
        $html.= "contra mal";
    if(preg_match("/^([0-9]){9}$/",$_POST['telf'])) {
        $telf=true;
    }else{
        $html.= "Telefono mal";
```

Registeradmin.php

```
<?php
    include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
    //print_r($_POST);
    if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-
zñáéíóú]+[\s]*)+$/",$_POST['nombre'])) {
        $nombre=true;
    }else{
        $html.="Nombre mal<br>";
    if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-
z\tilde{n}a\acute{e}i\acute{o}\acute{u}]+[\s]*)+$/",$_POST['apellido'])) {
        $apellido=true;
    }else{
        $html.= "apellido mal";
    if(preg_match("/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-
]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/",$_POST['correo'])) {
        $correo=true;
    }else{
        $html.= "Correo mal";
    if(preg_match("/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-
9]).{6,10}/",$_POST['contra'])) {
        $contra=true;
    }else{
```

```
$html.= "contra mal";
}
if(preg_match("/^([0-9]){9}$/",$_POST['telf'])) {
    $telf=true;
}else{
    $html.= "Telefono mal";
}

if(preg_match("/^([A-Za-z0-9'\.\-\s\,]*)$/",$_POST['telf'])) {
    $direc=true;
}else{
    $html.= "Direccion mal";
}
if($nombre && $apellido && $contra && $correo && $telf && $direc){
    echo insertuser($_POST['nombre'],$_POST['apellido'], $_POST['correo'],$_POST['telf'],$_POST['direccion'],$_POST['contra'],$_POST['admin'],$objPDO);
}else{
    echo $html;
}
}
```

Registro_admin.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
   <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boots</pre>
trap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="registro.css">
    <title>Tienda online inicio</title>
    <style>
    </style>
```

```
</head>
<body>
   <header class="header">
       <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
           <a class="navbar-brand col-2 text-
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
              <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse col p-
0 menu" id="navbarSupportedContent">
              <!-- navegador -->
              <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                  <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
                  <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                  <!-- buscador -->
                  <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                     <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                     <button class="btn btn-outline-success border-</pre>
0 col-2 bg-light buscar " type="submit"><i class="fas fa-</pre>
search"></i></button>
                  </form>
              </div>
              <!-- botones usuarios -->
              <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
                  column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
```

```
<a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i>></a>
                    <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
                    </div>
          </div>
      </nav>
   </header>
   <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-</pre>
height: 90vh" >
      <div class="container pt-5 login pb-5">
          <div class=" justify-content-center col-6 pt-5 pb-5 ">
             <div class=" bg-light p-3 ">
                <h3 style="font-weight: bold;" class="text-</pre>
center">Crear cuenta</h3>
                <div class="formulario col-12">
                    weight:500;">Nombre
                    <input class="inputRegistro mb-</pre>
2" type="text" id="nombre"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorNombre">
                    weight:500;">Apellido
                    <input class="mb-</pre>
2 inputRegistro" type="text" id="apellido">
0 row col-12" id="errorApellido">
                    weight:500;">Correo Electronico
                    <input class="mb-</pre>
2 inputRegistro" type="text" id="mail" required="">
-0 col-12 row" id="errorMail">
                    weight:500;">Contraseña
                    <input type="password" class="mb-</pre>
2 inputRegistro" id="contra"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorContra">
                    weight:500;">Dirección
                    <input type="text" class="mb-</pre>
2 inputRegistro" id="direccion">
12" id="errorDireccion">
```

```
weight:500;">Telefono
                        <input type="text" class="mb-</pre>
2 inputRegistro" id="telefono"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorTelefono">
                         <label for="admin"> Administrador <input type="c</pre>
heckbox" id="admin" name="admin"></label>
                            <br>
                            <div id="error" style="color:red;"></div>
                        <div class="pt-3 pb-3 d-flex justify-content-</pre>
center" style="position: relative;">
                            <input type="submit" value="Crear cuenta" cla</pre>
ss="botonLogger btn btn-primary" id="registrarse">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container-fluid footer">
        <div class="row ">
            <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                    <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                        <div class='col-12 text-center'>
                            <b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                        </div>
                        <div class="col-12 text-center">
                            <br/>
<br/>
Email@gmail.com
                        </div>
                    </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                <div class="row justify-content-center textofooter">
                    <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                        <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                    </a>
                    <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
```

```
<img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                    </a>
                    <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" cla</pre>
ss="col-3 p-0" alt="">
                     </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                Pagina web realizada para educacion
            </div>
        </div>
    </div>
<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/poppe</pre>
r.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootst</pre>
rap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
<script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anon</pre>
ymous"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.mi
n.js"></script>
<script src="registroadmin.js"></script>
    <script src="header.js"></script>
</body>
</html>
```

Registro.css

```
.formulario{
    display: flex;
    flex-direction: column;

}
.login{
    display: flex;
    /*height: 70vh;*/
    justify-content: center;
}
.fondoblanco{
    padding-bottom: 3vh !important;
    padding-top: 3vh !important;
}
```

Registro.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1, shrink-to-fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/boots</pre>
trap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossor
igin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="registro.css">
    <title>Tienda online inicio</title>
    <style>
    </style>
<body>
    <header class="header">
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
            <a class="navbar-brand col-2 text-
light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-</pre>
toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-
```

```
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
              <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse col p-
0 menu" id="navbarSupportedContent">
              <!-- navegador -->
             <a class="nav-
link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-</pre>
only">(current)</span></a>
                 <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
                 <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-</pre>
center">
                 <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                    <input class="form-control buscadori col-</pre>
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-
label="Search" name="busca">
                     <button class="btn btn-outline-success border-</pre>
0 col-2 bg-light buscar " type="submit"><i class="fas fa-</pre>
search"></i></button>
                 </form>
             </div>
              <!-- botones usuarios -->
             <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-</pre>
around p-0 ">
                 column justify-lg-content-between justify-content-center col-12 text-
center">
                     <a class="nav-link d-flex justify-content-</pre>
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-
lg-0 mt-lg-0"></i></a>
                     <a class="nav-
link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
```

```
</div>
          </div>
       </nav>
   </header>
   <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-</pre>
height: 90vh" >
       <div class="container pt-5 login pb-5">
          <div class=" justify-content-center col-6 pt-5 pb-5 ">
             <div class=" bg-light p-3 ">
                 <h3 style="font-weight: bold;" class="text-</pre>
center">Crear cuenta</h3>
                 <div class="formulario col-12">
                    weight:500;">Nombre
                    <input class="inputRegistro mb-</pre>
2" type="text" id="nombre"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorNombre">
                    weight:500;">Apellido
                    <input class="mb-</pre>
2 inputRegistro" type="text" id="apellido">
0 row col-12" id="errorApellido">
                    weight:500;">Correo Electronico
                    <input class="mb-</pre>
2 inputRegistro" type="text" id="mail" required=""><p class="errorForm mb
-0 col-12 row" id="errorMail">
                    weight:500;">Contraseña
                    <input type="password" class="mb-</pre>
2 inputRegistro" id="contra">
12" id="errorContra">
                    weight:500;">Dirección
                    <input type="text" class="mb-</pre>
2 inputRegistro" id="direccion">
12" id="errorDireccion">
                    weight:500;">Telefono
                    <input type="text" class="mb-</pre>
2 inputRegistro" id="telefono"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorTelefono">
                    <div id="error" style="color:red;"></div>
                    <div class="pt-3 pb-3 d-flex justify-content-</pre>
center" style="position: relative;">
                        <input type="submit" value="Crear cuenta" cla</pre>
ss="botonLogger btn btn-primary" id="registrarse">
```

```
</div>
                     </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="container-fluid footer ">
        <div class="row ">
            <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
                <h3 class="text-center">Contacta</h3>
                     <div class=" flex-column justify-content-</pre>
center textofooter">
                         <div class='col-12 text-center'>
                             <br/>
<b>Telefono:</b> +32 987 654 321
                         </div>
                         <div class="col-12 text-center">
                             <br/>
<b>Email:</b> Email@gmail.com
                         </div>
                     </div>
            </div>
            <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
                <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
                <div class="row justify-content-center textofooter">
                    <a href="https://es-
es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-
content-center redes">
                         <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                     </a>
                     <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-</pre>
0" alt="">
                     </a>
                    <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_b</pre>
lanck" class="col-4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                         <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" cla</pre>
ss="col-3 p-0" alt="">
                     </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row ">
            <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                Pagina web realizada para educacion
            </div>
```

```
</div>
    </div>
<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-</pre>
3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-
J6qa4849b1E2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossor
igin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/poppe</pre>
r.min.js" integrity="sha384-
Q6E9RHvbIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossor
igin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootst</pre>
rap.min.js" integrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj003uMBJnjuUD4Ih7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl30g8ifwB6" crossor
igin="anonymous"></script>
<script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anon</pre>
ymous"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.mi</pre>
n.js"></script>
<script src="registro.js"></script>
    <script src="header.js"></script>
</body>
</html>
```

Registro.js

```
/*VERIFICAR REGISTER*/
$("#nombre").blur(Verificanombre); //quito focus
$("#apellido").blur(Verificaapellido); //quito focus
$("#contra").blur(Verificacontra); //quito focus
$("#direccion").blur(Verificadireccion); //quito focus
$("#telefono").blur(Verificatelf); //quito focus
$("#mail").blur(Verificaemail); //quito focus
var varhaymas="";
function Verificanombre(){
 // console.log("nombre")
 $(this).attr("style","outline: initial");
  var errores1 = /^([A-ZAEIOU]{1}[a-zñaeiou]+[\s]*)+$/
  var extepcion1=errores1.test($("#nombre").val())
 if(($("#nombre").val()!="")&&extepcion1){
   // console.log("nombre: entra")
      $("#errorNombre").addClass("d-none");
      return true
```

```
}else{
      $("#errorNombre").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>class='text-dark col-
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial");
      $("#errorNombre").removeClass("d-none");
      return false
function Verificaapellido(){
  //console.log("ap")
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^([A-ZAEIOU]\{1\}[a-zñaeiou]+[\s]*)+$/
 var extepcion1=errores1.test($("#apellido").val())
  if(($("#apellido").val()!="")&&extepcion1){
      $("#errorApellido").addClass("d-none");
      return true
  }else{
      $("#errorApellido").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>El apellido debe contener una letra mayuscula inicial");
      $("#errorApellido").removeClass("d-none");
      return false
  }
function Verificaemail(){
  //console.log("email")
 $(this).attr("style","outline: initial");
    var errores2 = /^{(([^{<>}()[],;;:\s@"]+(.[^{<>}()[],;;:\s@"]+)*)|(".+"))@}
(([^<>()[].,;:\s@"]+.)+[^<>()[].,;:\s@"]{2,})$/i;
    var extepcion2=errores2.test($("#mail").val())
 $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){*/
     //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStat
      var errores2 = /^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/;
             console.log(errores2.test($("#mail").val()));
      if(($("#mail").val()!="" && errores2.test($("#mail").val()))){
         console.log("email: "+ true);*/
```

```
$("#errorMail").addClass("d-none");
         return true
         console.log("email: "+ false);
         $("#errorUsuario").removeClass("d-none");
         $("#errorUsuario").html("<i class='fa fa-close text-danger p-</pre>
2'></i>class='text-
dark'>Este usuario ya existe, introduzca otro");
         return false;
     }else{
       console.log("email: "+ false);
       $("#errorMail").removeClass("d-none");
       $("#errorMail").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>El email debe contener un @");
       return false;
  /* .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
   // .always(function(data,textStatus,jqXHR){
function Verificacontra(){
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/
 var extepcion1 =errores1.test($("#contra").val())
  if(($("#contra").val()!="")&& extepcion1){
     $("#errorContra").addClass("d-none");
     return true
  }else{
     $("#errorContra").removeClass("d-none");
     $("#errorContra").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero,
debe ser de una longitud de entre 6 y 10 caracteres");
     return false;
  }
```

```
function Verificatelf(){
 //console.log("telf")
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^([0-9]){9}$/
  var extepcion1 =errores1.test($("#telefono").val())
  if(($("#telefono").val()!="")&& extepcion1){
      $("#errorTelefono").addClass("d-none");
      return true
  }else{
      $("#errorTelefono").removeClass("d-none");
      $("#errorTelefono").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i><p class='text-dark col-
11'>El telefono deben ser 9 numeros");
      return false
function Verificadireccion(){
  //console.log("dir");
 var errores1 = \sqrt{([A-Za-z0-9'..-s],]*)}
 var extepcion1 =errores1.test($("#direccion").val())
 $(this).attr("style","outline: initial");
  if(($("#direccion").val()!="") && extepcion1){
      $("#errorDireccion").addClass("d-none");
      return true
  }else{
     $("#errorDireccion").removeClass("d-none");
      $("#errorDireccion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-</pre>
0 mt-1 col-1'></i>
11'>La direccion no puede tener los simbolos &(%#$^)");
      return false
$("#registrarse").click(Registrar); //Registrar
function Registrar(){
console.log("Nombre registrar: "+Verificanombre())
console.log("Apellido registrar: "+Verificaapellido())
console.log("Email registrar: "+Verificaemail())
console.log("Contra registrar: "+Verificacontra())
console.log("Telefono registrar: "+Verificatelf())
console.log("Direccion registrar: "+Verificadireccion())
```

```
if(Verificanombre() && Verificaapellido() && Verificaemail() && Verificae
ontra() && Verificatelf() && Verificadireccion()){
 $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
      //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStat
us);
              console.log(errores2.test($("#mail").val()));
       console.log(data)
        if(data =="false"){
          console.log("email: "+ true);
          $("#errorMail").addClass("d-none");
          $.post('register.php',{nombre: $("#nombre").val(),apellido: $("
#apellido").val() ,correo: $("#mail").val() ,contra: $("#contra").val() ,
direccion: $("#direccion").val() , telf:$("#telefono").val() })
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
              console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
              console.log(data);
              if(data=="good"){
                location.replace("login.html")
              }else{
                $("#ejer3").html(data);
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
              $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
              console.log("registro.php")
            })
        }else{
          console.log("email: "+ false);
          $("#errorMail").removeClass("d-none");
          $("#errorMail").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i><p class='text-dark col-
11'>Este usuario ya existe, introduzca otro");
        }
    .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    })
```

Registroadmin.js

```
/*VERIFICAR REGISTER*/
$("#nombre").blur(Verificanombre); //quito focus
$("#apellido").blur(Verificaapellido); //quito focus
$("#contra").blur(Verificacontra); //quito focus
$("#direccion").blur(Verificadireccion); //quito focus
$("#telefono").blur(Verificatelf); //quito focus
$("#mail").blur(Verificaemail); //quito focus
var varhaymas="";
function Verificanombre(){
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^{(A-ZAEIOU)}{1}[a-zñaeiou]+[\s]*)+$/
 var extepcion1=errores1.test($("#nombre").val())
  if(($("#nombre").val()!="")&&extepcion1){
  // console.log("nombre: entra")
      $("#errorNombre").addClass("d-none");
      return true
  }else{
```

```
$("#errorNombre").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial");
     $("#errorNombre").removeClass("d-none");
     return false
function Verificaapellido(){
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^{(A-ZAEIOU)}{1}[a-zñaeiou]+[\s]*)+$/
 var extepcion1=errores1.test($("#apellido").val())
 if(($("#apellido").val()!="")&&extepcion1){
     $("#errorApellido").addClass("d-none");
     return true
  }else{
     $("#errorApellido").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>El apellido debe contener una letra mayuscula inicial");
     $("#errorApellido").removeClass("d-none");
     return false
  }
function Verificaemail(){
  //console.log("email")
 $(this).attr("style","outline: initial");
   var errores2 = /^(([^<>()[],;;:\s@"]+(.[^<>()[],;;:\s@"]+)*)|(".+"))@
(([^<>()[].,;:\s@"]+.)+[^<>()[].,;:\s@"]{2,})$/i;
   var extepcion2=errores2.test($("#mail").val())
 $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){*/
     var errores2 = /^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/;
             console.log(errores2.test($("#mail").val()));
     if(($("#mail").val()!="" && errores2.test($("#mail").val()))){
        /*if(data =="false"){
         console.log("email: "+ true);*/
         $("#errorMail").addClass("d-none");
```

```
return true
         console.log("email: "+ false);
         $("#errorUsuario").removeClass("d-none");
         $("#errorUsuario").html("<i class='fa fa-close text-danger p-</pre>
2'></i>class='text-
dark'>Este usuario ya existe, introduzca otro");
     }else{
       console.log("email: "+ false);
       $("#errorMail").removeClass("d-none");
       $("#errorMail").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>El email debe contener un @");
       return false;
  /* .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
   // .always(function(data,textStatus,jqXHR){
function Verificacontra(){
 // console.log("contra")
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/
 var extepcion1 =errores1.test($("#contra").val())
  if(($("#contra").val()!="")&& extepcion1){
     $("#errorContra").addClass("d-none");
     return true
     $("#errorContra").removeClass("d-none");
     $("#errorContra").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero,
debe ser de una longitud de entre 6 y 10 caracteres");
     return false;
```

```
function Verificatelf(){
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^([0-9]){9}$/
  var extepcion1 =errores1.test($("#telefono").val())
  if(($("#telefono").val()!="")&& extepcion1){
      $("#errorTelefono").addClass("d-none");
      return true
  }else{
      $("#errorTelefono").removeClass("d-none");
      $("#errorTelefono").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i><p class='text-dark col-
11'>El telefono deben ser 9 numeros");
      return false
function Verificadireccion(){
  $(this).attr("style","outline: initial");
  if(($("#direccion").val()!="")){
      $("#errorDireccion").addClass("d-none");
      return true
  }else{
      $("#errorDireccion").removeClass("d-none");
      $("#errorDireccion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-</pre>
0 mt-1 col-1'></i>
11'>La direccion no puede estar vacia");
      return false
$("#registrarse").click(Registrar); //Registrar
function Registrar(){
console.log("Nombre registrar: "+Verificanombre())
console.log("Apellido registrar: "+Verificaapellido())
console.log("Email registrar: "+Verificaemail())
console.log("Contra registrar: "+Verificacontra())
console.log("Telefono registrar: "+Verificatelf())
console.log("Direccion registrar: "+Verificadireccion())
if(Verificanombre() && Verificaapellido() && Verificaemail() && Verificac
ontra() && Verificatelf() && Verificadireccion()){
  $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
```

```
//console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStat
us);
              console.log(errores2.test($("#mail").val()));
       console.log(data)
       if(data =="false"){
          console.log("email: "+ true);
         if($("#admin").is(":checked")){
              admin=1;
              console.log("entra");
          }else{
              admin=0;
          $("#errorMail").addClass("d-none");
         $.post('registeradmin.php',{nombre: $("#nombre").val(),apellido
: $("#apellido").val() ,correo: $("#mail").val() ,contra: $("#contra").va
1() ,direccion: $("#direccion").val() , telf:$("#telefono").val(), admin:
admin })
            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
              console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ te
xtStatus);
              console.log(data);
              if(data=="good"){
               location.replace("administracion.html")
              }else{
               $("#ejer3").html(data);
           })
            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
              ("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
              console.log("registro.php")
            })
        }else{
          console.log("email: "+ false);
         $("#errorMail").removeClass("d-none");
          $("#errorMail").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-</pre>
1 col-1'></i>
11'>Este usuario ya existe, introduzca otro");
```

```
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
   })
 }else{
   console.log("hay un error")
 }
function haymas(){
  $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
      .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textSt
       varhaymas=data;
       console.log(data);
       return data;
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
     })
```

Subirimg.php

Updatecuenta.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
session_start();
if(preg_match("/^([A-Za-z0-9'\.\-\s\,]*)$/",$_POST['direccion'])) {
    $direc=true;
}else{
    $html.= "Direccion mal";
if(preg_match("/^([0-9]){9}$/",$_POST['telf'])) {
    $telf=true;
}else{
    $html.= "Telefono mal";
if( $telf && $direc){
    echo cambiardatos($_SESSION['id'],$_POST['direccion'],$_POST['telf'],
$objPDO);
}else{
    echo $html;
```