
Desarrollo de Aplicaciones Web

Raul Osuna



Raul Osuna Montes

Índex

OBJECTO DEL PROJECTO	1
Definición del proyecto	1
Tecnologías	1
Requisitos mínimos	1
Mínimos ¡Error!	Marcador no definido.
PLAN DE TRABAJO	3
Plan de trabajo Inicial	3
Plan de trabajo Real	4
Contenido Técnico	5
Diseño de interfaz	5
Guía de estilos	5
Consideraciones de Front End	11
Interacción de la página con el usuario	11
Formularios	12
Consideraciones Back End	14
Página de administración	14
Seguridad y gestión de usuarios	15
Imágenes	15
Bases de datos	16
Tablas	16
Diagrama de entidad-relación	18
Históricos y triggers	18
Diseño i Programas	19
Diagrama de casos de uso	19
Diagrama de clases	20
Control de versiones	20
Programas utilizados	21
Manual de usuario del programa	23
Menú Sesión no iniciada	23
Menú Sesión iniciada	23
Inicio	24
Inicio de sesión	25
Crear cuenta	25
Cesta	27
Administración	27
Administración do usuarios	28

	Administración de pedidos	. 28
	Monitor de pedidos	. 29
	Categorías	. 29
	Registro administrador	.30
	Añadir producto	.30
	Editar producto	.31
	Cuenta	.31
Pr	esupuesto	.32
Líı	neas de mejora	.33
Dá	onde trabajarás	.34
	Cuestionario de percepción del tiempo para Empresas	.38
Bil	bliografia o webgrafía	. 43
A۱	NEX	.44
	abstract.databoundobject.php	.44
	Addproducto.html	. 48
	Addproducto.js	.52
	Addproducto.php	.57
	Administracion.css	.59
	Administración.html	.59
	Administración.js	.73
	Administracion.php	.90
	Buscar.html	. 93
	Buscar.js	. 98
	Buscar.php	105
	Buscas.css	105
	Cesta.css	107
	Cesta.html	107
	Cesta.js	111
	Cesta.php	112
	Class.deporte.php	113
	Class.equipamiento.php	114
	Class.genero.php	114
	Class.hproducto.php	115
	Class.pdofactory.php	117
	Class.pedidos.php	117
	Class.producto.php	118
	Class.ropa.php	119

Class.usuarios.php	119
Comprar.php	120
Conexión.php	120
Contra.php	121
Cuenta.css	121
Cuenta.html	122
Cuenta.js	128
Cuenta.php	132
Datafactory.php	132
Editarproducto.js	150
Editarproducto.php	157
Editproducto.html	157
Eliminarcuenta.php	162
Filtrar.php	162
General.css	162
Haymas.php	167
Header.js	167
Header.php	167
Headerbusqueda.php	168
Index.css	168
Index.html	173
Index.js	177
Indexphp.php	178
Login.css	179
Login.html	179
Login.js	182
Login.php	183
Logout.php	183
Producto.css	184
Producto.html	184
Producto.php	189
Register.php	190
Registeradmin.php	192
Registro_admin.html	193
Registro.css	197
Registro.html	197
Registro.js	200

Registroadmin.js	205
Subirimg.php	210
Updatecuenta.php	211

Índex de Tablas

Tabla 1 Minimos	
Tabla 2 Plan de trabajo inicial	3
Tabla 3 Plan de trabajo real	4
Tabla 4 Presupuesto	32
í	
Index de Imágenes	
Imagen 1 Imagen Indice	
Imagen 2 Imagen deporte	
Imagen 3 Imagen deporte	
Imagen 4 Producto	
Imagen 5 Producto 2	
Imagen 6 Producto administración	
Imagen 7 Grid Bootstrap	
Imagen 8 Menu	
Imagen 9 Menu movil	
Imagen 10 Pagina buscar	
Imagen 11 Pagina buscar con filtros	
Imagen 12 crear cuenta	
Imagen 13 Inicio de sesión	
Imagen 14 Pagina de administración	
Imagen 15 Pagina de administracion 2	
Imagen 16 ejemplo de validacion desde servidor	
Imagen 17 Tablas en base de datos	
Imagen 18 Tabla deporte	
Imagen 19 Tabla genero	
Imagen 20 Tabla equipamiento	
Imagen 21 Tabla ropa	
Imagen 22 Tabla producto	
Imagen 23 Tabla hproducto	
Imagen 24 Tabla usuarios	
Imagen 25 Tabla logs_user	
Imagen 26 Tabla pedidos	
Imagen 27 Diagrama entidad relacion	
Imagen 28 Diagrama casos de uso	
Imagen 29 Diagrama de clases	
Imagen 30 Logo de Wamp	
Imagen 31 Logo de papyrus	
Imagen 32 Logo de Google Chrome	
Imagen 33 Logo de Visual Studio Code	22

OBJECTO DEL PROJECTO

Definición del proyecto

La intención de mi proyecto es desarrollar un sitio web que funcione como tienda de deportes.

En la página Web puede:

- Crear usuario
- Explorar productos
- Comprar productos
- Buscar/Filtrar productos
- Crear o quitar productos

Tecnologías

Siendo un portal web, usaré **HTML, CSS3 y JavaScript,** usando bibliotecas como Bootstrap y **Jquery. AJAX** se utiliza, para trabajar de forma asincrónica, por ejemplo, para filtrar productos o para autenticar formularios.

Para poder interactuar con una base de datos MYSQL, se utilizará PHP.

La página Web se creará con Visual IDE Studio Code.

Requisitos mínimos

Después de un estudio, puedo lograr los requisitos mínimos:

- 1. FrontEnd: El sitio web cumple con la apariencia de menús y formularios, y contenidos que se pueden actualizar de forma asincrónica.
- 2. BackEnd: El hecho de que la página tiene un inicio de sesión, podemos hacer que un usuario administrativo tenga la capacidad de modificar el contenido de la página.

En la base de datos, podemos almacenar los productos y precios de la tienda.

Tabla 1 Mínimos

Nivel	Código	Ароуо	Profesor- Módulo
Frontend	F1	Diseños de interfaz mediante HTML5/CSS3 que muestra contenido textual, formularios y multimedia.	Carlos M9
	F2	Menús interactivos y validación desde el cliente.	Carlos M6
	F3	Actualización asincrónica de contenido (AJAX Modificación del sol)	Carlos M6
	F4	Autenticar usuarios con formulario.	Jordi M7
Backend	B1	Página de contenido administrativo (crear, leer, modificar y eliminar)	Jordi M7
	B2	Seguridad y gestión de usuarios (alta, baja, modificación y eliminación), vinculando a los usuarios a diferentes perfiles.	Jordi M7
	В3	Gestión de sesiones.	Jordi M7
-	B4	Gestión y movimientos históricos.	Jordi M7
	B5	Uso de servicios web.	Jordi M7
Base Datos	D1	Creación de la base de datos	Jordi M2
	D2	Optimización de consultas y uso de índices	Jordi M2
-	D3	Gestión histórica y movimientos mediante desencadenantes y procedimientos	Jordi M2
Diseño (UML)	U1	Diagrama de caso de uso	Anna M5
	U2	Diagrama de clases.	Jordi M7 Anna M5 Juan M3
Herramientas	E1	Control de versiones.	Anna M8

PLAN DE TRABAJO

Plan de trabajo Inicial

Tabla 2 Plan de trabajo inicial

Leyenda		Miércoles 13	Jueves 14	Viernes 15	Sábado 16	Domingo 17
Frontend		5h	5h	5h	1h	1h
Backend					3h	4h
Base de datos					1h	
Diagramas						
Memoria						
Lunes 18	Martes 19	Miércoles 20	Jueves 21	Viernes 22	Sábado 23	Domingo 24
1h	1h	1h	1h	1h	1h	1h
4h	4h	4h	4h	4h	4h	4h
Lunes 25	Martes 26	Miércoles 27	Jueves 28	Viernes 29	Sábado 30	Domingo 31
1h	3h	2h	1h	1h	1h	1h
4h	3h	1h				1h
		2h				1h
					1h	1h
				4h	4h	1h
То	tal					
Frontend	34 h					
Backend	43 h					
Base de datos	4 h					
Diagramas	2 h					
Memoria	9 h					
Horas Totales	49 h]				

Plan de trabajo Real

Tabla 3 Plan de trabajo real

Leyenda		Miércoles 13	Jueves 14	Viernes 15	Sábado 16	Domingo 17
Frontend		6h	6h	3h		
Backend				3h	4h	5h
Base de datos					2h	
Diagramas						1h
Memoria						
Lunes 18	Martes 19	Miércoles 20	Jueves 21	Viernes 22	Sábado 23	Domingo 24
2h	1h	1h	1h	1h	1h	1h
4h	5h	5h	5h	5h	5h	5h
Lunes 25	Martes 26	Miércoles 27	Jueves 28	Viernes 29	Sábado 30	Domingo 31
1h	3h	2h	1h	1h	1h	1h
6h	3h					1h
		2h				1h
			1h			1h
			4h	4h	4h	1h
To	otal					
Frontend	33h					
Backend	56h]				
Base de datos	5h					
Diagramas	3h					
Memoria	13h					
Horas Totales	110h					

Contenido Técnico

Diseño de interfaz

Guía de estilos Tipografías

H1 Roboto Sans-Serif 40px Negrita

H2 Roboto Sans-Serif 32px Negrita

H3 Roboto Sans-Serif 28px Negrita

H4 Roboto Sans-Serif 24px Negrita

H5 Roboto Sans-Serif 20px Negrita

Texto Roboto Sans-Serif 16px Regular

Paleta de colores

HEX: #1E4B94

RGB: 30, 75, 148

HEX: #343A40

RGB: 52, 58, 64

HEX: #660204

RGB: 102, 2, 4



HEX: #F1F1F1

RGB: 230, 227, 227

Iconografía



Imágenes

Imagen 1 Imagen Índice



Imagen índice (12 columnas) 1110 x 445.94

Imagen 2 Imagen deporte



Imágenes deportes (3 columnas) Altura 300

Imagen 3 Imagen deporte



Imágenes deportes (12 columnas) Altura 300px

Imagen 4 Producto



Imagen Producto catalogo (3 columnas)

Altura 337px

Imagen Producto catalogo (12 columnas)

Altura 337px

Imagen 5 Producto 2



Imagen producto (6 columnas) Altura 414px

Imagen Producto catalogo (12 columnas)

Altura 337px

Imagen 6 Producto administración




Imagen producto administración

Tamaño 150px x 200px

"Grid"

Se utiliza el "grid" predeterminado de Bootstrap.

Imagen 7 Grid Bootstrap



Menús

Imagen 8 Menú





Roboto 16 Regular #FFFFFF

Altura 56px Regular

Fondo: #1E4B94



Roboto 16 Regular #FFFFFF

Altura 56px Regular

Fondo: #1E4B94

Formularios

1	
-	
1	
-	

Cajas de texto

Altura 30px

Roboto 16px Regular

×

Botones

Altura 38px

Fondo #1E4B94

Iniciar sesión

Letra #FFFFFF

Botón eliminar

Altura 38px

Fondo #660204

Letra #212529

Eliminar Cuenta

Botones

Altura 38px


Fondo #660204

Letra #FFFFFF

Consideraciones de Front End

Interacción de la página con el usuario


Imagen 10 Pagina buscar



Al cargar la página, podremos ver su diseño, que ha sido creado con HTML, CSS y Bootstrap.

En el JavaScript, se ha creado un evento de JQuery, al hacer clic en una categoría, a la izquierda, llamara a un fichero PHP utilizando Ajax, que rellenara la página web con los datos correspondientes.

Imagen 11 Pagina buscar con filtros



Formularios

Los campos se validan cada vez que pierden foco. Esto se realiza utilizando un evento de JQuery, al activarse se mira que el valor de ese campo concuerde con los valores que queremos meter en la base de datos, para ello se utiliza un "Pattern".

Crear usuario

Imagen 12 crear cuenta



Inicio de sesión

Imagen 13 Inicio de sesión


	Inicia Sesión	
Correo Electronico:		
prueba@gmail.com		
Contraseña		•
	× Estos datos son incorrectos	
	Iniciar sesión	

Consideraciones Back End

Página de administración


La página de administración está dividida en 4 partes, usuarios, productos, pedidos y categorías. Para abrir una solo hay que clicar en ellas.

Imagen 14 Pagina de administración



Cada apartado tiene las herramientas para administrar necesarias para poder añadir, eliminar, y si el apartado lo permite, editar.

Imagen 15 Pagina de administración 2



Seguridad y gestión de usuarios

Para evitar que se introduzca código malicioso o datos no deseados en la base de datos, antes de su inserción se comprueban todos los campos en PHP para que coincidan con el formato requerido. Para ello se hace una validación en PHP.

Imagen 16 ejemplo de validación desde servidor

```
if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú]+[\s]*)+$/",$_POST['nombre'])) {
    $nombre=true;
}else{
    $html.="Nombre mal<br>";
}
```

Los usuarios pueden editar partes de su cuenta como su contraseña, teléfono y dirección. El administrador no puede cambiar los datos de los usuarios, porque sería comprometer los datos, solo puede eliminarlos y crear usuarios normales y administradores.

Todas las contraseñas se cifran antes ser introducidas en la base de datos, por lo tanto, nadie puede conseguir la contraseña de otro usuario mirando en la base de datos.

Imágenes


Las imágenes introducidas en la web se guardan en la carpeta de imágenes, en la base de datos solo se guarda la ubicación de esta.

Bases de datos

Tablas

Estas son las tablas que hay en la base de datos.

Imagen 17 Tablas en base de datos



Deporte

Almacena todos los deportes.

Imagen 18 Tabla deporte



Genero

Almacena todos los géneros.

Imagen 19 Tabla genero



Equipamiento

Almacena todos los tipos de equipamiento.

Imagen 20 Tabla equipamiento



Ropa

Almacena todos los tipos de ropa.


Imagen 21 Tabla ropa



Producto

Se almacenan todos los productos-


Imagen 22 Tabla producto



Historicoproductos

Es un histórico de la tabla producto.


Imagen 23 Tabla hproducto



Usuarios

Almacena los datos de los usuarios


Imagen 24 Tabla usuarios



Logs_user

Almacena los logs de los usuarios, cuando se crean o editan, utilizando triggers.

Imagen 25 Tabla logs_user



Pedidos

Almacena todos los pedidos.

Imagen 26 Tabla pedidos





Diagrama de entidad-relación

Imagen 27 Diagrama entidad relación



Históricos y triggers

Se ha creado un histórico de productos, para tener una copia de seguridad y no perder por completo los datos en caso de malfuncionamiento o error.

Se han hecho triggers para los usuarios y tener una tabla de logs de cuando se insertan y editan los usuarios.

Diseño i Programas

Diagrama de casos de uso

Imagen 28 Diagrama casos de uso





Diagrama de clases

Imagen 29 Diagrama de clases



Control de versiones

Hago el control de versiones con Github y Visual Studio Code. En visual estudio hay una pestaña donde te permite ver todos los archivos editados y hacer commit y push de esos ficheros.

Enlace a repositorio: https://github.com/rombdn99/projectoDAW

Programas utilizados *WAMP*



Imagen 30 Logo de Wamp

Es un conjunto de software, cuando instalas WAMP estás instalando Apache, MySQL y PHP en tu sistema operativo.

He escogido este software porque facilita la instalación y uso del software necesario para hacer este proyecto.

Papyrus



Imagen 31 Logo de papyrus

Papyrus es una herramienta UML 2 de código abierto basada en Eclipse y bajo licencia EPL.

Papyrus se utiliza en el proyecto para hacer diagramas de clases y diagramas de uso.

Google Chrome



Imagen 32 Logo de Google Chrome

Google Chrome es un navegador web de código cerrado desarrollado por Google.

Se ha utilizado para buscar información y probar la página web.

Visual Studio Code



Imagen 33 Logo de Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. También es personalizable, por lo que los usuarios pueden cambiar el tema del editor, los atajos de teclado y las preferencias.

Visual Studio Code ha sido la herramienta donde he programado y he hecho el control de versiones sincronizándolo con Git.

Manual de usuario del programa

Menú Sesión no iniciada



Menú Sesión iniciada




Inicio





deporte.



Inicio de sesión



Crear cuenta




Catalogo





Cesta



Administración



Administración de usuarios




Administración de pedidos




Monitor de pedidos





Registro administrador



Añadir producto



Editar producto



Cuenta



Presupuesto

Tabla 4 Presupuesto

Concepto	Horas	Total	€/hora	
Frontend	33	495,00€	15,00€	
Backend	56	840,00€		
Base de datos	5	75,00€		
Diagramas	3	45,00 €		
Memoria	13	195,00 €		
	110	1.650,00 €		

Líneas de mejora

- Desarrollar lista de deseos, es decir, una lista donde se guardarán los productos que quieras comprar en un futuro.
- Desarrollar rastreo de pedido, una forma para que puedas ver todos tus pedidos y además saber si ha sido aceptado, enviado o entregado.
- Mejorar la estética de la página web.
- En la página de index.html hacer que cuando se añade un deporte que se añada a los que hay actualmente.

Dónde trabajarás

Piensa en la empresa donde realizaste horas de FCT y elabora una memoria de la estancia respondiendo a las siguientes preguntas.

1.a DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA:

Elabora una descripción de la empresa, adjunta el enlace web y crea un pequeño organigrama de tu departamento donde te puedas situar.

Geprom se dedica a proporcionar soluciones tecnológicas e innovadoras para ayudar a nuestros clientes a ser más competitivos, facilitando el camino hacia las futuras exigencias de la industria 4.0.

https://www.geprom.com/

Organigrama

Jefe del departamento de					
Jefe de proyecto		Jefe de proyecto			
Programadores	Programadores	Programadores	Programadores		
Becarios (YO)		Becarios			

Define la función principal del departamento en que trabajabas.

Programador al departamento de industria 4.0

1.b CLIENTES Y PROVEEDORES:

Indica el perfil de los principales usuarios / clientes de la empresa.

El perfil son grandes industrias que buscan optimización de tiempo y recursos en sus fábricas.

Principal cliente:

SEAT

https://www.seat.es/

Enumera al menos 1 proveedor y adjunta su web si es posible. ¿Conocías estos proveedores antes de iniciar la estancia?

Objective: software

https://www.objt.com/en

PCcomponentes: Hardware

https://www.pccomponentes.com/

Conocía a PCcomponentes

1.c RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

¿Sabes qué es la Responsabilidad Social Corporativa? ¡Mira el vídeo!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SbjR5wwSSuw&feature=emb_logo

- ¿Qué piensas de la Responsabilidad social corporativa?

Que es bueno porque así las empresas piensan más en cómo afecta su trabajo a su alrededor, medioambiental, social y económicamente.

- ¿Porque crees que se hace?

Para que las grandes empresas no hagan daño a su alrededor, por ejemplo, reciclando más, tratándose mejor a los trabajadores o siente.

- La empresa donde realizaste la FCT realiza alguna actividad relacionada con la Responsabilidad social corporativa? Si lo hacen, lo encontrarás en su web, si no encuentras ninguna, busca otra empresa.

Inditex

- La buena fe Hacia los consumidores, clientes y la sociedad en general. El diálogo constante con sobre grupos de interés.
- La transparencia informativa sobre super estrategia de sostenibilidad.
- Prestigio de la marca tanto Dentro como fuera de España.
- Fidelidad de los clientes y Proveedores.
- Aumento de ventas y beneficios.
- Mejores respaldos financieros.
- Mayor motivación de los trabajadores de la compañía.

1.d ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Explica una ventaja y un inconveniente referente a la estructura organizativa de la empresa. Tu respuesta dependerá de si la empresa se empresario individual, empresa pequeña, mediana

Ventaja

Siempre tienes a un superior al que puedes consultar cómo se hacen las cosas.

Desventaja

Cuanto menor en la estructura organizativa menos libertad tienes y cuanto más alto más presión.

Puedes consultar cómo se hacen las cosas.

1.e EL CONVENIO COLECTIVO

Recuerda, un convenio colectivo es un acuerdo surgido de la negociación entre los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores.

Investigación el convenio colectivo que crees que aplica la empresa donde iniciaste las prácticas y adjunta el nombre y el enlace.

Puedes buscar los convenios colectivos por empresa, sector etc. aquí.

El convenio que se aplica es el 08002545011994, Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona.

https://bop.diba.cat/temp/10_062018000327.pdf

1.f MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Busca al convenio colectivo una medida de conciliación de la vida laboral y familiar. Indica el artículo del convenio y comenta la medida.

Si no encuentras ninguna medida comenta esta: Una empresa permite flexibilizar la hora de entrada y salida en una hora. ¿Por qué crees que ayuda a conciliar la vida laboral y familiar?

Porque te permite adaptarte más los horarios del resto de tu familia trabajando las mismas horas semanales.

1.g GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA EMPRESA

Te presento una prueba muy útil que permite evaluar el grado de organización del tiempo y otras medidas de las empresas.

Responde con tu experiencia, como no podrás responder a todas, te las puedes inventar pensando en una situación ideal. Adjunta las respuestas.

Cuestionario de percepción del tiempo para Empresas

Este cuestionario está dirigido a conocer tu opinión en referencia a diferentes aspectos relacionados con la organización del tiempo de trabajo, a fin de mejorarlas, en la medida de lo posible. Por este motivo, pedimos tu colaboración y participación.

Te pedimos, por favor, que conteste teniendo en cuenta las condiciones que vivos a lo largo del año, y no sólo en este momento (reflexiona también sobre los momentos con más volumen y presión de trabajo).

A continuación, te pedimos que facilites tus datos sociolaborales, con las que podremos analizar, de forma colectiva, los resultados de la encuesta en función de estas variables y extraer así conclusiones útiles para la mejora de la organización y la gestión del tiempo y de los horarios.

EMPRESA Y ÁREA	Geprom, Área del Departamento de Industria 4.0.
RESPONSABILIDAD	
Ayudante de la pro	gramación.
SEXE	
☐ Dona ☐ Home	
Edad	
	De 30 a 50 años

Gracias de nuevo por tu participación.

Por favor, valora, marcando con una "X", la opción que más se ajusta a tu percepción de la realidad en tu organización, en este momento:

	Nada de acuerdo	Más bien en desacuerd o	Más bien de acuerdo	Totalment e de acuerdo
Me siento comprometido / a con la misión y objetivos de la empresa				
Creo que se gestiona el tiempo de forma eficiente				
Creo que la flexibilidad horaria existente atrae y retiene el talento en mi área				
4. El rendimiento y la efectividad del equipo donde trabajo es adecuado				
5. El equipo de trabajo está motivado y satisfecho con el trabajo				
6. Existe un ambiente de aprendizaje y desarrollo				
7. Existen espacios para la innovación y la creatividad			\boxtimes	
8. Estoy satisfecho / a con las tareas que desarrollo			\boxtimes	
 Recibo el reconocimiento adecuado por parte de mis responsables o referentes 				
10. Recomendaría mi empresa como lugar para trabajar o participar				
¿Cuál es la duración media de las reuniones de trabajo, actual Entre 1 i 1:30h				
¿Considera que las reuniones que realiza son resolutivas?				
□ Nunca □ A veces □ A menud	O	☐ Siem	pre	
¿Por qué?				
Porque a nivel de desarrollo de las tareas, todo se a	clara más			
¿Las reuniones tienen hora de inicio y de finalización?				
☐ Nunca ☐ A veces ☐ A menud	O	☐ Siem	pre	
¿Se respeta el horario de inicio y de finalización de las reunio	nes?			
☐ Nunca ☐ A weces ☐ A menuc	lo	☐ Siem	npre	

¿Se llevan a cabo reuniones con videoconferencia?						
Nunca	⊠ A ve	ces	□ A	menudo		Siempre
¿Se aplazan las re	euniones prograi	nadas?				
Nunca	⊠ A ve	ces	A	menudo		Siempre
¿Se prohíbe la co	nvocatoria de re	uniones a	partir de u	ına hora deter	minada de	la tarde?
⊠ Sí	☐ No					
¿Se producen urç	gencias que inter	fieren en	el normal d	lesarrollo de t	u horario?	
Nunca	⊠ A ve	ces	□ A	menudo		Siempre
¿Crees que se po	drían reducir est	as urgeno	ias?			
☐ Sí	⊠ No					
¿Como?						
Son urger	ncias espontánea	as que no	se puede	n prever.		
¿Tu empresa fa medida).	acilita alguna d	e las sig	uientes m	edidas? (Se	e puede n	narcar más de una
¿Flexibilidad hora	aria?					
□ Sí	□ No	⊠ Pa	rcialmente			
¿En caso afirmati	vo, de qué tipo?					
Poder ent	rar entre 8h y 9h	n, por tem	as de hora	arios de trans	porte públ	ico.
Vacaciones a libr	•					
⊠ Sí	□ No	☐ Pa	rcialmente			
Banco de horas						
⊠ Sí	☐ No	☐ Pa	rcialmente			
Trabajo a distanc	ia					
⊠ Sí	☐ No	☐ Pa	rcialmente			
Comedor y / o ser	rvicio de catering	l				
☐ Sí	☐ No	⊠ Pa	rcialmente			
¿Ticket comedor	?					
☐ Sí	⊠ No	☐ Pa	rcialmente			
Permisos más allá de los contemplados por ley						
☐ Sí	☐ No	⊠ Pa	rcialmente			
Formación						
⊠ Sí	☐ No	☐ Pa	rcialmente			

A continuación, encontrarás algunas preguntas acerca de diferentes aspectos relacionados con la gestión y la organización del tiempo. Por favor, responde las preguntas de acuerdo a tu experiencia laboral.

¿Cuál es tu jornada laboral estándar? (Especifica horas trabajadas según contrato)						
La jornada laboi	al estándar es de 4h.					
¿Qué tipo de horario tien	es?					
☐ Horario intensivo		Reducción jornada	☐ Otros			
¿Cuál es tu hora de entra	da real en el trabajo?					
A las 9h.						
¿Cuál es tu hora de salid	a real en el trabajo?					
A las 13:00h						
¿Retrasar algún día la ho	ra de entrada para atender re	sponsabilidades familiares o pers	onales?			
☐ Sí						
¿Dispones de alguna taro	de o mañana de libre disposic	ción? ¿Cuál?				
No						
¿Cuántas horas trabajas	en casa fuera del horario lab	oral, de lunes a viernes?				
Ninguna						
¿Cuántas horas trabajas	en casa fuera del horario lab	oral, los fines de semana?				

Cuántas horas trabajas, aproximadamente, ¿a la semana (incluyendo el trabajo fuera del horario laboral)?

(Para ayudarte, puedes hacer una media de tiempo dedicado semanalmente al trabajo, haciendo el cómputo de las horas diarias (dentro y fuera del trabajo) y haciendo la media en dos o tres semanas)

Ninguna

Hacía 20h semanales
¿Por qué haces más horas de las que corresponden? (Puedes marcar más de una casilla)
☐ Funcionamiento de la organización
☐ Excesiva carga de trabajo que no se puede delegar
☐ Falta de personal necesario
☑ Otros (falta de planificación, necesidades de representación del cargo, desplazamiento al trabajo, etc.)
Decidido así al convenio de prácticas.
¿Se delegan o comparten las tareas que requieren presencia física?
Sí □ No □ A veces
¿Como?
Con la ayuda de otra persona del departamento.
¿Se convocan reuniones por la mañana a partir de una hora concreta para facilitar la libre disposición?
⊠ Sí □ No

Bibliografia o webgrafía

https://www.w3schools.com/

https://www.php.net/manual/es/

https://stackoverflow.com/

https://getbootstrap.com/

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

http://www.planetb.ca/syntax-highlight-word

https://fontawesome.com/

https://www.flaticon.es/

ANNEX

abstract.databoundobject.php

```
<?php
abstract class DataBoundObject {
 public $ID;
 protected $objPDO;
 protected $strTableName;
 protected $arRelationMap;
 protected $blForDeletion;
 protected $bllsLoaded;
 protected $arModifiedRelations;
 abstract protected function DefineTableName();
 abstract protected function DefineRelationMap();
 public function __construct(PDO $objPDO, $id = NULL) {
   $this->strTableName = $this->DefineTableName();
   $this->arRelationMap = $this->DefineRelationMap();
   $this->objPDO = $objPDO;
   $this->bllsLoaded = false:
   if (isset($id)) {
     this -> ID = id;
   $this->arModifiedRelations = array();
 public function Load() {
   if (isset($this->ID)) {
   $strQuery = "SELECT";
    foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
     $strQuery .= "`" . $key . "`,";
    $strQuery = substr($strQuery, 0, strlen($strQuery)-1);
    $strQuery .= "FROM`" . $this->strTableName . "`WHERE "."`id`= :eid";
    $objStatement = $this->objPDO->prepare($strQuery);
    $objStatement->bindParam(':eid', $this->ID, PDO::PARAM_INT);
    $objStatement->execute():
    $arRow = $objStatement->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    foreach($arRow as $key => $value) {
       $strMember = $this->arRelationMap[$key];
       if (property_exists($this, $strMember)) {
         if (is_numeric($value)) {
           eval('$this->'.$strMember.' = '.$value.';');
         } else {
           eval('$this->'.$strMember.' = "'.$value.'";');
```

```
};
   $this->bllsLoaded = true;
public function Save() {
 if (isset($this->ID)) {
   $strQuery = 'UPDATE `' . $this->strTableName . '` SET ';
   foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
     eval('$actualVal = &$this->' . $value . ';');
     if (array_key_exists($value, $this->arModifiedRelations)) {
       $strQuery .= '`' . $key . "` = :$value, ";
   $strQuery = substr($strQuery, 0, strlen($strQuery)-2);
   $strQuery .= 'WHERE `id` = :eid';
   unset($objStatement);
   $objStatement = $this->objPDO->prepare($strQuery);
   $objStatement->bindValue(':eid', $this->ID, PDO::PARAM_INT);
   foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
     eval('$actualVal = &$this->' . $value . ';');
     if (array_key_exists($value, $this->arModifiedRelations)) {
       if ((is_int($actualVal)) || ($actualVal == NULL)) {
         $objStatement->bindValue(':' . $value, $actualVal,PDO::PARAM_INT);
       } else {
         $objStatement->bindValue(':' . $value, $actualVal,PDO::PARAM_STR);
   };
   $objStatement->execute();
 } else {
   $strValueList = "";
   $strQuery = 'INSERT INTO'. $this->strTableName.'(';
   foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
     eval('$actualVal = &$this->' . $value . ';');
     if (isset($actualVal)) {
       if (array_key_exists($value, $this->arModifiedRelations)) {
         $strQuery .= " . $key . ', ';
         $strValueList .= ":$value, ";
   $strQuery = substr($strQuery, 0, strlen($strQuery) - 2);
   $strValueList = substr($strValueList, 0, strlen($strValueList) - 2);
   $strQuery .= ") VALUES (";
   $strQuery .= $strValueList;
   $strQuery .= ")";
```

```
unset($objStatement);
   $objStatement = $this->objPDO->prepare($strQuery);
   foreach ($this->arRelationMap as $key => $value) {
     eval('$actualVal = &$this->' . $value . ';');
     if (isset($actualVal)) {
       if (array_key_exists($value, $this->arModifiedRelations)) {
         if ((is_int($actualVal)) || ($actualVal == NULL)) {
          $objStatement->bindValue(':' . $value, $actualVal, PDO::PARAM_INT);
         } else {
          $objStatement->bindValue(':' . $value, $actualVal, PDO::PARAM_STR);
   $objStatement->execute();
   $this->ID = $this->objPDO->lastInsertId($this->strTableName . "_id_seq");
public function MarkForDeletion() {
 $this->blForDeletion = true;
public function __destruct() {
 if (isset($this->ID)) {
   if ($this->blForDeletion == true) {
     $strQuery = "DELETE FROM `" . $this->strTableName . "` WHERE `id` = :eid";
     $objStatement = $this->objPDO->prepare($strQuery);
     $objStatement->bindValue(':eid', $this->ID, PDO::PARAM_INT);
     $objStatement->execute();
public function __call($strFunction, $arArguments) {
 $strMethodType = substr($strFunction, 0, 3);
 $strMethodMember = substr($strFunction, 3);
 switch ($strMethodType) {
   case "set":
     return($this->SetAccessor($strMethodMember, $arArguments[0]));
     break;
   case "get":
     return($this->GetAccessor($strMethodMember));
 return(false);
```

```
private function SetAccessor($strMember, $strNewValue) {
 if (property_exists($this, $strMember)) {
   if (is_numeric($strNewValue)) {
     eval('$this->' . $strMember . ' = ' . $strNewValue . ';');
   } else {
     eval('$this->' . $strMember . ' = "' . $strNewValue . '";');
   $this->arModifiedRelations[$strMember] = "1";
   return $this;
 } else {
   return(false);
private function GetAccessor($strMember) {
 if ($this->bllsLoaded != true) {
   $this->Load();
 if (property_exists($this, $strMember)) {
   eval('$strRetVal = $this->' . $strMember . ';');
   return($strRetVal);
 } else {
   return(false);
```

Addproducto.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crosso
rigin="anonymous">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="producto.css">
  <title>Tienda online inicio</title>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
      <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
        <!-- navegador -->
        <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
           <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        <div class="col-lg-6 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
```

```
<form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-
11" action="headerbusqueda.php" method="POST">
             <input class="form-control mr-sm-
2 buscadori " type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
             <button class="btn btn-outline-success my-2 my-md-0 buscar border-
0" type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
         <!-- botones usuarios -->
         <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
           between justify-content-center col-12 text-center">
             class="nav-item dropdown">
                <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
             <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
  </header>
  <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-height: 90vh" >
    <div class="container pt-4">
      <div class="d-flex justify-content-end">
         <div id="error" class="pr-5"></div>
         <button class="btn btn-primary" id="guardar">Guardar</button>
      <h1>Nombre del producto</h1>
      <input type="text" class="col" id="nombre">
      <div id="errornombre" class="row"></div>
      <hr class=" mt-1 mb-4">
      <div class="row">
         <div class="col-md-4 col-12">
           <div class="row">
             <div class="col-12">
                <h5>Precio:</h5>
               <div class="col-12 precio d-flex ">
                  <input type="number" placeholder="1.0" step="0.01" min="0" id="precio
                  €
                <div id="errorprecio" class="row"></div>
```

```
<div class="col p-0">
              <h5>Descripcion</h5>
              <textarea name="descripcion" id="descripcion" class="col-
12" rows="10" id="descripcion"></textarea>
              <div id="errordescripcion" class="row"></div>
            </div>
            <div class="col mt-3 p-0">
              <h5>Categorias</h5>
              <div id="categorias" class="pl-2">
                <div id="deportesr">
                   <div class="font-weight-bold">Deportes</div>
                   <input type="radio" id="correr" name="deporte" value="correr">
                   <label for="correr">Correr</label><br>
                   <input type="radio" id="baloncesto" name="deporte" value="baloncesto
                   <label for="baloncesto">Baloncesto</label><br>
                   <input type="radio" id="ciclismo" name="deporte" value="ciclismo">
                   <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br>
                   <input type="radio" id="futbol" name="deporte" value="futbol">
                   <label for="futbol">Futbol</label>
                <div id="deportesr">
                   <div class="font-weight-bold">Genero</div>
                   <input type="radio" id="hombre" name="deporte" value="hombre">
                   <label for="hombre">Hombre</label><br>
                   <input type="radio" id="mujer" name="deporte" value="mujer">
                   <label for="mujer">Mujer</label><br>
                 <div id="deportesr">
                   <div class="font-weight-bold">Ropa</div>
                   <input type="radio" id="correr" name="deporte" value="correr">
                   <label for="correr">Correr</label><br>
                   <input type="radio" id="baloncesto" name="deporte" value="baloncesto"
                   <label for="baloncesto">Baloncesto</label><br>
                   <input type="radio" id="ciclismo" name="deporte" value="ciclismo">
                   <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br>
                   <input type="radio" id="futbol" name="deporte" value="futbol">
                   <label for="futbol">Futbol</label>
                 <div id="deportesr">
                   <div class="font-weight-bold">Equipamiento</div>
                   <input type="radio" id="correr" name="deporte" value="correr">
                   <label for="correr">Correr</label><br>
                   <input type="radio" id="baloncesto" name="deporte" value="baloncesto"
```

```
<label for="baloncesto">Baloncesto</label><br>
                    <input type="radio" id="ciclismo" name="deporte" value="ciclismo">
                    <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br>
                    <input type="radio" id="futbol" name="deporte" value="futbol">
                    <label for="futbol">Futbol</label>
                 </div>
          <div class="col-md-8 col-12 row pb-4 pr-0 pl-4">
            <div class="col-12" p-1">
               <h5>Imagen</h5>
               <input name="file-input" id="file-input" type="file" />
               <div id="errorimg" class="row col-12"></div>
               <img id="imgSalida" class="img-fluid border bordegris w-
100 producto" width="50%" height="50%" src="" />
  <div class="container-fluid footer">
     <div class="row">
       <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
         <h3 class="text-center">Contacta</h3>
          <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
            <div class='col-12 text-center'>
               <br/>b>Telefono:</b> +32 987 654 321
            <div class="col-12 text-center">
              <b>Email:</b> Email@gmail.com
       <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
          <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
          <div class="row justify-content-center textofooter">
            <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
               <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
             <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
```

```
<a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
                <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
     </div>
     <div class="row">
        <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
           Pagina web realizada para educacion
     </div>
  </div>
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- ¡Query first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integri</p>
ty="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integ</p>
rity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
  <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous"></script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous"></script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js"</p>
pt>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="header.js"></script>
  <script src="addproducto.js"></script>
</body>
</html>
```

Addproducto.js

```
$.post('addproducto.php',{query: "categorias"})
   .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
        console.log(data);
        $("#categorias").html(data)
        eventos();
})
   .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
})
   .always(function(data,textStatus,jqXHR){
```

```
console.log("selectp.php")
  })
imagencorrecto=false;
function valimg(){
  if($("#file-input")[0].files.length>0){
     if ((($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/gif")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/jpeg")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/jpg")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/pjpeg")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type']== "image/x-png")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/png"))){
          $("#errorimg").addClass("d-none");
          return true;
     }else{
        $("#errorimg").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i> Los formatos aceptados son gif, jpeg, jpg, pjpeg, x-png y png");
          $("#errorimg").removeClass("d-none");
        return false;
  }else{
     $("#errorimg").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i> Los formatos aceptados son gif, jpeg, jpg, pjpeg, x-png y png");
          $("#errorimg").removeClass("d-none");
     return false;
function eventos(){
  $(".productoimg").click(function(){
     $(".producto").attr("src",$(this).attr("src"));
  })
  $('#file-input').on('change',function(e) {
     if(valimg()){
          addImage(e);
       }else{
          $("#imgSalida").attr("src"," ")
  $("#nombre").blur(valnombre); //quito focus
  $("#precio").blur(valprecio); //quito focus
  $("#descripcion").blur(valdescripcion); //quito focus
  function addImage(e){
```

```
var file = e.target.files[0],
     imageType = /image.*/;
       if (!file.type.match(imageType))
       return false;
       var reader = new FileReader();
       reader.onload = fileOnload;
       reader.readAsDataURL(file);
  function fileOnload(e) {
     var result=e.target.result;
     $('#imgSalida').attr("src",result);
     console.log(e)
function valnombre(){
// console.log("nombre")
  $(this).attr("style","outline: initial");
  var errores1 = /^{(A-ZAEIOU]{1}[a-zñaeiou0-9'-\s\,]+[\s]*)+$/
  var extepcion1=errores1.test($("#nombre").val())
  if(($("#nombre").val()!="")&&extepcion1){
  // console.log("nombre: entra")
     $("#errornombre").addClass("d-none");
     return true
  }else{
     $("#errornombre").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial, puede contener letras, numeros
y los simbolos <b>' . - ,</b> ");
     $("#errornombre").removeClass("d-none");
     return false
function valprecio(){
  $(this).attr("style","outline: initial");
  var errores1 = /^\d^*\.?\d^*
  var extepcion1=errores1.test($("#precio").val())
  if(($("#precio").val()!="")&&extepcion1 && $("#precio").val()>=0){
     console.log("entra")
     $("#errorprecio").addClass("d-none");
     return true
```

```
}else{
    $("#errorprecio").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>El precio debe ser un numero positivo");
    $("#errorprecio").removeClass("d-none");
    return false
function valdescripcion(){
  $(this).attr("style","outline: initial");
  var errores1 = /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9A-ZÁÉÍÓÚ%'\.\-\s\,]+[\s]*)+$/
  var extepcion1=errores1.test($("#descripcion").val())
  if(($("#descripcion").val()!="")&&extepcion1 ){
    console.log("entra")
    $("#errordescripcion").addClass("d-none");
    return true
  }else{
    $("#errordescripcion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial, puede contener letras, numeros
y los simbolos <b>' . - ,</b>");
    $("#errordescripcion").removeClass("d-none");
    return false
  $("#guardar").click(function(){
    console.log(valnombre());
    console.log(valprecio());
    console.log(valimg());
    console.log(valdescripcion());
    if( valnombre() && valprecio() && valimg() && valdescripcion() ){
       console.log("nombre: "+$("#nombre").val())
       console.log("precio: "+$("#precio").val())
       console.log("fichero: "+$("#file-input")[0].files.length)
       console.log("genero: "+$("input[name='genero']:checked").val())
       console.log("deportes: "+$("input[name='deportes']:checked").val())
       console.log("Descripcion: "+$("#descripcion").val())
       if(typeof ($("input[name='ropa']:checked").val())!=='undefined'){
          ropaval=$("input[name='ropa']:checked").val()
       }else{
          ropaval=0
       if(typeof ($("input[name='deportes']:checked").val())!=='undefined'){
         deportes=$("input[name='deportes']:checked").val()
```

```
}else{
          deportes=0
       if(typeof ($("input[name='genero']:checked").val())!=='undefined'){
          genero=$("input[name='genero']:checked").val()
       }else{
          genero=0
       if(typeof ($("input[name='equipamiento']:checked").val())!=='undefined'){
          equipamientoval=$("input[name='equipamiento']:checked").val()
       }else{
          equipamientoval=0
     replace=$("#nombre").val().replace(/ /g,"_");
     console.log($("#file-input")[0].files[0])
     var formData = new FormData();
     var file = $("#file-input")[0].files[0];
     formData.append("file", file, replace);
     $arrayfile=file['name'].split('.');
     console.log($arrayfile[$arrayfile.length-1]);
     if($arrayfile[$arrayfile.length-1]=="jpg"){
       extension="jpeg";
    }else{
       extension=$arrayfile[$arrayfile.length-1];
     $.post('addproducto.php',{query: "subirprod",fichero: ("img/"+replace+"."+extension), n
ombre: $("#nombre").val(),
       precio: $("#precio").val(),
       genero: genero,
       deporte: deportes,
       ropa: ropaval,
       equipamiento: equipamientoval,
       descripcion: $("#descripcion").val()
    })
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log(data);
          if(data=="good"){
            $.ajax({
               url: "subirimg.php",
               type: "post",
               dataType: "html",
               data: formData,
               cache: false,
               contentType: false,
               processData: false
```

```
})
    .done(function(res){
        console.log("Respuesta: " + res);
        location.replace("administracion.html")
    });
}else{
    $("#error").html{"<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-1 mr-3'></i>>S'></i>Este producto ya existe o tiene el mismo nombre de uno existente")
    }
})
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
})
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("selectp.php")
})
}

}

}

})
}
```

Addproducto.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
  switch($_POST['query']){
    case "categorias":
       echo cargarcategorias($objPDO);
    break;
    case "subirprod":
       $nombre=false;
       $descripcion=false;
       $precio=false;
       $html="";
       if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9"\.\-
\s\,]+[\s]*)+$/",$_POST['nombre'])) {
         $nombre=true;
       }else{
          $html.= "Nombre mal";
       if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9"\.\-
\s\,]+[\s]*)+$/",$_POST['descripcion'])) {
          $descripcion=true;
       }else{
```

Administracion.css

```
.sortu.ASC .flecha, .sortp.ASC .flecha, .sortd.ASC .flecha, .sortr.ASC .flecha, .sorte.ASC .flecha
ha,.sortg.ASC .flecha,.sortpe.ASC .flecha{
  display: inline;
  transform: rotate(0deg);
  transition: all ease .5s;
sortu.DESC .flecha, .sortp.DESC .flecha,.sortd.DESC .flecha,.sortr.DESC .flecha, .sorte.DE
SC .flecha,.sortg.DESC .flecha,.sortpe.DESC .flecha{
  display: inline;
  transform: rotate(180deg);
  transition: all ease .5s;
sortu .flecha, .sortp .flecha,.sortd .flecha,.sortr .flecha,.sorte .flecha,.sortg .flecha,.sortpe .fl.
echa{
  display: none;
table td, table th{
  padding: 20px;
.imgprod{
  max-width: 150px;
.tabla{
  max-height: 500px;
```

Administración.html

```
</style>
 </head>
 <body>
  <header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
      <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      <div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
        <!-- navegador -->
        ul class="navbar-nav col-lg-3 col-12 text-center">
           <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
           <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
           <!-- buscador -->
           <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
             <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
             <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar " type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
           </form>
        <!-- botones usuarios -->
        <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
           between justify-content-center col-12 text-center">
             <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
             <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
```

```
</header>
 <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5 pt-5" style="min-height: 90vh;">
   <div class="container">
     <h1 class="text-center">Administración</h1>
     <div class="accordion" id="accordionExample">
       <div class="card">
        <div class="card-header" id="headingOne">
         <h2 class="mb-0" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseOne" aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne">
          Administracion de usuarios
        </h2>
        </div>
        <div id="collapseOne" class="collapse" aria-labelledby="headingOne" data-
parent="#accordionExample">
         <div class="card-body">
          <div class="row justify-content-end pt-3 pb-4 pr-0 pl-0">
            <a href="registro_admin.html" class="btn btn-primary mb-2 mr-
4">Añadir Usuario</a>
          <div class="col-12 p-0 tabla overflow-auto">
            <thead class="header text-light">
                Email <i class="fas fa-
angle-down flecha"></i>
                Nombre <i class="fas fa
-angle-down flecha"></i>
                Apellido <i class="fas fa
-angle-down flecha"></i>
                Direccion <i class="fas</pre>
fa-angle-down flecha"></i>
                Telefono <i class="fas f
a-angle-down flecha"></i>
                Administrador <i class="fas f
a-angle-down flecha"></i>
                Eliminar
              </thead>
```

```
</div>
       <div class="card mt-3">
        <div class="card-header" id="headingTwo">
         <h2 class="mb-0" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseTwo" aria-expanded="true" aria-controls="collapsetwo">
          Administracion de productos
         </h2>
        <div id="collapseTwo" class="collapse" aria-labelledby="headingTwo" data-
parent="#accordionExample">
          <div class="card-body">
            <div class="row justify-content-end pt-3 pb-4">
              <a href="addproducto.html" class="btn btn-primary mb-2 mr-
4">Añadir producto</a>
            <div class="col-12 overflow-auto p-0 tabla">
              <thead class="header text-light">
                 Nombre <i class="fas
fa-angle-down flecha"></i>
                 Imagen <i class="fas f
a-angle-down flecha"></i>
                 Descripcion <i cla</pre>
ss="fas fa-angle-down flecha"></i>
                 Precio <i class="fas fa-
angle-down flecha"></i>
                 Categorias
                 Opciones
               </thead>
               <div class="card mt-3">
        <div class="card-header" id="headingTres">
```

```
<h2 class="mb-0" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseTres" aria-expanded="true" aria-controls="collapseTres">
             Monitor de pedidos
           </h2>
         <div id="collapseTres" class="collapse" aria-labelledby="headingTres" data-
parent="#accordionExample">
           <div class="card-body">
             <div class="row justify-content-end pt-3">
             <div class="col-12 overflow-auto tabla p-0 ">
               <thead class="header text-light">
                   Email usuario <i class</pre>
="fas fa-angle-down flecha"></i>
                   Nombre producto <i
class="fas fa-angle-down flecha"></i>
                   Talla <i class="fas fa-
angle-down flecha"></i>
                   Fecha <i class="fas fa-
angle-down flecha"></i>
                   Hora <i class="fas fa-
angle-down flecha"></i>
                 </thead>
                 <div class="card mt-3">
         <div class="card-header" id="headingCuatro">
           <h2 class="mb-0" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#collapseCuatro" aria-expanded="true" aria-controls="collapseCuatro">
             Categorias
           </h2>
         <div id="collapseCuatro" class="collapse" aria-
labelledby="headingCuatro" data-parent="#accordionExample">
           <div class="card-body">
             <div class="row justify-content-around pt-3 pb-5">
```

```
<a data-toggle='modal' data-
target='#insertardeporte' class='insertd btn btn-primary btn text-light mb-
2 '>Añadir Deporte</a>
             <a data-toggle='modal' data-
target='#insertarropa' class='insertr btn btn-primary btn text-light mb-2 '>Añadir Ropa</a>
             <a data-toggle='modal' data-
target='#insertarequipamiento' class='inserte btn btn-primary btn text-light mb-
2 '> Añadir Equipamiento </a>
           <div class="row">
             <div class="col-lg-3 col-12 overflow-auto mt-5 tabla">
              <thead class="header text-light">
                  Deportes
                  Nombre <i class="f
as fa-angle-down flecha"></i>
                  Eliminar
                </thead>
                <div class="col-lg-3 col-12 overflow-auto mt-5 tabla">
              <thead class="header text-light">
                   Ropa
                  Tipo <i class="fas fa-</pre>
angle-down flecha"></i>
                  Eliminar
                </thead>
                </div>
             <div class="col-lg-3 col-12 overflow-auto mt-5 tabla">
```

```
<thead class="header text-light">
                 Equipamiento
               Tipo <i class="fas fa-
angle-down flecha"></i>
               Eliminar
              </thead>
              <div class="col-lg-3 col-12 overflow-auto mt-5 tabla">
            <thead class="header text-light">
              Genero <i class="f</pre>
as fa-angle-down flecha"></i>
              </thead>
              </div>
        </div>
    </div>
  </div>
<!-- Modal Eliminar Cuenta -->
<div class="modal fade" id="eliminarcuenta" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
```

```
<div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">Eliminar Cuenta</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
              <span aria-hidden="true">&times;</span>
         <div class="modal-body">
            Al eliminar esta cuenta no podras volverla a recuperar, <br/>br>
            Estas seguro de querer eliminarla?
         <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal" id="noeliminarc">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-
danger" id="eliminarcuenta2">Eliminar</button>
       </form>
<!--FIN MODAL CAMBIAR CONTRASEÑA-->
<!-- Modal Eliminar producto -->
<div class="modal fade" id="eliminarproducto" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">Eliminar producto</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
              <span aria-hidden="true">&times;</span>
         <div class="modal-body">
            Al eliminar esta producto no podras volverla a recuperar, <br/>br>
            Estas seguro de querer eliminarla?
         </div>
         <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="noeliminarp" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-
danger" id="eliminarproducto2">Eliminar</button>
```

```
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR CONTRASEÑA-->
<!-- Modal Insertar deporte -->
<div class="modal fade" id="insertardeporte" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">Insertar deporte</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
              <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
         <div class="modal-body">
            <label for="dnombre">Nombre de deporte: </label>
             <input type="text" id="dnombre" name="dnombre">
         <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="noinsertarp" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-
danger" id="insertardeporte2">Insertar</button>
<!--FIN MODAL CAMBIAR deporte-->
<!-- Modal Insertar ropa -->
<div class="modal fade" id="insertarropa" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">Insertar ropa</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
              <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
         <div class="modal-body">
```

```
<label for="dtipo">Tipo de ropa: </label>
             <input type="text" id="dtipor" name="dtipo">
             <div class="errorropa"></div>
         <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="noinsertarp" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-
primary" id="insertarropa2">Insertar</button>
       </form>
     </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR ropa-->
<!-- Modal Insertar equipamiento -->
<div class="modal fade" id="insertarequipamiento" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
     <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">Insertar equipamiento</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
              <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
         <div class="modal-body">
            <label for="dtipo">Tipo de equipamiento: </label>
             <input type="text" id="dtipoe" name="dtipo">
             <div class="errorequipamiento"></div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="noinsertarp" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-
primary" id="insertarequipamiento2">Insertar</button>
       </form>
<!--FIN MODAL CAMBIAR equipamiento-->
<!-- Modal eliminar equipamiento -->
<div class="modal fade" id="eliminarequip" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
```

```
<div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel2">Eliminar equipamiento</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
              <span aria-hidden="true">&times;</span>
         <div class="modal-body">
            Al eliminar este categoria de equipamiento no podras volverla a recuperar, <br
            Estas seguro de querer eliminarla?
         <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="noeliminare" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-
primary" id="eliminarequipamiento2">eliminar</button>
<!--FIN MODAL CAMBIAR equipamiento-->
<!-- Modal eliminar ropa -->
<div class="modal fade" id="eliminarropa" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
     <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">Eliminar Ropa</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
              <span aria-hidden="true">&times;</span>
          <div class="modal-body">
            Al eliminar este categoria de ropa no podras volverla a recuperar, <br/> br>
            Estas seguro de querer eliminarla?
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="noeliminare" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
```

```
<button type="button" class="btn btn-
danger" id="eliminarropa2">eliminar</button>
    </div>
</div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR deporte-->
<!-- Modal eliminar deporte -->
<div class="modal fade" id="eliminardeporte" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">Eliminar Deporte</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
               <span aria-hidden="true">&times;</span>
         <div class="modal-body">
            Al eliminar este categoria de deporte no podras volverla a recuperar, <br/> br>
            Estas seguro de querer eliminarla?
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" id="noeliminare" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-
danger" id="eliminardeporte2">eliminar</button>
       </form>
  </div>
<!--FIN MODAL CAMBIAR deporte-->
<div class="container-fluid footer ">
  <div class="row ">
    <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
       <h3 class="text-center">Contacta</h3>
         <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
            <div class='col-12 text-center'>
               <br/>b>Telefono:</b> +32 987 654 321
            <div class="col-12 text-center">
```

```
<b>Email:</b>
                                Email@gmail.com
          </div>
     <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
       <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
       <div class="row justify-content-center textofooter">
          <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
            <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
          <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
            <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
          <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
            <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
  <div class="row ">
     <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
       Pagina web realizada para educacion
  <!-- Optional JavaScript -->
  <!-- ¡Query first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
J6ga4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integri</p>
ty="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integ</pre>
rity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
  <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous"></scrip</pre>
pt>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="administracion.js"></script>
  <script src="header.js">
    //hace k el dropdown sea al hacer hover
    /*const $dropdown = $(".dropdown");
    const $dropdownToggle = $(".dropdown-toggle"):
```

```
const $dropdownMenu = $(".dropdown-menu");
    const showClass = "show";
    $(window).on("load resize", function() {
     if (this.matchMedia("(min-width: 768px)").matches) {
      $dropdown.hover(
       function() {
        const $this = $(this);
        $this.addClass(showClass);
        $this.find($dropdownToggle).attr("aria-expanded", "true");
        $this.find($dropdownMenu).addClass(showClass);
       function() {
        const $this = $(this);
        $this.removeClass(showClass);
        $this.find($dropdownToggle).attr("aria-expanded", "false");
         $this.find($dropdownMenu).removeClass(showClass);
      $dropdown.off("mouseenter mouseleave");
 </script>
</body>
```

Administración.js

```
$.post('administracion.php',{query: "selectu"})
   .done(function(data,textStatus,jqXHR){
     //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
     //console.log(data);
     if(data!="bad"){
       $("#tusuarios").html(data)
     }else{
       //console.log("No hay usuarios")
          // location.replace("login.html")
     $.post('administracion.php',{query: "selectp"})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          //console.log(data);
          if(data!="bad"){
             $("#tproductos").html(data)
          }else{
             //console.log("No hay usuarios")
          $.post('administracion.php',{query: "selectd"})
             .done(function(data,textStatus,jqXHR){
               //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
               //console.log(data);
               if(data!="bad"){
                  $("#tdeportes").html(data)
               }else{
                  //console.log("No hay usuarios")
                    // location.replace("login.html")
               $.post('administracion.php',{query: "selectr"})
                  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                    //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
                    //console.log(data);
                    if(data!="bad"){
                       $("#tropa").html(data)
                    }else{
                       //console.log("No hay usuarios")
                         // location.replace("login.html")
                    $.post('administracion.php',{query: "selecte"})
                       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                         //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textSt
                         //console.log(data);
                         if(data!="bad"){
```

```
$("#tequipamiento").html(data)
                         }else{
                            //console.log("No hay usuarios")
                               // location.replace("login.html")
                         $.post('administracion.php',{query: "selectg"})
                            .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                               //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ t
extStatus);
                               //console.log(data);
                               if(data!="bad"){
                                 $("#tgenero").html(data)
                               }else{
                                 //console.log("No hay usuarios")
                                    // location.replace("login.html")
                                    $.post('administracion.php',{query: "selectpe"})
                                       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                                         //console.log("Solicitud se ha completado correcta
mente "+ textStatus);
                                         //console.log(data);
                                         if(data!="bad"){
                                           $("#tpedidos").html(data)
                                         }else{
                                            //console.log("No hay usuarios")
                                              // location.replace("login.html")
                                              eventos();
                                      })
                                      .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                                         //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                                      })
                                      .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                                         //console.log("selectp.php")
                                      })
                            })
                            .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                               //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                            .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                               //console.log("selectp.php")
                            })
                       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                         //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                         //console.log("selectp.php")
```

```
})
                  })
                  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                    //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                  })
                  .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                    //console.log("selectp.php")
                  })
             })
             .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
               //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
             })
             .always(function(data,textStatus,jqXHR){
               //console.log("selectp.php")
             })
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("header.php")
       })
  })
  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  })
  .always(function(data,textStatus,jqXHR){
     //console.log("header.php")
  })
i=0;
function eventos(){
  //console.log("eventos")
  $(".eliminarc").click(function(){
     //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarc',"));
     $(this).addClass("probable");
  })
  $("#noeliminarc").click(function(){
     $(".probable").removeClass("probable");
  })
  $("#eliminarcuenta").click(function(){
     $(".probable").removeClass("probable");
```

```
$("#eliminarcuenta2").click(function(){
     $.post('administracion.php',{query: "eliminaru", id:$(".probable").attr("id").replace('elimi
narc',") })
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       ////console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
       if(data!="bad"){
            // location.replace("login.html")
       $.post('administracion.php',{query: "selectu"})
          .done(function(data,textStatus,jqXHR){
            if(data!="bad"){
               $("#cerrar2").click();
               $("#tusuarios").html(data);
               eventoeliminaruser();
            }else{
               //console.log("No hay usuarios")
                 // location.replace("login.html")
           // eventos();
           $(".DESC").removeClass("DESC");
           $(".ASC").removeClass("ASC");
          })
          .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
          })
          .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            //console.log("header.php")
          })
    })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("header.php")
    })
  })
  $(".sortu").click(function(){
     if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
       i++
       if($(this).hasClass("DESC")){
          //console.log("eeee");
          $(this).removeClass("DESC");
          $(this).addClass("ASC");
          sort="ASC";
       }else{
          $(this).addClass("DESC");
          $(this).removeClass("ASC");
```

```
sort="DESC";
    }else{
      i++
       sort="ASC";
      $(".DESC").removeClass("DESC");
       $(".ASC").removeClass("ASC");
       $(this).addClass("ASC");
//console.log(i)
    $.post('administracion.php',{query: "sortu", sort: $(this).attr("id"), direccion: sort})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
         ////console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
        // //console.log(data);
         if(data!="bad"){
            $("#tusuarios").html(data)
         }else{
            //console.log("No hay usuarios")
              // location.replace("login.html")
         //eventos();
      })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
         //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
      })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
         //console.log("header.php")
      })
      //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
 })
/producto
 $(".sortp").click(function(){
    if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
      if($(this).hasClass("DESC")){
         $(this).addClass("ASC");
         $(this).removeClass("DESC");
         sort="ASC";
       }else{
         $(this).addClass("DESC");
         $(this).removeClass("ASC");
         sort="DESC";
    }else{
      sort="ASC";
```

```
$(".DESC").removeClass("DESC");
       $(".ASC").removeClass("ASC");
       $(this).addClass("ASC");
    $.post('administracion.php',{query: "sortp", sort: $(this).attr("id"), direccion: sort})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          //console.log(data);
          if(data!="bad"){
            $("#tproductos").html(data)
          }else{
            //console.log("No hay usuarios")
               // location.replace("login.html")
          //eventos();
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("header.php")
       })
       //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
  })
  $(".editarp").click(function(){
    console.log("editar");
    location.replace("editproducto.html?id="+$(this).attr("id").replace('editarp',"))
  })
  $(".eliminarp").click(function(){
    //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',"));
    $(this).addClass("probable");
  })
  $("#noeliminarp").click(function(){
    $(".probable").removeClass("probable");
  })
  $("#eliminarproducto").click(function(){
    $(".probable").removeClass("probable");
  })
  $("#eliminarproducto2").click(function(){
    //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',"));
    $.post('administracion.php',{query: "eliminarp", id:$(".probable").attr("id").replace('elimi
narp',") })
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
```

```
if(data!="bad"){
       $("#tproductos").html(data)
       //console.log("No hay usuarios")
          // location.replace("login.html")
     eventos();*/
     $.post('administracion.php',{query: "selectp"})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#noeliminarp").click();
          $("#tproductos").html(data)
          eventoseliminarproducto();
       }else{
          //console.log("No hay usuarios")
            // location.replace("login.html")
       //eventos();
     })
  })
  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  })
  .always(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("eliminarp")
  })
})
$(".sortd").click(function(){
  if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
     if($(this).hasClass("DESC")){
       $(this).addClass("ASC");
       $(this).removeClass("DESC");
       sort="ASC";
     }else{
       $(this).addClass("DESC");
       $(this).removeClass("ASC");
       sort="DESC";
  }else{
     sort="ASC";
     $(".DESC").removeClass("DESC");
```

```
$(".ASC").removeClass("ASC");
     $(this).addClass("ASC");
  console.log(sort);
  $.post('administracion.php',{query: "sortd", sort: $(this).attr("id"), direccion: sort})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#tdeportes").html(data)
       }else{
          console.log(data)
             // location.replace("login.html")
     })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("entra.php")
     })
     //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
})
// $(".eliminard").click(function(){
    //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',"));
    $(this).addClass("probable");
$("#insertardeporte2").click(function(){
  $.post('administracion.php',{query: "insertd", nombre: $("#dnombre").val()})
  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
     //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
     console.log(data);
     if(data!="bad"){
       $("#tproductos").html(data)
       //console.log("No hay usuarios")
          // location.replace("login.html")
     eventos();*/
     $.post('administracion.php',{query: "selectd"})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#noeliminarp").click();
```

```
$("#tdeportes").html(data)
            eventoseliminardeportes();
            $(".close").click()
         }else{
            //console.log("No hay usuarios")
               // location.replace("login.html")
         //eventos();
       })
    })
    .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    })
    .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("eliminarp")
    })
 })
 $((".eliminard ")).click(function(){
    $(this).addClass("probable");
 $("#noeliminard").click(function(){
    $(".probable").removeClass("probable");
 $("#eliminardeporte").click(function(){
    $(".probable").removeClass("probable");
 $("#eliminardeporte2").click(function(){
    console.log($(this).attr("id"));
    $.post('administracion.php',{query: "eliminard", id:$(".probable").attr("id").replace('elimi
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       console.log(data);
       if(data!="bad"){
         $("#tproductos").html(data)
         //console.log("No hay usuarios")
            // location.replace("login.html")
       eventos();*/
       $.post('administracion.php',{query: "selectd"})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
         //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
         //console.log(data);
         if(data!="bad"){
            $("#tdeportes").html(data)
```

```
$(".close").click();
          eventoseliminardeportes();
       }else{
          //console.log("No hay usuarios")
             // location.replace("login.html")
       //eventos();
    })
  })
  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  })
  .always(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("eliminare")
  })
})
$(".sortr").click(function(){
  if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
     if($(this).hasClass("DESC")){
       $(this).addClass("ASC");
       $(this).removeClass("DESC");
       sort="ASC";
     }else{
       $(this).addClass("DESC");
       $(this).removeClass("ASC");
       sort="DESC";
  }else{
     sort="ASC";
     $(".DESC").removeClass("DESC");
     $(".ASC").removeClass("ASC");
     $(this).addClass("ASC");
  console.log(sort);
  $.post('administracion.php',{query: "sortr", sort: $(this).attr("id"), direccion: sort})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#tropa").html(data)
       }else{
          console.log(data)
            // location.replace("login.html")
       //eventos();
```

```
})
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("entra.php")
     })
     //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
})
$("#insertarropa2").click(function(){
  console.log("afd")
  if($("#dtipor").val()!=""){
     $.post('administracion.php',{query: "insertr", nombre: $("#dtipor").val()})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#tproductos").html(data)
          //console.log("No hay usuarios")
             // location.replace("login.html")
        eventos();*/
        $.post('administracion.php',{query: "selectr"})
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          //console.log(data);
          if(data!="bad"){
             $("#noeliminarp").click();
             $("#tropa").html(data)
             eventoseliminarropa();
             $(".close").click()
          }else{
             //console.log("No hay usuarios")
               // location.replace("login.html")
          //eventos();
       })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("eliminarp")
```

```
})
    }else{
       $(".errorropa").html("no puede estar vacio")
  })
  $((".eliminarr")).click(function(){
    console.log("entra")
    $(this).addClass("probable");
  })
  $("#noeliminarr").click(function(){
    $(".probable").removeClass("probable");
  })
  $("#eliminarropa").click(function(){
    $(".probable").removeClass("probable");
  })
  $("#eliminarropa2").click(function(){
    console.log($(this).attr("id"));
    $.post('administracion.php',{query: "eliminarr", id:$(".probable").attr("id").replace('elimi
narr',") })
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#tproductos").html(data)
          //console.log("No hay usuarios")
            // location.replace("login.html")
       eventos();*/
       $.post('administracion.php',{query: "selectr"})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          //console.log(data);
          if(data!="bad"){
            $("#tropa").html(data)
            $(".close").click();
            eventoseliminarropa();
            //console.log("No hay usuarios")
               // location.replace("login.html")
          //eventos();
       })
    })
    .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
```

```
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("eliminare")
  })
})
$(".sorte").click(function(){
  if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
     if($(this).hasClass("DESC")){
       $(this).addClass("ASC");
       $(this).removeClass("DESC");
       sort="ASC":
     }else{
       $(this).addClass("DESC");
       $(this).removeClass("ASC");
       sort="DESC";
  }else{
     sort="ASC";
     $(".DESC").removeClass("DESC");
     $(".ASC").removeClass("ASC");
     $(this).addClass("ASC");
  console.log(sort);
  $.post('administracion.php',{query: "sorte", sort: $(this).attr("id"), direccion: sort})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#tequipamiento").html(data)
       }else{
          console.log(data)
            // location.replace("login.html")
       //eventos();
     })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("entra.php")
     })
     //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
$("#insertarequipamiento2").click(function(){
  console.log("afd")
```

```
if($("#dtipoe").val()!=""){
     $.post('administracion.php',{query: "inserte", nombre: $("#dtipoe").val()})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#tproductos").html(data)
          //console.log("No hay usuarios")
             // location.replace("login.html")
        eventos();*/
        $.post('administracion.php',{query: "selecte"})
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          //console.log(data);
          if(data!="bad"){
             $("#noeliminarp").click();
             $("#tequipamiento").html(data)
             eventoseliminarropa();
             $(".close").click()
          }else{
             //console.log("No hay usuarios")
               // location.replace("login.html")
          //eventos();
       })
     })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("eliminarp")
     })
  }else{
     $(".errorequipamiento").html("no puede estar vacio")
})
$((".eliminare ")).click(function(){
  $(this).addClass("probable");
})
$("#noeliminare").click(function(){
  $(".probable").removeClass("probable");
})
$("#eliminarequip").click(function(){
  $(".probable").removeClass("probable");
```

```
$("#eliminarequipamiento2").click(function(){
     //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',"));
     $.post('administracion.php',{query: "eliminare", id:$(".probable").attr("id").replace('elimi
nare',") })
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#tproductos").html(data)
          //console.log("No hay usuarios")
            // location.replace("login.html")
       $.post('administracion.php',{query: "selecte"})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          //console.log(data);
          if(data!="bad"){
             $("#noeliminarp").click();
             $("#tequipamiento").html(data)
             $(".close").click();
             eventoseliminarequipamiento();
          }else{
             //console.log("No hay usuarios")
          }
               // location.replace("login.html")
          //eventos();
       })
     })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("eliminare")
     })
  })
  $(".sortg").click(function(){
     if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
       if($(this).hasClass("DESC")){
          $(this).addClass("ASC");
          $(this).removeClass("DESC");
          sort="ASC";
       }else{
```

```
$(this).addClass("DESC");
       $(this).removeClass("ASC");
       sort="DESC";
  }else{
     sort="ASC";
     $(".DESC").removeClass("DESC");
     $(".ASC").removeClass("ASC");
     $(this).addClass("ASC");
  console.log(sort);
  $.post('administracion.php',{query: "sortg", sort: $(this).attr("id"), direccion: sort})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#tgenero").html(data)
       }else{
          console.log(data)
            // location.replace("login.html")
       //eventos();
     })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("entra.php")
     })
    //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
})
$(".sortpe").click(function(){
  if($(this).hasClass("ASC") || $(this).hasClass("DESC")){
     if($(this).hasClass("DESC")){
       $(this).addClass("ASC");
       $(this).removeClass("DESC");
       sort="ASC";
     }else{
       $(this).addClass("DESC");
       $(this).removeClass("ASC");
       sort="DESC";
  }else{
     sort="ASC";
```

```
$(".DESC").removeClass("DESC");
       $(".ASC").removeClass("ASC");
       $(this).addClass("ASC");
     console.log(sort);
     $.post('administracion.php',{query: "sortpe", sort: $(this).attr("id"), direccion: sort})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          //console.log(data);
          if(data!="bad"){
            $("#tpedidos").html(data)
          }else{
            console.log(data)
               // location.replace("login.html")
          //eventos();
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("sortp.php")
       })
       //console.log("sortu"+$(this).attr("id"))
  })
function eventoseliminarproducto(){
  console.log("entra producto")
  $(".eliminarp").click(function(){
     console.log($(this).attr("id").replace('eliminarp',"));
     $(this).addClass("probable");
  $(".editarp").click(function(){
     console.log("editar");
     location.replace("editproducto.html?id="+$(this).attr("id").replace('editarp',"))
  })
function eventoeliminaruser(){
  //console.log("entra user")
  $(".eliminarc").click(function(){
    //console.log($(this).attr("id").replace('eliminarc',"));
     $(this).addClass("probable");
  })
```

Administracion.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
  switch($_POST['query']){
    case "selectu":
       echo selectu($objPDO);
    case "sortu":
       print_r($_POST);
       echo order($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
    break;
    case "selectp":
       echo selectp($objPDO);
    break;
     case "sortp":
       print r($ POST);
       echo orderp($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
     case "eliminaru":
       echo eliminarcuenta($_POST['id'],$objPDO);
      print_r($_POST);
    break;
    case "eliminarp":
      echo eliminarproducto($_POST['id'],$objPDO);
      print_r($_POST);
    break;
    case "selectd":
       echo selectd($objPDO);
    break;
     case "selectr":
       echo selectr($objPDO);
    break;
    case "selecte":
       echo selecte($objPDO);
    break;
    case "selectg":
       echo selectg($objPDO);
    break;
    case "sortd":
```

```
echo sortd($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break:
case "sortr":
  echo sortr($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
case "sorte":
  echo sorte($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
case "sortg":
  echo sortg($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
case "insertd":
  echo "entra";
  echo insertd($_POST['nombre'],$objPDO);
break;
case "insertr":
  echo "entra";
  echo insertr($_POST['nombre'],$objPDO);
break:
case "inserte":
  echo "entra";
  echo inserte($_POST['nombre'],$objPDO);
break;
case "eliminard":
  echo "entra";
  echo eliminard($_POST['id'],$objPDO);
break;
case "eliminarr":
  echo "entra";
  echo eliminarr($_POST['id'],$objPDO);
break;
case "eliminare":
  echo "entra";
  echo eliminare($_POST['id'],$objPDO);
break;
case "selectpe":
  echo selectpe($objPDO);
break;
case "sortpe":
  echo sortpe($_POST['sort'],$_POST['direccion'],$objPDO);
break;
default:
  echo "ERROR";
break;
```

Buscar.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-</pre>
fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bo
otstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crosso
rigin="anonymous">
    k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
    k rel="stylesheet" type="text/css" href="buscas.css">
    <title>Tienda online inicio</title>
    <style>
    </style>
  </head>
  <body>
    <header class="header">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
         <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
         <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
         </button>
         <div class="collapse navbar-collapse col p-
0 menu" id="navbarSupportedContent">
           <!-- navegador -->
           ul class="navbar-nav col-lg-3 col-12 text-center">
             <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
             <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-only">(current)</span></a>
```

```
<div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
          <!-- buscador -->
          <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
            <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
            <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar " type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
        <!-- botones usuarios -->
        <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
          between justify-content-center col-12 text-center">
            <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
            <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
   </header>
   <div class="conteiner-fluid fondobody " style="min-height: 85vh">
     <div class="row w-100">
      <div class="col-3 bg-light d-none d-lg-block pr-0">
        Deporte
            Correr
             Baloncesto
              Ciclismo
              Futbol
```

```
Genero
          Hombre
           Mujer
          class="list-group-item">Ropa Deportiva
          Camisetas
           class="list-group-item categoria">
            Pantalones
           Sudaderas
        Equipamiento
          Pelotas
           Mochila
           class="list-group-item categoria">
             Bolsas de deporte
     <div class="col-12 col-lg-9 pb-5 pl-5 pt-4" >
       <h1 class="text-center">Buscador</h1>
       <div class="d-flex justify-content-between">
        <div class="btn-group dropright d-lg-none d-block">
          <button type="button" class="btn btn-secondary dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
           Filtros
```

```
<div class="dropdown-menu">
ul class="list-group categorias">
 Deporte
  Correr
   Baloncesto
   Ciclismo
   Futbol
 Genero
  class="list-group-item">Ropa Deportiva
  Camisetas
   class="list-group-item categoria">
    Pantalones
   Sudaderas
 Equipamiento
  class="list-group-item categoria">
    Pelotas
   class="list-group-item categoria">
    Mochila
```

```
class="list-group-item categoria">
                              Bolsas de deporte
               <label for="buscadorb" class="pl-
3">Buscador: <input type="text" id="buscadorb"></label>
            <div class="row"><div class="col-12" id="mensagebuscar"></div></div>
            <div class="row" id="buscador">
               <div class="col-12 justify-content-center d-flex">
                 <div class="spinner-border " role="status">
                    <span class="sr-only">Loading...</span>
     <div class="container-fluid footer">
       <div class="row">
         <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
            <h3 class="text-center">Contacta</h3>
            <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
               <div class='col-12 text-center'>
                 <br/>b>Telefono:</b> +32 987 654 321
               <div class="col-12 text-center">
                 <br/>b>Email:</b> Email@gmail.com
          <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
            <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
            <div class="row justify-content-center textofooter">
               <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
                 <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
               <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
                <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
```

```
<a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-
4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                 <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
       </div>
       <div class="row">
         <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
            Pagina web realizada para educacion
       </div>
    </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- ¡Query first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" inte</pre>
grity="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" int</pre>
egrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous">
script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="header.js"></script>
    <script src="buscar.js"></script>
  </body>
 /html>
```

Buscar.js

```
$.post('buscar.php',{query: "getcategorias"})
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
//console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
console.log(data);
if(data!="bad"){
    $(".categorias").html(data)
}else{
    console.log("No hay usuarios")
}
```

```
// location.replace("login.html")
eventos();
inicial();
})
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
  console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
  console.log("buscar.php")
})
function inicial(){
  $("#d-0").addClass("activo");
  $("#g-0").addClass("activo");
  $("#r-0").addClass("activo");
  $("#e-0").addClass("activo");
  selectini="select * from productos"
  if(typeof getParams(window.location.href)['deporte']!=='undefined'){
     console.log("entra")
     $("#d-"+getParams(window.location.href)['deporte']).addClass("activo");
     buscador();
  }else if(typeof getParams(window.location.href)['buscar']==='undefined'){
     $.post('buscar.php',{query: "filtro",select: selectini})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       //console.log(data);
       if(data!="bad"){
          $("#buscador").html(data)
       }else{
          $("#buscador").html("<h1>No hay resultados</h1>")
       // location.replace("login.html")
       eventosproductos();
     })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("header.php")
    })
  }else{
     console.log()
     selectini+=" where nombre like ('%"+getParams(window.location.href)['buscar']+"%')";
     $("#mensagebuscar").html("<b>Buscando por:<b> "+getParams(window.location.href)
['buscar']);
     $.post('buscar.php',{query: "filtro", select: selectini})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
```

```
if(data!="bad"){
          $("#buscador").html(data)
       }else{
          $("#buscador").html("<h1>No hay resultados</h1>")
       // location.replace("login.html")
       eventosproductos();
       })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("header.php")
    })
function eventos(){
  //clicar en categoria para reacer la query
  $(".categoria").click(function(){
     if($(this).hasClass("activo")){
       $(this).removeClass("activo");
     }else{
       $(this).addClass("activo");
    if(
       $(this).attr("id")=="d-0" ||
       $(this).attr("id")=="g-0" ||
       $(this).attr("id")=="r-0" ||
       $(this).attr("id")=="e-0"
       switch($(this).attr("id").split("-")[0]){
          case "d":
          $(".deporte .categoria").removeClass("activo");
          $("#d-0").addClass("activo");
          break;
          case "g":
          $(".genero .categoria").removeClass("activo");
          $("#g-0").addClass("activo");
          break;
          case "r":
          $(".ropa .categoria").removeClass("activo");
          $("#r-0").addClass("activo");
          break;
          case "e":
          $(".equipamiento .categoria").removeClass("activo");
          $("#e-0").addClass("activo");
```

```
break;
  }else{
     console.log(typeof $(".deporte .activo").html())
     switch($(this).attr("id").split("-")[0]){
        case "d":
        if(typeof $(".deporte .activo").html()=="undefined"){
          $("#d-0").addClass("activo");
          $("#d-0").removeClass("activo");
        break:
        case "g":
        if(typeof $(".genero .activo").html()=="undefined"){
          $("#g-0").addClass("activo");
        }else{
          $("#g-0").removeClass("activo");
        break;
        case "r":
       if(typeof $(".ropa .activo").html()=="undefined"){
          $("#r-0").addClass("activo");
        }else{
          $("#r-0").removeClass("activo");
        break;
        case "e":
       if(typeof $(".equipamiento .activo").html()=="undefined"){
          $("#e-0").addClass("activo");
        }else{
          $("#e-0").removeClass("activo");
        break;
  buscador();
})
//escribir para reacer query
$("#buscadorb").keyup(function(){
  history.replaceState(null, ", '?buscar='+$(this).val());
  buscador();
  console.log($(this).val())
```

```
//enlace a producto
function eventosproductos(){
  $(".productobody").click(function(){
     console.log($(this).attr("id").replace('buscar',"));
     location.replace("producto.html?id="+$(this).attr("id").replace('buscar',"))
  })
/obtener parametros parsados por url
function getParams (url) {
  var params = {};
  var parser = document.createElement('a');
  parser.href = url;
  var query = parser.search.substring(1);
  var vars = query.split('&');
  for (var i = 0; i < vars.length; i++) {
     var pair = vars[i].split('=');
     params[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]);
  return params;
//console.log(getParams(window.location.href)['buscar'])
//creador de query
function buscador(){
  select="select * from productos ";
  deporte=[];
  d=0;
  ropa=[];
  r=0;
  equip=[];
  e=0;
  genero=[];
  q=0;
  $('.activo').each(function () {
     switch(this.id.split("-")[0]){
       case "d":
          if(this.id.split("-")[1]!=0){
             deporte[d]=" deporte="+this.id.split("-")[1]
             d++;
        break;
        case "r":
          if(this.id.split("-")[1]!=0){
```

```
ropa[r]=" ropa="+this.id.split("-")[1];
             r++;
       break;
       case "e":
          if(this.id.split("-")[1]!=0){
             equip[e]=" equipamiento="+this.id.split("-")[1]
             e++;
       break;
       case "g":
          if(this.id.split("-")[1]!=0){
             genero[g]=" genero="+this.id.split("-")[1]
             g++;
          }
       break;
  });
  if(deporte.length>0 || ropa.length>0 || genero.length>0 || equip.length>0 || typeof getPara
ms(window.location.href)['buscar']!=='undefined'){
     where=" where";
  filtros="";
  for(var i=0;i<deporte.length;i++){</pre>
    if(i==deporte.length-1){
       filtros+=deporte[i]
    }else{
       filtros+=deporte[i]+" or";
  if(deporte.length>0 && ropa.length>0){
     filtros+=" and";
  for(var i=0;i<ropa.length;i++){</pre>
    if(i==ropa.length-1){
       filtros+=ropa[i]
    }else{
       filtros+=ropa[i]+" or"
  if((deporte.length>0 || ropa.length>0) && genero.length>0){
     filtros+=" and";
```

```
for(var i=0;i<genero.length;i++){</pre>
     if(i==genero.length-1){
       filtros+=genero[i]
    }else{
       filtros+=genero[i]+" or"
  if((deporte.length>0 || ropa.length>0 || genero.length>0) && equip.length>0){
     filtros+=" and";
  for(var i=0;i<equip.length;i++){</pre>
    if(i==equip.length-1){
       filtros+=equip[i]
    }else{
       filtros+=equip[i]+" or"
  if(typeof getParams(window.location.href)['buscar']!=='undefined'){
     if(deporte.length>0 || ropa.length>0 || genero.length>0 || equip.length>0){
       filtros+=" and"
     filtros+=" nombre like ('%"+getParams(window.location.href)['buscar']+"%')";
     $("#mensagebuscar").html("<b>Buscando por: </b>"+getParams(window.location.href
)['buscar']);
  if(filtros!=""){
     select+=where+filtros;
  console.log(select)
  $.post('buscar.php',{query: "filtro",select: select})
  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
    ///console.log(data);
    if(data!="bad"){
       $("#buscador").html(data)
    }else{
       $("#buscador").html("<h1>No hay resultados</h1>")
    // location.replace("login.html")
     //eventos();
     eventosproductos();
```

```
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
})
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("filtro")
})
}
```

Buscar.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';

switch($_POST['query']){

   case "getcategorias":
        echo getcategoria($objPDO);
   break;
   case "filtro":
        if(substr($_POST['select'], 0,6)=="select"){
            echo filtro($_POST['select'],$objPDO);
        }else{
        echo "Solo se puede hacer un select";
      }
}</pre>
```

Buscas.css

```
.producto:hover .col{
   background-size: 120%;
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;

transition: all .5s;

}
.imgprod{
   overflow: hidden;
   height: 70%;
}
.producto img{
   -webkit-transition: all .5s;
   -moz-transition: all .5s;
   -o-transition: all .5s;
```

```
transition: all .5s;
.producto .nombre{
  border-bottom: Opx solid red;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
 -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
producto:hover {
  border-bottom: 1px solid red
.precio{
  font-weight: bold;
.imgprod .col{
  width: 100%;
 height: 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100%;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
  background-position: center;
.activo{
  background-color: #1e4b94;
  color: white;
.producto{
  height: 450px;
  overflow: hidden;
.nombre{
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;
.dropdown-menu{
  height: 81vh;
  overflow: scroll;
.producto{
  cursor: pointer;
```

Cesta.css

```
.imgcesta{
   max-width: 150px;
}
table th,table td{
   padding: 20px;
   text-align: center;
}
.sortc{
   min-width: 150px;
}
```

Cesta.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots</pre>
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crosso
rigin="anonymous">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="cesta.css">
  <title>Tienda online inicio</title>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
       <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
       <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
       <div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
         <!-- navegador -->
```

```
<a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
          <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
          <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
            <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
            <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar " type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
        <!-- botones usuarios -->
        <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
          between justify-content-center col-12 text-center">
            <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
            <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
        </div>
  </header>
  <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-height: 90vh" >
    <div class="container pt-4">
      <h1 class="text-center">Mi cesta</h1>
      <div class="d-flex justify-content-end mt-2 mb-2">
        <div class="" id="mensage"></div>
        <div class="btn btn-primary" id="comprar">Comprar</div>
      </div>
      <div class="col-12 overflow-auto" id="tabla">
```

```
<thead class="header text-light">
       Nombre del producto 
       Imagen
       Precio
       Talla
       Eliminar de cesta
      </thead>
      Nombre del producto <i class
="fas fa-angle-down flecha"></i>
        Imagen <i class="fas fa-
angle-down flecha"></i>
        Precio <i class="fas fa-angle-
down flecha"></i>
        Eliminar de cesta
       Nombre del producto <i class
="fas fa-angle-down flecha"></i>
        Imagen <i class="fas fa-
angle-down flecha"></i>/i>
        Precio <i class="fas fa-angle-
down flecha"></i>
        Talla <i class="fas fa-angle-
down flecha"></i>
        Eliminar de cesta
      </div>
 <div class="container-fluid footer">
  <div class="row">
   <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
    <h3 class="text-center">Contacta</h3>
      <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
       <div class='col-12 text-center'>
```

```
<br/>b>Telefono:</b> +32 987 654 321
               <div class="col-12 text-center">
                 <br/>b>Email:</b> Email@gmail.com
       <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
          <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
          <div class="row justify-content-center textofooter">
            <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
               <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
               <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
               <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
    <div class="row">
       <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
          Pagina web realizada para educacion
  </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- ¡Query first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" inte</pre>
grity="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" int</pre>
egrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous">
script>
          <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></sc</p>
```

Cesta.js

```
$.post('cesta.php',{accion:"comprar"})
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
  //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
 $("#tcesta").html(data);
 eventos();
})
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
  console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
  console.log("cesta.php")
})
function eventos(){
  $("#comprar").click(function(){
     console.log("comprar");
     $.post('comprar.php',{accion:"comprar"})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       $("#mensage").html(data);
       $.post('cesta.php',{accion:"comprar"})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log(data);
         $("#tcesta").html(data);
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("cesta2.php")
       })
     })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("cesta.php")
```

```
})
$(".eliminarc").click(function(){
  num=$(this).attr("id").replace('eliminar',");
  console.log("id: "+num)
  $.post('cesta.php',{accion:"eliminar",num:num})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log(data);
        $.post('cesta.php',{accion:"comprar"})
        .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          //console.log(data);
         $("#tcesta").html(data);
       })
        .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
        .always(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("cesta2.php")
       })
     })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("cesta2.php")
     })
})
```

Cesta.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
session_start();
  //print_r($_SESSION['cesta']);
  switch($_POST['accion']){
     case "comprar":
       $html="";
       $total=0;
       if(isset($_SESSION['cesta']) && count($_SESSION['cesta'])>0){
          $num =count($_SESSION['cesta']);
          echo $num;
          for($i=0;$i<$num;$i++){
           // echo "<br/>count($ SESSION['cesta']);
            $arrayproducto=json_decode(getproducto($objPDO,$_SESSION['cesta'][$i]['id'
]),true);
            //print r($arrayproducto);
```

```
$html.="";
          $html.="".$arrayproducto['nombre']."";
          $html.="<img src="".$arrayproducto['imagen']."' class='img-
fluid imgcesta'>";
          $html.="".$arrayproducto['precio']."€";
          $html.="".$_SESSION['cesta'][$i]['talla']."";
          $html.="<td class='text-center d-flex justify-content-
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarcuenta' class='eliminarc btn btn-danger' id='eliminar".$i."'><i class='fas fa-
times '></i></a>";
          $html.="";
          $total=$total+$arrayproducto['precio'];
            $html.="
            Precio Total ".$total." €</t
d>
            ";
      }else{
        $html.="<h1>No hay ningun articulo en la cesta</h1>";
      echo $html;
    break;
    case "eliminar":
    unset($_SESSION['cesta'][$_POST['num']]);
     array_values($_SESSION['cesta']);
     print_r($_SESSION['cesta']);
    break;
```

Class.deporte.php

```
<?php
class deporte extends DataBoundObject {
    protected $id;
    protected $nombre;

protected function DefineTableName() {
    return("deporte");
    }
}</pre>
```

```
protected function DefineRelationMap() {
    return(array(
          "id" => "id",
          "nombre" => "nombre",

          ));
}
```

Class.equipamiento.php

Class.genero.php

```
<?php
class genero extends DataBoundObject {
    protected $id;
    protected $genero;

protected function DefineTableName() {</pre>
```

Class.hproducto.php

```
<?php
class hproducto extends DataBoundObject {
  protected $id;
  protected $nombre;
  protected $imagen;
  protected $descripcion;
  protected $precio;
  protected $deporte;
  protected $genero;
  protected $ropa;
  protected $equipamiento;
  protected $fecha;
    protected function DefineTableName() {
         return("historicoproductos");
    protected function DefineRelationMap() {
       return(array(
         "id" => "id",
         "nombre" => "nombre",
         "imagen" => "imagen",
         "descripcion" => "descripcion",
         "precio" => "precio",
         "deporte" => "deporte",
         "genero" => "genero",
         "ropa" => "ropa",
         "equipamiento" => "equipamiento",
         "fecha" => "fecha",
```

```
));
}
?>
```

Class.pdofactory.php

```
<?php
global $PDOS;

class PDOFactory {
    public static function GetPDO( $strDSN, $strUser, $strPass, $arParms) {
        $strKey = md5(serialize(array( $strDSN, $strUser, $strPass, $arParms)));
        if (!( $GLOBALS["PDOS"][ $strKey] instanceof PDO)) {
            $GLOBALS["PDOS"][ $strKey] = new PDO( $strDSN, $strUser, $strPass, $arParms
);
        };
        return($GLOBALS["PDOS"][$strKey]);
    }
}
</pre>
```

Class.pedidos.php

```
<?php
class pedidos extends DataBoundObject {
     protected $id;
     protected $id_usuario;
     protected $id_producto;
     protected $talla;
     protected $fecha;
     protected $hora;
     protected function DefineTableName() {
          return("pedidos");
     protected function DefineRelationMap() {
          return(array(
               "id" => "id",
               "id_usuario" => "id_usuario",
               "id_producto" => "id_producto",
               "fecha" => "fecha",
               "talla" => "talla",
               "hora" => "hora",
          ));
```

```
}
?>
```

Class.producto.php

```
<?php
class producto extends DataBoundObject {
    protected $id;
    protected $nombre;
    protected $imagen;
    protected $descripcion;
    protected $precio;
    protected $deporte;
    protected $genero;
    protected $ropa;
    protected $equipamiento;
    protected function DefineTableName() {
         return("productos");
    protected function DefineRelationMap() {
         return(array(
              "id" => "id",
              "nombre" => "nombre",
              "imagen" => "imagen",
              "descripcion" => "descripcion",
              "precio" => "precio",
              "deporte" => "deporte",
              "genero" => "genero",
              "ropa" => "ropa",
              "equipamiento" => "equipamiento",
         ));
```

Class.ropa.php

Class.usuarios.php

```
<?php
class usuario extends DataBoundObject {
    protected $id;
    protected $email;
    protected $nombre;
    protected $apellido;
    protected $contra;
    protected $direccion;
    protected $telefono;
    protected $tipo;
    protected function DefineTableName() {
          return("usuarios");
    protected function DefineRelationMap() {
         return(array(
               "id" => "id",
               "email" => "email",
              "nombre" => "nombre",
```

Comprar.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
  session_start();
  $result="good";
  if(isset($_SESSION['cesta'])){
     $num =count($_SESSION['cesta']);
     for($i=0;$i<$num && $result=="good";$i++){
       $result=cesta($_SESSION['id'],$_SESSION['cesta'][$i]['id'],$_SESSION['cesta'][$i]['t
alla'],$objPDO);
    if($result=="good"){
       unset($_SESSION['cesta']);
       echo "Compra realizada con exito";
    }else{
       echo "ERROR: error en compra";
  }else{
     echo "No ha seleccionado ningun articulo";
```

Conexión.php

```
<?php
include 'class.pdofactory.php';

$dsn = "mysql:host=localhost;dbname=projecto";
$objPDO = new PDO($dsn, "root", "",array());
$objPDO->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
```

Contra.php

```
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';

session_start();
if(preg_match("/^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9'\.\-\s\,]+[\s]*)+$/",$_POST['contra'])) {
   echo cambiarcontra($_SESSION['id'],$_POST['contra'],$objPDO);
}else{
   echo "<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-1'></i>>class='text-dark col-
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero, debe ser d
e una longitud de entre 6 y 10 caracteres";
}

?>
```

Cuenta.css

```
.paddinginput{
   padding-top: 3%

}
.cambiarcontra{
   padding-top: 3%;
}
```

Cuenta.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9lfjh" crosso
rigin="anonymous">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="cuenta.css">
  <title>Tienda online inicio</title>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
      <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
        <!-- navegador -->
        <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
           <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
```

```
<form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
              <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
              <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar " type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
         <!-- botones usuarios -->
         <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
           between justify-content-center col-12 text-center">
              <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
              <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
  </header>
  <div class="conteiner-fluid fondobody p-5" style="min-height: 85vh" >
    <div class="p-3"></div>
    <div class="container">
    <div class="col-12 bg-light p-md-5 p-1">
       <h1 class="text-center">Administracion de cuenta</h1>
       <div class="row justify-content-center p-3">
           <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-5 paddinginput row pl-</pre>
3"><div for="" class="col-5 font-weight-bold">Nombre: </div><div class="col-
7" id="nombre"></div></div>
           <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-5 paddinginput row pl-</pre>
3"><div for="" class="col-5 font-weight-bold">Apellido: </div><div class="col-
7" id="apellido"></div></div>
           <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-5 paddinginput row pl-</pre>
3"><div for="" class="col-5 font-weight-bold">Telefono: </div><input class="col-
7" type="text" id="tel"> <div id="errorTelefono"></div> </div>
           <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-5 paddinginput row pl-</pre>
3"><div for="" class="col-5 font-weight-bold">Email:</div><div class="col-
7" id="mail"></div></div>
           <div class="mt-3 col-md-5 col-12 mr-5 paddinginput row pl-</pre>
3"><div for="" class="col-5 font-weight-bold pl-4">Direccion: </div><input class="col-
7" type="text" id="direc"> <div id="errorDireccion"></div> </div>
```

```
<div class="mt-3 col-5 mr-5 cambiarcontra"><a type="button" data-
toggle="modal" data-
target="#cambiarContra"><input type="button" value="Cambiar Contraseña" class="botonC
ambiarContrasenya " id="nuevaContra"></a></div>
               <div class="row pt-5 p-3 flex-md-row flex-column-reverse">
                    <div class="col-md-6 col-12 justify-content-center d-flex mt-md-0 mt-4">
                          <a type="button" data-toggle="modal" data-
target="#eliminarcuenta"><input class="btn btn-
danger" type="button" value="Eliminar Cuenta" class="botoneliminarcuenta " id="btnelimina
rcuenta"></a>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 col-12 d-flex justify-content-center">
                         <button class="btn btn-primary " id="editar">Editar/button>
                    </div>
                    <div class="col-12 d-none d-flex justify-content-end" id="mensajeeditar"></div>
               </div>
     <!-- Modal Cambiar Contraseña -->
     <div class="modal fade" id="cambiarContra" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
          <div class="modal-dialog" role="document">
               <div class="modal-content">
                         <div class="modal-header">
                               <h5 class="modal-
title" id="exampleModalLabel">Cambiar Contraseña</h5>
                               <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar">
                                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                               </button>
                         <div class="modal-body">
                              <div class="form-group">
                                    <label>Nueva Contraseña</label>
                                    <input type="password" class="form-
control" placeholder="Nueva Contraseña" id="contra">
                                    <a href="mailto:</a> <a href="label">| label</a> <a href="mailto:label">| label
                                    <input type="password" class="form-
control" placeholder="Vuelve a introducir la contraseña" id="contraUpdateRep">
                                    <div id="errorUpdateContra" class="d-flex" style="color:red;"></div>
                         <div class="modal-footer">
```

```
<div class="d-none" id="errorcontraigual"><i class='fa fa-close text-
danger p-0 mt-1 col-1'></i>>p class='text-dark col-
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero, debe ser d
e una longitud de entre 6 y 10 caracteres
              <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
              <buttoon type="button" class="btn btn-
primary" id="saveNuevaContra">Guardar</button>
         </form>
  </div>
 <!--FIN MODAL CAMBIAR CONTRASEÑA-->
<!-- Modal Eliminar Cuenta -->
<div class="modal fade" id="eliminarcuenta" tabindex="-1" role="dialog" aria-</p>
labelledby="exampleModalLabel2" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog" role="document">
    <div class="modal-content">
         <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel2">Eliminar Cuenta</h5>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close" id="cerrar2">
              <span aria-hidden="true">&times;</span>
         <div class="modal-body">
           Al eliminar esta cuenta no podras volverla a recuperar, <br/>br>
            Estas seguro de querer eliminarla?
         <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Cerrar</button>
            <button type="button" class="btn btn-
danger" id="eliminarcuenta">Eliminar</button>
<!--FIN MODAL CAMBIAR CONTRASEÑA-->
<!-- footer -->
  <div class="container-fluid footer">
    <div class="row ">
```

```
<div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
         <h3 class="text-center">Contacta</h3>
            <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
               <div class='col-12 text-center'>
                 <b>Telefono:</b> +32 987 654 321
               <div class="col-12 text-center">
                 <br/>b>Email:</b> Email@gmail.com
       </div>
       <div class="col-lq-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
          <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
          <div class="row justify-content-center textofooter">
            <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
               <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
               <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
               <imq src="img/instagram.svg" target=" blanck" class="col-3 p-0" alt="">
    <div class="row">
       <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
          Pagina web realizada para educacion
  </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" inte</pre>
grity="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" int</pre>
egrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
```

Cuenta.js

```
// recibe todos los datos del usuario
$.post('cuenta.php')
  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
     console.log(data);
     //$("#sesion").html(data)
    // location.replace("login.html")
     separado = data.split(",");
     $("#nombre").html(separado[0]);
     $("#apellido").html(separado[1]);
     $("#tel").val(separado[2]);
     $("#direc").val(separado[3]);
     $("#mail").html(separado[5]);
  })
  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  })
  .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("cuenta.php")
  })
/eventos cambio de contraseña
$("#contra").blur(Verificacontra);
$("#contraUpdateRep").blur(Verificacontra2);
$("#saveNuevaContra").click(function(){
  if(Verificacontra() && Verificacontra2()){
     console.log("entra");
     $.post('contra.php',{contra:$("#contra").val()})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          console.log(data);
          if(data=="good"){
            $("#errorcontraigual").addClass("d-none");
            $("#errorcontraigual").removeClass("d-flex");
            $("#cerrar").click()
          }else if(data=="bad"){
            $("#errorcontraigual").addClass("d-flex");
            $("#errorcontraigual").removeClass("d-none");
            $("#errorcontraigual").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>Esta contraseña es la misma que tenias anteriormente")
          //$("#sesion").html(data)
          // location.replace("login.html")
```

```
})
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
          $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("cambiarcuenta.php")
       })
}else{
  console.log("no entra")
function Verificacontra(){
  $(this).attr("style","outline: initial");
  var errores1 = /^{(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/
  var extepcion1 =errores1.test($("#contra").val())
  if(($("#contra").val()!="")&& extepcion1){
     $("#errorContra").addClass("d-none");
     return true
  }else{
     $("#errorContra").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero, debe ser d
e una longitud de entre 6 y 10 caracteres");
     return false;
  }
function Verificacontra2(){
  if($("#contra").val()==$("#contraUpdateRep").val()){
     $("#errorUpdateContra").addClass("d-none");
     console.log("contra")
     $("#errorUpdateContra").removeClass("d-flex");
     return true;
  }else{
     $("#errorUpdateContra").addClass("d-flex");
     $("#errorUpdateContra").removeClass("d-none");
     $("#errorUpdateContra").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>Las dos contraseñas deben ser iguales")
     console.log("assfdasd")
     return false;
// eventos editar campos tel y direccion
$("#tel").blur(Verificatelf);
$("#direc").blur(Verificadireccion);
$("#editar").click(function(){
  console.log("editar");
  if(Verificadireccion() && Verificatelf()){
```

```
$.post('updatecuenta.php',{direccion:$("#direc").val(), telf:$("#tel").val()})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          console.log(data);
          if(data=="good"){
            $("#mensajeeditar").addClass("d-flex");
            $("#mensajeeditar").removeClass("d-none");
            $("#mensajeeditar").html("<i class='fa fa-check text-success p-0 mt-
1 '></i>Los cambios se han echo correctamente")
            setTimeout(function(){
               $("#mensajeeditar").addClass("d-none");
              $("#mensajeeditar").removeClass("d-flex");
            },3000);
         }else{
            $("#mensajeeditar").addClass("d-flex");
            $("#mensajeeditar").removeClass("d-none");
            $("#mensajeeditar").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-
1'></i><p class='text-
dark '>Ha habido un error inseperado, intentalo en otro momento")
         //$("#sesion").html(data)
         // location.replace("login.html")
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
          $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("cambiarcuenta.php")
       })
  }else{
    console.log("error")
$("#eliminarcuenta").click(function(){
  console.log("eliminar");
  $.post('eliminarcuenta.php',{direccion: $("#direc").val(), telf:$("#tel").val()})
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
          console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
          console.log(data);
         //$("#sesion").html(data)
          location.replace("logout.php")
```

```
})
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
          $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
            console.log("updatecuenta.php")
       })
})
function Verificatelf(){
   $(this).attr("style","outline: initial");
   var errores1 = /^{([0-9]){9}}/
   var extepcion1 =errores1.test($("#tel").val())
   if(($("#tel").val()!="") && extepcion1){
    $("#errorTelefono").removeClass("d-flex");
     $("#errorTelefono").addClass("d-none");
     return true
   }else{
     $("#errorTelefono").addClass("d-flex");
     $("#errorTelefono").removeClass("d-none");
     $("#errorTelefono").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>El telefono deben ser 9 numeros");
     return false
  function Verificadireccion(){
  //console.log("dir");
  var errores1 = /^{([A-Za-z0-9'\.\-\s\,]^*)}/
  var extepcion1 =errores1.test($("#direccion").val())
  $(this).attr("style","outline: initial");
  if(($("#direccion").val()!="") && extepcion1){
     $("#errorDireccion").addClass("d-none");
     return true
  }else{
     $("#errorDireccion").removeClass("d-none");
     $("#errorDireccion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>La direccion no puede tener los simbolos &(%#$^)");
     return false
  }
```

Cuenta.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
session_start();
  echo datosuser($_SESSION['id'],$objPDO);

?>
```

Datafactory.php

```
<?php
include 'abstract.databoundobject.php';
include 'class.usuarios.php';
include 'class.producto.php';
include 'class.hproducto.php';
include 'class.pedidos.php';
include 'class.deporte.php';
include 'class.equipamiento.php';
include 'class.genero.php';
include 'class.ropa.php';
function insertuser($nombre,$apellido,$email,$telefono,$direccion,$contra,$admin,$objPD
O){
  $usuarionuevo= new usuario($objPDO);
  $passwordh = str_replace("$","?",password_hash($contra, PASSWORD_DEFAULT));
   $usuarionuevo->setemail($email)->setnombre($nombre)->setapellido($apellido)-
>setcontra($passwordh)->setdireccion($direccion)->settelefono($telefono)-
>settipo($admin)->Save();
   return "good";
function login($email,$contra,$objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("Select * from usuarios where email="".$email.""");
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado as $row) {
       $contrabbdd=$row['contra'];
    if(password_verify($contra, str_replace("?","$",$contrabbdd) ) ) {
       session_start();
       $_SESSION['id']=$row['id'];
       $_SESSION['nombre']=$row['nombre'];
```

```
$_SESSION['apellido']=$row['apellido'];
       $_SESSION['tipo']=$row['tipo'];
       return "good";
    }else{
       return "bad";
  }else{
       return "bad";
function haymas($mail,$objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("select * from usuarios where email ="".$mail.""");
  //$resultado=$objPDO-
>query("select * from usuarios where email ='admin@gmail.com'");
  if($resultado->rowCount()>0){
    return "true";
  }else{
    return "false";
function datosuser($id,$objPDO){
  $usuario = new usuario($objPDO,$id);
  return $usuario->getnombre().",".$usuario->getapellido().",".$usuario-
>gettelefono().",".$usuario->getdireccion().",".$usuario->getcontra().",".$usuario-
>getemail().",".$usuario->gettipo();
function cambiarcontra($id,$contra,$objPDO){
  $usuario = new usuario($objPDO,$id);
  if(password_verify($contra, str_replace("?","$",$usuario->getcontra() ) ) ) {
     return "bad";
  }else{
     $usuario-
>setcontra(str_replace("$","?",password_hash($contra, PASSWORD_DEFAULT)))-
>Save();
     return "good";
function cambiardatos($id,$direccion,$telefono,$objPDO){
  $usuario = new usuario($objPDO,$id);
  $usuario->settelefono($telefono)->setdireccion($direccion)->Save();
  return "good";
function eliminarcuenta($id,$objPDO){
```

```
$usuario=new usuario($objPDO,$id);
  $usuario->MarkForDeletion();
  unset($usuario);
  return "good";
function selectu($objPDO){
  $html="";
  $resultado=$objPDO->query("select * from usuarios");
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
        $html.="".$row['email']."";
        $html.="".$row['nombre']."";
        $html.="".$row['apellido']."";
        $html.="".$row['direction']."";
        $html.="".$row['telefono']."";
        if(\text{po'}]==1){
          $html.="Administrador";
        }else{
          $html.="Usuario";
        $html.="<td class='text-center d-flex justify-content-
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarcuenta' class='eliminarc btn btn-
danger' id='eliminarc".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
      $html.="";
    return $html;
  }else{
    return "bad";
function order($sort,$by, $objPDO){
  $query="select * from usuarios order by ".$sort." ".$by;
  $html="";
  $resultado=$objPDO->query($query);
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
        $html.="".$row['email']."";
        $html.="".$row['nombre']."";
        $html.="".$row['apellido']."";
        $html.="".$row['direction']."";
        $html.="".$row['telefono']."";
        if($row['tipo']==1){
          $html.="Administrador";
        }else{
```

```
$html.="Usuario";
         $html.="<td class='text-center d-flex justify-content-
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarcuenta' class='eliminarc btn btn-
danger' id='eliminarc".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
      $html.="";
    return $html;
  }else{
    return "bad";
function selectp($objPDO){
  $html="";
  $resultado=$objPDO->query("select * from productos");
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
         $html.="".$row['nombre']."";
        $html.="<imq src="".$row['imagen']."' class='imq-fluid imqprod'>";
         $html.="".$row['descripcion']."";
         $html.="".$row['precio']."";
         $html.="";
         $resultado2=$objPDO-
>query("select * from deporte where id = ".$row['deporte']);
         if ($resultado2->rowCount() > 0){
           foreach ($resultado2 as $row2) {
             $html.="".$row2['nombre']."";
         $resultado2=$objPDO->query("select * from genero where id = ".$row['genero']);
         if ($resultado2->rowCount() > 0){
           foreach ($resultado2 as $row2) {
             $html.="".$row2['genero']."";
         if($row['ropa']!=0){
           $resultado2=$objPDO->query("select * from ropa where id = ".$row['ropa']);
           if ($resultado2->rowCount() > 0){
             foreach ($resultado2 as $row2) {
                $html.="".$row2['tipo']."";
         }else{
           $html.="-";
```

```
if($row['equipamiento']!=0){
           $resultado2=$objPDO-
>query("select * from equipamiento where id = ".$row['equipamiento']);
           if ($resultado2->rowCount() > 0){
              foreach ($resultado2 as $row2) {
                $html.="".$row2['tipo']."";
         }else{
           $html.="-";
         $html.="";
         $html.="<td class='text-center d-flex justify-content-
center'><div class='editarp btn btn-primary' id='editarp".$row['id']."'>Editar</div>";
         $html.="<td class='text-center d-flex justify-content-
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarproducto' class='eliminarp btn btn-
danger' id='eliminarp".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
       $html.="";
    return $html;
  }else{
    return "bad";
function orderp($sort,$by, $objPDO){
  $query="select * from productos order by ".$sort." ".$by;
  $html="";
  $resultado=$objPDO->query($query);
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado as $row) {
       $html.=">";
         $html.="".$row['nombre']."";
         $html.="<img src="".$row['imagen']."' class='img-fluid imgprod'>";
         $html.="".$row['descripcion']."";
         $html.="".$row['precio']."";
         $html.="";
         $resultado2=$objPDO-
>query("select * from deporte where id = ".$row['deporte']);
         if ($resultado2->rowCount() > 0){
           foreach ($resultado2 as $row2) {
              $html.="".$row2['nombre']."";
         $resultado2=$objPDO->query("select * from genero where id = ".$row['genero']);
         if ($resultado2->rowCount() > 0){
           foreach ($resultado2 as $row2) {
```

```
$html.="".$row2['genero']."";
         if($row['ropa']!=0){
            $resultado2=$objPDO->query("select * from ropa where id = ".$row['ropa']);
            if ($resultado2->rowCount() > 0){
              foreach ($resultado2 as $row2) {
                $html.="".$row2['tipo']."";
         }else{
            $html.="-";
         if($row['equipamiento']!=0){
            $resultado2=$objPDO-
>query("select * from equipamiento where id = ".$row['equipamiento']);
            if ($resultado2->rowCount() > 0){
              foreach ($resultado2 as $row2) {
                $html.="".$row2['tipo']."";
            }
         }else{
            $html.="-";
         $html.="";
                  $html.="<td class='text-center d-flex justify-content-
center'><div class='editarp btn btn-primary' id='editarp".$row['id']."'>Editar</div>";
         $html.="<td class='text-center d-flex justify-content-
center'><a type='button' data-toggle='modal' data-
target='#eliminarproducto' class='eliminarp btn btn-
danger' id='eliminarp".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
       $html.="";
    return $html;
  }else{
    return "bad";
function eliminarproducto($id,$objPDO){
  $producto=new producto($objPDO,$id);
  $producto->MarkForDeletion();
  unlink($producto->getimagen());
  unset($producto);
  return "good";
```

```
function selectd($objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("Select * from deporte");
 if ($resultado->rowCount() > 0){
   $html="";
   foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
      $html.="".$row['nombre']."";
      $html.="<a type='button' data-
toggle='modal' data-target='#eliminardeporte' class='eliminard btn btn-
danger' id='eliminard".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
      $html.="";
   return $html;
 }else{
      return "bad";
function selectr($objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("Select * from ropa");
 if ($resultado->rowCount() > 0){
   $html="":
   foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
      $html.="".$row['tipo']."";
      $html.="<a type='button' data-
toggle='modal' data-target='#eliminarropa' class='eliminarr btn btn-
danger' id='eliminarr".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
      $html.="";
   return $html;
 }else{
      return "bad";
function selecte($objPDO){
 $resultado=$objPDO->query("Select * from equipamiento");
 if ($resultado->rowCount() > 0){
   $html="":
   foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
      $html.="".$row['tipo']."";
      $html.="<a type='button' data-
toggle='modal' data-target='#eliminarequip' class='eliminare btn btn-
danger' id='eliminare".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
```

```
$html.="";
    return $html;
  }else{
       return "bad";
function selectg($objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("Select * from genero");
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    $html="";
    foreach ($resultado as $row) {
       $html.=">";
       $html.="".$row['genero']."";
       $html.="";
    return $html;
  }else{
      return "bad";
function cargarcategorias($objPDO){
  $resultado1=$objPDO->query("Select * from ropa");
  $resultado2=$objPDO->query("Select * from deporte");
  $resultado3=$objPDO->query("Select * from equipamiento");
  $resultado4=$objPDO->query("Select * from genero");
  $html="";
  if ($resultado4->rowCount() > 0){
    $html.= " <div id='genero'>
    <div class='font-weight-bold text-capitalize'>genero</div>
    foreach ($resultado4 as $row) {
       $html.="<input type='radio' id="".$row['genero']."' name='genero' value='".$row['id']."'
       <label for="".$row['genero']."'>".$row['genero']."</label><br>";
    $html.="</div>";
    if ($resultado2->rowCount() > 0){
       $html.= " <div id='deportes'>
                <div class='font-weight-bold text-capitalize'>deportes</div>
       foreach ($resultado2 as $row) {
```

```
$html.="<input type='radio' id='".$row['nombre']."' name='deportes' value='".$row['
id']."'>
          <label for='".$row['nombre']."'>".$row['nombre']."</label><br>";
       $html.="</div>";
       if ($resultado1->rowCount() > 0){
          $html.= " <div id='ropa'>
          <div class='font-weight-bold text-capitalize'>Ropa</div>
          foreach ($resultado1 as $row) {
            $html.="<input type='radio' id="".$row['tipo']."' name='ropa' value="".$row['id']."'>
            <label for="".$row['tipo']."'>".$row['tipo']."</label><br>";
          $html.="</div>";
          if ($resultado3->rowCount() > 0){
            $html.= " <div id='equipamiento'>
            <div class='font-weight-bold text-capitalize'>equipamiento</div>
            foreach ($resultado3 as $row) {
               $html.="<input type='radio' id="".$row['tipo']."' name='equipamiento' value="".
$row['id']."'>
               <label for='".$row['tipo']."'>".$row['tipo']."</label><br>";
            $html.="</div>";
     return $html;
//echo nuevoprod($_POST['nombre'],$_POST['fichero'],$_POST['descripcion'],$_POST['pre
cio'],$_POST['deporte'],$_POST['genero'],$_POST['ropa'],$_POST['equipamiento'], $objPD
function nuevoprod($nombre,$imagen,$descripcion,$precio,$deporte,$genero,$ropa,$equi
pamiento,$objPDO){
  $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos where nombre="".$nombre.""");
  if ($resultado1->rowCount() <= 0){
    $producto = new producto($objPDO);
```

```
$producto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)->Save();
    $hproducto = new hproducto($objPDO);
    date_default_timezone_set('Europe/Madrid');
    $fecha = date("Y-m-d H:i:s");
                                                 // 20010310
    $hproducto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)-
>setfecha($fecha)->Save();
    return "good";
  }else{
    return "bad";
function buscar($objPDO){
  $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos");
  $html="";
  if ($resultado1->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado1 as $row) {
       $html.="<div class='col-3 pt-3'>";
       $html.= "<div class='bg-light producto'>";
       $html.=
                   "<div class='imgprod'>";
       $html.= "<div class='col img-fluid p-0' style='background-
image: url(\"".$row['imagen']."\")'></div>";
       $html.=
                   "</div>";
       $html.=
                   "<div class='col'>".$row['precio']." €</div>";
       $html.= "<div class='col nombre'>".$row['nombre']."</div>";
       $html.= "</div>";
       $html.= "</div>";
    return $html;
  }else{
    return "bad";
function buscar2($objPDO){
  $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos");
  $html="";
  if ($resultado1->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado1 as $row) {
       $html.="<div class='col-3 pt-3'>";
       $html.= "<div class='bg-light producto'>";
```

```
$html.=
                  "<div class='imgprod'>";
       $html.= "<div class='col img-fluid p-0' style='background-
image: url(\"".$row['imagen']."\")'></div>";
       $html.=
                   "</div>":
       $html.=
                   "<div class='col'>".$row['precio']." €</div>";
       $html.=
                   "<div class='col nombre'>".$row['nombre']."</div>";
       $html.= "</div>";
       $html.= "</div>";
    return $html;
  }else{
    return "bad";
function getproducto($objPDO,$id){
  $query="select * from productos where id=".$id;
  $resultado=$objPDO->query($query);
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    $html="":
    foreach ($resultado as $row) {
    return json_encode($row);
  }else{
       return "bad";
function updateproducto($nombre,$imagen,$descripcion,$precio,$deporte,$genero,$ropa,$
equipamiento,$id,$objPDO){
  $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos where nombre="".$nombre."");
  $producto = new producto($objPDO,$id);
  $nombreantiquo=$producto->getnombre();
  $imgantigua=$producto->getimagen();
  $descripcionantigua=$producto->getdescripcion();
  $precionantigua=$producto->getprecio();
  $deporteantigua=$producto->getdeporte();
  $equipamientoantigua=$producto->getequipamiento();
  $ropaantigua=$producto->getropa();
  $generoantigua=$producto->getgenero();
  $producto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)->setdescripcion($descripcion)-
>setprecio($precio)->setdeporte($deporte)->setgenero($genero)->setropa($ropa)-
>setequipamiento($equipamiento)->Save();
  $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos where nombre="".$nombre.""");
  if ($resultado1->rowCount() <= 1){</pre>
   return "good";
```

```
}else{
    $producto->setnombre($nombreantiguo)->setimagen($imgantigua)-
> setdescripcion($descripcionantigua)->setprecio($precionantigua)-
>setdeporte($deporteantigua)->setgenero($generoantigua)->setropa($ropaantigua)-
>setequipamiento($equipamientoantigua)->Save();
    return "bad";
  return $nombre." ".$imagen." ".$descripcion." ".$precio." ".$deporte." ".$genero." ".$ropa.
 ".$equipamiento." ";
function updateproducto2($nombre,$imagen,$descripcion,$precio,$deporte,$genero,$ropa,
$equipamiento,$id,$objPDO){
  $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos where nombre="".$nombre."");
  /*if ($resultado1->rowCount() <= 0){
    $producto = new producto($objPDO,$id);
    $producto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)->Save();
    return $nombre." ".$imagen." ".$descripcion." ".$precio." ".$deporte." ".$genero." ".$ro
pa." ".$equipamiento." ";
  $producto = new producto($objPDO,$id);
  $nombreantiguo=$producto->getnombre();
    $imgantigua=$producto->getimagen();
    $producto->setnombre($nombre)->setimagen($imagen)-
>setdescripcion($descripcion)->setprecio($precio)->setdeporte($deporte)-
>setgenero($genero)->setropa($ropa)->setequipamiento($equipamiento)->Save();
  $resultado1=$objPDO->query("Select * from productos where nombre="".$nombre."");
    if ($resultado1->rowCount() <= 1){
       return "good";
       $producto->setnombre($nombreantiguo)->setimagen($imgantigua)->Save();
       return "bad";
  return "good";
function getcategoria($objPDO){
  $html="";
  $resultado2=$objPDO->query("select * from deporte");
  if ($resultado2->rowCount() > 0){
```

```
$html.="Deporte ";
    foreach ($resultado2 as $row2) {
      $html.="class='list-group-item categoria' id='d-
.$row2['id']."'>".$row2['nombre']."";
    $html.="";
 $resultado2=$objPDO->query("select * from genero ");
 if ($resultado2->rowCount() > 0){
    $html.="class='list-group-item genero'>Genero ";
    foreach ($resultado2 as $row2) {
      $html.="class='list-group-item categoria' id='g-
.$row2['id']."'>".$row2['genero']."";
    $html.="";
    $resultado2=$objPDO->query("select * from ropa ");
    if ($resultado2->rowCount() > 0){
      $html.="Ropa ";
      foreach ($resultado2 as $row2) {
        $html.="class='list-group-item categoria' id='r-
.$row2['id']."'>".$row2['tipo']."";
          $html.="";
    $resultado2=$objPDO->query("select * from equipamiento ");
    if ($resultado2->rowCount() > 0){
      $html.="Equipamiento ";
      foreach ($resultado2 as $row2) {
        $html.="class='list-group-item categoria' id='e-
.$row2['id']."'>".$row2['tipo']."";
      $html.="";
  return $html;
function filtro($select,$objPDO){
  //return $select;
  $resultado1=$objPDO->query($select);
  $html="":
```

```
if ($resultado1->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado1 as $row) {
      $html.="<div class='col-lg-3 col-12 col-md-4 pt-3 productobody pb-
2' id='buscar".$row['id']."'>";
      $html.= "<div class='bg-light producto'>";
                "<div class='imgprod'>";
      $html.=
      $html.= "<div class='col img-fluid p-0' style='background-
image: url(\"".$row['imagen']."\")'></div>";
      $html.=
                "</div>":
      $html.=
                 "<div class='col precio'>".$row['precio']." €</div>";
                "<div class='col nombre'>".$row['nombre']."</div>";
      $html.=
      $html.= "</div>":
      $html.= "</div>";
    return $html;
  }else{
    return "bad";
function sortd($sort,$direccion,$objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("Select * from deporte order by ".$sort." ".$direccion);
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    $html="";
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
      $html.="".$row['nombre']."";
      $html.="<a type='button' data-
toggle='modal' data-target='#eliminardeporte' class='eliminard btn btn-
danger' id='eliminard".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
      $html.="";
    return $html;
  }else{
      return "bad";
function sortr($sort,$direccion,$objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("Select * from ropa order by ".$sort." ".$direccion);
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    $html="";
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.="";
      $html.="".$row['tipo']."";
      $html.="<a type='button' data-
toggle='modal' data-target='#eliminarropa' class='eliminarr btn btn-
danger' id='eliminarr".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
```

```
$html.="";
    return $html;
  }else{
      return "bad";
function sorte($sort,$direccion,$objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("Select * from equipamiento order by ".$sort." ".$direccion);
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    $html="";
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
      $html.="".$row['tipo']."";
      $html.="<a type='button' data-
toggle='modal' data-target='#eliminareguip' class='eliminare btn btn-
danger' id='eliminare".$row['id']."'><i class='fas fa-times '></i></a>";
      $html.="";
    return $html;
  }else{
      return "bad";
function sortg($sort,$direccion,$objPDO){
  $resultado=$objPDO->query("Select * from genero order by ".$sort." ".$direccion);
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    $html="";
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
      $html.="".$row['genero']."";
      $html.="";
    return $html;
  }else{
      return "bad";
function insertd($nombre,$objPDO){
  $deporte = new deporte($objPDO);
  $deporte->setnombre($nombre)->Save();
  return "good";
function inserte($nombre,$objPDO){
  $equipamiento = new equipamiento($objPDO);
  $equipamiento->settipo($nombre)->Save();
```

```
return "good";
function insertr($nombre,$objPDO){
  $ropa = new ropa($objPDO);
  $ropa->settipo($nombre)->Save();
  return "good";
function insertg($nombre,$objPDO){
  $ropa = new ropa($objPDO);
  $ropa->setgenero($nombre)->Save();
  return "good";
function eliminare($id,$objPDO){
  $equipamiento=new equipamiento($objPDO,$id);
  $equipamiento->MarkForDeletion();
  unset($equipamiento);
  return "good";
function eliminarr($id,$objPDO){
  $ropa=new ropa($objPDO,$id);
  $ropa->MarkForDeletion();
  unset($ropa);
  return "good";
function eliminard($id,$objPDO){
  $deporte=new deporte($objPDO,$id);
  $deporte->MarkForDeletion();
  unset($deporte);
  return "good";
function selectpe($objPDO){
  $query="select usuarios.`email`, productos.nombre,pedidos.fecha,pedidos.hora,pedidos.
talla from usuarios, productos, pedidos where usuarios.id=pedidos.id_usuario and producto
s.id=pedidos.id_producto
  $resultado=$objPDO->query($query);
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    $html="";
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
      $html.="".$row['email']."";
      $html.="".$row['nombre']."";
      $html.="".$row['talla']."";
      $html.="".$row['fecha']."";
      $html.="".$row['hora']."";
      $html.="";
    return $html;
```

```
}else{
      return "bad";
function sortpe($sort,$by, $objPDO){
  $query="select usuarios.`email`, productos.nombre,pedidos.fecha,pedidos.hora,pedidos.
talla from usuarios, productos, pedidos where usuarios.id=pedidos.id_usuario and product
os.id=pedidos.id_producto order by ".$sort." ".$by;
  $resultado=$objPDO->query($query);
  $html="";
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    $html="":
    foreach ($resultado as $row) {
      $html.=">";
      $html.="".$row['email']."";
      $html.="".$row['nombre']."";
      $html.="".$row['talla']."";
      $html.="".$row['fecha']."";
      $html.="".$row['hora']."";
      $html.="";
    return $html;
  }else{
    return "bad";
function masvendidos($objPDO){
  $query="SELECT `id_producto`,COUNT(`id_producto`) as 'numero' FROM pedidos,prod
uctos where pedidos.id_producto=productos.id GROUP BY `id_producto` ORDER by nume
ro desc LIMIT 4";
  $resultado=$objPDO->query($query);
  $html="";
  if ($resultado->rowCount() > 0){
    foreach ($resultado as $row) {
      $producto=new producto($objPDO,$row['id_producto']);
      $html.="<div class='col-md-3 col-4 pt-3 productobody 'id='p".$producto-
>getid()."'>";
      $html.= "<div class='bg-light producto'>";
                "<div class='imgprod'>";
      $html.= "<div class='col img-fluid p-0' style='background-image: url(\"".$producto-
>getimagen()."\")'></div>";
      $html.=
      $html.=
                  "<div class='col precio'>".$producto->getprecio()." €</div>";
                 "<div class='col nombre'>".$producto->getnombre()."</div>";
```

```
$html.= "</div>";
$html.= "</div>";
unset($producto);
}
}else{
$html.="ERROR no hay nada en la BBDD";
}
return $html;
}

function cesta($idu,$idp,$talla,$objPDO){
$pedido=new pedidos($objPDO);
date_default_timezone_set('Europe/Madrid');

$fecha = date("Y-m-d"); // 20010310
$hora = date("H:i:s");

$pedido->setid_usuario($idu)->setid_producto($idp)->settalla($talla)->setfecha($fecha)->sethora($hora)->SAVE();
return "good";
//return $idu . " ".$idp." ".$talla;
}
```

Editarproducto.js

```
$.post('addproducto.php',{query: "categorias"})
  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
     //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
//console.log(data);
     $("#categorias").html(data)
     cargardatos();
  })
  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
     console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  })
  .always(function(data,textStatus,jqXHR){
     //console.log("selectp.php")
  })
getParams = function (url) {
  var params = \{\};
  var parser = document.createElement('a');
  parser.href = url;
  var query = parser.search.substring(1);
  var vars = query.split('&');
  for (var i = 0; i < vars.length; i++) {
     var pair = vars[i].split('=');
     params[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]);
  return params;
function valimg(){
  console.log("entra img")
  if($("#file-input")[0].files.length>0){
     if ((($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/gif")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/jpeg")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/jpg")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/pjpeg")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type']== "image/x-png")
        || ($("#file-input")[0].files[0]['type'] == "image/png"))){
          $("#errorimg").addClass("d-none");
          return true;
     }else{
        $("#errorimg").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i> Los formatos aceptados son gif, jpeg, jpg, pjpeg, x-png y png");
          $("#errorimg").removeClass("d-none");
        return false;
  }else{
```

```
$("#errorimg").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i> Los formatos aceptados son gif, jpeg, jpg, pjpeg, x-png y png");
          $("#errorimg").removeClass("d-none");
     return false;
  }
function valimg2(){
  console.log("entra img")
  if($("#file-input")[0].files.length>0){
          return true;
  }else{
     return false;
function addImage(e){
  var file = e.target.files[0],
  imageType = /image.*/;
     if (!file.type.match(imageType))
     return false;
     var reader = new FileReader();
     reader.onload = fileOnload;
     reader.readAsDataURL(file);
function fileOnload(e) {
  var result=e.target.result;
  $('#imgSalida').attr("src",result);
  //console.log(e)
console.log(getParams(window.location.href)['id']);
var arraydata;
function cargardatos(){
  $.post('editarproducto.php',{query: "getproducto",id: getParams(window.location.href)['id']
})
     .done(function(data,textStatus,jqXHR){
       //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
       arraydata=JSON.parse(data);
       $("#nombre").val(arraydata['nombre']);
       $("#precio").val(arraydata['precio']);
       $("#imgSalida").attr("src",arraydata['imagen']);
       $("#descripcion").html(arraydata['descripcion']);
       $("input[name='genero'][value="+arraydata['genero']+"']").attr("checked","checked");
```

```
$("input[name='deportes'][value=""+arraydata['deporte']+"']").attr("checked","checke
d");
       $("input[name='ropa'][value=""+arraydata['ropa']+"']").attr("checked","checked");
       $("input[name='equipamiento'][value='"+arraydata['equipamiento']+"']").attr("checke
d","checked");
               /*$("#categorias").html(data)
       cargardatos();*/
       eventos();
    })
     .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
    })
     .always(function(data,textStatus,jqXHR){
       console.log("Cargar datos")
    })
function valnombre(){
  // console.log("nombre")
     $(this).attr("style","outline: initial");
     var errores1 = /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9A-ZÁÉÍÓÚ'\-\s\,]+[\s]*)+$/
     var extepcion1=errores1.test($("#nombre").val())
     if(($("#nombre").val()!="")&&extepcion1){
    // console.log("nombre: entra")
       $("#errornombre").addClass("d-none");
       return true
     }else{
       $("#errornombre").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial, puede contener letras, numeros
y los simbolos <b>' - ,</b> ");
       $("#errornombre").removeClass("d-none");
       return false
  function valprecio(){
     $(this).attr("style","outline: initial");
     var errores1 = /^\d^*\.?\d^*
     var extepcion1=errores1.test($("#precio").val())
     if(($("#precio").val()!="")&&extepcion1 && $("#precio").val()>=0){
       console.log("entra")
```

```
$("#errorprecio").addClass("d-none");
       return true
     }else{
       $("#errorprecio").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>El precio debe ser un numero positivo");
       $("#errorprecio").removeClass("d-none");
       return false
  function valdescripcion(){
     $(this).attr("style","outline: initial");
     var errores1 = /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú0-9A-ZÁÉÍÓÚ%'\.\-\s\,]+[\s]*)+$/
     var extepcion1=errores1.test($("#descripcion").val())
     if(($("#descripcion").val()!="")&&extepcion1 ){
       console.log("entra")
       $("#errordescripcion").addClass("d-none");
       return true
     }else{
       $("#errordescripcion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial, puede contener letras, numeros
y los simbolos <b>' - ,</b>");
       $("#errordescripcion").removeClass("d-none");
       return false
function eventos(){
  console.log("entraeventos")
  $('#file-input').on('change',function(e) {
     console.log("entra");
     if(valimg()){
          addlmage(e);
    }else{
       $("#imgSalida").attr("src"," ")
  });
  $("#nombre").blur(valnombre); //quito focus
  $("#precio").blur(valprecio); //quito focus
  $("#descripcion").blur(valdescripcion); //quito focus
     $("#guardar").click(function(){
       if( valnombre() && valprecio() && valdescripcion() ){
          if(typeof ($("input[name='ropa']:checked").val())!=='undefined'){
            ropaval=$("input[name='ropa']:checked").val()
```

```
}else{
            ropaval=0
          if(typeof ($("input[name='deportes']:checked").val())!=='undefined'){
            deportes=$("input[name='deportes']:checked").val()
          }else{
            deportes=0
          if(typeof ($("input[name='genero']:checked").val())!=='undefined'){
            genero=$("input[name='genero']:checked").val()
          }else{
            genero=0
          if(typeof ($("input[name='equipamiento']:checked").val())!=='undefined'){
            equipamientoval=$("input[name='equipamiento']:checked").val()
          }else{
            equipamientoval=0
          if($("#nombre").val()!="" && $("#precio").val()!=""
          && $("#descripcion").val()!="" ){
            if(valimg2()){
               replace=$("#nombre").val().replace(/ /g,"_");
              // console.log(replace)
               var formData = new FormData();
               var file = $("#file-input")[0].files[0];
               formData.append("file", file, replace);
              // console.log(file['name'].split('.')[1]);
               $arrayfile=file['name'].split('.');
               if($arrayfile[$arrayfile.length-1]=="jpg"){
                  extension="jpeg";
                  extension=$arrayfile[$arrayfile.length-1];
              // console.log("HAy archivo")
               console.log("img/"+replace+"."+extension)
               $.post('editarproducto.php',{query: "subirprod",fichero: ("img/"+replace+"."+e
xtension), nombre: $("#nombre").val(),
                 precio: $("#precio").val(),
                  genero: genero,
                 deporte: deportes,
                  ropa: ropaval,
                  equipamiento: equipamientoval,
                  descripcion: $("#descripcion").val(),
                 ficheroantiguo: arraydata['imagen'],
                  id: getParams(window.location.href)['id']
               })
                  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
```

```
console.log(data)
                    if(data=="good"){
                       $.ajax({
                         url: "subirimg.php",
                         type: "post",
                         dataType: "html",
                         data: formData,
                         cache: false,
                         contentType: false,
                         processData: false
                      })
                         .done(function(res){
                            console.log("Respuesta: " + res);
                            location.replace("administracion.html")
                      });
                    }else{
                       $("#error").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-1 mr-
3'></i>Este producto ya existe o tiene el mismo nombre de uno existente")
                 })
                  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
                 })
                  .always(function(data,textStatus,jqXHR){
                    console.log("subirprod")
                 })
            }else{
               console.log("NO HAy archivo")
               replace=$("#nombre").val().replace(/ /g,"_");
               $.post('editarproducto.php',{query: "subirprod2",
                  nombre: $("#nombre").val(),
                  precio: $("#precio").val(),
                  genero: genero,
                  deporte: deportes,
                 ropa: ropaval,
                  equipamiento: equipamientoval,
                  descripcion: $("#descripcion").val(),
                  imgantigua: $("#imgSalida").attr("src"),
                  nuevonombreimg: replace+"."+$("#imgSalida").attr("src").split(".")[1],
                  id: getParams(window.location.href)['id']
               })
                  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
                    if(data=="good"){
                       location.replace("administracion.html")
```

Editarproducto.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
  //print_r($_POST);
  switch($_POST['query']){
  case "getproducto":
    print_r(getproducto($objPDO,$_POST['id']));
  break;
  case "subirprod":
    $update= updateproducto($_POST['nombre'],$_POST['fichero'],$_POST['descripcion']
,$_POST['precio'],$_POST['deporte'],$_POST['genero'],$_POST['ropa'],$_POST['equipami
ento'],$ POST['id'], $objPDO);
    if($update=="good"){
       unlink($_POST['ficheroantiguo']);
    echo $update;
  break;
  case "subirprod2":
    $nuevo="img/".$_POST['nuevonombreimg'];
    $update= updateproducto2($_POST['nombre'], $nuevo,$_POST['descripcion'],$_POS
T['precio'],$_POST['deporte'],$_POST['genero'],$_POST['ropa'],$_POST['equipamiento'],$_
POST['id'], $objPDO);
    if($update=="good"){
       rename( $_POST['imgantigua'], $nuevo);
    echo $update;
  break;
```

Editproducto.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
        <!-- Required meta tags -->
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
        <!-- Bootstrap CSS -->
        link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9lfjh" crossorigin="anonymous">
        link rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
```

```
k rel="stylesheet" type="text/css" href="producto.css">
  <title>Tienda online inicio</title>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
      <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      <div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
        <!-- navegador -->
        <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
          <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        <div class="col-lg-6 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
          <!-- buscador -->
          <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-
11" action="headerbusqueda.php" method="POST">
            <input class="form-control mr-sm-
2 buscadori " type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
            <button class="btn btn-outline-success my-2 my-md-0 buscar border-
0" type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
          </form>
        <!-- botones usuarios -->
        <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
          between justify-content-center col-12 text-center">
            <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
```

```
<a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
           </header>
  <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-height: 90vh" >
    <div class="container pt-4">
      <div class="d-flex justify-content-end">
         <div id="error" class="pr-5"></div>
         <a href="administracion.html" class="btn btn-primary mr-
4" id="volver">Volver</a>
         <button class="btn btn-primary" id="guardar">Guardar</button>
      <h1>Nombre del producto</h1>
      <input type="text" class="col" id="nombre">
      <div id="errornombre" class=""></div>
      <hr class=" mt-1 mb-4">
      <div class="row">
         <div class="col-md-4 col-12">
           <div class="row">
             <div class="col-12">
                <h5>Precio:</h5>
                <div class="col precio d-flex">
                  <input type="number" placeholder="1.0" step="0.01" min="0" id="precio
                  €
                <div id="errorprecio" class="row"></div>
           <div class="col p-0">
             <h5>Descripcion</h5>
             <textarea name="descripcion" id="descripcion" class="col-
12" rows="10" id="descripcion"></textarea>
             <div id="errordescripcion"></div>
           <div class="col mt-3 p-0">
             <h5>Categorias</h5>
             <div id="categorias" class="pl-2">
                <div id="deportesr">
                  <div class="font-weight-bold">Deportes</div>
```

```
<input type="radio" id="correr" name="deporte" value="correr">
          <label for="correr">Correr</label><br>
          <input type="radio" id="baloncesto" name="deporte" value="baloncesto"
         <label for="baloncesto">Baloncesto</label><br>
         <input type="radio" id="ciclismo" name="deporte" value="ciclismo">
         <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br>
          <input type="radio" id="futbol" name="deporte" value="futbol">
         <label for="futbol">Futbol</label>
       <div id="deportesr">
         <div class="font-weight-bold">Genero</div>
         <input type="radio" id="hombre" name="deporte" value="hombre">
         <label for="hombre">Hombre</label><br>
         <input type="radio" id="mujer" name="deporte" value="mujer">
         <label for="mujer">Mujer</label><br>
       <div id="deportesr">
         <div class="font-weight-bold">Ropa</div>
         <input type="radio" id="correr" name="deporte" value="correr">
         <label for="correr">Correr</label><br>
         <input type="radio" id="baloncesto" name="deporte" value="baloncesto"
         <label for="baloncesto">Baloncesto</label><br>
         <input type="radio" id="ciclismo" name="deporte" value="ciclismo">
         <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br>
         <input type="radio" id="futbol" name="deporte" value="futbol">
         <label for="futbol">Futbol</label>
       <div id="deportesr">
         <div class="font-weight-bold">Equipamiento</div>
         <input type="radio" id="correr" name="deporte" value="correr">
          <label for="correr">Correr</label><br>
         <input type="radio" id="baloncesto" name="deporte" value="baloncesto"
         <label for="baloncesto">Baloncesto</label><br>
         <input type="radio" id="ciclismo" name="deporte" value="ciclismo">
         <label for="ciclismo">Ciclismo</label><br>
         <input type="radio" id="futbol" name="deporte" value="futbol">
         <label for="futbol">Futbol</label>
<div class="col-8 row pb-4 pr-0 pl-4">
  <div class="col-12" p-1">
    <h5>Imagen</h5>
    <input name="file-input" id="file-input" type="file" />
```

```
<div id="errorimg" class="col-12"></div>
              <img id="imgSalida" class="img-fluid border bordegris w-
100 producto" width="50%" height="50%" src="" />
     </div>
  </div>
  <div class="container-fluid footer">
     <div class="row">
       <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
         <h3 class="text-center">Contacta</h3>
            <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
               <div class='col-12 text-center'>
                 <b>Telefono:</b> +32 987 654 321
               <div class="col-12 text-center">
                 <br/>b>Email:</b> Email@gmail.com
       <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
          <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
          <div class="row justify-content-center textofooter">
            <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
               <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target=" blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
               <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
               <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
       </div>
     <div class="row ">
       <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
          Pagina web realizada para educacion
```

```
<!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" inte</p>
grity="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" int</pre>
egrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
    <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous">
script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="header.js"></script>
    <script src="editarproducto.js"></script>
  </body>
</html>
```

Eliminarcuenta.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
session_start();
echo eliminarcuenta($_SESSION['id'],$objPDO);
?>
```

Filtrar.php

```
<?php
header('Location: buscar.html?buscar='.urlencode($_POST['buscar']));
?>
```

General.css

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@500&display=swap');

*{
   font-family: 'Roboto', sans-serif;
}
```

```
h1,h2,h3,h4,h5{
 font-weight: bold !important;
.buscar {
 position: relative;
 /*margin-top: -20% !important;
 margin-left: 80% !important;*/
 color: black !important;
 padding: 0% 0%;
 height: 100%;
 border-radius: 0px 4px 4px 0px;
 border: 0px;
borde{
 border-radius: 4px 0px 0px 4px;
.buscar:hover{
 background-color: #1e4b94;
 opacity: 0.8
@media (min-width: 768px) {
 .buscar{
  position: relative;
  margin-top: 0vh !important;
 .carrito{
  padding-top: 36% !important;
@media (min-width: 960px) {
 #sesion div{
  margin-left: -88% !important;
.btn-primary{
 background-color: #1e4b94 !important;
  border-color: #1e4b94 !important;
.carrito{
 padding-top: 0%;
.form-control:focus {
  color: #495057;
```

```
background-color: #f1f1f1;
 border-color: #102952;
 outline: 0;
 box-shadow: 0 0 0 0.2rem #102952;
.fondobody{
background-color:#e6e3e3;
.footer{
background-color:#5d6163;
.header{
background-color: #1e4b94
.nav-item> a{
color: white !important;
.nav-item div>a{
color: black !important;
.my-custom-scrollbar {
position: relative;
width: 10000px;
height: 400px;
overflow: auto;
.buscadori{
width: 97% !important;
.menu{
justify-content: space-between;
.dropdown-item:hover{
background-color: blue;
dropdown-content {
display: none;
position: absolute;
background-color: #f1f1f1;
min-width: 160px;
box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
z-index: 1;
.dropdown-content a {
color: black;
padding: 12px 16px;
```

```
text-decoration: none;
 display: block;
.dropdown-content a:hover {background-color: #ddd;}
.dropdown:hover .dropdown-content {display: block;}
.dropdown .dropbtn:before {
 background: none repeat scroll 0 0 transparent;
top: 0;
 content: "";
 display: block;
 height: 2px;
left: 50%;
 position: absolute;
 background: #fff;
transition: width 0.3s ease 0s, left 0.3s ease 0s;
 width: 0;
.dropdown:hover .dropbtn:before {
width: 100%;
 left: 0;
#sesion div{
 margin-left: 0%;
.textofooter{
font-size: 20px;
.fondorojo{
background-color: #660204;
.redes:hover img{
filter: contrast(0);
 -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
.redes img{
cursor: pointer;
filter: contrast(1);
 -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
```

Haymas.php

```
<?php

include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
echo haymas($_POST['mail'],$objPDO);
?>
```

Header.js

Header.php

Headerbusqueda.php

```
<?php
header("Location: buscar.html?buscar=".$_POST['busca'])
?>
```

Index.css

```
.aventura{
  position: relative;
  padding-top: 5%;
  /* width: 50%; */
  color: #660204;
  line-height: 50px;
  font-size: 50px;
  /* padding-left: 27%; */
  text-align: center;
.precio{
  font-weight: bold;
  font-size: 110%;
@media (min-width: 768px) {
  .aventura{
    font-size: 100px;
    line-height: 80px;
    padding-top: 10%;
  .botonindex{
    margin-top: 9%;
    font-size: 23px;
  .deportes{
    background-position-y: 29% !important;
  .inf{
    height: 40%;
     width: 100%;
```

```
.inf{
  height: 30%;
  width: 100%;
@media (min-width: 576px) {
  .futbol{
    background-position-y: 90% !important;
@media (max-width: 576px) {
  .aventura{
    padding-top: 2% !important;
    font-size: 35px !important;
    line-height: 32px !important;
  .botonindex{
    margin-top: 5% !important;
    font-size: 15px !important;
  .imagenprincipal{
    padding-bottom: 2vh !important;
    background-size: 130% !important;
    min-height: 24vh !important;
    background-position-y: center;
  .futbol{
    background-position-y: 90% !important;
.imagenprincipal{
  background-image: url("img/baloncesto.jpg");
  background-size: 100%;
  background-repeat: no-repeat;
   margin: 0 auto;
  padding-bottom: 10vh;
.botonindex{
  margin-top: 5%;
  font-size: 23px;
botonindex:hover{
```

```
color: #660204
.ciclismo{
  background-image: url("img/ciclismo.jpg");
.correr{
  background-image: url("img/correr.jpg");
.basket{
  background-image: url("img/basket.jpg");
.futbol{
  background-image: url("img/futbol.jpg");
  background-color: #1e4b94;
  color: white
.deportes{
  background-position-x: center;
  height: 100%;
  width: 100%;
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
.deportes:before{
  content: "";
  display: block;
  height: 100%;
  width: 100%;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: transparent;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
.imagendep{
  min-height: 300px;
```

```
overflow: hidden;
  width: 100%;
  height: 300px;
  overflow: hidden;
  position: relative;
  float: left;
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
.nombred{
  display: none;
  font-size: 230%;
  color: #ffffff !important;
  font-family: sans-serif;
  text-align: center;
  margin: auto;
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: 0;
  right: 0;
  height: 50px;
  cursor: pointer;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
.imagendep:hover .nombred {
  display: block;
.imagendep:hover .deportes:before{
  background-color: rgba(10,10,10,0.75);
.basket:after{
```

```
.imagendep:hover .deportes{
  transform: scale(1.15);
.imgprod .col{
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100%;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
  background-position: center;
.producto{
  cursor: pointer;
  height: 450px;
.producto img{
  -webkit-transition: all .5s;
 -moz-transition: all .5s;
 -o-transition: all .5s;
 transition: all .5s;
.producto:hover {
  border-bottom: 2px solid red
.imgprod{
  overflow: hidden;
  height: 75%;
.producto:hover .col{
  background-size: 120%;
  -webkit-transition: all .5s;
  -moz-transition: all .5s;
  -o-transition: all .5s;
  transition: all .5s;
```

Index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <!-- Required meta tags -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-</pre>
fit=no">
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bo</pre>
otstrap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9lfjh" crosso
rigin="anonymous">
    k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
    k rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
    <title>Tienda online inicio</title>
    <style>
    </style>
  </head>
  <body>
    <header class="header">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
        <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
         <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
         <div class="collapse navbar-collapse col p-</pre>
0 menu" id="navbarSupportedContent">
           <!-- navegador -->
           <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
             <a class="nav-
link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-only">(current)</span></a>
```

```
<div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
             <!-- buscador -->
             <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
                <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
                <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar " type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
             </form>
           </div>
           <!-- botones usuarios -->
           <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
             between justify-content-center col-12 text-center">
               <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
               <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
    </header>
    <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" >
      <div class="container pt-3">
         <div class="imagenprincipal">
           <div class="aventura text-uppercase">
             Cada dia es<br/>br> una aventura<br/>br>
             <button type="button" class="btn rojo botonindex text-</pre>
uppercase">Compra aqui para empezar la tuya</button>
      <div class="container mt-5">
         <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-md-row flex-</pre>
column p-3">
           <a class="col-md-3 col-10" href="buscar.html?deporte=3">
             <div class="imagendep">
               <div class="ciclismo deportes" >
```

```
<div class="nombred">Ciclismo</div>
              </div>
           <a class="col-md-3 col-10 mt-5 mt-md-0" href="buscar.html?deporte=4">
              <div class="imagendep">
                <div class="correr deportes">
                   <div class="nombred">Correr</div>
           <a class="col-md-3 col-10 mt-5 mt-md-0" href="buscar.html?deporte=1">
              <div class="imagendep">
                <div class="basket deportes">
                   <div class="nombred">Baloncesto</div>
              </div>
           <a class="col-md-3 col-10 mt-5 mt-md-0" href="buscar.html?deporte=2">
              <div class="imagendep">
                <div class="futbol deportes">
                   <div class="nombred">Futbol</div>
       <div class="container mt-5 mb-5">
         <h4>Mas vendidos</h4>
         <div class=" d-flex justify-content-between masvendidos flex-md-row flex-
column">
           <div class="producto col-3">
              <img src="img/zapatillas.jpg" class="img-fluid" alt="">
              <div class="p-2 bg-light">
                <div class="precio text-danger">Precio: 9000€</div>
                <div class="nombre">Zapatilals de correr</div>
           </div>
           <div class="producto col-3">
              <img src="img/zapatillas.jpg" class="img-fluid" alt="">
              <div class="p-2 bg-light">
                <div class="precio text-danger">Precio: 9000€</div>
                <div class="nombre">Zapatilals de correr</div>
```

```
<div class="producto col-3">
               <img src="img/zapatillas.jpg" class="img-fluid" alt="">
               <div class="p-2 bg-light">
                 <div class="precio text-danger">Precio: 9000€</div>
                 <div class="nombre">Zapatilals de correr</div>
            <div class="producto col-3">
               <img src="img/zapatillas.jpg" class="img-fluid" alt="">
               <div class="p-2 bg-light">
                 <div class="precio text-danger">Precio: 9000€</div>
                 <div class="nombre">Zapatilals de correr</div>
     <div class="container-fluid footer">
       <div class="row ">
          <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
            <h3 class="text-center">Contacta</h3>
            <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
               <div class='col-12 text-center'>
                 <br/>b>Telefono:</b> +32 987 654 321
               <div class="col-12 text-center">
                 <br/>b>Email:</b> Email@gmail.com
          <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
            <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
            <div class="row justify-content-center textofooter">
               <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
                 <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
               <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
                 <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
               <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-
4 pl-3 d-flex justify-content-center redes">
                 <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
```

```
<div class="row">
         <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
            Pagina web realizada para educacion
         </div>
       </div>
    </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" inte</pre>
grity="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" int</pre>
egrity="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous">
script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="header.js">
    </script>
    <script src="index.js">
    </script>
  </body>
 </html>
```

Index.js

```
$.post('indexphp.php')
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
   //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
   $(".masvendidos").html(data);
})
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
   console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
})
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
   console.log("Cargar datos")
})
```

Indexphp.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
echo masvendidos($objPDO);
?>
```

Login.css

```
.formulario{
    display: flex;
    flex-direction: column;

}
.login{
    display: flex;
    /*height: 70vh;*/
    justify-content: center;

}
.fondoblanco{
    padding-bottom: 7vh !important;
    padding-top: 7vh !important;
}
```

Login.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9lfjh" crosso
rigin="anonymous">
 k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
 k rel="stylesheet" type="text/css" href="login.css">
  <title>Tienda online inicio</title>
  <style>
  </style>
 </head>
 <body>
  <header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
       <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
       <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
        <!-- navegador -->
        <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
          <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
          <!-- buscador -->
          <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
            <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
            <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar "type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
          </form>
        <!-- botones usuarios -->
        <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
          between justify-content-center col-12 text-center">
            <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
            <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
      </div>
  </header>
  <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-height: 90vh" >
    <div class="container pt-5 login pb-5">
      <div class=" justify-content-center col-md-9 col-11 pt-5 pb-5 mt-4 ">
        <div class="bg-light p-5 fondoblanco">
          <h3 style="font-weight: bold;" class="text-center mb-4">Inicia Sesión</h3>
```

```
<div class="formulario">
               <label class="mb-0" style="font-
weight:500;" for="email">Correo Electronico:</label>
               <input class="mb-4 col-11" type="text" id="email">
               <label class="mb-0" style="font-
weight:500;" for="contra">Contraseña</label>
               <div class="d-flex">
                 <input type="password" class="mb-2 col-11" id="contra">
                 <div id="ojo" class="p-0 col-1" >
                    <i class="fas fa-eye img-fluid "></i>
                 </div>
                <div id="mensage" class="mt-4 col-12 d-flex justify-content-center"></div>
               <div class="pt-1 pb-1 mt-2 d-flex justify-content-around flex-column flex-md-
row" style="position: relative;">
                 <button type="button" class="botonLogger btn-
primary btn" id="login">Iniciar sesión</button>
               </div>
               <div class="pt-1 pb-1 mt-4 d-flex justify-content-center flex-column flex-md-</pre>
row">
                 No tienes cuenta? <a class="ml-1 mt-3 mt-md-
0" href="registro.html">Crea una</a></div>
  </div>
   <div class="container-fluid footer">
    <div class="row">
       <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
          <h3 class="text-center">Contacta</h3>
            <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
               <div class='col-12 text-center'>
                 <br/>b>Telefono:</b> +32 987 654 321
               <div class="col-12 text-center">
                 <br/>
<br/>
b>Email:</b>
Email@gmail.com
       <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
          <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
```

```
<div class="row justify-content-center textofooter">
                           <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
                                <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
                           <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
                                <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
                           <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
                                <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
                      </div>
          <div class="row">
                <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
                      Pagina web realizada para educacion
                </div>
     <!-- Optional JavaScript -->
     <!-- ¡Query first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
 J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integri</p>
ty="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integ</p>
rity="sha384-
 wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous"></script src="https
pt>
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
     <script src="login.js"></script>
  </body></html>
```

Login.js

```
$("#login").click(function(){
    $.post('login.php',{ contra: $("#contra").val(), email: $("#email").val() })
    .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
```

```
//console.log(data);
   if (data=="good") {
    location.replace("index.html")
    console.log("login ok");
   }else if(data=="bad"){
     $("#mensage").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 mr-
3'></i>Estos datos son incorrectos");
   }else{
     $("#mensage").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 mr-
3'></i>error: error desconocido en login.php");
     console.log(data)
  // location.replace("login.html")
  })
  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
   ("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  })
  .always(function(data,textStatus,jqXHR){
   console.log("login.php")
  })
$("#ojo").mouseover(function(){
 console.log("aasd")
  $("#contra").attr("type","text")
$("#ojo").mouseout(function(){
  $("#contra").attr("type","password")
```

Login.php

```
<?php
//print_r($_POST);
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
echo login($_POST['email'],$_POST['contra'],$objPDO);
?>
```

Logout.php

```
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();</pre>
```

```
header("Location: index.html");

?>
```

Producto.css

```
#imgprod{
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: contain;
    -webkit-transition: all .5s;
    -moz-transition: all .5s;
    -o-transition: all .5s;
    transition: all .5s;
    background-position: center;
}

#descripcion{
    min-height: 280px;
    background-color: white;
    padding: 20px;
}
```

Producto.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9lfjh" crosso
rigin="anonymous">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="producto.css">
  <title>Tienda online inicio</title>
  <style>
  </style>
</head>
 body>
```

```
<header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
      <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      <div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
        <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
          <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
          <!-- buscador -->
          <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-</pre>
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
            <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
            <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar " type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
          </form>
        <!-- botones usuarios -->
        <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
          between justify-content-center col-12 text-center">
            <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
            <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
```

```
</header>
  <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-height: 90vh" >
    <div class="container pt-4">
       <h1 id="nombre">Cartel Chapa logo Rolling Stones</h1>
       <hr class="bgrojo mt-1 mb-4">
       <div class="row">
         <div class="col-5 pb-7">
            <div class="row">
              <div class="col-12">
                 <div class="row">
                   <h1 class="col-12 font-weight-bold precio" id="precio">10,90 €</h1>
            <div class="col p-2" id="descripcion">
              Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem
por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exe
rcitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in r
eprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
            </div>
            <div class="col mt-3 p-0">
              <select name="" id="talla" class="col">
                 <option value="">Talla</option>
                 <option value="XXL">XXL</option>
                 <option value="XL">XL</option>
                 <option value="L">L</option>
                 <option value="M">M</option>
                 <option value="S">S</option>
                 <option value="XS">XS</option>
              </select>
              <button class="col btn btn-primary mt-
3" id="addcesta">Añadir a la cesta</button>
              <div class="col mt-3" id="mensage" ></div>
         <div class="col-7 row pb-4 pr-0 pl-4">
            <div class="col-12 p-1">
              <div class="col-12 bg-light" id="imgprod"></div>
  <div class="container-fluid footer">
```

```
<div class="row">
       <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
          <h3 class="text-center">Contacta</h3>
            <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
               <div class='col-12 text-center'>
                 <b>Telefono:</b> +32 987 654 321
               </div>
              <div class="col-12 text-center">
                 <br/>b>Email:</b> Email@gmail.com
       </div>
       <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
          <h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
         <div class="row justify-content-center textofooter">
            <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
               <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
               <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target=" blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
               <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
    <div class="row">
       <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
          Pagina web realizada para educacion
       </div>
    <!-- Optional JavaScript -->
    <!-- ¡Query first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</pre>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" inte</pre>
grity="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
     <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" int</p>
egrity="sha384-
```

Producto.js

```
$.post('editarproducto.php',{query: "getproducto",id: getParams(window.location.href)['id'] })
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
  //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
  arraydata=JSON.parse(data);
  $("#nombre").html(arraydata['nombre']);
  $("#precio").html(arraydata['precio']+" €");
  $("#imgprod").attr("style","background-image: url("+arraydata['imagen']+")");
  $("#descripcion").html(arraydata['descripcion']);
          /*$("#categorias").html(data)
  cargardatos();*/
  eventos();
.fail(function(data,textStatus,jgXHR){
  console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
  console.log("Cargar datos")
function getParams (url) {
  var params = \{\};
  var parser = document.createElement('a');
  parser.href = url;
  var query = parser.search.substring(1);
  var vars = query.split('&');
  for (var i = 0; i < vars.length; i++) {
     var pair = vars[i].split('=');
     params[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]);
  return params;
const array1 = ["XXL", "XL", "L", "M", "S", "XS"];
function eventos(){
```

```
$("#addcesta").click(function(){
     talla=$("#talla").val()
     talla =array1.find(element => element == talla)
     if(talla!="" && talla != undefined){
       console.log("Entra: "+talla)
       $.post('producto.php',{query: "cesta",id: getParams(window.location.href)['id'], talla: t
alla })
          .done(function(data,textStatus,jqXHR){
             $("#mensage").html(data);
          })
          .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
             console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
          })
          .always(function(data,textStatus,jqXHR){
             console.log("cesta")
          })
     }else{
       $("#mensage").html("<div class="><i class='fas fa-times text-danger mr-
2'></i>Tienes que seleccionar una fecha</div>")
  })
```

Producto.php

```
$.post('editarproducto.php',{query: "getproducto",id: getParams(window.location.href)['id'] })
.done(function(data,textStatus,jqXHR){
  //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
  arraydata=JSON.parse(data);
  $("#nombre").html(arraydata['nombre']);
  $("#precio").html(arraydata['precio']+" €");
  $("#imgprod").attr("style","background-image: url("+arraydata['imagen']+")");
  $("#descripcion").html(arraydata['descripcion']);
          /*$("#categorias").html(data)
  cargardatos();*/
  eventos();
.fail(function(data,textStatus,jqXHR){
  console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
.always(function(data,textStatus,jqXHR){
  console.log("Cargar datos")
function getParams (url) {
  var params = \{\};
  var parser = document.createElement('a');
  parser.href = url;
```

```
var query = parser.search.substring(1);
  var vars = query.split('&');
  for (var i = 0; i < vars.length; i++) {
     var pair = vars[i].split('=');
     params[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]);
  return params;
const array1 = ["XXL", "XL", "L", "M", "S", "XS"];
function eventos(){
  $("#addcesta").click(function(){
     talla=$("#talla").val()
     talla =array1.find(element => element == talla)
     if(talla!="" && talla != undefined){
       console.log("Entra: "+talla)
       $.post('producto.php',{query: "cesta",id: getParams(window.location.href)['id'], talla: t
alla })
          .done(function(data,textStatus,jqXHR){
             $("#mensage").html(data);
          })
          .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
             console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
          })
          .always(function(data,textStatus,jqXHR){
             console.log("cesta")
          })
     }else{
       $("#mensage").html("<div class="><i class='fas fa-times text-danger mr-
2'></i>Tienes que seleccionar una fecha</div>")
  })
```

Register.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
//print_r($_POST);

/*nombre /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú]+[\s]*)+$/
apellido /^([A-ZÁÉÍÓÚ]{1}[a-zñáéíóú]+[\s]*)+$/
email /^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/</pre>
```

```
contra /^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/
tel /^([0-9]){9}$/
$nombre=false;
$apellido=false;
$correo=false;
$contra=false;
$telf=false;
$html="";
if(preg_match("/^([A-ZÁEÍOU]{1}[a-zñáeíou]+[\s]^*)+$/",$_POST['nombre'])) {
  $nombre=true;
}else{
  $html.="Nombre mal<br>";
if(preg_match("/^([A-ZÁEÍOU]{1}[a-zñáeíou]+[\s]*)+$/",$_POST['apellido'])) {
  $apellido=true;
}else{
  $html.= "apellido mal";
if(preg_match("/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/",$_POST['correo'])) {
  $correo=true;
}else{
  $html.= "Correo mal";
if(preg_match("/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/",$_POST['contra'])) {
  $contra=true;
}else{
  $html.= "contra mal";
if(preg_match("/^([0-9]){9}$/",$_POST['telf'])) {
  $telf=true;
}else{
  $html.= "Telefono mal";
if(preg_match("/^([A-Za-z0-9'\.\-\s\,]^*)$/",$_POST['direccion'])) {
  $direc=true;
}else{
  $html.= "Direction mal";
if($nombre && $apellido && $contra && $correo && $telf && $direc){
```

```
echo insertuser($_POST['nombre'],$_POST['apellido'], $_POST['correo'],$_POST['telf'
],$_POST['direccion'],$_POST['contra'],0,$objPDO);
    }else{
        echo $html;
    }
?>
```

Registeradmin.php

```
<?php
  include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
  //print_r($_POST);
  if(preg_match("/^([A-ZÁEÍOU]{1}[a-zñáeíou]+[\s]*)+$/",$_POST['nombre'])) {
     $nombre=true;
  }else{
     $html.="Nombre mal<br>";
  if(preg_match("/^([A-ZÁEÍOU]{1}[a-zñaeíou]+[\s]*)+$/",$_POST['apellido'])) {
     $apellido=true;
  }else{
     $html.= "apellido mal";
  if(preg_match("/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/",$_POST['correo'])) {
     $correo=true;
  }else{
     $html.= "Correo mal";
  if(preg_match("/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/",$_POST['contra'])) {
     $contra=true;
  }else{
     $html.= "contra mal";
  if(preg_match("/^([0-9]){9}$/",$_POST['telf'])) {
     $telf=true;
  }else{
     $html.= "Telefono mal";
  if(preg_match("/^([A-Za-z0-9'\.\-\s\,]*)$/",$_POST['telf'])) {
```

```
$direc=true;
}else{
    $html.= "Direccion mal";
}
if($nombre && $apellido && $contra && $correo && $telf && $direc){
    echo insertuser($_POST['nombre'],$_POST['apellido'], $_POST['correo'],$_POST['telf'],$_POST['direccion'],$_POST['contra'],$_POST['admin'],$objPDO);
}else{
    echo $html;
}
?>
```

Registro_admin.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh"            crosso
rigin="anonymous">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="registro.css">
  <title>Tienda online inicio</title>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
       <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
       <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
       </button>
       <div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
         <!-- navegador -->
```

```
<a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
         <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
       <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
         <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
           <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
           <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar " type="submit"><i class="fas fa-search"></i>>/i></button>
       <!-- botones usuarios -->
       <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
         between justify-content-center col-12 text-center">
           <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
           <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
 </header>
 <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-height: 90vh" >
   <div class="container pt-5 login pb-5">
     <div class=" justify-content-center col-6 pt-5 pb-5 ">
       <div class=" bg-light p-3 ">
         <h3 style="font-weight: bold;" class="text-center">Crear cuenta</h3>
         <div class="formulario col-12">
           Nombre
           <input class="inputRegistro mb-
2" type="text" id="nombre">
           Apellido
```

```
<input class="mb-
2 inputRegistro" type="text" id="apellido"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorApellido">
            Correo Electronico
            <input class="mb-
2 inputRegistro" type="text" id="mail" required=""><p class="errorForm mb-0 col-
12 row" id="errorMail">
            Contraseña
            <input type="password" class="mb-
2 inputRegistro" id="contra">
            Dirección
            <input type="text" class="mb-</pre>
2 inputRegistro" id="direccion"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorDirection">
            Telefono
            <input type="text" class="mb-
2 inputRegistro" id="telefono"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorTelefono">
             <label for="admin"> Administrador <input type="checkbox" id="admin" nam
e="admin"></label>
              <div id="error" style="color:red;"></div>
            <div class="pt-3 pb-3 d-flex justify-content-center" style="position: relative;">
              <input type="submit" value="Crear cuenta" class="botonLogger btn btn-
primary" id="registrarse">
  <div class="container-fluid footer">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
        <h3 class="text-center">Contacta</h3>
          <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
            <div class='col-12 text-center'>
              <br/>b>Telefono:</b> +32 987 654 321
            <div class="col-12 text-center">
              <br/>b>Email:</b> Email@gmail.com
      <div class="col-lg-6 col-12 fondorojo p-4 text-light">
```

```
<h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
          <div class="row justify-content-center textofooter">
            <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
              <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
              <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
              <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
    </div>
    <div class="row">
       <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
          Pagina web realizada para educacion
       </div>
<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</p>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity</pre>
="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integrity
="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1igfktj0Uod8GCExl3Og8ifwB6" crossorigi
n="anonymous"></script>
<script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous"></script
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="registroadmin.js"></script>
  <script src="header.js"></script>
</body>
</html>
```

Registro.css

```
.formulario{
    display: flex;
    flex-direction: column;

}
.login{
    display: flex;
    /*height: 70vh;*/
    justify-content: center;
}
.fondoblanco{
    padding-bottom: 3vh !important;
    padding-top: 3vh !important;
}
```

Registro.html

```
<!doctype html>
<html lang="en"><head>
  <!-- Required meta tags -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <!-- Bootstrap CSS -->
  k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/boots
trap.min.css" integrity="sha384-
Vkoo8x4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crosso
rigin="anonymous">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="general.css">
  k rel="stylesheet" type="text/css" href="registro.css">
  <title>Tienda online inicio</title>
  <style>
  </style>
</head>
<body>
  <header class="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light textoh">
       <a class="navbar-brand col-2 text-light" href="index.html">Deportes Osuna</a>
       <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse col p-0 menu" id="navbarSupportedContent">
        <!-- navegador -->
        <a class="nav-link dropbtn" href="index.html">Inicio <span class="sr-
only">(current)</span></a>
          <a class="nav-link dropbtn" href="buscar.html">Catalogo <span class="sr-
only">(current)</span></a>
        <div class="col-lg-5 col-12 p-0 d-flex justify-content-center">
          <!-- buscador -->
          <form class="form-inline my-2 my-lg-0 col-
12" action="headerbusqueda.php" method="POST">
            <input class="form-control buscadori col-
10 borde" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search" name="busca">
            <button class="btn btn-outline-success" border-0 col-2 bg-
light buscar "type="submit"><i class="fas fa-search"></i></button>
          </form>
        <!-- botones usuarios -->
        <div class=" col-lg-3 col-12 d-flex justify-md-content-around p-0 ">
          between justify-content-center col-12 text-center">
            <a class="nav-link d-flex justify-content-
center dropbtn carrito" href="cesta.html"><span class="d-lg-none d-
block">Cesta: </span> <i class="fas fa-shopping-cart iconos mt-1 ml-2 ml-lg-0 mt-lg-
0"></i></a>
            <a class="nav-link dropbtn" href="#">Inicio de sesion</a>
      </div>
  </header>
  <div class="conteiner-fluid fondobody pb-5" style="min-height: 90vh" >
    <div class="container pt-5 login pb-5">
      <div class=" justify-content-center col-6 pt-5 pb-5 ">
        <div class=" bg-light p-3 ">
          <h3 style="font-weight: bold;" class="text-center">Crear cuenta</h3>
          <div class="formulario col-12">
```

```
Nombre
           <input class="inputRegistro mb-
2" type="text" id="nombre">
           Apellido
           <input class="mb-
2 inputRegistro" type="text" id="apellido"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorApellido">
           Correo Electronico
           <input class="mb-
2 inputRegistro" type="text" id="mail" required=""><p class="errorForm mb-0 col-
12 row" id="errorMail">
           Contraseña
           <input type="password" class="mb-
2 inputRegistro" id="contra">
           Dirección
           <input type="text" class="mb-
2 inputRegistro" id="direccion"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorDireccion">
           Telefono
           <input type="text" class="mb-</pre>
2 inputRegistro" id="telefono"><p class="errorForm mb-0 row col-
12" id="errorTelefono">
           <div id="error" style="color:red;"></div>
           <div class="pt-3 pb-3 d-flex justify-content-center" style="position: relative;">
             <input type="submit" value="Crear cuenta" class="botonLogger btn btn-
primary" id="registrarse">
   </div>
 <div class="container-fluid footer">
   <div class="row">
     <div class="col-lg-6 col-12 header text-light p-4">
       <h3 class="text-center">Contacta</h3>
         <div class=" flex-column justify-content-center textofooter">
           <div class='col-12 text-center'>
             <br/>b>Telefono:</b> +32 987 654 321
           <div class="col-12 text-center">
             <br/>b>Email:</b> Email@gmail.com
     <div class="col-lq-6 col-12 fondoroio p-4 text-light">
```

```
<h3 class="text-center">Redes sociales</h3>
          <div class="row justify-content-center textofooter">
            <a href="https://es-es.facebook.com/" target="_blanck" class="col-4 pl-3 d-
flex justify-content-center redes">
              <img src="img/facebook.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://twitter.com/home?lang=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
              <img src="img/twitter.svg" class="col-3 redes p-0" alt="">
            <a href="https://www.instagram.com/?hl=es" target="_blanck" class="col-4 pl-
3 d-flex justify-content-center redes">
              <img src="img/instagram.svg" target="_blanck" class="col-3 p-0" alt="">
    </div>
    <div class="row">
       <div class="bg-dark text-light text-center col-12">
          Pagina web realizada para educacion
       </div>
<!-- Optional JavaScript -->
<!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.slim.min.js" integrity="sha384-</p>
J6qa4849bIE2+poT4WnyKhv5vZF5SrPo0iEjwBvKU7imGFAV0wwj1yYfoRSJoZ+n" crossori
gin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity</pre>
="sha384-
Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvl9IOYy5n3zV9zzTtml3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigi
n="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js" integrity
="sha384-
wfSDF2E50Y2D1uUdj0O3uMBJnjuUD4lh7YwaYd1iqfktj0Uod8GCExl3Oq8ifwB6" crossoriqi
n="anonymous"></script>
<script src="https://kit.fontawesome.com/a1f3c267d8.js" crossorigin="anonymous"></script
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="registro.js"></script>
  <script src="header.js"></script>
</body>
</html>
```

Registro.js

```
*VERIFICAR REGISTER*/
$("#nombre").blur(Verificanombre); //quito focus
$("#apellido").blur(Verificaapellido); //quito focus
$("#contra").blur(Verificacontra); //quito focus
$("#direccion").blur(Verificadireccion); //quito focus
$("#telefono").blur(Verificatelf); //quito focus
$("#mail").blur(Verificaemail); //quito focus
var varhaymas="";
function Verificanombre(){
// console.log("nombre")
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^{(A-ZAEIOU]{1}[a-zñaeiou]+[s]*)+$/
 var extepcion1=errores1.test($("#nombre").val())
 if(($("#nombre").val()!="")&&extepcion1){
 // console.log("nombre: entra")
   $("#errorNombre").addClass("d-none");
   return true
 }else{
   $("#errorNombre").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial");
   $("#errorNombre").removeClass("d-none");
   return false
function Verificaapellido(){
 //console.log("ap")
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^{(A-ZAEIOU)}1}[a-zñaeiou]+[\s]*)+$/
 var extepcion1=errores1.test($("#apellido").val())
 if(($("#apellido").val()!="")&&extepcion1){
   $("#errorApellido").addClass("d-none");
   return true
 }else{
   $("#errorApellido").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>El apellido debe contener una letra mayuscula inicial");
   $("#errorApellido").removeClass("d-none");
   return false
```

```
function Verificaemail(){
 //console.log("email")
 $(this).attr("style","outline: initial");
   \text{var errores2} = /^{(([^{<})()[],;:\s@"]+(.[^{<})()[],;:\s@"]+)^*)|(".+"))@(([^{<})()[],;:\s@"]+.)+[^{<}()[],:\s@"]+.)
)[].,;:\s@"]{2,})$/i;
  var extepcion2=errores2.test($("#mail").val())
 $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
  .done(function(data,textStatus,jqXHR){*/
   //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
   var errores2 = /^\w+([\.-]?\w+)^*@\w+([\.-]?\w+)^*(\.\w{2,3})+$/;
    // console.log(errores2.test($("#mail").val()));
   if(($("#mail").val()!="" && errores2.test($("#mail").val()))){
    /*if(data =="false"){
      console.log("email: "+ true);*/
      $("#errorMail").addClass("d-none");
      return true
    /*}else{
      console.log("email: "+ false);
      $("#errorUsuario").removeClass("d-none");
      $("#errorUsuario").html("<i class='fa fa-close text-danger p-2'></i><p class='text-
dark'>Este usuario ya existe, introduzca otro");
      return false;
   }else{
     console.log("email: "+ false);
     $("#errorMail").removeClass("d-none");
     $("#errorMail").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>El email debe contener un @");
     return false;
 /* .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
   console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  // .always(function(data,textStatus,jqXHR){
function Verificacontra(){
```

```
// console.log("contra")
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^{?=.*[a-z]}(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/
 var extepcion1 =errores1.test($("#contra").val())
 if(($("#contra").val()!="")&& extepcion1){
   $("#errorContra").addClass("d-none");
   return true
 }else{
   $("#errorContra").removeClass("d-none");
   $("#errorContra").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero, debe ser d
e una longitud de entre 6 y 10 caracteres");
   return false;
function Verificatelf(){
//console.log("telf")
$(this).attr("style","outline: initial");
var errores1 = /^{([0-9]){9}}/
 var extepcion1 =errores1.test($("#telefono").val())
if(($("#telefono").val()!="")&& extepcion1){
   $("#errorTelefono").addClass("d-none");
   return true
 }else{
   $("#errorTelefono").removeClass("d-none");
   $("#errorTelefono").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>El telefono deben ser 9 numeros");
   return false
function Verificadirection(){
//console.log("dir");
 var errores1 = /^{([A-Za-z0-9'\.\-\s\,]^*)}/
 var extepcion1 =errores1.test($("#direccion").val())
 $(this).attr("style","outline: initial");
 if(($("#direccion").val()!="") && extepcion1){
   $("#errorDireccion").addClass("d-none");
   return true
 }else{
   $("#errorDireccion").removeClass("d-none");
   $("#errorDireccion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>La direccion no puede tener los simbolos &(%#$^)");
```

```
return false
$("#registrarse").click(Registrar); //Registrar
function Registrar(){
console.log("Nombre registrar: "+Verificanombre())
console.log("Apellido registrar: "+Verificaapellido())
console.log("Email registrar: "+Verificaemail())
console.log("Contra registrar: "+Verificacontra())
console.log("Telefono registrar: "+Verificatelf())
console.log("Direccion registrar: "+Verificadireccion())
if(Verificanombre() && Verificaapellido() && Verificaemail() && Verificacontra() && Verificat
elf() && Verificadireccion()){
 $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
   //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
        console.log(errores2.test($("#mail").val()));
    console.log(data)
    if(data =="false"){
      console.log("email: "+ true);
      $("#errorMail").addClass("d-none");
      $.post('register.php',{nombre: $("#nombre").val(),apellido: $("#apellido").val() ,correo:
$("#mail").val(),contra: $("#contra").val(),direccion: $("#direccion").val(), telf:$("#telefono"
).val() })
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
         console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
         console.log(data);
         if(data=="good"){
          location.replace("login.html")
         }else{
          $("#ejer3").html(data);
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        $("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
         console.log("registro.php")
       })
     }else{
      console.log("email: "+ false);
      $("#errorMail").removeClass("d-none");
      $("#errorMail").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
 '></i>Este usuario ya existe, introduzca otro");
```

```
})
  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
   console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  })
 }else{
  console.log("hay un error")
function haymas(){
 $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
   .done(function(data,textStatus,jqXHR){
    //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
    varhaymas=data;
    console.log(data);
    return data;
   })
   .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
   })
   .always(function(data,textStatus,jqXHR){
   })
```

Registroadmin.js

```
/*VERIFICAR REGISTER*/
$("#nombre").blur(Verificanombre); //quito focus
$("#apellido").blur(Verificaapellido); //quito focus
$("#contra").blur(Verificacontra); //quito focus
$("#direccion").blur(Verificadireccion); //quito focus
$("#telefono").blur(Verificatelf); //quito focus
$("#mail").blur(Verificaemail); //quito focus
var varhaymas="";
```

```
function Verificanombre(){
// console.log("nombre")
$(this).attr("style","outline: initial");
var errores1 = /^{(A-ZAEIOU]{1}[a-zñaeiou]+[\s]^*}+$/
 var extepcion1=errores1.test($("#nombre").val())
 if(($("#nombre").val()!="")&&extepcion1){
 // console.log("nombre: entra")
   $("#errorNombre").addClass("d-none");
   return true
}else{
   $("#errorNombre").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>El nombre debe contener una letra mayuscula inicial");
   $("#errorNombre").removeClass("d-none");
   return false
function Verificaapellido(){
//console.log("ap")
$(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^{(A-ZAEIOU)}{1}[a-zñaeiou]+[s]*)+$/
 var extepcion1=errores1.test($("#apellido").val())
 if(($("#apellido").val()!="")&&extepcion1){
   $("#errorApellido").addClass("d-none");
   return true
 }else{
   $("#errorApellido").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>El apellido debe contener una letra mayuscula inicial");
   $("#errorApellido").removeClass("d-none");
   return false
function Verificaemail(){
 //console.log("email")
$(this).attr("style","outline: initial");
  var errores2 = /^(([^<>()[].,;:\s@"]+(.[^<>()[].,;:\s@"]+)*)|(".+"))@(([^<>()[].,;:\s@"]+.)+[^<>(
)[].,;:\s@"]{2,})$/i;
  var extepcion2=errores2.test($("#mail").val())
```

```
$.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
  .done(function(data,textStatus,jqXHR){*/
   //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
   var errores2 = /^\w+([\.-]?\w+)^*@\w+([\.-]?\w+)^*(\.\w{2,3})+$/;
        console.log(errores2.test($("#mail").val()));
   if(($("#mail").val()!="" && errores2.test($("#mail").val()))){
    /*if(data =="false"){
     console.log("email: "+ true);*/
      $("#errorMail").addClass("d-none");
     return true
    /*}else{
     console.log("email: "+ false);
     $("#errorUsuario").removeClass("d-none");
     $("#errorUsuario").html("<i class='fa fa-close text-danger p-2'></i><p class='text-
dark'>Este usuario ya existe, introduzca otro");
      return false;
   }else{
    console.log("email: "+ false);
    $("#errorMail").removeClass("d-none");
    $("#errorMail").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>El email debe contener un @");
    return false;
 /* .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
   console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  // .always(function(data,textStatus,jqXHR){
 // })
function Verificacontra(){
// console.log("contra")
$(this).attr("style","outline: initial");
var errores1 = /^{?=.*[a-z]}(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{6,10}/
var extepcion1 =errores1.test($("#contra").val())
if(($("#contra").val()!="")&& extepcion1){
   $("#errorContra").addClass("d-none");
   return true
}else{
   $("#errorContra").removeClass("d-none");
```

```
$("#errorContra").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i><p class='text-dark col-
11'>La contraseña debe contener una minuscula, una mayuscula y un numero, debe ser d
e una longitud de entre 6 y 10 caracteres");
   return false;
function Verificatelf(){
//console.log("telf")
 $(this).attr("style","outline: initial");
 var errores1 = /^{([0-9]){9}}/
 var extepcion1 =errores1.test($("#telefono").val())
 if(($("#telefono").val()!="")&& extepcion1){
   $("#errorTelefono").addClass("d-none");
   return true
 }else{
   $("#errorTelefono").removeClass("d-none");
   $("#errorTelefono").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>El telefono deben ser 9 numeros");
   return false
function Verificadireccion(){
 //console.log("dir")
 $(this).attr("style","outline: initial");
 if(($("#direccion").val()!="")){
   $("#errorDireccion").addClass("d-none");
   return true
 }else{
   $("#errorDireccion").removeClass("d-none");
   $("#errorDireccion").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>La direccion no puede estar vacia");
   return false
$("#registrarse").click(Registrar); //Registrar
function Registrar(){
console.log("Nombre registrar: "+Verificanombre())
console.log("Apellido registrar: "+Verificaapellido())
console.log("Email registrar: "+Verificaemail())
console.log("Contra registrar: "+Verificacontra())
console.log("Telefono registrar: "+Verificatelf())
```

```
console.log("Direccion registrar: "+Verificadireccion())
if(Verificanombre() && Verificaapellido() && Verificaemail() && Verificacontra() && Verificat
elf() && Verificadireccion()){
 $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
  .done(function(data,textStatus,jqXHR){
   //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
        console.log(errores2.test($("#mail").val()));
    console.log(data)
    if(data =="false"){
      console.log("email: "+ true);
      if($("#admin").is(":checked")){
        admin=1;
        console.log("entra");
      }else{
        admin=0;
      $("#errorMail").addClass("d-none");
      $.post('registeradmin.php',{nombre: $("#nombre").val(),apellido: $("#apellido").val() ,c
orreo: $("#mail").val(),contra: $("#contra").val(),direccion: $("#direccion").val(), telf:$("#tel
efono").val(), admin: admin })
       .done(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
        console.log(data);
        if(data=="good"){
         location.replace("administracion.html")
        }else{
         $("#ejer3").html(data);
       })
       .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
        ("#ejer3").html("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
       })
       .always(function(data,textStatus,jqXHR){
        console.log("registro.php")
       })
     }else{
      console.log("email: "+ false);
      $("#errorMail").removeClass("d-none");
      $("#errorMail").html("<i class='fa fa-close text-danger p-0 mt-1 col-
1'></i>Este usuario ya existe, introduzca otro");
```

```
})
  .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
   console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
  })
}else{
 console.log("hay un error")
}
function haymas(){
 $.post('haymas.php',{mail: $("#mail").val()})
   .done(function(data,textStatus,jqXHR){
    //console.log("Solicitud se ha completado correctamente "+ textStatus);
    varhaymas=data;
    console.log(data);
    return data;
   })
   .fail(function(data,textStatus,jqXHR){
    console.log("Error: " + textStatus + ": " + jqXHR);
   .always(function(data,textStatus,jqXHR){
   })
```

Subirimg.php

```
if (file_exists("img/" . $_FILES["file"]["name"])){
    echo $_FILES["file"]["name"] . " already exist in the server. ";
}else{
    $rutafinal = "img/" . $_FILES["file"]["name"] . " . ". $extension;
    move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $rutafinal);
    echo $rutafinal;
}

}else{
    //echo "no valid file ". $_FILES["file"]["type"] . " ". $extension;
    print($_FILES["file"]['type']);
    //print_r($_FILES['file']);
}
```

Updatecuenta.php

```
<?php
include 'conexion.php';
include 'datafactory.php';
session_start();
if(preg_match("/^([A-Za-z0-9'\.\-\s\,]*)$/",$_POST['direccion'])) {
  $direc=true;
}else{
  $html.= "Direction mal";
if(preg_match("/^([0-9]){9}$/",$_POST['telf'])) {
  $telf=true;
}else{
  $html.= "Telefono mal";
if( $telf && $direc){
  echo cambiardatos($_SESSION['id'],$_POST['direccion'],$_POST['telf'],$objPDO);
}else{
  echo $html;
```