МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кафедра ПЗКС



ЗВІТ

з практичної роботи №4

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-1
Ієвлєв Р. К.

Перевірила:
Шевченко Ю. О.

Дніпро
2026

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення AWS S3; розмістити власну статичну веб-сторінку у сервісі зберігання даних AWS S3.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація облікового запису AWS

На сайті https://aws.amazon.com/ натиснуто «Create account», введено e-mail, ім’я облікового запису та пароль, підтверджено пошту, внесено платіжні дані (віртуальна картка, безкоштовний рівень Free Tier) та підтверджено особу.




Рисунок 4.1 – Реєстрація власного облікового запису в системі AWS

Крок 2. Створення S3-бакета

В AWS Console відкрито сервіс S3 і натиснуто «Create bucket». Вказано ім’я бакета (латиницею), регіон Europe, знято позначку «Block all public access» і підтверджено розуміння наслідків публічного доступу.




Рисунок 4.3 – Створення S3-бакета

Крок 3. Створення та завантаження веб-сторінки

На комп'ютері у Блокноті створено файл **index.html** (файл подано окремо) такого змісту:

```
<html lang="uk">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Моя сторінка</title></head>
<body>
  <h1>Іевлєв Р. К.</h1><br />
  <p>група 122-23-1</p>
</body>
</html>
```

Файл завантажено у бакет на вкладці Objects → Upload, після чого для нього виконано Permissions → Make public.




Рисунок 4.4 – Завантаження створеного файлу index.html




Рисунок 4.5 – Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу та отримання адреси

На вкладці Properties у розділі Static website hosting натиснуто «Edit», обрано «Enable», у полі Index document вказано index.html та збережено зміни.




Рисунок 4.6 – Налаштування Static website hosting для сторінки

Адреса веб-сторінки: https://343262621146-dc4b5yix.eu-north-1.console.aws.amazon.com/s3/buckets/iievlev.roman-bucket-apz?region=eu-north-1&tab=objects




Рисунок 4.7 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Висновок

Під час виконання практичної роботи створено обліковий запис AWS, S3-бакет з іменем, що містить прізвище та ім’я, та розміщено в ньому статичну веб-сторінку з ПІБ і групою. У результаті отримано практичні навички створення S3-бакета й публікації статичного сайту в сервісі AWS S3.

Відповіді на контрольні питання

1. **Для чого найчастіше використовують AWS S3?** Для зберігання файлів будь-якого типу (документи, зображення, відео), резервних копій, архівів, даних для аналітики та розміщення статичних вебсайтів.
2. **Які головні переваги використання AWS S3?** Практично необмежений обсяг, висока надійність і доступність, версійність об’єктів, шифрування та гнучке керування доступом (IAM, ACL), реплікація між регіонами, оплата лише за використане.
3. **Що таке Buckets (кошики)?** Бакет – це контейнер верхнього рівня в S3 з глобально унікальним ім’ям, у якому зберігаються об’єкти.
4. **Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?** Власне дані (файл), ключ (унікальне ім’я в бакеті), метадані, ідентифікатор версії та параметри доступу.
5. **Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?** В AWS Console відкрити S3, натиснути «Create bucket», задати унікальне ім’я та регіон, налаштувати параметри публічного доступу й натиснути «Create bucket».