

Beginner to Practical Guide

一目均衡表のすべて

5本線・雲・三役・時間論・波動論・値幅観測論を、図解中心で体系的に学ぶ

作成日：2026-06-22 JST

対象：初学者、裁量トレードの基礎固め、チャート分析の再学習

注意：本資料は教育目的の解説であり、特定銘柄の売買推奨ではありません。

目次

第1章 一目均衡表とは	3
第2章 全体像を1枚で理解する	5
第3章 計算式と設定値	6
第4章 転換線	8
第5章 基準線	9
第6章 先行スパン1・2と雲	10
第7章 遅行スパン	12
第8章 基本シグナル	13
第9章 三役好転・三役逆転	14
第10章 雲の読み方	16
第11章 時間論	17
第12章 波動論	18
第13章 値幅観測論	19
第14章 実践ワークフロー	20
第15章 時間軸と銘柄別の使い分け	22
第16章 リスク管理	24
第17章 初心者の誤読と対策	25
第18章 練習問題	26
第19章 用語集	28
第20章 参考資料	29

第1章 一目均衡表とは

一目均衡表は、ローソク足の上に5本の線を重ね、相場の均衡、方向、勢い、支持抵抗、時間的な節目を同時に読むためのテクニカル分析です。名前のとおり、複数の情報を「一目」で把握することを目的としています。

初心者が最初に押さえるべき点は、移動平均線のように終値の平均だけを見る指標ではないことです。転換線・基準線・先行スパン2は、一定期間の最高値と最安値の中心を結んだ線です。つまり「その期間の価格レンジの中心がどこにあるか」を見えています。

重要

一目均衡表は単独で将来価格を保証する道具ではありません。相場環境、時間軸、損切り、資金管理とセットで使う必要があります。

5本線

転換線、基準線、先行スパン1、先行スパン2、遅行スパン。

雲

先行スパン1と2の間の帯。支持帯・抵抗帯として読む。

3大理論

時間論、波動論、値幅観測論。初心者は概要から入る。

一目均衡表で何を読むのか


- 価格が雲の上か、下か、雲の中かを見て、相場の大きな地合いを分類する。
- 転換線と基準線の位置関係で、短期と中期の力関係を見る。
- 遅行スパンで、現在価格が過去の価格帯に対して強いか弱いを見る。
- 雲の厚み、ねじれ、先行スパンの傾きで、将来の支持・抵抗候補を把握する。
- 三役好転・三役逆転のように、複数条件が揃った場面だけを高品質な候補として扱う。

向いている相場、向いていない相場

相場環境	読みやすさ	理由
明確な上昇トレンド	高い	価格が雲の上、転換線が基準線上、遅行スパンも上に出やすい。
明確な下降トレンド	高い	価格が雲の下、戻り売り候補が基準線や雲に集まりやすい。
レンジ相場	低い	転換線・基準線が絡み、雲の中でシグナルが反転しやすい。
急変相場	中から低	シグナルより先に価格が動き、損切り幅が広がりやすい。

第2章 全体像を1枚で理解する

一目均衡表は、現在のローソク足だけでなく、未来側に描かれる雲、過去側に描かれる遅行スパンを同時に見ます。チャートの右側と左側にも意味があるため、通常のオシレーターよりも画面上の情報量が多くなります。



図：一目均衡表の全体像：5本線と雲

最初に見る順番


1. 価格が雲の上・中・下のどこにあるかを確認する。
2. 基準線の向きが上向き、下向き、横ばいのどれかを見る。
3. 転換線が基準線の上か下かを見る。
4. 遅行スパンが過去のローソク足の上か下か、または重なっているかを見る。
5. 最後に、三役好転・三役逆転、雲抜け、基準線反発などの候補を確認する。

初心者向けの基準

最初から全要素を同時に読もうとしないでください。まずは「価格と雲」「転換線と基準線」「遅行スパン」の3グループに分けて読むと混乱しにくくなります。

第3章 計算式と設定値

一目均衡表の標準設定は、転換線9、基準線26、先行スパン2が52、先行表示と遅行表示が26です。多くのチャートソフトではこの設定が初期値になっています。短期足でも日足でも同じ数値を使うことが多いですが、時間軸が変わると「9本」「26本」「52本」が意味する実時間は変わります。



図：計算構造：価格の半値を時間方向にずらす

線	標準計算式	主な役割
転換線	過去9本の最高値と最安値の半値	短期の均衡点、短期の勢い、押し戻りの目安。
基準線	過去26本の最高値と最安値の半値	中期の均衡点、方向判断、支持抵抗、損切り候補。
先行スパン1	転換線と基準線の半値を26本先へ表示	短中期の均衡を未来側へ描く。雲の片側。
先行スパン2	過去52本の最高値と最安値の半値を26本先へ表示	長めの均衡点。雲のもう片側。
遅行スパン	現在の終値を26本過去へ表示	現在価格と過去価格の強弱比較。

半値を使う理由

一目均衡表の線は、一定期間の最高値と最安値の中央を使います。終値平均ではなくレンジの中心を見ることで、「その期間に買い方と売り方がどの価格帯で均衡していたか」を表しやすくなります。



図：半値の考え方：平均終値ではなく高値と安値の中心を見る

9・26・52を変えてよいか

設定値は変更できますが、初心者は標準値から始めるのが安全です。数値を小さくすると反応は速くなりますが、ダマシも増えます。数値を大きくすると反応は遅くなりますが、大きな地合いは読みやすくなります。

変更方向	メリット	デメリット	初心者への推奨
短くする	早く反応する	ノイズが増える	短期売買でも最初は最小限にする。
標準値	多くの参加者が見る設定に合わせやすい	銘柄に最適とは限らない	最初の基準として推奨。
長くする	大きな流れを見やすい	転換が遅れる	上位足分析に向く。

第4章 転換線

転換線は過去9本の最高値と最安値の半値です。短期の均衡点を示すため、価格に近い位置で動きやすく、短期の勢いを把握するのに使います。

転換線の読み方

状態	意味	初心者の判断
上向き	9本レンジの中心が上がっている	短期上昇が続いている可能性。
下向き	9本レンジの中心が下がっている	短期下落が続いている可能性。
横ばい	9本レンジの中心が変わらない	短期は伸び悩み。ブレイク待ち。
価格が転換線の上	短期では買いが優勢	ただし雲や基準線も確認する。
価格が転換線の下	短期では売りが優勢	単独で売買を決めない。

注意

転換線だけの反転サインは弱いです。基準線、雲、遅行スパンと同じ方向に揃ったときに意味が強くなります。

転換線が役立つ場面

- 上昇トレンド中に価格が転換線まで押して反発する場面。
- 下降トレンド中に価格が転換線まで戻して反落する場面。
- 転換線が基準線を上抜け・下抜けし、短期と中期の力関係が変わる場面。
- 転換線が横ばいから傾き始め、短期レンジの中心が動き出す場面。

第5章 基準線

基準線は過去26本の最高値と最安値の半値です。一目均衡表の中心的な線で、中期の均衡点、方向、支持抵抗、損切り候補として使われます。



図：横ばい基準線：相場の中心が固定されている状態

基準線の3つの読み方

観点	見ること	解釈
傾き	上向き・下向き・横ばい	中期レンジの中心が上がっているか下がっているか。
価格との距離	近い・遠い	離れすぎると反動や調整を警戒。
支持抵抗	反発・突破	トレンド中の押し目、戻りの候補になりやすい。

基準線の横ばいをどう読むか

基準線が横ばいになるのは、過去26本の最高値と最安値が更新されず、レンジの中心が動いていない状態です。価格が基準線から大きく離れた後に戻ってることがありますが、必ず戻るわけではありません。横ばいは「中心が固定されている」という事実であり、売買シグナルそのものではありません。

実務上の使い方

トレンド中は基準線を押し目・戻りの候補として見る。レンジ中は価格が基準線を何度も跨ぎやすいため、基準線反発だけで入らない。

第6章 先行スパン1・2と雲

先行スパン1と先行スパン2の間が「雲」です。雲は現在より26本先に表示されるため、未来の価格を予言しているように見えますが、実際には現在までの価格情報を右側へずらして表示しているものです。




図：雲の読み方：価格の位置で地合いを分類する

雲の基本分類

価格位置	基本解釈	初心者の方針
価格が雲の上	上昇優勢	買い候補を優先。売りは慎重。
価格が雲の下	下降優勢	売り候補を優先。買いは慎重。
価格が雲の中	中立・抵抗帯の中	新規判断を急がず、抜けを待つ。

雲の厚み：抵抗帯・支持帯の「幅」として読む




図：雲の厚み：抵抗帯・支持帯の幅として読む

雲の厚みとねじれ

雲が厚いほど、支持帯・抵抗帯として意識されやすくなります。一方、薄い雲は抜けやすい反面、抜けてもすぐ戻るダマシも起きやすくなります。先行スパン1と先行スパン2が交差する場所は「雲のねじれ」と呼ばれ、均衡の構造が変わっている候補として観察します。

雲のねじれ：将来の均衡が変化している地点



図：雲のねじれ：将来の均衡が変化している地点

第7章 遅行スパン

遅行スパンは、現在の終値を26本過去へずらして表示した線です。現在価格が過去の価格帯に対して強い
か弱いを見るために使います。



図：遅行スパン：現在価格を過去の価格帯と比較する

遅行スパンの基本判断


状態	解釈	注意点
遅行スパンが過去のローソク足より上	現在価格が過去価格より強い	上昇確認。ただし雲と基準線も確認。
遅行スパンが過去のローソク足より下	現在価格が過去価格より弱い	下降確認。ただし急落後の戻りに注意。
遅行スパンがローソク足に絡む	方向感が弱い	レンジや抵抗帯接触として慎重に見る。

初心者の見落とし

遅行スパンが過去のローソク足にぶつかる位置は、現在の価格が過去の売買密集帯に当たっている可能性があります。雲抜けだけでなく、遅行スパンの通り道も確認してください。

第8章 基本シグナル

一目均衡表のシグナルは、1本の線だけで判断するよりも、複数条件の一致で判断します。初心者は、クロス、雲抜け、基準線反発、遅行スパン好転・逆転の4分類から覚えると実務で使いやすくなります。



図：転換線・基準線クロスは雲との位置で質が変わる


シグナル	買い方向	売り方向	信頼度を上げる条件
転換線・基準線クロス	転換線が基準線を上抜け	転換線が基準線を下抜け	価格が雲の同方向側にある。
雲抜け	価格が雲を上抜け	価格が雲を下抜け	遅行スパンも同方向に抜ける。
基準線反発	上昇中に基準線で反発	下降中に基準線で反落	上位足の方向と一致。
遅行スパン好転/逆転	過去価格を上抜け	過去価格を下抜け	過去ローソク足との絡みが少ない。

シグナルの質を下げる条件


- 価格が雲の中にある。
- 転換線と基準線が横ばいで、何度も交差している。
- 遅行スパンが過去ローソク足に絡んでいる。
- 上位足の雲と逆方向に短期足だけが動いている。
- 直近の急騰・急落で損切り幅が大きくなりすぎている。

第9章 三役好転・三役逆転

三役好転は、上昇方向の重要条件が3つ揃った状態です。三役逆転はその反対で、下降方向の重要条件が3つ揃った状態です。初心者にとっては、一目均衡表の中で最も覚えやすい総合判断です。



図：三役好転：上昇方向の条件が3つ揃う



図：三役逆転：下降方向の条件が3つ揃う

判定	条件1	条件2	条件3
三役好転	転換線 > 基準線	価格 > 雲	遅行スパン > 過去価格
三役逆転	転換線 < 基準線	価格 < 雲	遅行スパン < 過去価格

三役が揃っても無条件ではない

三役好転・三役逆転は強い候補ですが、出現時点で価格が大きく伸び切っている場合、損切り幅が広すぎる場合、重要指標や決算直前の場合は、見送りや短期管理が必要です。サインが強いことと、取引条件が良いことは同じではありません。

第10章 雲の読み方

雲は、一目均衡表の視覚的な中心です。価格が雲のどちら側にあるか、雲が厚いか薄いのか、雲が上向きか下向きか、ねじれが近いかで、相場の地合いを分類します。

雲の状態	意味	実務上の対応
上昇雲	先行スパン1が先行スパン2より上	買い優勢の地合いとして見る。
下降雲	先行スパン1が先行スパン2より下	売り優勢の地合いとして見る。
厚い雲	支持抵抗の幅が広い	抜けにくいですが、抜けた後は勢いに注意。
薄い雲	支持抵抗の幅が狭い	抜けやすいが、ダマシにも注意。
ねじれ	雲の上下が入れ替わる	地合い変化の候補として観察。

雲抜けの扱い


雲抜けは強いサインとして扱われますが、抜けた直後に追いかけると損切り位置が遠くなる場合があります。初心者は、雲抜け後の押し戻り、基準線や雲上限・下限への再接近を待つほうが管理しやすい場合があります。

実務ポイント

雲抜け後に「遅行スパンも過去価格を抜けているか」を確認すると、単なる価格抜けよりも条件を厳しくできます。

第11章 時間論

一目均衡表は価格だけでなく時間を重視します。時間論では、9、17、26、33、42、65、76などの基本数を、相場の変化日候補として観察します。初心者は、これらを予言ではなく「注意して見る日・本数」として扱うのが現実的です。



図：時間論の基本：9・17・26などの基本数を節目候補として見る


基本数	初心者向けの意味	使い方
9	短期の基本単位	短期の反応や押し戻りの候補。
17	9の次の節目	短期波動の変化候補。
26	基準線・遅行の中心単位	一目均衡表の中核。
42	中期節目	トレンド継続や調整の観察点。
65・76	より長い節目	日足や週足で大きな変化候補として見る。

注意

時間論は高難度です。初心者は「基本数に近いから必ず反転する」と考えず、価格・雲・出来高・上位足と合わせて確認してください。

第12章 波動論

波動論は、相場の値動きを形として読む考え方です。一目均衡表では、I波動、V波動、N波動などの形が使われます。初心者は、最初にN波動だけを重点的に理解してください。



図：波動論の入口：値動きの形を単純化して読む


波動	形	初心者向け解釈
I波動	一方向に動く	強い一方通行。ただし途中から入ると損切り幅が広がる。
V波動	下げてから上げる、または上げてから下げる	反転の基本形。転換点判断は難しい。
N波動	上げ、押し、再上昇。下げ、戻り、再下落	トレンド継続の基本形。押し目・戻りを待つ練習に向く。

N波動を使った練習

1. 上昇なら、直近高値A、押し安値B、再上昇Cを探す。
2. 下降なら、直近安値A、戻り高値B、再下落Cを探す。
3. 押しや戻りが基準線、転換線、雲の上限・下限と重なるか見る。
4. 再上昇・再下落のときに遅行スパンが邪魔されていないか見る。

第13章 値幅観測論

値幅観測論は、過去の値幅から到達候補を計算する考え方です。代表的にはN計算値、E計算値、V計算値、NT計算値などが使われます。初心者は、計算値を利確の絶対値ではなく、候補価格帯として扱ってください。



図：値幅観測論：A-B-Cから到達候補を計算する


計算値	単純化した考え方	実務上の扱い
N計算値	押し戻り後、前回の値幅を再度伸ばす	トレンド継続時の標準候補。
E計算値	起点から高値までの値幅を高値側へ足す	強い伸びの候補。
V計算値	高値から押しの値幅を高値側へ足す	反発後の到達候補。
NT計算値	押し戻りの基準を使う派生計算	初心者は後回しでよい。

注意

計算値に到達する前に反転することも、計算値を大きく超えることもあります。到達候補は、損切り・分割利確・上位足の抵抗帯とセットで使います。

第14章 実践ワークフロー

実際のチャートでは、情報が多すぎると判断が遅れます。初心者は、毎回同じ順番で確認し、条件が揃わない場合は見送るルールを持つことが重要です。



図：初心者用の確認順序：読む順番を固定する

手順	確認内容	OK例	NG例
1	価格と雲	価格が雲の上で上昇候補	価格が雲の中で判断が割れる
2	基準線	上向き、価格が上にある	横ばいで価格が何度も跨ぐ
3	転換線	基準線より上、価格に追随	基準線と絡んでノイズ
4	遅行スパン	過去価格より上に抜ける	過去ローソク足にぶつかる
5	エントリー候補	押し目・戻り・雲抜け後の再確認	急騰急落を飛び乗る
6	リスク管理	損切り位置が明確	損切り幅が大きすぎる

買い候補の例

- 1. 価格が雲の上にある。
- 2. 転換線が基準線より上にある。
- 3. 基準線が上向き、または横ばいから上向きに変化している。


4. 遅行スパンが過去価格より上にある。
5. 価格が転換線または基準線付近まで押して、再上昇する。
6. 損切り候補を基準線下、直近安値下などに置いても許容損失内に収まる。

売り候補の例

1. 価格が雲の下にある。
2. 転換線が基準線より下にある。
3. 基準線が下向き、または横ばいから下向きに変化している。
4. 遅行スパンが過去価格より下にある。
5. 価格が転換線または基準線付近まで戻して、再下落する。
6. 損切り候補を基準線上、直近高値上などに置いても許容損失内に収まる。

第15章 時間軸と銘柄別の使い分け

一目均衡表は、日足だけでなく週足、月足、時間足、分足にも表示できます。ただし、同じ9・26・52でも、5分足の26本は約130分、日足の26本は約1か月相当です。時間軸が変わると、同じ設定でも意味が変わります。



図：時間軸の合わせ方：上位足から下位足へ絞り込む

用途	見る時間軸	使い方
長期投資	月足・週足・日足	大きな雲、基準線、三役を確認。短期ノイズを避ける。
スイング	週足・日足・4時間足	上位足の方角に沿って日足の押し戻りを探す。
デイトレード	4時間・1時間・15分・5分	上位足で方角、下位足でタイミング。
スキャルピング	15分・5分・1分	ノイズが多く、標準設定の解釈に注意。

銘柄別の注意

市場	特徴	注意点
株式	取引時間が区切られ、窓開けがある	日足・週足では窓が線の解釈に影響する。
FX	平日は連続性が高い	時間帯によってボラティリティが変わる。
商品先物・CFD	急変や指標影響が大きい	雲抜け後もニュースで逆行することがある。
暗号資産	24時間で値動きが荒い	標準設定の過信を避け、損切りを短く管理。

第16章 リスク管理

一目均衡表のシグナルが良くても、損切りが遠すぎる取引は不利になります。テクニカル分析は入口を選ぶ道具であり、資金管理の代わりにはなりません。

損切り候補

場面	代表的な損切り候補	注意点
上昇トレンドの押し目買い	直近安値下、基準線下、雲下限下	損切り幅が広すぎるなら見送る。
下降トレンドの戻り売り	直近高値上、基準線上、雲上限上	戻りが浅すぎると損切りが近すぎる場合もある。
雲抜け	抜けた雲の反対側、直近高安	抜け直後の飛び乗りは損切り幅が広くなりやすい。
レンジ内	明確な基準が作りにくい	初心者は避ける。


取引前チェック

確認項目	合格条件
方向	上位足と取引足の方向が大きく矛盾していない。
位置	価格が雲の中ではなく、優位な側にある。
遅行	遅行スパンの先に過去ローソク足の密集が少ない。
損切り	損切り位置が明確で、許容損失内に収まる。
利確候補	雲、基準線、前回高安、値幅計算などで出口候補がある。
イベント	重要指標、決算、要人発言前ではない、または数量を落としている。

結論

一目均衡表で最も避けるべき失敗は、サインが出たから入ることではなく、損切りできない位置で入ることです。

第17章 初心者の誤読と対策



第18章 練習問題

以下の練習を、実際のチャートで繰り返してください。答えを出すことよりも、同じ順番で観察する習慣を作ることが目的です。

練習1：雲の位置分類

1. 日足チャートを10銘柄開く。
2. 価格が雲の上、雲の中、雲の下のどれかを記録する。
3. 雲の厚みが厚いか薄いかを記録する。
4. 翌日以降、雲の中に戻った銘柄と、そのまま進んだ銘柄を比較する。

練習2：転換線・基準線の観察

1. 転換線が基準線を上抜けた場面を20例探す。
2. そのとき価格が雲の上・中・下のどこにあったかを記録する。
3. 雲の上で起きたクロスと、雲の下で起きたクロスの違いを比較する。

練習3：三役の確認

1. 三役好転または三役逆転が成立した場面を探す。
2. 成立時点の価格が、直近高安からどれだけ離れているかを見る。
3. 損切り位置を置いた場合、損失幅が許容できるか計算する。
4. 成立後にすぐ入る場合と、押し戻りを待つ場合を比較する。

練習用チェックシート

項目	記録欄
銘柄・時間軸	
価格と雲の位置	上 / 中 / 下
雲の状態	上昇雲 / 下降雲 / ねじれ前後 / 厚い / 薄い
転換線と基準線	転換線上 / 下 / クロス直後 / 横ばい
遅行スパン	過去価格の上 / 下 / 絡みあり
上位足	同方向 / 逆方向 / 中立
候補シグナル	雲抜け / 基準線反発 / 三役 / 見送り
損切り位置	
利確候補	
結果と反省	

第19章 用語集

用語	意味
転換線	過去9本の高値と安値の半値を結んだ線。短期の均衡点。
基準線	過去26本の高値と安値の半値を結んだ線。中期の均衡点。
先行スパン1	転換線と基準線の半値を26本先に表示した線。
先行スパン2	過去52本の高値と安値の半値を26本先に表示した線。
遅行スパン	現在の終値を26本過去に表示した線。
雲	先行スパン1と先行スパン2の間の帯。支持帯・抵抗帯として読む。
雲のねじれ	先行スパン1と2が交差し、雲の上下が入れ替わる場所。
好転	買い方向の条件が出ること。
逆転	売り方向の条件が出ること。
三役好転	転換線>基準線、価格>雲、遅行スパン>過去価格が揃う状態。
三役逆転	転換線<基準線、価格<雲、遅行スパン<過去価格が揃う状態。
時間論	基本数を使って変化日の候補を観察する考え方。
波動論	値動きをI波動、V波動、N波動などの形で捉える考え方。
値幅観測論	過去の値幅から到達候補価格を計算する考え方。

第20章 参考資料

本資料は、一般的な一目均衡表の計算式・見方・用語を複数の公開教育資料で照合し、初心者向けに再構成したものです。本文中にはURLを記載していません。

- StockCharts ChartSchool 「Ichimoku Cloud」 参照日：2026-06-22。
- マネックス証券 「一目均衡表 | トレンド分析」 参照日：2026-06-22。
- 松井証券 「一目均衡表とは？基本的な見方や使い方」 参照日：2026-06-22。
- OANDA証券 「一目均衡表とは | 見方・活用方法や設定方法」 参照日：2026-06-22。
- Investopedia 「Ichimoku Kinko Hyo: Understanding Its 5 Key Components」 更新日：2026-05-24、参照日：2026-06-22。
- 一目山人・細田悟一の原典に関する一般的な解説資料。原典の全内容確認ではなく、公開教育資料との照合に基づく要約。

免責

本資料は教育目的の一般情報です。投資判断は、価格変動リスク、流動性、手数料、税制、取引ルールを確認したうえで自己責任で行ってください。必要に応じて金融の専門家に確認が必要です。