IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS X LAB DEV SOFTWARE

# PROJETO GERENCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS

PROFESSORES: HERYSSON E RICARDO

**START** 



MATHEUS NOGUEIRA ALBUQUERQUE ANTHONY GUEDES ALEX ROMEO GUTERRES BRUNO DIFANTE IAGO VARGAS BRUNO DIFANTE VICENZO MILANESI



## Sumário

3 - 4: INTRODUÇÃO

5 - 9: BANCO DE DADOS

10: MENU PRINCIPAL

11: APRESENTANDO AS FUNCIONALIDADES

DO SISTEMA AO VIVO

# Introdução

#### OBJETIVO DO SISTEMA

O SISTEMA TEM COMO OBJETIVO SER UM GERENCIADOR DE ITENS, PODENDO VERIFICAR QUEM FOI O ÚLTIMO USUÁRIO QUE UTILIZOU O ITEM E QUAL O STATUS DO ITEM, ASSIM FACILITANDO O CONTROLE DOS ITENS CADASTRADOS.

UTILIZAMOS A LINGUAGEM SQL DENTRO DO MYSQL PARA A CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS RELACIONAL.



# Introdução

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

O SISTEMA TEM COMO PROPOSTA POSSIBILITAR AS SEGUINTES OPERAÇÕES:

- 1 CADASTRO E CONSULTA DE USUÁRIOS.
- 2 EDITAR DADOS DOS USUÁRIOS E EXCLUIR USUÁRIOS.
- 3 CADASTRO DE PRÉDIOS E SALAS
- 4 CADASTRO E CONSULTA DE ITENS.
- 5 EDITAR DADOS DOS ITENS E EXCLUIR ITENS.

- 6 VISUALIZAR RELATÓRIOS DE MUDANÇA DE STATUS DOS ITENS
- 7 VISUALIZAR RELATÓRIOS DE ITENS COM STATUS "ATRASADO"
- 6 VISUALIZAR RELATÓRIOS DE ITENS POR DISPONIBILIDADE COM FILTRO DE PESQUISA
- 7 VISUALIZAR RELATÓRIOS DE ITENS GERAIS COM FILTRO DE PESQUISA
- 8 VISUALIZAR RELATÓRIOS DE USUÁRIOS GERAIS COM FILTRO DE PESQUISA

#### CRIAÇÃO DAS TABELAS DO BANCO

```
CREATE DATABASE GerenciamentoEmprestimo

USE GerenciamentoEmprestimo

CREATE TABLE usuarios(

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nome VARCHAR(50) NOT NULL,
matricula VARCHAR(10) NOT NULL,
contato VARCHAR(14) NOT NULL

);
```

```
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nome VARCHAR(50) NOT NULL,
categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
estado VARCHAR(10) NOT NULL,
id_sala INT,
id_usuario INT,
FOREIGN KEY (id_sala) REFERENCES salas(id),
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id)
```

CREATE TABLE itens (

```
CREATE TABLE predios (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(10) NOT NULL
);

CREATE TABLE salas (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(10) NOT NULL,
    id_predio INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_predio) REFERENCES predios(id)
);
```

```
CREATE TABLE log_acao (
   id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   acao VARCHAR(50) NOT NULL,
   descricao TEXT NOT NULL,
   item VARCHAR(50) NOT NULL,
   dono VARCHAR(50) NOT NULL,
   predio VARCHAR(50),
   sala VARCHAR(50),
   data_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

CRIAÇÃO DOS TRIGGERS DO BANCO

TRIGGER QUE INSERE NA TABELA AS INFORMAÇÕES DE ALTERAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO ITEM



```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg log estado update
AFTER UPDATE ON itens
FOR EACH ROW
    DECLARE usuario_nome VARCHAR(50);
    DECLARE predio_nome VARCHAR(50);
    DECLARE sala_nome VARCHAR(50);
    -- Busca o nome do usuário associado ao item
    SELECT nome
    INTO usuario_nome
    FROM usuarios
    WHERE id = NEW.id usuario;
    -- Busca o prédio e a sala associados ao item
    SELECT p.nome, s.nome
    INTO predio_nome, sala_nome
    FROM salas s
    JOIN predios p ON s.id_predio = p.id
    WHERE s.id = NEW.id_sala;
    -- Insere o log com as informações adicionais
    INSERT INTO log_acao (acao, item, descricao, dono, predio, sala)
        CONCAT('Alteração de Estado: ', NEW.estado),
        NEW.nome
        CONCAT(
            " Alterado de "', OLD.estado,
            '" para "', NEW.estado, '".'
        usuario_nome,
        predio nome,
        sala_nome
   );
END$$
DELIMITER;
```

CRIAÇÃO DOS TRIGGERS DO BANCO

TRIGGER QUE IMPEDE A INSERÇÃO DE USUÁRIOS COM A MESMA MATRÍCULA



TRIGGER QUE IMPEDE A INSERÇÃO DE PRÉDIOS COM O MESMO NÚMERO



```
-- TRIGGER MATRICULA DUPLICADA - IMPLEMENTAÇÃO 2

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_impedir_matricula_duplicada

BEFORE INSERT ON usuarios

FOR EACH ROW

BEGIN

-- Verifica se a matrícula já existe na tabela de usuários

IF EXISTS (SELECT 1 FROM usuarios WHERE matricula = NEW.matricula) THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: Matrícula já cadastrada!';

END$$

DELIMITER;
```

```
-- Trigger para impedir a inserção de prédios com nomes duplicados - IMPLEMENTAÇÃO 3

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_impedir_predio_duplicado

BEFORE INSERT ON predios

FOR EACH ROW

BEGIN

-- Verifica se o nome do prédio já existe na tabela de prédios

IF EXISTS (SELECT 1 FROM predios WHERE nome = NEW.nome) THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: Prédio com esse nome já cadastrado!';

END IF;

END$$

DELIMITER;
```

CRIAÇÃO DAS VIEWS DO BANCO

VIEW QUE MOSTRA AS
DEVOLUÇÕES COM ESTADO
EM "ATRASADO" LINKADA
COM UMA INTERFACE



```
CREATE VIEW vw_itens_devolucoes_atrasadas AS
SELECT
     la.item AS item nome,
    la.dono AS usuario_nome,
     la.data_hora AS data_emprestimo,
    la.sala AS sala,
    la.predio AS predio,
    TIMESTAMPDIFF(DAY, la.data_hora, NOW()) AS dias_em_atraso
 FROM log acao la
JOIN (
     -- Subconsulta para pegar o registro mais recente de cada item
    SELECT item, MAX(data_hora) AS ultima_acao
     FROM log acao
     GROUP BY item
) recentes ON la.item = recentes.item AND la.data_hora = recentes.ultima_acao
 WHERE la.acao LIKE 'Alteração de Estado: atrasado'
 ORDER BY dias_em_atraso DESC;
SELECT * FROM vw itens devolucoes atrasadas;
```

CRIAÇÃO DAS VIEWS DO BANCO

VIEW QUE MOSTRA A
DISPONIBILIDADE DOS ITENS
COM FILTRO LINKAD JUNTO
COM UMA INTERFACE.



```
CREATE VIEW vw_usuarios_itens_disponibilidade AS

SELECT

u.nome AS usuario_nome,

u.matricula AS usuario_matricula,

i.id AS item_id,

i.nome AS item_nome,


i.estado AS item_estado


FROM usuarios u


JOIN itens i ON i.id_usuario = u.id;
```

### <u> O Sistema - Menu Principal</u>

O MENU PRINCÍPAL CONTA COM VÁRIOS ATALHOS PARA ACESSAR OPÇÕES DE AÇÕES NO SISTEMA.







# APRESENTAÇÃO AO VIVO DO SISTEMA

PARA UMA APRESENTAÇÃO MAIS DETALHADA, VAMOS APRESENTAR O SISTEMA AO VIVO E MOSTRAR COMO UTILIZÁ-LO, TIRAR DÚVIDAS E DISCUTIR SOBRE O PROGRAMA NO GERAL.



## OBRIGADO

PELA SUA ATENÇÃO!