

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD RESIDENCIAL

Auditoría técnica para selección de piloto de separación en cinco fracciones

Residenciales horizontales — Escala 0 a 100 puntos

Zona Metropolitana de San Luis Potosí

Marzo 2026

Instrumento de auditoría técnica anexo al CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ – Separación obligatoria en cinco fracciones en vivienda y condominios de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí

SECCIÓN A — Identificación del residencial

Campo	Dato
Nombre del residencial	
Ubicación (colonia, municipio)	
Número de viviendas	
Tipo de administración	Profesional / Vecinal / Mixta
Régimen legal	Condominio / Fraccionamiento cerrado / Otro
Fecha de evaluación	
Evaluador responsable	
Folio	
Zona de prioridad municipal	☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

SECCIÓN B — Infraestructura física disponible para residuos (30 puntos)

Evalúa la capacidad instalada y el espacio físico disponible para implementar un sistema de separación en cinco fracciones dentro del residencial.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts.
B.1	Espacio formalizable para centro de acopio	0 pts = No hay espacio disponible 5 pts = Espacio parcial (<15 m ²) adaptable con obras menores 10 pts = Espacio ≥15 m ² techado con piso firme y drenaje	10	
B.2	Estado del área de residuos actual	0 pts = No existe área definida 5 pts = Área informal sin separación 10 pts = Área definida con al menos separación básica	10	
B.3	Capacidad de instalación de contenedores	0 pts = Sin espacio ni voluntad 5 pts = Espacio limitado (2–3 contenedores) 10 pts = Espacio para 5+ contenedores diferenciados	10	

Subtotal Sección B: _____ / 30 puntos

SECCIÓN C — Accesibilidad y seguridad vial para camiones (25 puntos)

Determina si las vialidades internas permiten la operación segura de vehículos recolectores, requisito indispensable para el Modelo B (puerta a puerta).

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts.
C.1	Ancho de vialidades internas	0 pts = <4.5 m 5 pts = 4.5–6 m 10 pts = >6 m guarnición a guarnición	10	
C.2	Radio de giro en puntos críticos	0 pts = <8 m 5 pts = 8–12 m 10 pts = ≥12 m para camión de 3.5 t	10	
C.3	Pendientes y condiciones de pavimento	0 pts = Pendientes >10% o pavimento deteriorado 2.5 pts = Pendientes moderadas 5 pts = Terreno plano, pavimento en buen estado	5	

Subtotal Sección C: _____ / 25 puntos

SECCIÓN D — Gestión actual de residuos (20 puntos)

Mide el estado operativo de la recolección y separación actual como línea base para el piloto.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts.
D.1	Frecuencia de recolección actual	0 pts = Irregular o <2 veces/semana 5 pts = 2–3 veces/semana 10 pts = Diaria o según calendario establecido	10	
D.2	Prácticas de separación existentes	0 pts = Ninguna separación 5 pts = Separación informal parcial 10 pts = Separación organizada aunque incompleta	10	

Subtotal Sección D: _____ / 20 puntos

SECCIÓN E — Capacidad de administración / gobernanza interna (15 puntos)

Evalúa si la administración del residencial tiene la estructura organizativa, comunicación y solvencia para sostener el piloto.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts.
E.1	Personal dedicado a áreas comunes	0 pts = Sin personal 5 pts = ≥1 empleado supervisando	5	
E.2	Canal de comunicación con residentes	0 pts = Sin canal digital 5 pts = Canal digital con ≥80% cobertura	5	
E.3	Solvencia financiera – morosidad	0 pts = Morosidad >30% 5 pts = Morosidad <15%	5	

Subtotal Sección E: _____ / 15 puntos

SECCIÓN F — Riesgos ambientales y sociales (10 puntos, pueden restar)

Identifica factores de riesgo que pueden comprometer la viabilidad del piloto, así como indicadores de voluntad comunitaria que la fortalecen.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts.
F.1	Conflictos vecinales documentados	0 pts = Sin conflictos graves -5 pts = Conflictos activos que impiden gestión colectiva	0 / -5	
F.2	Antecedentes de clausuras o sanciones ambientales	0 pts = Sin antecedentes -5 pts = Clausuras o sanciones en últimos 24 meses	0 / -5	
F.3	Bonus: Voluntad expresa de la asamblea	0 pts = Sin pronunciamiento +10 pts = Acta de asamblea aprobando participación en piloto	+10	

Subtotal Sección F: _____ (rango: -10 a +10 puntos)

PUNTAJE TOTAL: _____ / 100 puntos (Secciones B + C + D + E + F)

SECCIÓN G — Resultado y recomendación

Destino programático dentro del CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ

Esta cédula se utiliza exclusivamente para la selección de inmuebles candidatos al piloto de separación en cinco fracciones correspondiente a la Fase 3 del CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ. Las fases posteriores de expansión y escalamiento replicarán los estándares técnicos definidos a partir de los inmuebles seleccionados en este piloto.

Fase considerada: Fase 3 – Piloto único

Destino: ☐ Candidato a piloto Fase 3 / ☐ No candidato a piloto Fase 3

G.1 Clasificación según puntaje

Rango	Clasificación	Significado
≥80 puntos	ALTA VIABILIDAD	Candidato prioritario para piloto
60–79 puntos	APTO CON CONDICIONANTE	Requiere plan de remediación en 14 días. Condicionantes típicos: adecuación de espacio, regularización de reglamento, mejora de comunicación, reducción de morosidad.
<60 puntos	NO APTO	Alto riesgo de falla operativa

En la primera implementación del piloto (Fase 3), el Municipio podrá priorizar residenciales clasificados como ALTA VIABILIDAD y, en su caso, APTO CON CONDICIONANTE que se comprometan a ejecutar las adecuaciones obligatorias en el plazo establecido.

G.2 Reglas de veto – de aplicación obligatoria

Si se cumple al menos una regla de veto, el inmueble se clasifica automáticamente como NO APTO para el piloto, independientemente del puntaje total obtenido.

Si alguna regla de veto se activa, la clasificación positiva queda anulada independientemente del puntaje obtenido.

#	Regla de veto	Efecto
1	No existe espacio formalizable para centro de acopio ni accesibilidad para Modelo B	No apto — independientemente del puntaje
2	Accesibilidad vehicular crítica (ancho <4.5 m Y radio <8 m)	No apto para Modelo B
3	Morosidad >50%	No apto — inviabilidad financiera

Veredicto final de auditoría

El veredicto final integra el puntaje total, las reglas de veto y las adecuaciones mínimas requeridas para la operación del piloto.

- ☐ Apto para piloto inmediato
☐ Apto con condicionantes obligatorias
☐ No apto para piloto

G.3 Resultado final

Modelo recomendado	Categoría final	Condicionantes	Firma del auditor
☐ Modelo A ☐ Modelo B			

G.4 Adecuaciones mínimas requeridas y perfil de inversión

Registre las adecuaciones físicas y operativas necesarias para habilitar el residencial como sede del piloto.

Concepto de adecuación	¿Requerido?	Prioridad	Observaciones
Espacio de acopio (techado, piso firme, drenaje)	☐ Sí ☐ No	Alta / Media / Baja	
Contenedores diferenciados (5 fracciones + rechazo)	☐ Sí ☐ No	Alta / Media / Baja	
Señalización y rotulación de contenedores	☐ Sí ☐ No	Alta / Media / Baja	
Capacitación a personal de limpieza	☐ Sí ☐ No	Alta / Media / Baja	
Campaña de comunicación a residentes	☐ Sí ☐ No	Alta / Media / Baja	
Adecuación de accesos vehiculares	☐ Sí ☐ No	Alta / Media / Baja	

Perfil CAPEX estimado: ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

SECCIÓN H — Trazabilidad y evidencia

H.1 Evidencias revisadas

#	Tipo de evidencia	Descripción	Fecha	Observación del auditor
1	Planos / croquis			
2	Fotografías			
3	Actas de asamblea			
4	Estado financiero			
5	Reglamento interno			
6	Otro			

H.2 Observaciones cualitativas del auditor

Espacio para explicar decisiones atípicas, justificar calificaciones limítrofes o señalar hallazgos que no encajan en los reactivos cuantitativos.

H.3 Firmas

Auditor	Representante de la administración
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: __/__/____	Fecha: __/__/____

Toda evidencia deberá estar fechada, vinculada al folio de esta cédula y resguardada conforme al protocolo de cadena de custodia definido en el CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ y en los lineamientos de auditoría.

Cambios realizados por IA (para revisión interna)

1. Confirmaciones técnicas

Todos los criterios de evaluación (B.1–B.3, C.1–C.3, D.1–D.2, E.1–E.3, F.1–F.3) se preservaron sin modificación.

La escala de puntaje 0–100 se mantiene intacta: Sección B (30 pts), Sección C (25 pts), Sección D (20 pts), Sección E (15 pts), Sección F (–10 a +10 pts).

Rangos de clasificación preservados: ≥ 80 = ALTA VIABILIDAD, 60–79 = APTO CON CONDICIONANTE, < 60 = NO APTO.

Las 3 reglas de veto originales permanecen sin cambios: (1) sin espacio para acopio ni acceso Modelo B, (2) accesibilidad vehicular crítica, (3) morosidad $> 50\%$.

2. Secciones, recuadros y campos nuevos añadidos

A.1 – Subtítulo de anclaje al CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ en portada; pie de página actualizado.

A.2 – Campo “Zona de prioridad municipal” (Alta / Media / Baja) en Sección A.

A.3 – Bloque “Destino programático dentro del CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ” antes de G.1.

A.4 – Recuadro “Veredicto final de auditoría” después de G.2.

A.5 – Recuadro reforzado de reglas de veto con borde visible y advertencia explícita.

A.6 – Sub-sección G.4 “Adecuaciones mínimas requeridas y perfil de inversión” con tabla checklist.

A.7 – Nota de categoría para Fase 3 después de la tabla de clasificación.

A.8 – Párrafo de trazabilidad y cadena de custodia al final de Sección H.

3. Nota de intención

Los cambios anclan la cédula al CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ, vinculando cada evaluación al marco normativo del piloto de separación en cinco fracciones.

Se refuerza la trazabilidad documental al exigir que toda evidencia esté fechada, foliada y custodiada conforme al protocolo del Capítulo.

La sección de adecuaciones mínimas y el veredicto final de auditoría permiten distinguir residenciales listos para operación inmediata de aquellos que requieren inversiones previas.

El campo de zona de prioridad municipal facilita la priorización territorial del piloto.

La nota de categoría orienta la decisión del Municipio para seleccionar candidatos con base en su clasificación técnica.