Estimaciones Ágiles

Axioma pragmático: “No ser dogmático sobre nada. Ser pragmático es la clave del éxito en casi todo”
pragmático: Se trata de ir adaptándonos en cada iteración a partir de iteraciones pasadas

Estimación: Herramienta que utiliza el equipo para protegerse
utilizarlas como compromiso es peligroso y perjudicial
Lo beneficioso es el proceso de hacerlas: Cuestionar quien debe hacer, que tareas se postergan, factibilidad de lo que se debe hacer

Mediciones relativas
Surgen a partir de comparación -> Permite olvidarnos de valores absolutos
velocidad, colaboración, eficiencia
El tiempo que lleva hacer una estimación relativa es mucho menor a la absoluta

Story point: unidad de medida de dificultad, se utiliza sucesión fibonacci, que sirve para el equipo. Se compone de 3 variables
Complejidad: Tamaño, dificultad
Esfuerzo: Cantidad de horas que calculo
Incertidumbre: Parte incierta o riesgo
Todo el equipo consensua su valor

Escalas no lineales: Aumento exponencial del riesgo. La complejidad de una US tiende a incrementarse exponencialmente a medida que aumenta el tamaño físico

Como hacer las estimaciones:
Por equipo y consenso: nos ponemos de acuerdo, participan quienes van a trabajar en la tarea.
Opinión del experto: Lo que dice quien lo va a hacer
Comparación o analogía
Desagregación: tareas suficientemente pequeñas para ser manejables

Poker Planning
Lista de features/stories a ser estimadas
Cada estimador tiene un mazo de cartas.
Pasos:
1. Determine la base story (la canónica) que será usada para comparar con las otras stories.
1.1 La story a ser estimada se lee a todo el equipo.
1.2 Los estimadores discuten la story, haciendo preguntas al product owner (las que se necesiten).
1.3 Cada estimador selecciona una carta y pone la carta boca abajo en la mesa.
1.4 Cuando todos pusieron las cartas, las mismas se exponen al mismo tiempo.
1.5 Si todos los estimadores selecciona el mismo valor, ese es el estimado. Sino, los estimadores discuten

sus resultados, poniendo especial atención en los más altos y los más bajos. Después de la charla,
GOTO to 1.3.
2. Se toma la próxima story, se discute con el product owner.
3. Cada estimador asigna a la story un valor por comparación contra la base story. “Cuan grande/pequeña,
compleja, riesgosa es esta story comparada con Story 22 Z?”. GOTO to 1.3

Definición de SP
0-1 funcionalidad microscópica
2,3,5 Estado Óptimo: Funcionalidad de tamaño ideal, ejecutable en un sprint
8 Precaución: funcionalidad grande, se puede particionar?
13, 20 Riesgo alto: Demasiado grande. Cual es la razón de negocio que impide dividir esta US?
40 a 100 Bloqueo: Imposible ejecutar en un sprint. Confirmación arquitectónica de que la conceptualización del problema está severamente mal

Gestión de productos

Disciplina que se encarga de definir, construir y mejorar productos.

La arquitectura del valor en productos de software:
Antes de construir valido que la funcionalidad agregue valor al cliente

MVP (Minimum Viable Product):

Producto mínimo viable, el objetivo es validar que el producto construido aporta valor al cliente (no es algo para poner en producción). Tiene que verse como un producto terminado

MLP (Minimum Lovable Product):

Producto mínimo memorable que mi cliente va a querer usar. Apunta a generar satisfacción, no solo validación. (Reputación de la marca, diferenciacion)

Matriz de Priorización

MMF: Alta certeza comercial, la pieza mas pequeña de funcionalidad que puede ser liberada aportando valor y crecimiento

MVF: Alta incertidumbre, diseñadas para generar aprendizaje continuo

MMP: Conjunto de MMF, lo mas pequeño que puedo sacar al mercado: primer release