01. TUJUAN

Work Instruction ini dibuat sebagai prosedur cara pengoprasian lifter di area Sugar Handling (SGH) dan Preparasi Aseptic Line 4.

02. RUANG LINGKUP

Work Instruction ini berlaku untuk Departemen Produksi, area Preparasi Aseptic Line 4 di PT. Amerta Indah Otsuka.

03. PENANGGUNG JAWAB

03.01. Pelaksana

: Staff Produksi

03.02. Operasional

: Production Department Head

04. ALAT DAN BAHAN

04.01. Masker 04.02. *Gloves*

05. DEFINISI


06. REFERENSI


06.01. ISP Proses Produksi Pocari Sweat PET Botol Aseptic Line 4, No. ISP/PRD/011

07. PROSEDUR

07.01. Persiapan

07.01.01. Pastikan lifter berfungsi secara normal







WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN LIFTER MATERIAL

Litt	Т	COPY 05.4.2
Halaman		2 dari 3
No. Dokumen	:	WI/P-1/PRD/PB-3/006
Tanggal	:	2 6 APR 2021
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor		-
Tanggal	:	-

07.02. Pengoperasian NO. LANGKAH-LANGKAH GAMBAR 1 Pastikan power untuk lifter "ON" Pastikan kelengkapan dan safety sudah 2 Check secara visual "OK" Tutup rapat pintu bagian dalam lifter 3 apabila lifter akan di operasikan* Tutup rapat pintu bagian luar lifter (hand 4 rail) apabila lifter akan di operasikan* Putar tombol emeregency searah jarum 5 jam "ON " drawing No 4* Tekan tombol warna hijau drawing No 2 6 untuk naik* Tekan tombol warna hijau drawing No 3 7 untuk turun*

Note: *Fungsi controller dan safety door di area SGH dan preparasi dalam adalah sama



WORK INSTRUCTION PENGOPERASIAN LIFTER MATERIAL

Halaman		3 dari ¿OPY 05
No. Dokumen	:	WI/P 1/PRD/PB 3/006
Tanggal	:	2 6 APR 2021
No. Revisi	:	00
Menggantikan Nomor	:	-
Tanggal	:	_

08. CATATAN MUTU

09. DISTRIBUSI

09.01. Departemen Produksi

10. DAFTAR CATATAN PERUBAHAN