Laporan Praktikum DML

Nama : Romi Rahman

NIM   : 312310581

Kelas : TI.23A6

menambah data :

``INSERT INTO <table> (field1, ..., fieldn) VALUE (value1, ..., valuen)``

contoh :

``INSERT INTO biodata (nim, nama, alamat) VALUE ('1234','Rio','Bekasi');``

```
XAMPP for Windows - mysql  -h127.0.0.1 -uroot
MariaDB [coba1]> INSERT INTO biodata (nim, nama, alamat)
    -> VALUE ('1234'
    -> ,
    -> 'Rio'
    -> ,
    -> 'Bekasi');
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
```

2. menampilkan data :

``SELECT * FROM <table>``
``SELECT [field1, ..., fieldn] FROM <table>``

contoh :

``select * from biodata;``

atau untuk memfilter data gunakan perintah :

``SELECT * FROM WHERE <kondisi>``

3. mengubah data :

``UPDATE <table> SET field1=val1, ..., fieldn=valn WHERE <kondisi>``

contoh :

``UPDATE biodata SET nama='Rio', alamat='Bekasi' where nim='123344';``

4. Menghapus data :

``DELETE FROM <table> WHERE <kondisi>``

contoh :

``DELETE FROM biodata WHERE nim='12334'``