LaCantera

DOCUMENTO DE PROYECTO

Whitepaper del proyecto

Del barrio al mundo.

Misión, producto, gobernanza, sostenibilidad y trazabilidad de una comunidad deportiva global de acceso gratuito.

ACCESO GRATUITO / ALCANCE GLOBAL PREVISTO

ESTADO DE ESTA EDICIÓN

Núcleo en https://lacantera.web.app como piloto privado de dos cuentas. La revisión del 13 de octubre añade publicaciones escritas, derechos y marca verde, con 353 verificaciones locales y backend actualizado. La publicación exacta del frontend y el estado final de índices se acreditan en el recibo de entrega. El registro público permanece cerrado. Recorrido real, soporte y revisión del responsable siguen pendientes; este documento no aprueba el lanzamiento ni los medios.

CONTENIDO

Guía de lectura

El alcance y la hoja de ruta describen la intención del proyecto. La sección 12 identifica las pruebas realizadas y los pasos pendientes para publicar un servicio real.

Resumen ejecutivo . . . 3
1. Misión y alcance . . . 3
2. Problema, propuesta y competencia . . . 4
3. Producto presente y límites . . . 5
4. Reglas deportivas y coordinación . . . 6
5. Identidad, equipos y verificación . . . 7
6. Datos, privacidad y derechos . . . 7
7. Arquitectura y apertura . . . 8
8. Operación, moderación y limpieza . . . 9
9. Financiación y gobernanza . . . 9
10. Evaluación y piloto propuesto . . . 9
11. Trazabilidad de requisitos y decisiones . . . 11
12. Evidencia y límites de esta edición . . . 12
13. Hoja de ruta y control documental . . . 15
14. Historial de la entrega por fases del 8 de octubre . . . 15
Origen y referencias . . . 17

Fecha de edición: 13 de octubre de 2026

Edición del núcleo gratuito desplegado en piloto privado; preparación de apertura pública, con medios pendientes de patrocinio.

Cantera propone organización gratuita de fútbol y una comunidad conectada con la actividad deportiva. La iniciativa tiene orientación sin finalidad lucrativa en esta etapa y busca patrocinio para sostener infraestructura. No acredita una entidad constituida, financiación confirmada, tracción real, auditoría independiente o servicio productivo abierto.

Situación de esta edición: núcleo en https://lacantera.web.app como piloto privado de dos cuentas. La revisión del 13 de octubre añade publicaciones escritas, derechos y marca verde, con 353 verificaciones locales y backend actualizado. La publicación exacta del frontend y el estado final de índices se acreditan en el recibo de entrega. El registro público permanece cerrado. Recorrido real, soporte y revisión del responsable siguen pendientes; este documento no aprueba el lanzamiento ni los medios.

Resumen ejecutivo

El recorrido une persona/equipo, convocatoria, participación, celebración, resultado aportado por el organizador y contenido relacionado. Su primera utilidad es reunir jugadores y coordinar equipos sin una cuota de organización. Que el núcleo sea gratuito no hace gratuitos campo, transporte, arbitraje o equipación externos.

La revisión incluye equipos con plantilla privada y roles, incorporación por aprobación, respuestas y espera ordenada, avisos internos, edición con historial, recurrencia limitada, torneos, calendario y comunidad móvil. Las reglas y los cruces canónicos de torneos están publicados en el piloto; su recorrido operativo completo debe comprobarse antes de abrir. La ampliación local del 13 de octubre separa publicaciones escritas con título opcional de logros con título obligatorio, manteniendo Comunidad/Siguiendo, interacciones y enlaces reales. Fotos/reels cloud continúan denegados en servidor hasta financiar y comprobar un servicio de medios protegido; la demostración conserva medios locales identificados.

El responsable declarado es Rommer, persona física en Madrid, España, con contacto Rommer@garitocastizo.com. Antes de abrir siguen pendientes la revisión de esos datos y textos por el responsable, el recorrido completo entre cuentas/dispositivos, la operación de recuperación y atención de derechos. Build y runtime fallan cerrados sin sus condiciones; un documento o un emulador no fabrica la aprobación de esos controles.

1. Misión y alcance

La misión es facilitar encuentros de fútbol y conservar su contexto comunitario para personas, grupos, equipos amateurs/profesionales y clubes. La visión internacional se apoya en país, ciudad y zona horaria; requiere capacidad de atención y revisión de cada ámbito de difusión.

Principios:

- Acceso gratuito al núcleo de organización, participación y texto.

- Identidad propia, datos reales y demostración separada.
- Resultados declarados distinguibles de verificación independiente.
- Permisos de servidor y mínima exposición de datos.
- Transparencia sobre funciones presentes, límites y financiación.
- Soporte y derechos operativos antes de declarar una apertura.

La beta inicial requiere mayoría de edad autodeclarada. El acceso juvenil queda pendiente de tutor, consentimiento, permisos y revisión correspondientes. No se presenta la autodeclaración como comprobación de edad o garantía de seguridad.

2. Problema, propuesta y competencia

Organizar un encuentro requiere coordinar disponibilidad, plazas, grupos, horarios y cambios. Registrar un torneo añade cruces, resultados y correcciones. Compartir esa actividad sin su contexto puede perder quién la organizó y qué se declaró.

Cantera propone reunir estas tareas alrededor del fútbol. La propuesta debe validarse con personas reales: una integración en código no demuestra utilidad, adopción o superioridad.

Spond ya ofrece una app gratuita de organización y funciones de grupos y eventos. Gratuidad y coordinación básica no son diferenciadores suficientes. La línea base competitiva separa hechos de hipótesis y define un piloto comparativo, sin afirmar que Cantera sea mejor.

3. Producto presente y límites

Área	Núcleo y ampliación local	Límite o condición pendiente
Cuenta	Google Auth, perfil propio, sesión y aceptación vigente	Dominios y dos perfiles reales comprobados; recorrido completo entre cuentas pendiente; alta real vacía, sin jugador de ejemplo.
Identidad pública	Proyección deportiva, perfiles por enlace y seguimiento	Edad/aceptación privadas; reglas aplicadas e inventario sin migración necesaria; cerrar permisos cruzados reales.
Búsqueda/actividad	Prefijos de nombre/ciudad/país en servidor y páginas por cursor	No búsqueda semántica ni resultados inventados después de una ventana local.
Conexiones e invitaciones	Código de un uso y diez minutos, QR, lector de cámara/imagen y contacto recíproco	Reglas publicadas; completar aceptación, identidad visible y escaneo en teléfono real.
Equipos	Ficha pública, plantilla privada, propietario/responsable/miembro	No acredita representación institucional por sí sola.
Acceso al equipo	Invitaciones con caducidad y solicitudes aprobadas/rechazadas	Un enlace no incorpora automáticamente; operación y privacidad reales por comprobar.
Partidos	Fútbol 5/7/11, 2-64 plazas, condiciones, lugar, zona y aforo	No reserva campo, arbitraje, seguro o pagos.
RSVP/espera	Sí/no/tal vez para inscritos, espera ordenada y promoción con aviso interno	No asistencia certificada, correo/push o garantía de lectura del aviso.
Cambios	Motivo, revisión, historial/ledger y avisos a destinatarios	No resolución independiente de disputas.
Recurrencia	2-12 eventos semanales/quincenales/mensuales	Cada ocurrencia es independiente; no gestión completa de temporada.
Torneos	Liga/eliminatoria 2-32, pases libres, resultados, tabla y horarios por cruce	Documentos canónicos y reglas publicados; recorrido cloud completo en cierre de validación.
Calendario	Archivo `.ics` de evento/cruces programados	No inventa horarios ni sincroniza bidireccionalmente.
Comunidad	Comunidad/Siguiendo, filtros, enlaces y páginas; ampliación local de texto con título opcional separado de logro	Nuevos tipos escritos y editor móvil validados localmente; backend actualizado y frontend acreditado por recibo; búsqueda sólo en contenido cargado y sin algoritmo simulado.

Área	Núcleo y ampliación local	Límite o condición pendiente
Interacción	Conteos por post de servidor, comentarios paginados, denuncia, bloqueo y retirada	Conteos no autorizados no se sustituyen por ceros ficticios.
Medios	Archivos locales en demo; código y reglas cierran nuevas cargas cloud	Espera financiación, servicio confiable de inspección/cuotas y limpieza real.
Administración	Verificaciones, reportes y derechos pendientes paginados; suspensión y runtime	Claim seguro y panel comprobados en nube; atención operativa por comprobar.
Derechos	Solicitudes, exportador y supresión conservadora; ampliación local de baja con actividad	Baja v2 validada en pruebas locales/emulador; operación y revisión pendientes, sin suprimir ninguna de las dos cuentas reales.
Mensajes	Texto privado entre contactos mutuos, paginación y retirada propia	Sin medios, llamadas, cifrado de extremo a extremo o notificaciones push.
Respaldo	Instantánea comunitaria y recuperación limitada al emulador	Excluye Auth/archivos; no son copias programadas ni recuperación completa de producción.
PWA	Instalación admitida y caché versionada del armazón estático	Sin escrituras offline ofrecidas o caché de datos Firebase/medios mediante el SW.

La matriz completa del plan identifica código, evidencia y puertas para cada área. Esta tabla no constituye una aprobación de lanzamiento.

4. Reglas deportivas y coordinación

La capacidad representa jugadores o equipos según la modalidad, con límites visibles. Inscripción y espera revisan duplicación, estado, fecha y plazas dentro de la operación. La espera conserva orden; liberar/ampliar una plaza puede incorporar al primero mientras el calendario lo permite, con aviso interno.

Las modificaciones requieren motivo y versión. Su historial y avisos permiten consultar cambios. Los recibos privados y lotes de cuatro pares permiten recuperar entregas pendientes tras una interrupción sin duplicar avisos ni revelar el estado de lectura. El organizador inicia esa recuperación; no se presenta como entrega automática garantizada, push o correo. Cancelar conserva un estado distinto de celebrar. RSVP no certifica que una persona asistió.

La hora local y zona IANA se conservan al formar el instante UTC. Una hora inexistente por cambio estacional se rechaza; una repetida exige escoger ocurrencia. Las series de 2-12 eventos respetan zona y frecuencia, incluyendo meses cortos. El calendario exporta sólo horarios reales.

Liga y eliminatoria son funciones nativas de esta implementación, con 2-32 participantes. La liga usa puntos 3/1/0; la clasificación deriva de resultados existentes. La eliminatoria exige resultado decisivo y trata pases libres. Se limita corregir rondas anteriores después de generar la siguiente. No representa juego y tanda de penaltis por separado ni certifica resultados oficiales.

Los cruces canónicos de backend separan estructura, programación y resultado del simple formulario. Sus permisos/integridad y la lectura de documentos históricos deben quedar comprobados antes de abrir. Un generador local correcto no valida por sí mismo la escritura directa en servidor.

5. Identidad, equipos y verificación

Nivel amateur/profesional es información declarada. Cada equipo tiene propiedad y roles reales; la plantilla es privada aunque su ficha sea pública. Incorporar miembros exige aprobación. La transferencia de propiedad cambia los registros relacionados de forma atómica; archivar conserva historial y no cancela eventos automáticamente.

La verificación es manual, con solicitud privada y decisión administrativa confiable. Una insignia significa revisión de identidad/representación en el alcance descrito. No acredita talento, seguridad del evento, contratos, marcadores o derechos de cada contenido; los logros no adquieren certificación por pertenecer a un perfil verificado.

Sólo un custom claim de administración emitido desde entorno confiable permite aprobar. No se obtiene por editar el perfil, una variable o un selector. La atención, criterios de rechazo/revisión y conflictos de interés deben operar con personas reales antes de ofrecer una garantía de servicio.

6. Datos, privacidad y derechos

La versión vigente de términos es `2026-10-08`. Edad/aceptación no forman parte de la proyección pública. El perfil deportivo, relaciones públicas, convocatorias, nombres inscritos y publicaciones requieren información clara sobre su exposición. Un archivo publicado mediante enlace de descarga puede difundirse; no se promete confidencialidad de medios públicos.

Plantillas, solicitudes de equipo, bloqueos, verificación, denuncias y derechos tienen accesos específicos. No deben copiarse datos de otros integrantes a la exportación de una cuenta. La información pública y la administrativa no comparten una colección abierta general.

El formulario permite solicitar exportación o supresión; administración registra su tramitación. El exportador Admin reúne registros propios con cursor y whitelist, elimina campos ajenos/credenciales y puede generar un JSON local privado. No incluye binarios, no cambia datos cloud ni ejecuta baja. La herramienta de supresión congela la cuenta y revoca sesiones antes de esperar la caducidad de tokens; sólo ejecuta un plan revisado. La versión publicada el 8 de octubre se detenía ante historial compartido. La ampliación local v2 del 13 de octubre incorpora redacción de referencias estructuradas de la persona y archivo privado de mensajes exclusivamente ajenos bajo ID aleatorio sin el UID borrado, exportable por su titular superviviente. Propiedad de equipos, administración, organización activa o esquemas desconocidos mantienen bloqueos explícitos que requieren transferencia/revisión. La validación local comprende actividad compartida y transacciones en Firestore Emulator; no acredita todavía la

entrega/atención operativa ni una baja cloud de las dos cuentas reales del piloto. El ensayo de respaldo y el cierre de cada caso se documentan por separado. La recuperación de respaldo sólo puede escribir en un emulador local. Entrega segura, decisiones de conservación y operación de copias siguen siendo procesos del responsable pendientes de comprobación real.

Retirar publicación/comentario, quitar like, dejar de seguir y solicitar derechos no fuerza una nueva aceptación de términos. Crear contenido o nueva participación requiere cuenta activa y condiciones vigentes. Estas distinciones deben seguir presentes en reglas y UI.

Se necesita el nombre legal, contacto atendido, país y forma real de operación del responsable. No se inventan datos de una asociación/fundación ni plazos o garantías que la operación todavía no puede acreditar. La propuesta de operación concreta conservación, atención y proveedores para la revisión del responsable. Su existencia no acredita una aprobación ni que el soporte esté atendido. La revisión documental por ámbitos y el procedimiento de derechos no se cierran con un texto genérico.

7. Arquitectura y apertura

React/Vite, HashRouter, Firebase Auth y Firestore nombrado; Storage previsto. Admin SDK sólo en herramientas confiables del operador. La base exacta es `ai-studio-647af55f-499b-43f3-9268-9bf5f62701bb`, región `eur3`.

Las fechas nuevas de creación/trámite se emiten como Timestamp de servidor. La frontera de UI normaliza documentos. La migración de legado conserva instantes ISO, añade prefijos públicos e índice de participantes y respeta `teamId`/historial/orden válido. Usa dry-run predeterminado, relectura en transacción y cursor de 200; datos inválidos se bloquean, sin fabricar una fecha actual. El inventario previo al piloto encontró un perfil y ninguna transformación necesaria; no se modificó legado en nube.

La PWA cachea exclusivamente el armazón estático versionado. No incorpora cacheado del service worker de respuestas Firebase o archivos públicos ni garantiza cuentas/escrituras sin red. Un icono instalado no equivale a una app nativa u operación offline completa.

La build abierta exige `check:release`, datos reales y acta reciente de verificaciones reales del proyecto/base. `VITE_SERVICE_OPEN=false` permite preparar builds cerradas. El runtime `setup/pilot/open/paused` añade control del servidor; falta/error falla cerrado. El piloto requiere una build específica y UIDs Google verificados seleccionados por el operador; no abre el registro público. No se crea un acta aprobada en desarrollo ni se marcan verificaciones remotas por superar emuladores.

Fotos/reels cloud siguen denegados por código y Storage para nuevas cargas del cliente, incluso si cambia una variable local. Financiación futura no abre automáticamente el servicio: requiere un contrato de recepción con inspección/cuotas y permisos revisados.

8. Operación, moderación y limpieza

El operador atiende verificación, denuncias, suspensión, solicitudes de derechos, incidentes y recuperación. Las colas pendientes se paginan. El bloqueo y la retirada de contenido son controles concretos; no representan por sí solos un sistema completo de prevención de abuso o apelación.

Los avisos actuales son internos. El chat privado de texto está desplegado en el piloto entre contactos recíprocos, con acceso condicionado a la conexión y los controles de ambas cuentas. Sus permisos se probaron en emuladores; el recorrido cloud completo entre las dos cuentas queda por cerrar. Correo/push, idiomas adicionales, arbitraje de resultados y tutela siguen pendientes. La ampliación debe acompañarse de presupuesto y capacidad de atención.

`cleanupCommunityPost` prepara una función Gen2 Node 22 en `europe-west1` para nuevos borrados en la base nombrada. Valida ruta, fecha/generación y padre recreado; elimina interacciones en lotes limitados e ignora archivos ya ausentes. Su despliegue financiado y prueba real siguen pendientes. No acredita limpieza histórica, baja global, medios nunca publicados o retirada de copias/retenciones.

9. Financiación y gobernanza

El compromiso de organización/texto gratuitos no significa infraestructura sin coste. Lecturas, escrituras, transferencia, almacenamiento, procesamiento y atención deben presupuestarse según uso real. Paginación y suscripciones acotadas reducen carga sin prometer servicio ilimitado.

El propietario decidió esperar patrocinador para medios, Storage, funciones y facturación. En esta edición no se documentan fondos o patrocinadores confirmados. La orientación sin finalidad lucrativa no constituye una personalidad jurídica registrada.

Un patrocinador no compra verificación ni influye en denuncias o recibe datos personales por financiar infraestructura. Las aportaciones, presencia de marca y conflictos deben identificarse. Un presupuesto o acuerdo esperado no se presenta como ingreso realizado. Moderación y confianza necesitan independencia y registro de decisiones.

10. Evaluación y piloto propuesto

El éxito debe observarse en eventos reales y continuidad voluntaria, no en visitantes ficticios o resultados de tests. Inscripción no equivale a asistencia; un estado declarado por el organizador no es prueba independiente de celebración.

El piloto técnico privado ya admite dos cuentas reales del propietario; no se cuenta como adopción, actividad deportiva o grupo inscrito. Después de cerrar los controles de apertura se propone un ensayo de utilidad con grupos adultos durante cuatro semanas, tareas comparables con su herramienta actual y entrevistas. La cantidad final y metas se acuerdan con grupos disponibles; no hay grupos o resultados de adopción confirmados en esta edición.

Criterios propuestos: un partido y un torneo completan convocatoria, gestión y resultado; un equipo aprueba incorporación privada; una espera se promueve con aviso; se atiende una solicitud de

derechos; un organizador repite voluntariamente. Medir tiempo/errores de tareas equivalentes sin anticipar un porcentaje de mejora. Acceso ajeno, pérdida de inscripción o derechos no atendibles impiden cerrar el piloto.

Registrar activación, celebración declarada/confirmada, repetición, ocupación, fallos, atención y coste con denominador, periodo y origen. No contar cuentas demo, fixtures sintéticos, pruebas, recargas o visitas de desarrollo como usuarios activos. La comparación técnica/operativa está en COMPETITIVE_BASELINE.md.

11. Trazabilidad de requisitos y decisiones

ID	Requisito	Condición de cierre
C-01	Núcleo comunitario gratuito	Recorrido real sin cuota de organización y condiciones externas claras.
C-02	Personas/grupos/amateurs/profesionales	Cuentas y roles propios con permisos correctos.
C-03	País/ciudad/zona	Horarios y búsquedas comprobados en la versión publicada.
C-04	Inscripción y aforo	Duplicados/concurrencia/espera sin sobreocupación ni salto de orden.
C-05	Liga y eliminatoria	Generación, reglas canónicas, resultados y lectura completos entre cuentas reales.
C-06	Reels/fotos/logros	Medios financiados y recibidos/servidos/retirados con límites; texto no acredita ese cierre.
C-07	Verificación administrativa	Autoaprobación denegada y decisión real atendida/trazada.
C-08	Moderación y reclamación	Caso real/controlado de reporte, revisión, retirada y respuesta.
C-09	Servicio para usuarios reales	Dos cuentas/dispositivos y piloto, apertura autorizada y recuperación.
C-10	Información coherente	Responsable real, términos vigentes e inventario/revisión de operación.
C-11	Patrocinio transparente	Acuerdos reales e independencia de confianza, sin tracción inventada.
C-12	Juventud protegida	Tutor/consentimiento/controles revisados antes de habilitar menores.
C-13	Equipos y miembros privados	Roles, aprobación, transferencia/salida y privacidad comprobadas.
C-14	Cambios, recurrencia y avisos	Historial/ledger, 2-12 ocurrencias, destinatarios correctos y calendario real.
C-15	Derechos	Exportación/entrega/supresión y retenciones probadas por el operador.
C-16	PWA y descubrimiento honesto	Armazón actualizado, paginación/prefijos y límites de offline/búsqueda claros.

Decisiones mantenidas D-01 organización gratuita, D-02 alcance internacional, D-03 patrocinio/orientación no lucrativa, D-04 verificación manual, D-05 React/Firebase y demo aislada, D-06 apertura adulta provisional, D-07 límites conservadores, D-08 documentación con datos reales y D-09 esperar financiación de medios. Esta revisión agrega apertura cerrada por defecto y cruces canónicos como controles, sin conceder aprobaciones remotas.

12. Evidencia y límites de esta edición

Evidencia histórica

La ejecución CI 37384779319, sobre `54fd7e98c9469dac60e0fedd53594e778f7b9751`, superó TypeScript/build y 49 casos: 14 TS, 19 emulados y 16 de limpieza. La revisión social `c4880af6bdc107fa3f56ced9d106e82b07943bff` documentó 58 casos locales: 19 TS, 23 emulados y 16 de limpieza. **58 es una referencia histórica, no el total de esta ampliación.** Ninguna ejecución desplegó servicios o probó cuentas reales.

Comprobaciones históricas de la revisión del 6 de octubre

Control	Resultado registrado a 6 de octubre	Alcance
TypeScript	Superado	Comprobación estática local, sin despliegue.
Dominio/normalización/equipos/migración/exportación	65/65 casos superados	Datos/dobles locales; no comunidad real.
Seguridad	40/40 casos superados	Firestore/Storage emulados, proyecto `demo-*`; no reglas remotas activadas.
Limpieza	16/16 casos superados	Dobles de datos/archivos; trigger sin invocación cloud.
Total de la ejecución registrada	121 casos de alcances distintos	Snapshot de trabajo; nuevas ediciones necesitan su propia validación.
QA móvil	390×844 y 320×740 sin overflow horizontal; editor abre/cierra y vista Reels	En captura de 390 px, primer post comienza aproximadamente a 245 px. No prueba de todas las combinaciones de navegador/dispositivo.
QA de coordinación	Invitación→perfil→solicitud→aprobación privada; dos miembros; evento de dos plazas; promoción FIFO; RSVP quizá; edición de recinto/historial y lectura de aviso	Modo local explícito. Se comprobaron cinco avisos y lectura de uno; no entrega cloud/push.
Compilación final	TypeScript y build cerrada superados	Sin apertura de registro; bloque Firebase 737,61 kB sin comprimir, medición real de rendimiento pendiente.

La tabla registra resultados históricos de la ejecución del 6 de octubre y no declara terminado el QA de todos los cambios posteriores. El cierre de la revisión requiere consolidar las últimas modificaciones y registrar sus resultados finales. Los tests no constituyen tracción, aprobación de apertura o prueba de medios reales.

Revisión local y actualización de backend del 13 de octubre

La revisión pasa TypeScript (`pnpm lint`), build piloto de Firebase, 277 pruebas unitarias y 76 de seguridad emulada: **353 verificaciones locales**, sin sumar otra vez las pruebas históricas de limpieza. Se valida publicación escrita `post` con título opcional, diferenciada de `achievement`, permisos y bajas v2 con actividad compartida. El backend se publicó sólo en la base autorizada. La relectura del 13 de octubre a las 20:00:42 UTC confirmó reglas idénticas y los **30 índices READY**, con definiciones coincidentes. El recibo de entrega acredita la publicación exacta del frontend en piloto.

El QA de interfaz local a 320, 390 y 1440 px comprobó publicación sin título, enlace directo, reacción, comentario, recarga, filtros y el título requerido del logro. Este recorrido local no acredita acceso Google o permisos entre las dos cuentas cloud.

La nueva identidad visual, indicada por el propietario, combina fondo verde, C blanca angular y balón clásico como punto, con el nombre LaCantera y derivados de instalación. Se retira el punto rojo anterior. El feed móvil usa superficies claras, editor de texto directo, logros diferenciados y vacío compacto con accesos útiles, conservando perfiles, interacciones, moderación y enlaces. Fotos/reels nuevos esperan patrocinio; los filtros multimedia sólo aparecen si están habilitados o hay medios previos. No se añaden perfiles, publicaciones o audiencias de relleno.

Esta validación no confirma instalación/cámara en iPhone/Safari, conexión/evento privado/chat completos entre cuentas reales, atención de correo, identificación publicable, aprobación del responsable o acta de apertura. El backend actualizado no abre por sí solo la comunidad; el frontend y el estado final de los índices se verifican en el recibo de entrega del piloto.

Última entrega verificada y puertas de apertura

La activación del 8 de octubre publicó `c7d9764ac1ea09116d8465135d36298efbe4d764`. La CI 37710502909 superó TypeScript, build y **344 pruebas**: 257 locales, 71 de permisos emulados y 16 de limpieza con dobles. Esa evidencia pertenece a esa entrega; los resultados locales del 13 de octubre se registran en el apartado anterior y no se atribuyen a esa CI.

Se comprobaron por lectura remota las reglas del piloto y los 26 índices READY de la base nombrada. Hosting publicó la versión `de7a8e1c52ede866`; sus archivos y hashes se verificaron. Google Auth, los dominios autorizados, la administración del responsable y runtime `pilot` están comprobados. Dos cuentas reales tienen perfil completado personalmente. Las consultas anónimas de contenido comunitario están denegadas en el piloto. No se ha activado facturación, Storage o Functions ni se ha abierto el registro general.

Los snapshots del 6 y 7 de octubre, y la fase inicial del 8 de octubre con runtime ausente, describen momentos anteriores a esta activación. El estado consolidado prevalece para entender la situación de esta edición. El piloto aún necesita cerrar conexión, encuentro privado, chat, retirada de permisos y derechos entre cuentas reales, instalación/cámara en otro dispositivo, soporte atendido, revisión del responsable de textos/conservación y operación de recuperación. Una aprobación de CI no sustituye esas tareas ni el acta real de apertura.

La copia de un perfil real previa a la activación se restauró en un emulador vacío y se verificaron sus campos; es un ensayo acotado, no recuperación integral o restauración de producción. Los recibos privados documentan el destino y los hashes de la publicación sin publicar datos de cuentas.

13. Hoja de ruta y control documental

La configuración y el piloto del núcleo de coordinación/texto/chat están desplegados. Primero cerrar el recorrido real y las mejoras de esta revisión; abrir sólo con revisión del responsable, operación atendida y acta real vigente. Medios financiados, tutela, push/correo, idiomas y scouting conservan sus propias condiciones de desarrollo y apertura. Esperar patrocinio no convierte el alcance multimedia en completado.

Versión	Fecha	Registro
0.6	6 de octubre de 2026	CI histórica de 49 casos y lanzamiento pendiente.
0.7	6 de octubre de 2026	Comunidad/perfiles/seguimiento y rediseño; 58 casos locales históricos.
0.8	6 de octubre de 2026	Equipos, espera/avisos, edición/ledger, recurrencia, cruces canónicos en validación, derechos/PWA, paginación y apertura cerrada. Evidencia de trabajo separada de nube.
0.9	8 de octubre de 2026	Mensajería, administración, derechos y respaldo; fase inicial de validación anterior a la activación.
1.0	13 de octubre de 2026	Piloto consolidado; 353 verificaciones locales de bajas v2 y tipos escritos, nueva marca verde y documentación coherente; backend actualizado, entrega frontend registrada por recibo y apertura pública pendiente.

La referencia inicial del repositorio es `79591442a6e8938f07b3c1154f1b363af5672cce`; la base social más reciente registrada es `c4880af6bdc107fa3f56ced9d106e82b07943bff`. La última publicación verificada del núcleo es `c7d9764ac1ea09116d8465135d36298efbe4d764`; esta edición no anticipa el resultado de cambios posteriores. El commit y la ejecución de CI de cada entrega se consultan en la propuesta de GitHub.

La fuente es `WHITEPAPER.md`; `public/whitepaper.md` debe ser idéntica byte a byte. El PDF se exporta por separado después de congelar la fuente. Una revisión documental o un archivo descargable no acredita despliegue, financiación, entidad registrada o cumplimiento internacional.

14. Historial de la entrega por fases del 8 de octubre

Esta sección conserva el alcance de la entrega del 8 de octubre. El estado consolidado de su activación está en la sección 12. La sesión amplió el núcleo adulto gratuito. La corrección pública identifica fotos/reels como pendientes y explica la visibilidad privada de los encuentros. La mensajería es de texto entre dos contactos aceptados: no publica el historial, no envía push, no admite adjuntos y no ofrece cifrado de extremo a extremo. Retirar la conexión, bloquear, suspender o pausar corta acceso; reconectar puede recuperar mensajes conservados. El operador dispone de herramientas privilegiadas distintas de las reglas de los clientes.

La exportación contempla los mensajes propios, sin entregar mensajes de otra persona ni sus identificadores estructurados. En el cierre conservador del 8 de octubre, la herramienta de supresión

requería un plan privado revisado y bloqueaba datos compartidos o casos con decisión operativa. La ampliación del 13 de octubre de la sección 6 conserva decisiones explícitas de transferencia/revisión; preparar código no ejecuta una baja real. No elimina automáticamente la cuenta al registrar una solicitud.

La versión pública y la aceptación de condiciones deben coincidir; la versión de aceptación desplegada es `2026-10-08`. La fecha del whitepaper no cambia la aceptación por sí sola. La administración y backend del piloto ya están comprobados; la apertura depende del recorrido completo entre cuentas, revisión del responsable, derechos y recuperación. El patrocinio de medios sigue pendiente, sin facturación, Storage ni Functions activados.

El snapshot local anterior a la activación del 8 de octubre superó TypeScript, build cerrado y 233 pruebas locales; sus reglas superaron entonces 62 casos emulados. El cierre del piloto amplió ese resultado a 344 casos en CI, como registra la sección 12. La entrega por fases distingue esas comprobaciones del backend remoto y de la apertura a personas reales. La restauración sintética verificó ocho campos en un emulador; el primer respaldo real, tomado antes del acceso administrativo, contenía cero documentos comunitarios. La copia posterior previa a la activación sí contenía un perfil y se restauró en emulador; no confundir estos dos snapshots.

Origen y referencias

Esta edición se ha generado a partir de la fuente editable y versionada del proyecto. Se añaden portada, índice, enlaces y datos de identificación del archivo. Este documento no acredita la aprobación de apertura del servicio.

Fuente: WHITEPAPER.md
Versión de contenido: 1.0
Fecha de edición: 13 de octubre de 2026

Huella SHA-256 de la fuente

`d27a811b56950f9fc3b436012d7b8107131beb29812f2191461669edfd49a520`

Fuentes enlazadas en el texto

app gratuita de organización
https://www.spond.com/en-us/

funciones de grupos y eventos
https://www.spond.com/features-for-teams-overview/

ejecución CI 37384779319
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/37384779319

CI 37710502909
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/37710502909

propuesta de GitHub
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/pull/1

Documentación de esta entrega

Las referencias a archivos locales designan documentos del proyecto. Su publicación web deberá acompañar la versión de código a la que se refieren.

COMPETITIVE_BASELINE.md
`docs/COMPETITIVE_BASELINE.md`

matriz completa del plan
`PLAN_CANTERA.md`

propuesta de operación
`docs/OPERATING_POLICY.md`

estado consolidado
`docs/RELEASE_2026-10-13.md`

identidad visual
`docs/BRAND.md`

entrega por fases
`docs/RELEASE_2026-10-08.md`