

Whitepaper del proyecto

Del barrio al mundo.

Misión, producto, gobernanza, sostenibilidad y trazabilidad de una comunidad deportiva global de acceso gratuito.

ACCESO GRATUITO / ALCANCE GLOBAL PREVISTO

ESTADO DE ESTA EDICIÓN

Código comunitario integrado y comprobado localmente; configuración cloud y lanzamiento pendientes. No acredita una entidad constituida, usuarios activos, patrocinadores contratados, auditoría independiente ni lanzamiento productivo completado.

CONTENIDO

Guía de lectura

El alcance y la hoja de ruta describen la intención del proyecto. La sección 16 identifica las pruebas realizadas y los pasos pendientes para publicar un servicio real.

Resumen ejecutivo	3
1. Misión, alcance y principios	3
2. Problema y usuarios	4
3. Teoría de cambio y supuestos	5
4. Producto y recorrido central	6
5. Confianza y alcance de la verificación	7
6. Gobernanza y operación	7
7. Disponibilidad global y acceso juvenil	8
8. Arquitectura, capacidad y calidad	8
9. Datos, documentación de uso y almacenamiento	9
10. Financiación y sostenibilidad	9
11. Evaluación de impacto y servicio	10
12. Trazabilidad de requisitos y decisiones	11
13. Hoja de ruta y definición de entrega	14
14. Riesgos y seguimiento	15
15. Control de versiones y situación documental	15
16. Evidencia de esta entrega	16
Origen y referencias	18

Fecha de edición: 6 de octubre de 2026 **Objeto:** misión, producto, gobernanza, sostenibilidad y trazabilidad de una comunidad deportiva global de acceso gratuito. **Promotor y administrador inicial:** propietario de Cantera; identidad pública y contacto definitivo pendientes de configuración. **Situación de esta edición:** código comunitario integrado y comprobado localmente; configuración cloud y lanzamiento pendientes. No acredita una entidad constituida, usuarios activos, patrocinadores contratados, auditoría independiente ni lanzamiento productivo completado.

Resumen ejecutivo

Cantera propone una infraestructura comunitaria para organizar partidos y torneos, facilitar la participación de personas y equipos, y compartir actividad deportiva mediante reels, fotografías y publicaciones de logros. El servicio se dirige a participantes individuales, grupos informales, equipos amateurs y profesionales, clubes, academias y organizaciones reconocidas, con búsqueda por país y ciudad y horarios comprensibles entre zonas.

La propuesta inicial es gratuita y sin finalidad lucrativa en esta etapa. La sostenibilidad se buscará mediante patrocinios transparentes que contribuyan a infraestructura, desarrollo y operación. La gratuidad del servicio digital no incluye automáticamente gastos de campos, arbitraje, desplazamiento o equipación; quien organiza debe explicar esos costes cuando existan.

El propietario ha decidido esperar al patrocinador para financiar la infraestructura de medios: no se activan facturación, Storage o funciones hasta confirmar financiación. Las subidas cloud permanecen desactivadas por defecto; la demostración puede conservar medios en el dispositivo. Esta puerta de financiación se registra como D-09 y no convierte las funciones pendientes en funciones productivas disponibles.

El producto conecta una secuencia sencilla: **organizar → participar → registrar → compartir → volver a organizar**. La identidad deportiva se construye con actividad y contexto, manteniendo la distinción entre lo declarado por una persona, lo registrado por un organizador y lo revisado por Cantera.

La confianza depende de permisos técnicos, verificación manual a cargo del administrador, moderación atendida y documentación coherente con la operación real. La primera apertura requiere declarar 18 años o más y capacidad para aceptar las condiciones en el ámbito aplicable; el acceso juvenil requiere un recorrido de tutor y controles que todavía deben completarse y revisarse por territorio.

1. Misión, alcance y principios

1.1 Misión

Reducir las barreras de coordinación y visibilidad que dificultan jugar, organizar actividad deportiva y compartir progresos. Ofrecer a comunidades de distintos niveles una herramienta común que preserve el acceso gratuito a sus funciones esenciales.

1.2 Alcance

El alcance inicial es fútbol 5, 7 y 11, partidos y torneos con inscripción individual o por equipos, perfiles y un feed de tres formatos. La disponibilidad internacional es una meta de producto; la difusión efectiva necesita comunidades locales activas, adaptación y operación suficiente. No se atribuye presencia comunitaria en un país por el simple hecho de que su nombre aparezca en un formulario.

1.3 Principios de diseño

1. **Acceso:** organizar y participar no exige una suscripción al servicio.
2. **Claridad:** horarios, plazas, reglas, responsables y costes externos se conocen antes de inscribirse.
3. **Contexto:** resultados y logros conservan referencias a la actividad a la que pertenecen.
4. **Integridad:** una insignia solo expresa el alcance de la revisión que realmente se hizo.
5. **Privacidad:** recoger y mostrar lo necesario para la finalidad concreta; facilitar control y retirada.
6. **Responsabilidad:** decisiones sensibles tienen un responsable, un motivo y un historial.
7. **Independencia:** un patrocinio no compra verificación, acceso a datos personales ni decisiones favorables de moderación.
8. **Transparencia:** separar objetivos, funciones construidas, evidencia de pruebas y resultados del servicio publicado.

2. Problema y usuarios

Los organizadores coordinan fechas, plazas, ubicación y resultados mediante canales dispersos. Los participantes tienen dificultad para encontrar actividad pertinente y confirmar sus condiciones. La difusión de contenido muestra momentos aislados y con frecuencia pierde el contexto del evento o del logro. Estas son hipótesis de necesidad que se contrastarán con organizadores y participantes reales; no se presentan como un estudio de mercado ya realizado.

Usuario	Beneficio esperado	Responsabilidad
Participante individual	Descubrir encuentros, ocupar una plaza y mostrar actividad	Información veraz, normas de participación y permisos del contenido.
Grupo informal	Reunir personas y coordinar un encuentro compartido	Designar un organizador y mantener los detalles actualizados.
Equipo amateur o profesional	Gestionar amistosos y competición, conservar resultados	Representación correcta y gestión de sus integrantes.
Club, academia u organización reconocida	Convocar desde una identidad institucional revisable	Acreditar representación al solicitar verificación y atender sus eventos.
Scout u observador deportivo	Entender actividad y trayectorias con contexto	Interacciones consentidas y respeto de las reglas de contacto.

Usuario	Beneficio esperado	Responsabilidad
Tutor, en la fase juvenil	Supervisar participación, publicación y contacto	Consentimiento y gestión de permisos conforme al recorrido implementado.
Administrador	Mantener confianza y continuidad del servicio	Revisar, documentar decisiones, responder y operar con acceso mínimo.

3. Teoría de cambio y supuestos

Etapas	Actividad	Resultado esperado	Evidencia que se debe obtener
Acceso	Herramientas gratuitas y búsqueda por país/ciudad	Más personas entienden dónde y cómo participar	Visitas pertinentes y perfiles que realizan una primera acción útil.
Coordinación	Eventos con aforo, horario y reglas	Menos fricción para reunir participantes	Tiempo hasta primera inscripción y motivos de abandono o cancelación.
Participación	Confirmación y gestión de cambios	Más actividad que llega a celebrarse	Eventos celebrados y participación confirmada, diferenciados de inscripciones.
Memoria	Resultado y contenido vinculado al evento	Actividad comprensible y trayectoria con contexto	Publicaciones referidas a eventos y perfiles consultados desde ellos.
Continuidad	Comunidad que descubre su siguiente evento	Organizadores y participantes vuelven	Repetición por cohortes y eventos sucesivos en una comunidad.
Sostenibilidad	Patrocinio con presupuesto y rendición de cuentas	Acceso esencial gratuito con operación atendida	Financiación confirmada, coste por evento y capacidad de soporte.

Supuestos a comprobar: hay responsables dispuestos a organizar; país/ciudad ofrece una aproximación suficiente al descubrimiento inicial; las personas declaran datos útiles; el contenido no desplaza la utilidad de jugar; se pueden atender incidencias; y existe apoyo económico compatible con la misión.

Un aumento de publicaciones no demuestra más deporte realizado. Un marcador introducido no prueba asistencia. Una verificación de identidad no acredita talento o seguridad. La evaluación evita convertir estas señales en conclusiones que no respaldan.

4. Producto y recorrido central

4.1 Partidos

El organizador publica formato, nivel, país, ciudad, recinto, fecha, hora, zona IANA, plazas, modalidad de inscripción y reglas. El sistema conserva el instante UTC y muestra la zona del evento. Cada inscripción ocupa la unidad anunciada: una persona o un equipo representado por su responsable. La capacidad y el estado se comprueban conjuntamente para evitar sobreocupación.

El organizador puede cerrar o cancelar y debe comunicar cambios relevantes. La versión completa incorpora lista de espera, confirmación de asistencia y notificaciones. Campos, seguros, árbitros y permisos físicos pertenecen a la preparación real del encuentro y no se dan por resueltos al crear una ficha digital.

4.2 Torneos

La primera lógica local admite de 2 a 32 participantes en liga a una vuelta o eliminatoria. La liga conserva encuentros y clasificación; los empates finales necesitan una regla anunciada. La eliminatoria genera pases libres al completar el cuadro y avanza cuando se resuelven los encuentros de la ronda.

La base exige un marcador decisivo en eliminatoria y bloquea editar rondas que ya generaron la siguiente. No representa todavía por separado goles del juego y penaltis. Estas restricciones requieren tratamiento visible y, posteriormente, un procedimiento auditado de corrección. El formulario y la validación limitan torneos a 32; los partidos admiten hasta 64 inscripciones.

4.3 Comunidad y contenido

Los reels permiten mostrar secuencias deportivas; las fotos conservan momentos; los logros describen hitos y pueden referirse a un evento. El orden inicial es cronológico y el contexto deportivo se muestra junto al autor. Los límites previstos son 10 MB por foto y 50 MB por vídeo, con duración máxima de 90 segundos. El servidor y las reglas deben proteger lo que el formulario valida para la experiencia del usuario.

La publicación pertenece a su autor y exige derechos y permisos suficientes. Las interacciones se vinculan a cuentas y se someten a bloqueo y moderación. Retirar contenido requiere contemplar el recurso almacenado, su acceso directo y las referencias, no únicamente ocultar una tarjeta.

4.4 Identidades colectivas

En la base inicial, una persona puede declarar que organiza para un grupo o club y representar a un equipo en una inscripción. Una página institucional con plantillas y varios gestores exige un modelo de pertenencia y permisos específico. No se considera terminada por haber añadido el nombre de una organización al perfil.

5. Confianza y alcance de la verificación

La solicitud de verificación es un contacto con el administrador que deja constancia del solicitante, tipo de representación y evidencia mínima. La experiencia tiene tres estados: no verificado, solicitud pendiente y verificado. La implementación puede conservar el estado pendiente en la solicitud y el resultado de verificación en el perfil; ambos deben ser coherentes.

El propietario revisa y aprueba, rechaza o pide información. Solo una cuenta con permiso administrativo concedido mediante un procedimiento seguro puede cambiar la verificación. La persona no puede obtenerlo modificando el perfil o el rol del cliente. El historial registra motivo, revisor y fecha; una revocación no borra la decisión anterior.

La insignia significa revisión de identidad o representación según el criterio indicado. No confirma cada resultado, contenido, permiso del recinto o logro. Las futuras comprobaciones de marcadores y evidencia de logros constituyen procesos distintos. El patrocinio no modifica el umbral de revisión ni tiene prioridad implícita.

6. Gobernanza y operación

6.1 Administración inicial

El propietario actúa inicialmente como responsable de producto, verificación y operación. Su nombre, contacto, país de establecimiento y posible entidad deben completarse antes de una publicación que se presente como servicio final. La orientación sin finalidad lucrativa describe el propósito de esta etapa; la forma jurídica permanece por confirmar.

6.2 Registro de decisiones

Mantener un registro fechado de cambios de alcance, reglas, privacidad, conservación, financiación y permisos. Una decisión contiene identificador, motivo, alternativas consideradas, responsable, documentos afectados y condiciones para volver a revisarla. Las acciones sobre cuentas o contenido tienen un historial privado diferenciado del registro público del proyecto.

6.3 Moderación y reclamación

Cantera debe ofrecer denuncias por acoso, suplantación, privacidad, derechos de contenido y fraude de eventos, entre otras categorías pertinentes. Una cola atendida registra prioridad, actuación y resolución. Se contempla advertir, restringir, retirar o suspender y se permite pedir revisión. El tiempo de respuesta anunciado coincide con la capacidad de atención real.

La retirada tiene efecto en los recursos afectados; la persona bloqueada no conserva interacción autorizada mediante una llamada directa a los datos. Los incidentes graves cuentan con protocolo de escalado y conservación mínima de evidencia. Las herramientas automáticas pueden ayudar sin sustituir un proceso de revisión comprensible.

6.4 Conflictos de interés

Registrar relaciones económicas o personales relevantes. Si el administrador organiza, participa o tiene un vínculo que compromete una decisión, explicar el conflicto y habilitar una revisión independiente cuando el caso lo requiera. La expansión del servicio exige incorporar capacidad operativa antes de que los compromisos excedan lo que una persona puede atender.

7. Disponibilidad global y acceso juvenil

La arquitectura admite países, ciudades y zonas horarias. La operación global necesita adaptar idiomas, información, contacto, revisión de eventos y tratamiento de datos a los territorios en los que se dirige el servicio. La expansión se organiza por comunidades acompañadas para disponer de oferta y atender problemas, manteniendo la misión internacional.

La primera beta exige edad de 18 años o más autodeclarada y capacidad pertinente para aceptar las condiciones. Esa declaración no es una verificación de edad ni una certificación de seguridad. El recorrido juvenil permanece pendiente: tutor vinculado, consentimiento versionado, control de publicación y participación, retirada, límites de contacto y respuesta ante imágenes o datos de menores. La revisión por territorio decide cuándo ese acceso se puede habilitar.

La privacidad prevista evita exposición innecesaria de contactos y domicilios, ubicación en directo y publicación indiscriminada de participantes. La información del recinto y la visibilidad de una convocatoria deben corresponder al tipo de evento y audiencia.

8. Arquitectura, capacidad y calidad

La base técnica utiliza React/Vite con TypeScript y Firebase para Auth, Firestore y Storage. La interfaz llama a un repositorio que distinga datos cloud de datos de demostración. La sesión se restaura; el UID determina identidad; reglas y servidor protegen datos y operaciones. Un error cloud no se presenta como éxito local.

La demostración se habilita expresamente en desarrollo y se identifica. Puede conservar datos y medios en el dispositivo, pero no implica sincronización. El servicio para usuarios reales requiere nube configurada, rutas públicas funcionales, archivos persistentes y comprobación entre cuentas y dispositivos.

La lectura cloud inicial se limita a 100 publicaciones, 100 eventos y 1.000 interacciones. Antes de crecer se implementan paginación, filtros, índices, retención y carga incremental. Los límites de consulta no deben hacer que el usuario pierda acceso a sus recursos antiguos. Las entidades grandes se normalizan evitando documentos que crezcan sin control.

Las pruebas prioritarias cubren plazas simultáneas, torneos pares/impares, pases libres, finales incompletas, resultados, zonas horarias y cambios estacionales, subidas interrumpidas y permisos por recurso. El cliente no puede autoasignarse administrador ni verificación. Compilar acredita la construcción del paquete; el lanzamiento exige además pruebas de datos, seguridad y operación en el entorno publicado.

9. Datos, documentación de uso y almacenamiento

Los documentos de cliente deben describir al responsable y las operaciones efectivas: cuenta, perfiles, eventos, contenido, interacciones, verificación, denuncias, soporte y servicios de terceros. La matriz de datos define finalidad, necesidad, acceso, conservación y atención de solicitudes. La revisión de normas depende de los territorios y del responsable real. [Texto oficial del RGPD](#).

Los términos de uso, la privacidad y la información sobre cookies y almacenamiento tienen versión, fecha y enlaces accesibles. La aceptación de términos se registra cuando corresponda; los permisos opcionales se tratan por separado. Cambios materiales deben reflejarse tanto en la documentación como en la aplicación.

La interfaz incluye páginas de términos, privacidad y almacenamiento. Su versión de aceptación es 2026-10-05, independiente de la fecha de actualización del whitepaper. No se añadieron marketing ni analítica publicitaria y se retiraron las fuentes remotas de Google. Deben inventariarse cookies, localStorage e IndexedDB realmente empleados, incluido Firebase, preferencias, contenido oculto y demostración de desarrollo. La clasificación y la necesidad de consentimiento se revisan según su uso efectivo y el ámbito aplicable. [Guía de cookies de la AEPD](#), [privacidad de Firebase](#).

No se declara cumplimiento global por publicar una política. Hay que completar información real y probar derechos, eliminación, acceso privado y mecanismos de almacenamiento. Las tareas de publicación están recogidas en [LEGAL_RELEASE_CHECKLIST.md](#).

10. Financiación y sostenibilidad

10.1 Compromiso inicial

Perfil, creación y descubrimiento de eventos, inscripción, calendario y resultados básicos, feed esencial y herramientas de confianza permanecen gratuitos. La búsqueda de patrocinio pretende financiar su continuidad. No hay financiación ni patrocinadores garantizados en esta edición.

La decisión del 6 de octubre es esperar financiación de patrocinio antes de activar servicios facturables de medios y funciones. El código y sus pruebas se pueden preparar mientras tanto. La disponibilidad inicial debe explicar qué formatos están habilitados en la nube: logros escritos y medios locales de demostración no equivalen a fotos/reels publicados entre usuarios. No activar facturación anticipadamente para completar una presentación del producto.

10.2 Patrocinio previsto

Pueden plantearse apoyo a infraestructura, desarrollo, atención o comunidades de eventos. Cada acuerdo identifica aportación, duración, entregables, uso de marca, independencia y salida. Las presencias de marca y contenidos financiados se identifican. Los informes de actividad se agregan y no revelan información personal por ser patrocinados.

Un patrocinador no adquiere control sobre verificación, moderación, reclamaciones o puntuaciones. No se garantizan fichajes, talento, audiencia ni retorno sin evidencia. Las propuestas se evalúan por compatibilidad con misión, seguridad y capacidad de cumplimiento.

10.3 Presupuesto y rendición de cuentas

El presupuesto separa infraestructura web, operaciones de datos, almacenamiento, distribución y procesamiento de medios, servicios de notificación, atención y moderación. Se calcula con consumo y condiciones oficiales del proveedor antes de contratar; este whitepaper no fija tarifas ni promete uso ilimitado sin coste.

Escenario	Supuesto a documentar	Control
Piloto acompañado	Organizadores, participantes y eventos del grupo real	Consumo medido, soporte directo y límites conservadores.
Apertura pública	Frecuencia de sesiones y subidas, visualizaciones y volumen de denuncias	Paginación, procesamiento, protección frente a abuso y capacidad de atención.
Expansión internacional	Comunidades, idiomas y disponibilidad operativa	Presupuesto por región/comunidad, recuperación y responsables de soporte.

Coste mensual estimado = infraestructura + datos + almacenamiento + distribución + procesamiento + servicios externos + operación. Autonomía financiera estimada = fondos disponibles confirmados / gasto mensual observado; no computar compromisos no firmados como caja disponible. Mantener un informe de financiación recibida y destino de gastos con la forma que corresponda a la estructura real del proyecto.

11. Evaluación de impacto y servicio

La métrica principal es eventos celebrados con participación confirmada por semana. Debe especificarse quién confirma y con qué evidencia; inscribirse, abrir un enlace o publicar no equivale a asistir.

Indicador	Definición inicial	Límite de interpretación
Activación	Proporción de cuentas nuevas que realizan inscripción, evento o publicación útil	Separar datos de pruebas y duplicados.
Celebración	Eventos declarados celebrados con confirmación pertinente	Declaración del organizador no equivale a certificación independiente.
Repetición	Participantes y organizadores que realizan actividad posterior	Medir por cohorte y periodo definidos.

Indicador	Definición inicial	Límite de interpretación
Ocupación	Plazas inscritas / plazas anunciadas por evento	No mide asistencia efectiva.
Coordinación	Tiempo hasta primera inscripción, cancelación y motivo	Evitar atribuir cancelación al producto sin conocer el contexto.
Contexto del contenido	Publicaciones referidas a eventos / publicaciones deportivas	Referencia no acredita verdad del contenido.
Confianza	Casos revisados, tiempos y decisiones revertidas	Publicar agregados sin identificar denunciantes.
Continuidad	Errores, incidencias, gasto y tiempo de soporte	Valorar capacidad de operación además de crecimiento.

El piloto recoge comentarios de personas y organizaciones de distintos niveles. Las metas cuantitativas se fijan con el tamaño real del grupo y su primera actividad; en esta edición no se atribuyen resultados ni cifras de tracción inexistentes.

12. Trazabilidad de requisitos y decisiones

La trazabilidad de Cantera es un registro versionado de requisitos, decisiones, implementación, pruebas y publicación. Cada elemento atraviesa estados diferenciados: definido, implementado localmente, probado, desplegado y comprobado en producción. El cambio de estado exige enlace a una evidencia fechada; escribir una función o un documento no completa los demás estados.

12.1 Requisitos del alcance

ID	Requisito	Referencia de implementación o documento	Evidencia de cierre exigida
C-01	Núcleo comunitario gratuito	Plan, sección 19; política de producto	Recorrido esencial sin barrera de pago y costes externos visibles.
C-02	Personas, grupos, amateurs y profesionales	src/community/types.ts; perfil y eventos	Cada público puede crear o participar con permisos correctos.
C-03	Eventos globales por país/ciudad y zona	src/community/types.ts, src/community/logic.ts	Prueba entre zonas y búsquedas en la web publicada.
C-04	Inscripción sin duplicados ni sobreocupación	Repositorio de datos y reglas	Solicitudes concurrentes a la última plaza y reintentos.
C-05	Liga y eliminatoria coherentes	src/community/logic.ts	Casos de 2 a 32, impares, pases libres y final resuelta.
C-06	Reels, fotos y logros vinculables	Tipos, repositorio, interfaz y Storage	Subida, lectura entre cuentas y borrado efectivo.
C-07	Verificación manual exclusiva del administrador	Solicitudes, perfil y reglas de seguridad	Autoaprobación denegada; decisión y revocación trazadas.
C-08	Moderación y reclamación atendidas	Tipos de denuncia, herramientas y normas	Caso de denuncia, resolución, retirada y revisión.
C-09	Servicio para clientes reales	Configuración, despliegue y guías de operación	Dos cuentas y dispositivos completan el recorrido público.
C-10	Textos de uso y almacenamiento coherentes	Checklist de publicación legal	Responsable real, versión e inventario revisados en producción.
C-11	Patrocinio independiente y transparente	Whitepaper, acuerdos y registro económico	Acuerdos reales identificados, sin trato preferente de confianza.
C-12	Acceso juvenil protegido antes de habilitarlo	Plan, sección 10	Tutor, consentimiento y controles revisados y probados por ámbito.

Estas referencias indican dónde comprobar el requisito. La tabla no afirma que los criterios estén superados. Las evidencias concretas de una entrega se registran al terminar las pruebas y el despliegue.

12.2 Decisiones de esta edición

ID	Decisión	Motivo	Condición de revisión
D-01	Entrada mediante organización gratuita de eventos	Utilidad directa que alimenta comunidad y contenido	Evidencia del piloto sobre encuentros celebrados.
D-02	Alcance mundial con país/ciudad y zonas	Público confirmado por el promotor	Problemas operativos o normativos de un ámbito concreto.
D-03	Financiación inicial por patrocinio, sin finalidad lucrativa	Preferencia del promotor y preservación de acceso	Estructura jurídica, acuerdos y presupuesto real.
D-04	Verificación manual a cargo del propietario	Criterio humano para identidad y representación	Volumen, conflictos de interés o necesidad de revisión adicional.
D-05	Base React/Firebase y demostración aislada	Continuidad con el código existente	Consumo, seguridad, capacidad y requisitos de operación.
D-06	Apertura adulta provisional	Tutor y revisión juvenil todavía pendientes	Recorrido juvenil completo y autorización operativa de su apertura.
D-07	Límites conservadores de torneos y medios	Evitar prometer capacidad no probada	Pruebas de nueva capacidad y presupuesto suficiente.
D-08	Publicación legal con datos reales e inventario	Información comprensible para quienes usan el servicio	Cambio de responsable, proveedor, datos o almacenamiento.
D-09	Esperar patrocinador antes de activar facturación, Storage, funciones y subidas cloud	Decisión expresa del propietario de 6 de octubre; sostener el núcleo gratuito	Financiación suficiente confirmada y pasos de activación autorizados; no se cambia por una propuesta o promesa de apoyo.

13. Hoja de ruta y definición de entrega

Fase	Resultado	Puerta de salida
Definición	Misión, públicos, gratuidad, límites y responsables	Decisiones registradas y alcance entendible.
Base	Identidad, datos, rutas y separación de entornos	Compilación y persistencia del entorno correctas.
Actividad	Partidos, torneos e inscripciones	Resultados coherentes y concurrencia protegida.
Comunidad	Tres formatos e interacciones	Medios persistentes, límites y retirada funcionales.
Confianza	Verificación, permisos y moderación	Roles seguros y procesos atendidos.
Servicio	Legal, soporte, avisos, despliegue y recuperación	Recorrido publicado, datos reales y operación comprobada.
Expansión	Organizaciones, comunidades globales y fase juvenil	Capacidad, revisión y controles antes de habilitar cada función.

El [plan de ejecución](#) detalla hitos acumulativos de 0 a 100 %. Los porcentajes del plan no son un informe de avance real. La entrega completa del alcance inicial exige que las funciones ofrecidas a clientes funcionen con datos persistentes y permisos, que los textos reflejen al responsable y al servicio efectivo, y que soporte y confianza tengan operación real.

La interfaz y la integración de datos están construidas localmente. TypeScript, compilación, 14 pruebas de dominio/normalización, 19 de reglas con emuladores y 16 de limpieza con dobles locales han pasado: 49 pruebas de distinto alcance. Se comprobaron recorridos de interfaz en el navegador local y se añadió integración continua. La sección 16 registra su alcance y la auditoría del servicio real. Esta edición no declara completados el lanzamiento, la cobertura mundial operativa, las páginas institucionales completas o el acceso juvenil.

14. Riesgos y seguimiento

Riesgo	Señal	Respuesta prevista
Poca actividad local	Eventos sin inscripciones y baja repetición	Acompañar organizadores y concentrar activación comunitaria.
Evento engañoso o incumplido	Denuncias, cambios ocultos y cancelaciones repetidas	Información clara, revisión y restricciones proporcionadas.
Resultado o logro engañoso	Disputas o evidencia inconsistente	Mostrar origen de la declaración y proceso separado de revisión.
Costes de medios	Consumo desproporcionado o carga excesiva	Límites, carga incremental, procesamiento y presupuesto observado.
Sobrecarga del administrador	Cola creciente y tiempos de respuesta excesivos	Reforzar operación antes de ampliar difusión.
Dependencia de patrocinio	Financiación concentrada o próxima a vencer	Planificar continuidad con fondos confirmados y condiciones de salida.
Incidentes de datos o abuso	Alertas, permisos indebidos o retirada ineficaz	Reglas, pruebas, atención del incidente y recuperación comprobada.
Apertura juvenil prematura	Menores sin tutela o contacto no controlado	Mantener apertura adulta y completar controles antes de ampliar.

15. Control de versiones y situación documental

Versión	Fecha	Cambios
0.1	5 de octubre de 2026	Misión global, alcance gratuito, patrocinio inicial, gobernanza, límites y marco de trazabilidad.
0.2	6 de octubre de 2026	Interfaz integrada, evidencia local y de emuladores, auditoría cloud, límites de aforo coherentes y publicación pendiente.
0.3	6 de octubre de 2026	Pruebas de normalización, QA local de liga/copa/feed y workflow de comprobación automática con primera ejecución GitHub pendiente.
0.4	6 de octubre de 2026	Backend de limpieza preparado, 16 pruebas adicionales y CI separada para su runtime Node 22; despliegue e invocación cloud pendientes.
0.5	6 de octubre de 2026	Decisión D-09 de esperar patrocinador, medios cloud desactivados por defecto y QA local MP4 de 2 s/rechazo de 91 s.

La base Git consultada para esta edición es 79591442a6e8938f07b3c1154f1b363af5672cce. La implementación comunitaria y estos documentos contienen trabajo local posterior todavía no incluido en ese commit. El identificador acredita la referencia de partida, no el contenido final ni una versión desplegada.

Cada entrega debe añadir identificador de código, cambios, pruebas con entorno y fecha, documentos revisados, estado de despliegue y límites abiertos. No publicar evidencia de pruebas de desarrollo como tracción de usuarios. No sustituir la identidad o forma jurídica pendiente por datos ficticios.

16. Evidencia de esta entrega

16.1 Implementación y verificación local

La aplicación integra perfil propio, acceso Google y restauración de sesión, eventos, inscripción, torneos, invitación y calendario, feed, solicitudes de verificación, herramientas administrativas y páginas de información. La integración Firebase está en el código; su disponibilidad productiva depende de configuración real. La demostración permanece separada y explícita y no constituye comunidad multiusuario.

Control	Evidencia a 6 de octubre de 2026	Límite
TypeScript	pnpm lint superado	Comprobación estática local.
Compilación	pnpm build superado	Paquete local; no acredita publicación web.
Dominio y normalización	14 pruebas superadas: 6 de lógica y 8 de normalización	Reglas deportivas, fechas y registros malformados; no asistencia real.
Seguridad	19 pruebas superadas en tests/security.test.mjs	Emuladores Firestore/Storage con proyecto demo-*; incluye reglas de la base nombrada, última plaza concurrente, consentimiento, privacidad y aprobación administrativa.
Documentación UI	Términos, privacidad, cookies/almacenamiento, misión y patrocinio integrados	Responsable, correo y país reales y revisión de publicación todavía pendientes.
Navegador integrado	Liga de 3 con resultados/empate/corrección y recarga; copa de 3 con pase libre/final/campeón; foto/logro, reacción/comentario y recarga; reel MP4 sintético de 2 s decodificado/reproducido y persistente; MP4 de 91 s rechazado con límite 90 s	Modo local y persistencia del dispositivo; no cuentas cloud ni sincronización.
Integración continua	Workflow de push/pull request añadido y sintaxis YAML validada	Primera ejecución en GitHub pendiente; no es un despliegue productivo.

Control	Evidencia a 6 de octubre de 2026	Límite
Backend de limpieza	16 pruebas de <code>functions/tests/cleanup.test.mjs</code> y sintaxis superadas localmente con Node 24.19 y Node 22.23.3	Dobles de datos/archivos; runtime previsto Node 22 comprobado localmente, trigger real sin desplegar ni invocar.

El workflow prepara Node 24 y Java 21 para la app y otro trabajo Node 22 para la función; instala dependencias fijadas, ejecuta TypeScript, dominio/normalización, build, reglas en `demo-cantera` emulado y `tests/check` del backend. No requiere credenciales de producción y no añade publicación automática. La comprobación local y la futura ejecución alojada conservan evidencias separadas. El QA de reproducción y duración del reel es local; no se presenta como subida a la nube o inspección de duración en servidor.

No se atribuye al servicio real la configuración de los emuladores. La inspección de vídeo en servidor, transcodificación, cuotas, protección contra abuso, bloqueo de cuentas y paginación todavía necesitan trabajo. La limpieza de publicaciones tiene código probado con dobles locales; su despliegue y prueba cloud permanecen pendientes. Equipos con varios gestores, notificaciones, chat, tutela y recorridos originales de scouting siguen en la hoja de ruta.

16.2 Limpieza preparada y alcance de sus pruebas

El adaptador `cleanupCommunityPost` prepara una función Gen2 para borrados en la base nombrada de Cantera, región `europa-west1` y runtime Node 22. El handler elimina interacciones vinculadas en lotes de hasta 450, valida la ruta de medios y trata ausencia, duplicados y reintentos. Las pruebas contemplan fallos y preservación de recursos ajenos, padres recreados y generaciones posteriores del archivo.

Esta función no está desplegada y espera financiación por patrocinio antes de activarse. Tras confirmar financiación necesita configuración autorizada, servicios y facturación pertinentes, bucket real y permisos de ejecución confirmados e invocación comprobada con datos controlados. Los 16 casos son pruebas locales con dobles, no evidencia de borrado real en Firebase. El mecanismo trata nuevos eventos de eliminación; no acredita un saneamiento histórico ni una baja completa de cuenta, denuncias, medios nunca publicados o copias. La retención por borrado suave y versiones no se altera; sus plazos y la atención de errores/avisos requieren operación y revisión.

16.3 Auditoría cloud y puerta de lanzamiento

La auditoría del 6 de octubre encontró una base Firestore nombrada en región `eur3` con reglas remotas de bloqueo total; no encontró buckets de almacenamiento y la facturación está deshabilitada. Google Auth todavía no incluye `cantera-tau.vercel.app` entre los dominios autorizados. La activación de reglas nuevas está pendiente de autorización y no se aplicó en esta entrega.

Para lanzar: completar y autorizar configuración de datos y dominio; identificar al responsable y canal de atención; conceder al propietario su permiso administrativo de forma segura; publicar y comprobar el recorrido con cuentas reales. Los medios y funciones esperan patrocinador antes de habilitar facturación y servicios. La configuración de producción mantiene `VITE_ENABLE_MEDIA_UPLOADS=false` por defecto; la prueba explícita permite medios locales. Las reglas locales probadas no demuestran que el servicio esté activo. La comprobación con dos cuentas y dispositivos queda pendiente.

Estado documentado: código integrado y pruebas locales superadas; aplicación todavía no declarada lista para clientes ni publicada como servicio productivo final. La gratuidad, el alcance global y la vocación sin finalidad lucrativa permanecen como decisiones y objetivos; no se presenta una entidad registrada ni financiación confirmada.

Origen y referencias

Esta edición se ha generado a partir de la fuente editable del proyecto. Se conserva el contenido aprobado y se añaden únicamente portada, índice, enlaces y datos de identificación del archivo.

Fuente: WHITEPAPER.md

Versión de contenido: 0.5

Fecha de edición: 6 de octubre de 2026

Huella SHA-256 de la fuente

5968524797dc8cd1c7e716efefb8549363e9932fa68a9463339ccd37bc62f85d

Fuentes enlazadas en el texto

Texto oficial del RGPD

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Guía de cookies de la AEPD

<https://www.aepd.es/guias/guia-cookies.pdf>

privacidad de Firebase

<https://firebase.google.com/support/privacy>

Documentación de esta entrega

Las referencias a archivos locales designan documentos del proyecto. Su publicación web deberá acompañar la versión de código a la que se refieren.

LEGAL_RELEASE_CHECKLIST.md

docs/LEGAL_RELEASE_CHECKLIST.md

plan de ejecución

PLAN_CANTERA.md