LaCantera

DOCUMENTO DE PROYECTO

Whitepaper del proyecto

Del barrio al mundo.

Misión, producto, gobernanza, sostenibilidad y trazabilidad de una comunidad deportiva global de acceso gratuito.

ACCESO GRATUITO / ALCANCE GLOBAL PREVISTO

ESTADO DE ESTA EDICIÓN

Núcleo gratuito abierto en https://lacantera.web.app desde el 13 de octubre de 2026 a las 21:44 UTC. Registro Google para personas adultas, perfiles, organización deportiva, texto/logros, conexiones y chat disponibles. La apertura tiene acta, Hosting y runtime verificados; el código publicado superó 412 pruebas en CI. Fotos/reels cloud esperan patrocinio.

CONTENIDO

Guía de lectura

El alcance y la hoja de ruta distinguen el núcleo gratuito abierto de los servicios pendientes. La sección 12 identifica las pruebas y el recibo de apertura pública.

Resumen ejecutivo . . . 3
1. Misión y alcance . . . 3
2. Problema, propuesta y competencia . . . 4
3. Producto presente y límites . . . 5
4. Reglas deportivas y coordinación . . . 6
5. Identidad, equipos y verificación . . . 7
6. Datos, privacidad y derechos . . . 7
7. Arquitectura y apertura . . . 8
8. Operación, moderación y limpieza . . . 9
9. Financiación y gobernanza . . . 9
10. Evaluación y piloto propuesto . . . 9
11. Trazabilidad de requisitos y decisiones . . . 11
12. Evidencia y límites de esta edición . . . 12
13. Hoja de ruta y control documental . . . 15
14. Historial de la entrega por fases del 8 de octubre . . . 16
Origen y referencias . . . 18

Fecha de edición: 14 de octubre de 2026

Edición del núcleo gratuito abierto al público, con medios pendientes de patrocinio.

LaCantera ofrece organización gratuita de fútbol y una comunidad conectada con la actividad deportiva. El núcleo está abierto en https://lacantera.web.app. La iniciativa tiene orientación sin finalidad lucrativa en esta etapa y busca patrocinio para sostener infraestructura. No acredita una entidad constituida, financiación confirmada, tracción deportiva real o auditoría independiente.

Situación de esta edición: núcleo gratuito abierto en https://lacantera.web.app desde el 13 de octubre de 2026 a las 21:44 UTC. Registro Google para personas adultas, perfiles, organización deportiva, texto/logros, conexiones y chat disponibles. La apertura tiene acta, Hosting y runtime verificados; el código publicado superó 412 pruebas en CI. Fotos/reels cloud esperan patrocinio.

El recibo público de apertura identifica los instantes, la versión y los permisos comprobados. Esta edición conserva esa evidencia estable, aunque se publique después una actualización documental o de la aplicación.

Resumen ejecutivo

El recorrido une persona/equipo, convocatoria, participación, celebración, resultado aportado por el organizador y contenido relacionado. Su primera utilidad es reunir jugadores y coordinar equipos sin una cuota de organización. Que el núcleo sea gratuito no hace gratuitos campo, transporte, arbitraje o equipación externos.

El núcleo incluye equipos con plantilla privada y roles, incorporación por aprobación, respuestas y espera ordenada, avisos internos, edición con historial, recurrencia limitada, torneos, calendario y comunidad móvil. Las reglas y los cruces canónicos de torneos están publicados en la base autorizada. La revisión del 13 de octubre separa publicaciones escritas con título opcional de logros con título obligatorio, manteniendo Comunidad/Siguiendo, interacciones y enlaces reales. Fotos/reels cloud continúan denegados en servidor hasta financiar y comprobar un servicio de medios protegido; la demostración conserva medios locales identificados.

El responsable es **Rommer Volcanes**, persona física en España, con contacto **rommer@garitocastizo.com** y firma visible **Powered by Rommer Volcanes**. Ha aceptado expresamente identificación, privacidad y operación manual, incluidas copias cifradas, y confirmó «correo probado». Los compromisos aceptados no acreditan cada tarea futura o el cifrado de copias existentes. La conexión, chat, participación/retirada privada e instalación/uso de Safari se comprobaron en el ensayo previo. Build y runtime conservan controles que fallan cerrados si falta su configuración; un documento o un emulador no fabrica aprobaciones.

1. Misión y alcance

La misión es facilitar encuentros de fútbol y conservar su contexto comunitario para personas, grupos, equipos amateurs/profesionales y clubes. La visión internacional se apoya en país, ciudad y zona horaria; requiere capacidad de atención y revisión de cada ámbito de difusión.

Principios:

- Acceso gratuito al núcleo de organización, participación y texto.
- Identidad propia, datos reales y demostración separada.
- Resultados declarados distinguibles de verificación independiente.
- Permisos de servidor y mínima exposición de datos.
- Transparencia sobre funciones presentes, límites y financiación.
- Soporte y derechos operativos antes de declarar una apertura.

La beta inicial requiere mayoría de edad autodeclarada. El acceso juvenil queda pendiente de tutor, consentimiento, permisos y revisión correspondientes. No se presenta la autodeclaración como comprobación de edad o garantía de seguridad.

2. Problema, propuesta y competencia

Organizar un encuentro requiere coordinar disponibilidad, plazas, grupos, horarios y cambios. Registrar un torneo añade cruces, resultados y correcciones. Compartir esa actividad sin su contexto puede perder quién la organizó y qué se declaró.

Cantera propone reunir estas tareas alrededor del fútbol. La propuesta debe validarse con personas reales: una integración en código no demuestra utilidad, adopción o superioridad.

Spond ya ofrece una app gratuita de organización y funciones de grupos y eventos. Gratuidad y coordinación básica no son diferenciadores suficientes. La línea base competitiva separa hechos de hipótesis y define un piloto comparativo, sin afirmar que Cantera sea mejor.

3. Producto presente y límites

Área	Núcleo gratuito disponible	Límite o condición
Cuenta	Google Auth, perfil propio, sesión y aceptación vigente	Dominios y dos perfiles reales comprobados; conexión/chat/participación privada ensayados; alta real vacía, sin jugador de ejemplo.
Identidad pública	Proyección deportiva, perfiles por enlace y seguimiento	Edad/aceptación privadas; reglas aplicadas, inventario sin migración necesaria y lectura pública/privada comprobada.
Búsqueda/actividad	Prefijos de nombre/ciudad/país en servidor y páginas por cursor	No búsqueda semántica ni resultados inventados después de una ventana local.
Conexiones e invitaciones	Código de un uso y diez minutos, QR, lector de cámara/imagen y contacto recíproco	Identidad visible y aceptación comprobadas en el piloto; dos registros recíprocos validados por lectura remota. Código y acceso al encuentro son recorridos distintos.
Equipos	Ficha pública, plantilla privada, propietario/responsable/miembro	No acredita representación institucional por sí sola.
Acceso al equipo	Invitaciones con caducidad y solicitudes aprobadas/rechazadas	Un enlace no incorpora automáticamente; requiere aprobación de quien administra el equipo.
Partidos	Fútbol 5/7/11, 2-64 plazas, condiciones, lugar, zona y aforo	No reserva campo, arbitraje, seguro o pagos.
RSVP/espera	Sí/no/tal vez para inscritos, espera ordenada y promoción con aviso interno	No asistencia certificada, correo/push o garantía de lectura del aviso.
Cambios	Motivo, revisión, historial/ledger y avisos a destinatarios	No resolución independiente de disputas.
Recurrencia	2-12 eventos semanales/quincenales/mensuales	Cada ocurrencia es independiente; no gestión completa de temporada.
Torneos	Liga/eliminatoria 2-32, pases libres, resultados, tabla y horarios por cruce	Documentos canónicos y reglas publicados; los resultados los aporta el organizador y no constituyen certificación oficial.
Calendario	Archivo `.ics` de evento/cruces programados	No inventa horarios ni sincroniza bidireccionalmente.

Área	Núcleo gratuito disponible	Límite o condición
Comunidad	Comunidad/Siguiendo, filtros, enlaces y páginas; texto con título opcional separado de logro	Tipos escritos/editor móvil publicados y acreditados por recibo; búsqueda sólo en contenido cargado y sin algoritmo simulado.
Interacción	Conteos por post de servidor, comentarios paginados, denuncia, bloqueo y retirada	Conteos no autorizados no se sustituyen por ceros ficticios.
Medios	Archivos locales en demo; código y reglas cierran nuevas cargas cloud	Espera financiación, servicio confiable de inspección/cuotas y limpieza real.
Administración	Verificaciones, reportes y derechos pendientes paginados; suspensión y runtime	Claim seguro y panel comprobados en nube; rutina manual aceptada y correo probado por el responsable.
Derechos	Solicitudes, exportador y supresión conservadora; ampliación local de baja con actividad	Baja v2 validada con APIs reales de Auth/Firestore Emulator; operación manual aceptada, sin suprimir ninguna cuenta real.
Mensajes	Texto privado entre contactos mutuos, paginación y retirada propia	Envío/respuesta entre dos cuentas reales comprobados; sin medios, llamadas, cifrado de extremo a extremo o push.
Respaldo	Instantánea comunitaria y recuperación limitada al emulador	Excluye Auth/archivos; no son copias programadas ni recuperación completa de producción.
PWA	Instalación y uso en Safari confirmados por el responsable; caché versionada del armazón estático	Sin escrituras offline ofrecidas o caché de datos Firebase/medios mediante el SW.

La matriz completa del plan identifica código, evidencia y puertas para cada área. Esta tabla no constituye una aprobación de lanzamiento.

4. Reglas deportivas y coordinación

La capacidad representa jugadores o equipos según la modalidad, con límites visibles. Inscripción y espera revisan duplicación, estado, fecha y plazas dentro de la operación. La espera conserva orden; liberar/ampliar una plaza puede incorporar al primero mientras el calendario lo permite, con aviso interno.

Las modificaciones requieren motivo y versión. Su historial y avisos permiten consultar cambios. Los recibos privados y lotes de cuatro pares permiten recuperar entregas pendientes tras una interrupción sin duplicar avisos ni revelar el estado de lectura. El organizador inicia esa recuperación; no se presenta como entrega automática garantizada, push o correo. Cancelar conserva un estado distinto de celebrar. RSVP no certifica que una persona asistió.

La hora local y zona IANA se conservan al formar el instante UTC. Una hora inexistente por cambio estacional se rechaza; una repetida exige escoger ocurrencia. Las series de 2-12 eventos respetan zona y frecuencia, incluyendo meses cortos. El calendario exporta sólo horarios reales.

Liga y eliminatoria son funciones nativas de esta implementación, con 2-32 participantes. La liga usa puntos 3/1/0; la clasificación deriva de resultados existentes. La eliminatoria exige resultado decisivo y trata pases libres. Se limita corregir rondas anteriores después de generar la siguiente. No representa juego y tanda de penaltis por separado ni certifica resultados oficiales.

Los cruces canónicos de backend separan estructura, programación y resultado del simple formulario. Los controles de servidor validan permisos e integridad de esas operaciones y admiten la lectura de documentos históricos. Un generador local correcto no valida por sí mismo la escritura directa en servidor.

5. Identidad, equipos y verificación

Nivel amateur/profesional es información declarada. Cada equipo tiene propiedad y roles reales; la plantilla es privada aunque su ficha sea pública. Incorporar miembros exige aprobación. La transferencia de propiedad cambia los registros relacionados de forma atómica; archivar conserva historial y no cancela eventos automáticamente.

La verificación es manual, con solicitud privada y decisión administrativa confiable. Una insignia significa revisión de identidad/representación en el alcance descrito. No acredita talento, seguridad del evento, contratos, marcadores o derechos de cada contenido; los logros no adquieren certificación por pertenecer a un perfil verificado.

Sólo un custom claim de administración emitido desde entorno confiable permite aprobar. No se obtiene por editar el perfil, una variable o un selector. La atención, criterios de rechazo/revisión y conflictos de interés deben operar con personas reales antes de ofrecer una garantía de servicio.

6. Datos, privacidad y derechos

La versión vigente de términos es `2026-10-08`; la ficha de privacidad del **13 de octubre de 2026** se incluyó y comprobó en la publicación pública. No se modifica automáticamente una aceptación anterior. Edad/aceptación no forman parte de la proyección pública. El perfil deportivo, relaciones públicas, convocatorias, nombres inscritos y publicaciones requieren información clara sobre su exposición. Un archivo publicado mediante enlace de descarga puede difundirse; no se promete confidencialidad de medios públicos.

Plantillas, solicitudes de equipo, bloqueos, verificación, denuncias y derechos tienen accesos específicos. No deben copiarse datos de otros integrantes a la exportación de una cuenta. La información pública y la administrativa no comparten una colección abierta general.

El formulario permite solicitar exportación o supresión; administración registra su tramitación. El exportador Admin reúne registros propios con cursor y whitelist, elimina campos ajenos/credenciales y puede generar un JSON local privado. No incluye binarios, no cambia datos cloud ni ejecuta baja. La

herramienta de supresión congela la cuenta y revoca sesiones antes de esperar la caducidad de tokens; sólo ejecuta un plan revisado. La versión publicada el 8 de octubre se detenía ante historial compartido. La ampliación local v2 del 13 de octubre incorpora redacción de referencias estructuradas de la persona y archivo privado de mensajes exclusivamente ajenos bajo ID aleatorio sin el UID borrado, exportable por su titular superviviente. Propiedad de equipos, administración, organización activa o esquemas desconocidos mantienen bloqueos explícitos que requieren transferencia/revisión. La validación local comprende actividad compartida y transacciones en Firestore Emulator; no acredita todavía la entrega/atención operativa ni una baja cloud de las dos cuentas reales del piloto. El ensayo de respaldo y el cierre de cada caso se documentan por separado. La recuperación de respaldo sólo puede escribir en un emulador local. Entrega segura, decisiones de conservación y operación de copias siguen siendo procesos del responsable pendientes de comprobación real.

Retirar publicación/comentario, quitar like, dejar de seguir y solicitar derechos no fuerza una nueva aceptación de términos. Crear contenido o nueva participación requiere cuenta activa y condiciones vigentes. Estas distinciones deben seguir presentes en reglas y UI.

Rommer Volcanes ha aceptado la identificación publicable, contacto, privacidad y operación manual, y confirmado recepción/atención del correo con «Revisado y aceptado; correo probado». La operación fija revisión diaria laborable, objetivo inicial de soporte de cinco días laborables y respuesta de derechos en un mes, con las extensiones justificadas que procedan. Incluye revisión mensual de residuos y criterios ordinarios de 30 días, avisos hasta 90 días tras cerrar el encuentro, copias entregadas retiradas en siete días y revisión trimestral del historial compartido. Los intervalos son compromisos manuales aceptados, no tareas automáticas ya activas ni prueba de cada ejecución futura. No se inventa una asociación/fundación o una garantía de infraestructura ilimitada. La protección y custodia cifrada de copias se comprueban por separado; permisos restrictivos no acreditan cifrado.

7. Arquitectura y apertura

React/Vite, HashRouter, Firebase Auth y Firestore nombrado; Storage previsto. Admin SDK sólo en herramientas confiables del operador. La base exacta es `ai-studio-647af55f-499b-43f3-9268-9bf5f62701bb`, región `eur3`.

Las fechas nuevas de creación/trámite se emiten como Timestamp de servidor. La frontera de UI normaliza documentos. La migración de legado conserva instantes ISO, añade prefijos públicos e índice de participantes y respeta `teamId`/historial/orden válido. Usa dry-run predeterminado, relectura en transacción y cursor de 200; datos inválidos se bloquean, sin fabricar una fecha actual. El inventario previo al piloto encontró un perfil y ninguna transformación necesaria; no se modificó legado en nube.

La PWA cachea exclusivamente el armazón estático versionado. No incorpora cacheado del service worker de respuestas Firebase o archivos públicos ni garantiza cuentas/escrituras sin red. Un icono instalado no equivale a una app nativa u operación offline completa.

La build abierta exige `check:release`, datos reales y acta reciente de verificaciones reales del proyecto/base. `VITE_SERVICE_OPEN=false` permite preparar builds cerradas. El runtime `setup/pilot/open/paused` añade control del servidor; falta/error falla cerrado. El piloto requiere una build específica y UIDs Google verificados seleccionados por el operador; no abre el registro público. No se crea un acta aprobada en desarrollo ni se marcan verificaciones remotas por superar emuladores.

Fotos/reels cloud siguen denegados por código y Storage para nuevas cargas del cliente, incluso si cambia una variable local. Financiación futura no abre automáticamente el servicio: requiere un contrato de recepción con inspección/cuotas y permisos revisados.

8. Operación, moderación y limpieza

El operador atiende verificación, denuncias, suspensión, solicitudes de derechos, incidentes y recuperación. Las colas pendientes se paginan. El bloqueo y la retirada de contenido son controles concretos; no representan por sí solos un sistema completo de prevención de abuso o apelación.

Los avisos actuales son internos. El chat privado de texto está implementado entre contactos recíprocos, con acceso condicionado a la conexión y los controles de ambas cuentas. Sus permisos se probaron en emuladores y el envío/respuesta se comprobaron entre dos cuentas cloud reales el 13 de octubre. Correo/push, idiomas adicionales, arbitraje de resultados y tutela siguen pendientes. La ampliación debe acompañarse de presupuesto y capacidad de atención.

`cleanupCommunityPost` prepara una función Gen2 Node 22 en `europe-west1` para nuevos borrados en la base nombrada. Valida ruta, fecha/generación y padre recreado; elimina interacciones en lotes limitados e ignora archivos ya ausentes. Su despliegue financiado y prueba real siguen pendientes. No acredita limpieza histórica, baja global, medios nunca publicados o retirada de copias/retenciones.

9. Financiación y gobernanza

El compromiso de organización/texto gratuitos no significa infraestructura sin coste. Lecturas, escrituras, transferencia, almacenamiento, procesamiento y atención deben presupuestarse según uso real. Paginación y suscripciones acotadas reducen carga sin prometer servicio ilimitado.

El propietario decidió esperar patrocinador para medios, Storage, funciones y facturación. En esta edición no se documentan fondos o patrocinadores confirmados. La orientación sin finalidad lucrativa no constituye una personalidad jurídica registrada.

Un patrocinador no compra verificación ni influye en denuncias o recibe datos personales por financiar infraestructura. Las aportaciones, presencia de marca y conflictos deben identificarse. Un presupuesto o acuerdo esperado no se presenta como ingreso realizado. Moderación y confianza necesitan independencia y registro de decisiones.

10. Evaluación y piloto propuesto

El éxito debe observarse en eventos reales y continuidad voluntaria, no en visitantes ficticios o resultados de tests. Inscripción no equivale a asistencia; un estado declarado por el organizador no es prueba independiente de celebración.

El ensayo técnico privado previo utilizó dos cuentas reales del propietario; no se cuenta como adopción, actividad deportiva o grupo inscrito. Con el núcleo abierto se propone un ensayo de utilidad con grupos

adultos durante cuatro semanas, tareas comparables con su herramienta actual y entrevistas. La cantidad final y metas se acuerdan con grupos disponibles; no hay grupos o resultados de adopción confirmados en esta edición.

Criterios propuestos: un partido y un torneo completan convocatoria, gestión y resultado; un equipo aprueba incorporación privada; una espera se promueve con aviso; se atiende una solicitud de derechos; un organizador repite voluntariamente. Medir tiempo/errores de tareas equivalentes sin anticipar un porcentaje de mejora. Acceso ajeno, pérdida de inscripción o derechos no atendibles impiden cerrar el piloto.

Registrar activación, celebración declarada/confirmada, repetición, ocupación, fallos, atención y coste con denominador, periodo y origen. No contar cuentas demo, fixtures sintéticos, pruebas, recargas o visitas de desarrollo como usuarios activos. La comparación técnica/operativa está en COMPETITIVE_BASELINE.md.

11. Trazabilidad de requisitos y decisiones

ID	Requisito	Condición de cierre
C-01	Núcleo comunitario gratuito	Recorrido real sin cuota de organización y condiciones externas claras.
C-02	Personas/grupos/amateurs/profesionales	Cuentas y roles propios con permisos correctos.
C-03	País/ciudad/zona	Horarios y búsquedas comprobados en la versión publicada.
C-04	Inscripción y aforo	Duplicados/concurrencia/espera sin sobreocupación ni salto de orden.
C-05	Liga y eliminatoria	Generación, reglas canónicas, resultados y lectura completos entre cuentas reales.
C-06	Reels/fotos/logros	Medios financiados y recibidos/servidos/retirados con límites; texto no acredita ese cierre.
C-07	Verificación administrativa	Autoaprobación denegada y decisión real atendida/trazada.
C-08	Moderación y reclamación	Caso real/controlado de reporte, revisión, retirada y respuesta.
C-09	Servicio para usuarios reales	Dos cuentas/dispositivos y piloto, apertura autorizada y recuperación.
C-10	Información coherente	Responsable real, términos vigentes e inventario/revisión de operación.
C-11	Patrocinio transparente	Acuerdos reales e independencia de confianza, sin tracción inventada.
C-12	Juventud protegida	Tutor/consentimiento/controles revisados antes de habilitar menores.
C-13	Equipos y miembros privados	Roles, aprobación, transferencia/salida y privacidad comprobadas.
C-14	Cambios, recurrencia y avisos	Historial/ledger, 2-12 ocurrencias, destinatarios correctos y calendario real.
C-15	Derechos	Exportación/entrega/supresión y retenciones probadas por el operador.
C-16	PWA y descubrimiento honesto	Armazón actualizado, paginación/prefijos y límites de offline/búsqueda claros.

Decisiones mantenidas D-01 organización gratuita, D-02 alcance internacional, D-03 patrocinio/orientación no lucrativa, D-04 verificación manual, D-05 React/Firebase y demo aislada, D-06 apertura adulta provisional, D-07 límites conservadores, D-08 documentación con datos reales y D-09 esperar financiación de medios. Esta revisión agrega apertura cerrada por defecto y cruces canónicos como controles, sin conceder aprobaciones remotas.

12. Evidencia y límites de esta edición

Evidencia histórica

La ejecución CI 37384779319, sobre `54fd7e98c9469dac60e0fedd53594e778f7b9751`, superó TypeScript/build y 49 casos: 14 TS, 19 emulados y 16 de limpieza. La revisión social `c4880af6bdc107fa3f56ced9d106e82b07943bff` documentó 58 casos locales: 19 TS, 23 emulados y 16 de limpieza. **58 es una referencia histórica, no el total de esta ampliación.** Ninguna ejecución desplegó servicios o probó cuentas reales.

Comprobaciones históricas de la revisión del 6 de octubre

Control	Resultado registrado a 6 de octubre	Alcance
TypeScript	Superado	Comprobación estática local, sin despliegue.
Dominio/normalización/equipos/migración/exportación	65/65 casos superados	Datos/dobles locales; no comunidad real.
Seguridad	40/40 casos superados	Firestore/Storage emulados, proyecto `demo-*`; no reglas remotas activadas.
Limpieza	16/16 casos superados	Dobles de datos/archivos; trigger sin invocación cloud.
Total de la ejecución registrada	121 casos de alcances distintos	Snapshot de trabajo; nuevas ediciones necesitan su propia validación.
QA móvil	390×844 y 320×740 sin overflow horizontal; editor abre/cierra y vista Reels	En captura de 390 px, primer post comienza aproximadamente a 245 px. No prueba de todas las combinaciones de navegador/dispositivo.
QA de coordinación	Invitación→perfil→solicitud→aprobación privada; dos miembros; evento de dos plazas; promoción FIFO; RSVP quizá; edición de recinto/historial y lectura de aviso	Modo local explícito. Se comprobaron cinco avisos y lectura de uno; no entrega cloud/push.
Compilación final	TypeScript y build cerrada superados	Sin apertura de registro; bloque Firebase 737,61 kB sin comprimir, medición real de rendimiento pendiente.

La tabla registra resultados históricos de la ejecución del 6 de octubre y no declara terminado el QA de todos los cambios posteriores. El cierre de la revisión requiere consolidar las últimas modificaciones y registrar sus resultados finales. Los tests no constituyen tracción, aprobación de apertura o prueba de medios reales.

Revisión y evidencia del 13 de octubre

La primera revisión del día pasó TypeScript, build piloto y 353 comprobaciones locales. La revisión posterior del código `d84ad11d5695dd070635a8be37a68e574f13c219` obtuvo CI con **400 pruebas aprobadas**: 307 unitarias, 77 de seguridad emulada y 16 de limpieza con Node 22, ambos jobs con `success`. La revisión documental `f06eaa0ed6fa0073f90c08a82718efcac2405204` también tiene ejecución 38469379525 y ejecución 38469373732 con `success`. No se extienden estos resultados a cambios posteriores. Se valida publicación escrita `post` con título opcional, diferenciada de `achievement`, permisos, esperas QR de 20 segundos, aislamiento de sesiones y bajas v2 con actividad compartida.

El backend se publicó sólo en la base autorizada. El preflight remoto del 13 de octubre a las 20:58:32.964 UTC realizó diez GET con HTTP 200, sin escrituras: reglas idénticas, **30 índices READY**, definiciones coincidentes, cero overrides efectivos, Auth/Google y administración verificados. El recibo de entrega conserva cada versión publicada y el estado exacto de activación, sin deducirlos del resultado de las pruebas.

El QA de interfaz local a 320, 390 y 1440 px comprobó publicación sin título, enlace directo, reacción, comentario, recarga, filtros y el título requerido del logro. Este recorrido local no acredita acceso Google o permisos entre las dos cuentas cloud.

La nueva identidad visual, indicada por el propietario, combina fondo verde, C blanca angular y balón clásico como punto, con el nombre LaCantera y derivados de instalación. Se retira el punto rojo anterior. El feed móvil usa superficies claras, editor de texto directo, logros diferenciados y vacío compacto con accesos útiles, conservando perfiles, interacciones, moderación y enlaces. Fotos/reels nuevos esperan patrocinio; los filtros multimedia sólo aparecen si están habilitados o hay medios previos. No se añaden perfiles, publicaciones o audiencias de relleno.

Las cuentas reales completaron conexión recíproca, chat y participación en un encuentro privado marcado como prueba técnica. La relectura de las 21:20:51.310 UTC confirma código consumido por la otra cuenta y dos registros recíprocos con fechas de servidor. La interfaz mostró envío a las 23:21 de Madrid y respuesta a las 23:24. El responsable confirmó instalación/acceso en Safari y, tras salir del encuentro privado y reabrir su URL, informó que no podía cargarse. La relectura de las 21:34:24.024 UTC confirma evento todavía privado, cero participantes y segunda cuenta retirada del mapa/lista. El comprobante de admisión permanece, sin conceder lectura por sí solo según las reglas desplegadas. Se acredita retirada de acceso, no borrado físico del comprobante.

El responsable respondió «Revisado y aceptado; correo probado» a la revisión de identificación, privacidad, recepción/atención de correo y operación manual con copias cifradas. Es aceptación humana, sin afirmar cifrado ya ejecutado o auditoría técnica del buzón. La copia de siete documentos del 13 de octubre se restauró y verificó en un emulador vacío; precede a la actividad posterior de esa sesión y no restaura Auth, archivos o producción. La baja v2 usa APIs reales de Auth/Firestore Emulator con cuentas sintéticas; la gracia de 65 minutos se verifica avanzando sólo el reloj inyectado del ensayo. No se eliminaron cuentas reales. El acta y las operaciones que abrieron el servicio se identifican en el apartado siguiente; generar este whitepaper no sustituye esas comprobaciones.

Apertura pública verificada • 13 de octubre

El código `955ba08ef3f2ca1c2cfd56d35e7254f5b7744040` pasó TypeScript, `check:release`, build pública y CI real de **412 pruebas**: **319 unitarias, 77 de seguridad emulada y 16 de limpieza con Node 22**, sin fallos ni casos omitidos. Los dos jobs finalizaron con `success`; la ejecución 38472744451 también terminó correctamente. Esta evidencia pertenece a ese commit, sin extenderse a actualizaciones posteriores.

El acta real del responsable se registró a las **21:36:34.538 UTC**. Firebase Hosting publicó la versión `49c3eff8612cbd95`, release `1791927668090000`, a las **21:41:08.090 UTC**; sus archivos se verificaron por hashes. La transición de servidor pasó de `pilot` a `open`, retiró la restricción de las dos cuentas del piloto y conservó medios desactivados. La fecha de activación de servidor es `2026-10-13T21:44:24.205Z`; la relectura de las 21:50:36.573 UTC confirma estado abierto y lista de piloto ausente. Equivale a las **23:44 de Madrid** del 13 de octubre.

La prueba HTTP anónima de las **21:46:26.051 UTC** devolvió 200 en perfiles públicos (dos), publicaciones (cero), encuentros públicos (cero) y equipos activos (cero). Los accesos a perfil privado, encuentro privado y conversación devolvieron 403. Los resultados vacíos representan ausencia real de contenido, sin usuarios o actividad ficticios. Tras «Actualizar app», la sesión del responsable dejó de mostrar el aviso de preparación, conservó los dos mensajes del ensayo y mostró el aviso de privacidad del 13 de octubre con nombre, España y correo correctos.

El recibo público estable del commit `b6752ad9c09c27f5b33ece02b1fedfac235bd01f` conserva esta evidencia. Una actualización posterior de este documento puede tener otro recibo de Hosting sin cambiar el hecho ni el instante de apertura acreditados aquí. Fotos/reels, menores/tutores y push/correo automático conservan sus condiciones pendientes. La custodia cifrada es un compromiso manual apoyado por una herramienta local ensayada; no se afirma cifrado de copias reales, auditoría legal certificada o cumplimiento internacional verificado.

Entregas históricas y puertas de activación

La activación del 8 de octubre publicó `c7d9764ac1ea09116d8465135d36298efbe4d764`. La CI 37710502909 superó TypeScript, build y **344 pruebas**: 257 locales, 71 de permisos emulados y 16 de limpieza con dobles. Esa evidencia pertenece a esa entrega; los resultados locales del 13 de octubre se registran en el apartado anterior y no se atribuyen a esa CI.

Se comprobaron por lectura remota las reglas del piloto y los 26 índices READY de la base nombrada. Hosting publicó la versión `de7a8e1c52ede866`; sus archivos y hashes se verificaron. Google Auth, los dominios autorizados, la administración del responsable y runtime `pilot` están comprobados. Dos cuentas reales tienen perfil completado personalmente. Las consultas anónimas de contenido comunitario están denegadas en el piloto. No se ha activado facturación, Storage o Functions ni se ha abierto el registro general.

Los snapshots del 6 y 7 de octubre, y la fase inicial del 8 de octubre con runtime ausente, describen momentos anteriores a la apertura pública. El estado consolidado distingue esos momentos. La preparación del 13 de octubre publicó la versión piloto `8b7af81c3a8152e1` a las 21:00:31.157 UTC; sus hashes se comprobaron. La edición 1.1 registró esa preparación; la apertura posterior se acredita arriba con `49c3eff8612cbd95`, acta y runtime `open`. Una aprobación de CI no sustituye las operaciones de publicación y servidor.

La copia de un perfil real previa a la activación se restauró en un emulador vacío y se verificaron sus campos; es un ensayo acotado, no recuperación integral o restauración de producción. Los recibos privados documentan el destino y los hashes de la publicación sin publicar datos de cuentas.

13. Hoja de ruta y control documental

El núcleo gratuito de coordinación/texto/chat está abierto con los compromisos de identificación, privacidad y operación manual aceptados. La transición se acreditó mediante acta real, build pública comprobada y runtime `open`. El registro por Google mantiene perfil vacío y aceptación personal; no concede verificación o administración. Medios financiados, tutela, push/correo, idiomas y scouting conservan sus propias condiciones de desarrollo y apertura. Esperar patrocinio no convierte el alcance multimedia en completado.

Versión	Fecha	Registro
0.6	6 de octubre de 2026	CI histórica de 49 casos y lanzamiento pendiente.
0.7	6 de octubre de 2026	Comunidad/perfiles/seguimiento y rediseño; 58 casos locales históricos.
0.8	6 de octubre de 2026	Equipos, espera/avisos, edición/ledger, recurrencia, cruces canónicos en validación, derechos/PWA, paginación y apertura cerrada. Evidencia de trabajo separada de nube.
0.9	8 de octubre de 2026	Mensajería, administración, derechos y respaldo; fase inicial de validación anterior a la activación.
1.0	13 de octubre de 2026	Piloto consolidado; 353 verificaciones locales de bajas v2 y tipos escritos, nueva marca verde y documentación coherente; backend actualizado, entrega frontend registrada por recibo y apertura pública pendiente.
1.1	13 de octubre de 2026	Núcleo preparado para activación pública: código con CI de 400 pruebas, conexión/chat/participación privada reales, Safari y correo confirmados; identificación, privacidad y operación manual aceptadas. Acta/runtime y publicación se acreditan por recibo, medios esperan patrocinio.
1.2	14 de octubre de 2026	Registra la apertura real del 13 de octubre a las 21:44 UTC: código `955ba08`, CI de 412 pruebas, Hosting `49c3eff8612cbd95`, runtime abierto y permisos públicos/privados comprobados. Recibo estable `b6752ad9`; fotos/reels esperan patrocinio.

La referencia inicial del repositorio es `79591442a6e8938f07b3c1154f1b363af5672cce`; la base social histórica registrada es `c4880af6bdc107fa3f56ced9d106e82b07943bff`. El código publicado `955ba08` tiene la CI de 412 pruebas y el recibo de apertura `b6752ad9` identificados arriba; las entregas `d84ad11` y `f06eaa0` conservan su evidencia histórica. El commit y la ejecución de cada entrega posterior se consultan en la propuesta de GitHub; esta edición no anticipa sus resultados.

La fuente es `WHITEPAPER.md`; `public/whitepaper.md` debe ser idéntica byte a byte. El PDF se exporta por separado después de congelar la fuente. Una revisión documental o un archivo descargable no acredita despliegue, financiación, entidad registrada o cumplimiento internacional.

14. Historial de la entrega por fases del 8 de octubre

Esta sección conserva el alcance de la entrega del 8 de octubre. El estado consolidado de su activación está en la sección 12. La sesión amplió el núcleo adulto gratuito. La corrección pública identifica fotos/reels como pendientes y explica la visibilidad privada de los encuentros. La mensajería es de texto entre dos contactos aceptados: no publica el historial, no envía push, no admite adjuntos y no ofrece cifrado de extremo a extremo. Retirar la conexión, bloquear, suspender o pausar corta acceso; reconectar puede recuperar mensajes conservados. El operador dispone de herramientas privilegiadas distintas de las reglas de los clientes.

La exportación contempla los mensajes propios, sin entregar mensajes de otra persona ni sus identificadores estructurados. En el cierre conservador del 8 de octubre, la herramienta de supresión requería un plan privado revisado y bloqueaba datos compartidos o casos con decisión operativa. La ampliación del 13 de octubre de la sección 6 conserva decisiones explícitas de transferencia/revisión; preparar código no ejecuta una baja real. No elimina automáticamente la cuenta al registrar una solicitud.

En esa entrega, la versión pública y la aceptación de condiciones debían coincidir; la versión desplegada era `2026-10-08` y continúa vigente. La fecha del whitepaper no cambia la aceptación por sí sola. La administración y backend del piloto se comprobaron entonces; faltaba cerrar el recorrido entre cuentas, revisión del responsable, derechos y recuperación. La sección 12 registra el cierre y la apertura posteriores. El patrocinio de medios sigue pendiente, sin facturación, Storage ni Functions activados.

El snapshot local anterior a la activación del 8 de octubre superó TypeScript, build cerrado y 233 pruebas locales; sus reglas superaron entonces 62 casos emulados. El cierre del piloto amplió ese resultado a 344 casos en CI, como registra la sección 12. La entrega por fases distingue esas comprobaciones del backend remoto y de la apertura a personas reales. La restauración sintética verificó ocho campos en un emulador; el primer respaldo real, tomado antes del acceso administrativo, contenía cero documentos comunitarios. La copia posterior previa a la activación sí contenía un perfil y se restauró en emulador; no confundir estos dos snapshots.

Origen y referencias

Esta edición se ha generado a partir de la fuente editable y versionada del proyecto. Incluye portada, índice, enlaces y datos de identificación. Registra la apertura pública con sus recibos; generar el documento no sustituye el acta ni las operaciones de publicación y servidor.

Fuente: WHITEPAPER.md
Versión de contenido: 1.2
Fecha de edición: 14 de octubre de 2026

Huella SHA-256 de la fuente

`b8bdbaaa527fb79910dde55356eb7721f9df87d10ec51b2bd3e5f549843a7b75`

Fuentes enlazadas en el texto

estado consolidado
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/blob/b6752ad9c09c27f5b33ece02b1fedfac235bd01f/docs/RELEASE_2026-10-13.md

app gratuita de organización
https://www.spond.com/en-us/

funciones de grupos y eventos
https://www.spond.com/features-for-teams-overview/

COMPETITIVE_BASELINE.md
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/blob/b6752ad9c09c27f5b33ece02b1fedfac235bd01f/docs/COMPETITIVE_BASELINE.md

matriz completa del plan
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/blob/b6752ad9c09c27f5b33ece02b1fedfac235bd01f/PLAN_CANTERA.md

operación manual
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/blob/b6752ad9c09c27f5b33ece02b1fedfac235bd01f/docs/OPERATING_POLICY.md

ejecución CI 37384779319
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/37384779319

CI con **400 pruebas aprobadas**
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/38467876358

ejecución 38469379525
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/38469379525

ejecución 38469373732
https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/38469373732

identidad visual

https://github.com/rommer1997/CANTERA-/blob/b6752ad9c09c27f5b33ece02b1fedfac235bd01f/docs/BRAND.md

CI real de **412 pruebas**

https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/38472750381

ejecución 38472744451

https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/38472744451

CI 37710502909

https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/37710502909

propuesta de GitHub

https://github.com/rommer1997/CANTERA-/pull/1

entrega por fases

https://github.com/rommer1997/CANTERA-/blob/b6752ad9c09c27f5b33ece02b1fedfac235bd01f/docs/RELEASE_2026-10-08.md