

Whitepaper del proyecto

Del barrio al mundo.

Misión, producto, gobernanza, sostenibilidad y trazabilidad de una comunidad deportiva global de acceso gratuito.

ACCESO GRATUITO / ALCANCE GLOBAL PREVISTO

ESTADO DE ESTA EDICIÓN

Implementación local ampliada; pruebas locales/emuladas documentadas; configuración remota cerrada. La web pública sigue siendo el prototipo anterior. Esta edición no declara el producto terminado para clientes ni el alcance multimedia completo.

CONTENIDO

Guía de lectura

El alcance y la hoja de ruta describen la intención del proyecto. La sección 12 identifica las pruebas realizadas y los pasos pendientes para publicar un servicio real.

Resumen ejecutivo	3
1. Misión y alcance	3
2. Problema, propuesta y competencia	4
3. Producto presente y límites	5
4. Reglas deportivas y coordinación	6
5. Identidad, equipos y verificación	6
6. Datos, privacidad y derechos	7
7. Arquitectura y apertura	7
8. Operación, moderación y limpieza	8
9. Financiación y gobernanza	8
10. Evaluación y piloto propuesto	9
11. Trazabilidad de requisitos y decisiones	10
12. Evidencia y límites de esta edición	11
13. Hoja de ruta y control documental	13
Origen y referencias	14

Fecha de edición: 6 de octubre de 2026

Edición con pruebas locales superadas; comprobación de nube y apertura pendientes.

Cantera propone organización gratuita de fútbol y una comunidad conectada con la actividad deportiva. La iniciativa tiene orientación sin finalidad lucrativa en esta etapa y busca patrocinio para sostener infraestructura. No acredita una entidad constituida, financiación confirmada, tracción real, auditoría independiente o servicio productivo abierto.

Situación de esta edición: implementación local ampliada; pruebas locales/emuladas documentadas; configuración remota cerrada. La web pública sigue siendo el prototipo anterior. Esta edición no declara el producto terminado para clientes ni el alcance multimedia completo.

Resumen ejecutivo

El recorrido una persona/equipo, convocatoria, participación, celebración, resultado aportado por el organizador y contenido relacionado. Su primera utilidad es reunir jugadores y coordinar equipos sin una cuota de organización. Que el núcleo sea gratuito no hace gratuitos campo, transporte, arbitraje o equipación externos.

La revisión incluye equipos con plantilla privada y roles, incorporación por aprobación, respuestas y espera ordenada, avisos internos, edición con historial, recurrencia limitada, torneos, calendario y comunidad móvil. Los cruces canónicos de torneos y su integración están sujetos al cierre de validación. Fotos/reels cloud continúan denegados en servidor hasta financiar y comprobar un servicio de medios protegido; la demostración conserva medios locales identificados.

Antes de abrir hacen falta responsable/contacto reales, autorización y comprobación del cambio de reglas, índices/migración, dominios Auth, administración, pruebas entre cuentas/dispositivos, recuperación y atención de derechos. Build y runtime fallan cerrados sin sus condiciones; un documento o un emulador no fabrica la aprobación de esos controles.

1. Misión y alcance

La misión es facilitar encuentros de fútbol y conservar su contexto comunitario para personas, grupos, equipos amateurs/profesionales y clubes. La visión internacional se apoya en país, ciudad y zona horaria; requiere capacidad de atención y revisión de cada ámbito de difusión.

Principios:

- Acceso gratuito al núcleo de organización, participación y texto.
- Identidad propia, datos reales y demostración separada.
- Resultados declarados distinguibles de verificación independiente.
- Permisos de servidor y mínima exposición de datos.
- Transparencia sobre funciones presentes, límites y financiación.
- Soporte y derechos operativos antes de declarar una apertura.

La beta inicial requiere mayoría de edad autodeclarada. El acceso juvenil queda pendiente de tutor, consentimiento, permisos y revisión correspondientes. No se presenta la autodeclaración como comprobación de edad o garantía de seguridad.

2. Problema, propuesta y competencia

Organizar un encuentro requiere coordinar disponibilidad, plazas, grupos, horarios y cambios. Registrar un torneo añade cruces, resultados y correcciones. Compartir esa actividad sin su contexto puede perder quién la organizó y qué se declaró.

Cantera propone reunir estas tareas alrededor del fútbol. La propuesta debe validarse con personas reales: una integración en código no demuestra utilidad, adopción o superioridad.

Spond ya ofrece una [app gratuita de organización](#) y [funciones de grupos y eventos](#). Gratuidad y coordinación básica no son diferenciadores suficientes. La **línea base competitiva** separa hechos de hipótesis y define un piloto comparativo, sin afirmar que Cantera sea mejor.

3. Producto presente y límites

Área	Implementación local	Límite o condición pendiente
Cuenta	Google Auth, perfil propio, sesión y aceptación vigente	Dominios y recorrido real pendientes; alta real vacía, sin jugador de ejemplo.
Identidad pública	Proyección deportiva, perfiles por enlace y seguimiento	Edad/aceptación privadas; completar migración/reglas y comprobar espejo real.
Búsqueda/actividad	Prefijos de nombre/ciudad/país en servidor y páginas por cursor	No búsqueda semántica ni resultados inventados después de una ventana local.
Equipos	Ficha pública, plantilla privada, propietario/responsable/miembro	No acredita representación institucional por sí sola.
Acceso al equipo	Invitaciones con caducidad y solicitudes aprobadas/rechazadas	Un enlace no incorpora automáticamente; operación y privacidad reales por comprobar.
Partidos	Fútbol 5/7/11, 2-64 plazas, condiciones, lugar, zona y aforo	No reserva campo, arbitraje, seguro o pagos.
RSVP/espera	Sí/no/tal vez para inscritos, espera ordenada y promoción con aviso interno	No asistencia certificada, correo/push o garantía de lectura del aviso.
Cambios	Motivo, revisión, historial/ledger y avisos a destinatarios	No resolución independiente de disputas.
Recurrencia	2-12 eventos semanales/quincenales/mensuales	Cada ocurrencia es independiente; no gestión completa de temporada.
Torneos	Liga/eliminatória 2-32, pases libres, resultados, tabla y horarios por cruce	Documentos canónicos/reglas e integración en cierre de validación.
Calendario	Archivo .ics de evento/cruces programados	No inventa horarios ni sincroniza bidireccionalmente.
Comunidad	Cronología Comunidad/Siguiendo, filtros, enlaces, páginas y visor móvil	Búsqueda del feed sólo en contenido cargado; no algoritmo de talento simulado.
Interacción	Conteos por post de servidor, comentarios paginados, denuncia, bloqueo y retirada	Conteos no autorizados no se sustituyen por ceros ficticios.
Medios	Archivos locales en demo; código y reglas cierran nuevas cargas cloud	Espera financiación, servicio confiable de inspección/cuotas y limpieza real.
Administración	Verificaciones, reportes y derechos pendientes paginados; suspensión y runtime	Claim seguro y operador atendido por comprobar en nube.

Área	Implementación local	Límite o condición pendiente
Derechos	Solicitud exportar/suprimir y exportador del operador	Solicitar/preparar no equivale a entregar ni eliminar; procedimiento/documentación por cerrar.
PWA	Instalación admitida y caché versionada del almacén estático	Sin escrituras offline ofrecidas o caché de datos Firebase/medios mediante el SW.

La **matriz completa del plan** identifica código, evidencia y puertas para cada área. Esta tabla no constituye una aprobación de lanzamiento.

4. Reglas deportivas y coordinación

La capacidad representa jugadores o equipos según la modalidad, con límites visibles. Inscripción y espera revisan duplicación, estado, fecha y plazas dentro de la operación. La espera conserva orden; liberar/ampliar una plaza puede incorporar al primero mientras el calendario lo permite, con aviso interno.

Las modificaciones requieren motivo y versión. Su historial y avisos permiten consultar cambios. Los recibos privados y lotes de cuatro pares permiten recuperar entregas pendientes tras una interrupción sin duplicar avisos ni revelar el estado de lectura. El organizador inicia esa recuperación; no se presenta como entrega automática garantizada, push o correo. Cancelar conserva un estado distinto de celebrar. RSVP no certifica que una persona asistió.

La hora local y zona IANA se conservan al formar el instante UTC. Una hora inexistente por cambio estacional se rechaza; una repetida exige escoger ocurrencia. Las series de 2-12 eventos respetan zona y frecuencia, incluyendo meses cortos. El calendario exporta sólo horarios reales.

Liga y eliminatoria son funciones nativas de esta implementación, con 2-32 participantes. La liga usa puntos 3/1/0; la clasificación deriva de resultados existentes. La eliminatoria exige resultado decisivo y trata pases libres. Se limita corregir rondas anteriores después de generar la siguiente. No representa juego y tanda de penaltis por separado ni certifica resultados oficiales.

Los cruces canónicos de backend separan estructura, programación y resultado del simple formulario. Sus permisos/integridad y la lectura de documentos históricos deben quedar comprobados antes de abrir. Un generador local correcto no valida por sí mismo la escritura directa en servidor.

5. Identidad, equipos y verificación

Nivel amateur/profesional es información declarada. Cada equipo tiene propiedad y roles reales; la plantilla es privada aunque su ficha sea pública. Incorporar miembros exige aprobación. La transferencia de propiedad cambia los registros relacionados de forma atómica; archivar conserva historial y no cancela eventos automáticamente.

La verificación es manual, con solicitud privada y decisión administrativa confiable. Una insignia significa revisión de identidad/representación en el alcance descrito. No acredita talento, seguridad del evento, contratos, marcadores o derechos de cada contenido; los logros no adquieren certificación por pertenecer a un perfil verificado.

Sólo un custom claim de administración emitido desde entorno confiable permite aprobar. No se obtiene por editar el perfil, una variable o un selector. La atención, criterios de rechazo/revisión y conflictos de interés deben operar con personas reales antes de ofrecer una garantía de servicio.

6. Datos, privacidad y derechos

La versión vigente de términos es 2026-10-06. Edad/aceptación no forman parte de la proyección pública. El perfil deportivo, relaciones públicas, convocatorias, nombres inscritos y publicaciones requieren información clara sobre su exposición. Un archivo publicado mediante enlace de descarga puede difundirse; no se promete confidencialidad de medios públicos.

Plantillas, solicitudes de equipo, bloqueos, verificación, denuncias y derechos tienen accesos específicos. No deben copiarse datos de otros integrantes a la exportación de una cuenta. La información pública y la administrativa no comparten una colección abierta general.

El formulario permite solicitar exportación o supresión; administración registra su tramitación. El exportador Admin reúne registros propios con cursor y whitelist, elimina campos ajenos/credenciales y puede generar un JSON local privado. No incluye binarios, no cambia datos cloud ni ejecuta baja. Entrega segura, supresión, conservación, copias y recuperación siguen siendo procesos del responsable pendientes de comprobación real.

Retirar publicación/comentario, quitar like, dejar de seguir y solicitar derechos no fuerza una nueva aceptación de términos. Crear contenido o nueva participación requiere cuenta activa y condiciones vigentes. Estas distinciones deben seguir presentes en reglas y UI.

Se necesita el nombre legal, contacto atendido, país y forma real de operación del responsable. No se inventan datos de una asociación/fundación ni plazos o garantías que la operación todavía no puede acreditar. La revisión documental por ámbitos y el procedimiento de derechos no se cierran con un texto genérico.

7. Arquitectura y apertura

React/Vite, HashRouter, Firebase Auth y Firestore nombrado; Storage previsto. Admin SDK sólo en herramientas confiables del operador. La base exacta es `ai-studio-647af55f-499b-43f3-9268-9bf5f62701bb`, región `eur3`.

Las fechas nuevas de creación/trámite se emiten como Timestamp de servidor. La frontera de UI normaliza documentos. La migración de legado conserva instantes ISO, añade prefijos públicos e índice de participantes y respeta `teamId/historial/orden` válido. Usa dry-run predeterminado, relectura en transacción y cursor de 200; datos inválidos se bloquean, sin fabricar una fecha actual. No se ha ejecutado en nube.

La PWA cachea exclusivamente el almacén estático versionado. No incorpora cacheado del service worker de respuestas Firebase o archivos públicos ni garantiza cuentas/escrituras sin red. Un icono instalado no equivale a una app nativa u operación offline completa.

La build abierta exige `check:release`, datos reales y acta reciente de verificaciones reales del proyecto/base. `VITE_SERVICE_OPEN=false` permite preparar builds cerradas. El runtime `setup/open/paused` añade control del servidor; falta/error falla cerrado. No se crea un acta aprobada en desarrollo ni se marcan verificaciones remotas por superar emuladores.

Fotos/reels cloud siguen denegados por código y Storage para nuevas cargas del cliente, incluso si cambia una variable local. Financiación futura no abre automáticamente el servicio: requiere un contrato de recepción con inspección/cuotas y permisos revisados.

8. Operación, moderación y limpieza

El operador atiende verificación, denuncias, suspensión, solicitudes de derechos, incidentes y recuperación. Las colas pendientes se pagan. El bloqueo y la retirada de contenido son controles concretos; no representan por sí solos un sistema completo de prevención de abuso o apelación.

Los avisos actuales son internos. Chat privado, correo/push, idiomas adicionales, arbitraje de resultados y tutela siguen pendientes. La ampliación debe acompañarse de presupuesto y capacidad de atención.

`cleanupCommunityPost` prepara una función Gen2 Node 22 en `europa-west1` para nuevos borrados en la base nombrada. Valida ruta, fecha/generación y padre recreado; elimina interacciones en lotes limitados e ignora archivos ya ausentes. Su despliegue financiado y prueba real siguen pendientes. No acredita limpieza histórica, baja global, medios nunca publicados o retirada de copias/retenciones.

9. Financiación y gobernanza

El compromiso de organización/texto gratuitos no significa infraestructura sin coste. Lecturas, escrituras, transferencia, almacenamiento, procesamiento y atención deben presupuestarse según uso real. Paginación y suscripciones acotadas reducen carga sin prometer servicio ilimitado.

El propietario decidió esperar patrocinador para medios, Storage, funciones y facturación. En esta edición no se documentan fondos o patrocinadores confirmados. La orientación sin finalidad lucrativa no constituye una personalidad jurídica registrada.

Un patrocinador no compra verificación ni influye en denuncias o recibe datos personales por financiar infraestructura. Las aportaciones, presencia de marca y conflictos deben identificarse. Un presupuesto o acuerdo esperado no se presenta como ingreso realizado. Moderación y confianza necesitan independencia y registro de decisiones.

10. Evaluación y piloto propuesto

El éxito debe observarse en eventos reales y continuidad voluntaria, no en visitantes ficticios o resultados de tests. Inscripción no equivale a asistencia; un estado declarado por el organizador no es prueba independiente de celebración.

Piloto propuesto después de cerrar apertura: grupos adultos durante cuatro semanas, tareas comparables con su herramienta actual y entrevistas. La cantidad final y metas se acuerdan con los grupos realmente disponibles; no hay participantes o resultados confirmados en esta edición.

Criterios propuestos: un partido y un torneo completan convocatoria, gestión y resultado; un equipo aprueba incorporación privada; una espera se promueve con aviso; se atiende una solicitud de derechos; un organizador repite voluntariamente. Medir tiempo/errores de tareas equivalentes sin anticipar un porcentaje de mejora. Acceso ajeno, pérdida de inscripción o derechos no atendibles impiden cerrar el piloto.

Registrar activación, celebración declarada/confirmada, repetición, ocupación, fallos, atención y coste con denominador, periodo y origen. No contar cuentas demo, fixtures sintéticos, pruebas, recargas o visitas de desarrollo como usuarios activos. La comparación técnica/operativa está en [COMPETITIVE_BASELINE.md](#).

11. Trazabilidad de requisitos y decisiones

ID	Requisito	Condición de cierre
C-01	Núcleo comunitario gratuito	Recorrido real sin cuota de organización y condiciones externas claras.
C-02	Personas/grupos/amateurs/profesionales	Cuentas y roles propios con permisos correctos.
C-03	País/ciudad/zona	Horarios y búsquedas comprobados en la versión publicada.
C-04	Inscripción y aforo	Duplicados/concurrencia/espera sin sobreocupación ni salto de orden.
C-05	Liga y eliminatoria	Generación, reglas canónicas, resultados y lectura completos entre cuentas reales.
C-06	Reels/fotos/logros	Medios financiados y recibidos/servidos/retirados con límites; texto no acredita ese cierre.
C-07	Verificación administrativa	Autoaprobación denegada y decisión real atendida/trazada.
C-08	Moderación y reclamación	Caso real/controlado de reporte, revisión, retirada y respuesta.
C-09	Servicio para usuarios reales	Dos cuentas/dispositivos y piloto, apertura autorizada y recuperación.
C-10	Información coherente	Responsable real, términos vigentes e inventario/revisión de operación.
C-11	Patrocinio transparente	Acuerdos reales e independencia de confianza, sin tracción inventada.
C-12	Juventud protegida	Tutor/consentimiento/controles revisados antes de habilitar menores.
C-13	Equipos y miembros privados	Roles, aprobación, transferencia/salida y privacidad comprobadas.
C-14	Cambios, recurrencia y avisos	Historial/ledger, 2-12 ocurrencias, destinatarios correctos y calendario real.
C-15	Derechos	Exportación/entrega/supresión y retenciones probadas por el operador.

ID	Requisito	Condición de cierre
C-16	PWA y descubrimiento honesto	Armazón actualizado, paginación/prefijos y límites de offline/búsqueda claros.

Decisiones mantenidas D-01 organización gratuita, D-02 alcance internacional, D-03 patrocinio/orientación no lucrativa, D-04 verificación manual, D-05 React/Firebase y demo aislada, D-06 apertura adulta provisional, D-07 límites conservadores, D-08 documentación con datos reales y D-09 esperar financiación de medios. Esta revisión agrega apertura cerrada por defecto y cruces canónicos como controles, sin conceder aprobaciones remotas.

12. Evidencia y límites de esta edición

Evidencia histórica

La [ejecución CI 37384779319](#), sobre 54fd7e98c9469dac60e0fedd53594e778f7b9751, superó TypeScript/build y 49 casos: 14 TS, 19 emulados y 16 de limpieza. La revisión social c4880af6bdc107fa3f56ced9d106e82b07943bfff documentó 58 casos locales: 19 TS, 23 emulados y 16 de limpieza. **58 es una referencia histórica, no el total de esta ampliación.** Ninguna ejecución desplegó servicios o probó cuentas reales.

Comprobaciones actuales de la copia de trabajo

Control	Resultado registrado a 6 de octubre	Alcance
TypeScript	Superado	Comprobación estática local, sin despliegue.
Dominio/normalización/equipos/migración/exportación	65/65 casos superados	Datos/dobles locales; no comunidad real.
Seguridad	40/40 casos superados	Firestore/Storage emulados, proyecto demo-*; no reglas remotas activadas.
Limpieza	16/16 casos superados	Dobles de datos/archivos; trigger sin invocación cloud.
Total de la ejecución registrada	121 casos de alcances distintos	Snapshot de trabajo; nuevas ediciones necesitan su propia validación.
QA móvil	390×844 y 320×740 sin overflow horizontal; editor abre/cierra y vista Reels	En captura de 390 px, primer post comienza aproximadamente a 245 px. No prueba de todas las combinaciones de navegador/dispositivo.
QA de coordinación	Invitación→perfil→solicitud→aprobación privada; dos miembros; evento de dos plazas; promoción FIFO; RSVP quizá; edición de recinto/historial y lectura de aviso	Modo local explícito. Se comprobaron cinco avisos y lectura de uno; no entrega cloud/push.
Compilación final	TypeScript y build cerrada superados	Sin apertura de registro; bloque Firebase 737,61 kB sin comprimir, medición real de rendimiento pendiente.

La tabla registra resultados efectivamente comunicados de esta ejecución y no declara terminado el QA de todos los cambios posteriores. El cierre de la revisión requiere consolidar las últimas modificaciones y registrar sus resultados finales. Los tests no constituyen tracción, aprobación de apertura o prueba de medios reales.

Auditoría remota y puertas abiertas

Auditoría del 6 de octubre: Firestore nombrado en `eur3` con `deny-all`, ningún bucket y facturación deshabilitada; el dominio público Vercel no figura autorizado en Google Auth. No se ha corregido mediante esta revisión. La revisión automática rechazó el cambio de reglas y su autorización específica sigue pendiente; este whitepaper no la concede.

Puertas: comprobación del código publicado y cruces canónicos en nube; responsable/contacto/país y revisión de operación; derechos/recuperación; reglas/índices/migración autorizados;

Auth/administrador; dos cuentas reales/otro dispositivo; acta y despliegue. Medios y funciones requieren además financiación y comprobación de servicio real.

13. Hoja de ruta y control documental

Primero cerrar validación local; después configuración autorizada y piloto de coordinación/texto; abrir sólo con revisión real y operación atendida. Medios financiados, tutela, chat/push, idiomas y scouting son ampliaciones con sus propias condiciones. Esperar patrocinio no convierte el alcance multimedia en completado.

Versión	Fecha	Registro
0.6	6 de octubre de 2026	CI histórica de 49 casos y lanzamiento pendiente.
0.7	6 de octubre de 2026	Comunidad/perfiles/seguimiento y rediseño; 58 casos locales históricos.
0.8	6 de octubre de 2026	Equipos, espera/avisos, edición/ledger, recurrencia, cruces canónicos en validación, derechos/PWA, paginación y apertura cerrada. Evidencia de trabajo separada de nube.

La referencia inicial del repositorio es `79591442a6e8938f07b3c1154f1b363af5672cce`; la base social más reciente registrada es `c4880af6bdc107fa3f56ced9d106e82b07943bff`. Esta edición registra la copia de trabajo validada antes de publicar la ampliación. El commit y la ejecución de CI de entrega se consultan en la [propuesta de GitHub](#).

La fuente es `WHITEPAPER.md`; `public/whitepaper.md` debe ser idéntica byte a byte. El PDF se exporta por separado después de congelar la fuente. Una revisión documental o un archivo descargable no acredita despliegue, financiación, entidad registrada o cumplimiento internacional.

Origen y referencias

Esta edición se ha generado a partir de la fuente editable y versionada del proyecto. Se añaden portada, índice, enlaces y datos de identificación del archivo. Este documento no acredita la aprobación de apertura del servicio.

Fuente: WHITEPAPER.md

Versión de contenido: 0.8

Fecha de edición: 6 de octubre de 2026

Huella SHA-256 de la fuente

cfecacd0b2a3628b3a691ee615cf1410c0497e461db6ace91a89c7f620801681

Fuentes enlazadas en el texto

[app gratuita de organización](https://www.spond.com/en-us/)

<https://www.spond.com/en-us/>

[funciones de grupos y eventos](https://www.spond.com/features-for-teams-overview/)

<https://www.spond.com/features-for-teams-overview/>

[ejecución CI 37384779319](https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/37384779319)

<https://github.com/rommer1997/CANTERA-/actions/runs/37384779319>

[propuesta de GitHub](https://github.com/rommer1997/CANTERA-/pull/1)

<https://github.com/rommer1997/CANTERA-/pull/1>

Documentación de esta entrega

Las referencias a archivos locales designan documentos del proyecto. Su publicación web deberá acompañar la versión de código a la que se refieren.

COMPETITIVE_BASELINE.md

docs/COMPETITIVE_BASELINE.md

matriz completa del plan

PLAN_CANTERA.md