

# Inventario CTV en LATAM: content objects y eCPM

Análisis exploratorio sobre los reportes de inventory source v10 y v11 (ventana del 4 al 18 de agosto de 2026). Agosto 20 de 2026.

Este documento resume lo que encontré al explorar los dos CSV de inventory source, con foco en los campos del content object de OpenRTB y en el eCPM. El detalle completo (columna por columna y país por país) está en los reportes de respaldo que menciono al final.

Lo primero que hay que decir es sobre los archivos mismos: v10 y v11 no son dos periodos distintos sino dos versiones del mismo corte. Comparten el 97,4 % de las combinaciones y, en las compartidas, el eCPM es idéntico al decimal en el 94,5 % de los casos. Además ambos vienen truncados a exactamente 512.000 filas, que es el límite de exportación de la herramienta. Por eso trabajé sobre la unión de los dos sin duplicados: 525.178 combinaciones únicas que suman unos 428 mil millones de bid requests en 18 países y 232 publishers.

Una aclaración de lectura que aplica a todo el análisis: cada fila del CSV es una combinación agregada (publisher, app, país y señales de contenido), no un evento. El volumen está muy concentrado —el 1 % de las filas mueve la mitad de los requests—, así que reporto casi todo en dos vistas: porcentaje de filas (variedad del catálogo) y porcentaje de requests (tráfico real). Cuando difieren mucho, esa diferencia ya es un hallazgo en sí misma.

## 1. Qué tan poblados llegan los content objects

La tabla siguiente resume la cobertura real de cada campo, descontando tanto los centinelas (*Not Available*, *Not Applicable*, *Unknown*) como los valores que vienen “poblados” pero son basura.

| Campo (OpenRTB)                           | % filas | % requests | Observación                    |
|-------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|
| contentGenre ( <b>genre</b> )             | 98,7    | 94,3       | texto libre, 7.700 variantes   |
| contentTitle ( <b>title</b> )             | 91,6    | 76,2       | 24 % del tráfico va sin título |
| contentRating ( <b>contentrating</b> )    | 84,7    | 88,2       | cinco sistemas mezclados       |
| contentLanguage ( <b>language</b> )       | 79,9    | 86,7       | usable, códigos algo sucios    |
| contentIsLiveStream ( <b>livestream</b> ) | 29,2    | 38,0       | nunca reportan el 0 (VOD)      |
| contentCategory ( <b>cat</b> )            | 22,0    | 30,0       | 78 % trae el placeholder [-7]  |
| contentLength ( <b>len</b> )              | 11,2    | 23,6       | buckets 1–8, no segundos       |
| contentSeries ( <b>series</b> )           | 5,5     | 6,7        | el campo más vacío             |

En corto: los campos con los que se puede trabajar hoy son género, título, rating e idioma, siempre que se normalicen antes. Categoría, duración, serie y livestream están entre parciales e inservibles tal como llegan.

## 2. Los problemas de calidad

Buena parte de lo que parece dato es en realidad ruido, y vale la pena tener el inventario de problemas a mano porque varios son negociables con los SSPs:

- **content.cat** trae el valor [-7] en el 78 % de las filas (70 % del tráfico). Ese código no existe en ninguna taxonomía IAB; es un placeholder o bug de normalización. Lo poco válido que llega usa la taxonomía 1.0, que está deprecada, e incluye códigos inventados como **IAB1-22**. Mientras esto no se corrija no hay targeting contextual ni brand safety por categoría.
- Roku ofusca el nombre de la serie con un hash MD5, y el valor que más llega es justamente el hash de la cadena vacía: metadata que parece poblada pero está vacía, y pesa el 11 % del tráfico. Sus títulos llegan como **roku** o **epg**, o sea, ocultos.

- Hay macros de ad server sin reemplazar en producción, como `{{CONTENT_SERIES}}` o `{{content_title}}`: publishers con la variable mal configurada.
- `content.len` debería venir en segundos según la spec, pero solo trae valores del 1 al 8: son buckets de duración sin documentar. No se puede usar como duración hasta confirmar el mapeo con la fuente.
- El flag de livestream nunca vale 0: los publishers solo lo marcan cuando es live. La ausencia no se puede leer como VOD, así que no es posible medir la proporción real live/VOD (lo confirmado como live es el 38 % del tráfico).
- Y en general los formatos son sucios de manera sistemática: ratings en cinco sistemas distintos (TV Parental, MPAA, edades numéricas, RTC de México y concatenaciones tipo `tvpg_tv_14`), géneros con prefijo `genre_*`, idiomas en ISO de dos y tres letras mezclados, y títulos con problemas de encoding.

El punto más útil de esta sección: la calidad depende del publisher, no del país. TCL, que es más o menos el 56 % del tráfico, no manda categoría ni duración; Roku manda la parte estructural pero esconde título y serie; Coocaa (Skyworth) manda el content object completo. Es decir, los arreglos se negocian con cuatro o cinco integraciones, no mercado por mercado.

### 3. Género y rating, ya normalizados

Como género y rating son los campos con mejor cobertura pero llegan en texto libre, construí una normalización reutilizable (quedó entregada como un CSV enriquecido con dos columnas nuevas). Las 7.700 variantes de género se reducen a unos 15 géneros que concentran el tráfico, y los 182 valores de rating a 7 franjas de edad. Con eso aparecen cosas que el dato crudo escondía:

- El precio por género se mueve poco (entre 4,2 y 6,2 de eCPM), pero la facilidad de venta se mueve muchísimo: los géneros de canal lineal tipo FAST —animación, entretenimiento general, deportes, noticias— monetizan entre el 66 y el 78 % de su tráfico, mientras el catálogo de películas (terror, sci-fi, western) apenas el 26–36 %. La demanda compra canales, no películas de relleno. Dos curiosidades: deportes es lo que más fácil se vende pero al peor precio (2,84), y anime es el género mejor pagado (6,16).
- El 54 % del tráfico es apto para audiencias generales. El contenido 16+ y adulto (un cuarto del tráfico) no paga menos, pero se vende a la mitad de tasa que el familiar: los compradores lo filtran.
- El inventario “sin clasificar” paga un 24 % menos que el clasificado (3,98 contra 5,2). Ese es el argumento con números para exigirles rating a los publishers.

### 4. eCPM: cómo se está monetizando esto

El 83 % de las filas tiene eCPM en cero, pero eso no significa que nada se venda: esas filas son catálogo de cola, y el 51 % del tráfico real sí corre por combinaciones con revenue. El precio del tráfico vendido queda en 4,98 ponderado por requests (mediana 3,1; p90 en 10,5), con el grueso transándose entre 1 y 10 dólares.

Por mercado, los cuatro grandes se comportan muy distinto:

| Mercado   | % tráfico monetizado | eCPM pond. | Lectura                         |
|-----------|----------------------|------------|---------------------------------|
| México    | 58                   | 4,44       | mucho volumen a precio medio    |
| Argentina | 54                   | 6,25       | parejo y sano                   |
| Chile     | 35                   | 8,33       | vende menos, al mejor precio    |
| Colombia  | 21                   | 3,00       | falla en tasa y en precio       |
| Venezuela | 0                    | —          | cero revenue en toda la ventana |

Del lado de los vendedores se ven tres modelos. Los broadcasters venden casi todo pero barato: TelevisaUnivision monetiza entre el 93 y el 98 % de su tráfico a eCPMs de 1,30–2,24. El premium real es TV Azteca (75 % vendido a 8,55) y Zeasn/WhaleLive (91 % a 10,72). Y en el otro extremo están los agregadores que casi no venden: OTTera, que es dueño del 24 % del catálogo, solo monetiza el 1,45 % de su tráfico. Ese catálogo muerto explica casi todo el famoso “83 % en cero”.

Dos datos más que me parecen valiosos. Primero, el contenido en español es la mitad del tráfico vendido y paga un 12 % más que el inglés (5,63 contra 5,03); el tráfico sin idioma declarado se castiga fuerte (2,91). Segundo, un matiz: el tráfico premium de alto volumen se vende caro aunque oculte metadata (el tráfico sin título paga 5,79) — en los gigantes el precio viene de la relación comercial, y la metadata pesa sobre todo en la cola.

Queda una alerta pendiente: 16 de las 20 filas más caras del dataset son de Perú, encabezadas por un eCPM de exactamente 200,0 en ViX. Huele a error de moneda o deal mal cargado en esa integración; yo excluiría los eCPM mayores a 30 de cualquier promedio hasta aclararlo con la fuente.

## 5. Recomendaciones

1. Reclamar tres fixes a las integraciones grandes (TCL/OEMs y Roku): corregir el `cat = [-7]`, mandar `livestream = 0` para VOD y `len` en segundos. Solo lo primero recuperaría categoría en el 70 % del tráfico.
2. Adoptar en el pipeline la normalización de género y rating que ya quedó construida; es lo que vuelve usables los dos campos con mejor cobertura.
3. Auditar los eCPM de Perú (y el 200,0) con la fuente antes de usar promedios de ese país.
4. Armar el mapa bundle→servicio: ViX aparece con cuatro bundles distintos, Tubi con tres, Plex con dos; hoy no se puede medir alcance por servicio real.
5. Pedir exportaciones segmentadas por país o publisher, porque el límite de 512.000 filas está cortando la cola del reporte.

---

*Documentos de respaldo:* reporte detallado por columna y país del universo unificado; reporte de normalización de género/rating y análisis del inventario monetizado; comparativo v10 vs. v11 con la construcción del consolidado; y la data completa en JSON más el CSV consolidado enriquecido.