
Processo

Bizagi Modeler

Índice

Bizagi Modeler	₹	1
	AMENTO DOS INDICADORES ANSmentos do processo	
1.1.1.1	Processamento individual por e-mail	
1.1.1.2	©Executar diariamente durante o prazo de envio	
1.1.1.3	■Verificação de envios por setor	
1.1.1.4	□Validação final e dashboard	4
2.1 PROCESSA	IENTO INDIVIDUAL POR E-MAIL AMENTO INDIVIDUAL POR E-MAIL mentos do processo	е
2.1.1.1	ONenhum início	6
2.1.1.2	©Coletar dados	6
2.1.1.3	◎Validar dados	6
2.1.1.4	Armazenar dados válidos	7
2.1.1.5	Solution Supplies	7
3.1 Validaçã	FINAL E DASHBOARD	9
3.1.1.1	Validar limites dos indicadores	9
3.1.1.2	Atualizar dashboard	9
4 VERIFICAÇÃO DE ENVIOS POR SETOR		11
4.1.1.1	Auditar envios por superintendência	11
4112	Notificar destor com ausência de envio	11

1 ANS





1.0

Autor:

romul

1.1 M O N I T O R A M E N T O D O S I N D I C A D O R E S A N S

- 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO
- 1.1.1.1 Processamento individual por e-mail

Processo

Processamento individual por e-mail - Processamento individual por e-mail

1.1.1.2 Executar diariamente durante o prazo de envio

Data do timer

2025-05-01T00:00:00


Processo

Verificação de envios por setor - Verificação de envios por setor

Processo

Validação Final e Dashboard - Validação Final e Dashboard

2 PROCESSAMENTO INDIVIDUAL POR E-MAIL





1.0

Autor:

romul

2.1 PROCESSAMENTO INDIVIDUAL POR E-MAIL

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 ONenhum início

Descrição

- **Descrição**: O fluxo automatizado detecta o e-mail recebido com assunto padronizado e inicia o processo;
- Saída esperada: E-mail com anexo;
- **Responsável**: Power Automate.

Descrição

- Descrição: O fluxo abre o anexo e obtém os dados;
- Saída esperada: Dados coletados;
- **Responsável**: Power Automate.

Implementação

Serviço Web

Descrição

- **Descrição**: O fluxo automatizado executa um script que validará a existência dos dados obrigatório e o tipo de dados;
- Saída esperada: Dados validados;

• Responsável: Power Automate / Python.

Implementação

Serviço Web

2.1.1.4 Armazenar dados válidos

Descrição

- **Descrição**: O fluxo armazenas os dados válidos consolidação (lista do Sharepoint, planilha do Excel, DB);
- Saída esperada: Dados armazenados;
- Responsável: Power Automate / Python.

Implementação


Serviço Web

2.1.1.5 Solution 2.1.1.1.5 Solution 2.1.1.5 Solution 2.1.

Descrição

- Descrição: Uma mensagem será enviada para o remetente conforme o Template 1 Dados Incompletos ou Inválidos;
- Saída esperada: E-mail enviado para o remetente;
- Responsável: Power Automate.

3 VALIDAÇÃO FINAL E DASHBOARD





1.0

Autor:

romul

3.1 VALIDAÇÃO FINAL E DASHBOARD

3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO


Implementação

Serviço Web

Implementação

Serviço Web

4 VERIFICAÇÃO DE ENVIOS POR SETOR





1.0

Autor:

romul

4.1 VERIFICAÇÃO DE ENVIOS POR SETOR

4.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

4.1.1.1 Auditar envios por superintendência

Descrição

- Descrição: O fluxo verifica se todas as Superintendências/Gerências enviaram os dados;
- Saída esperada: Todos os envios;
- Responsável: Power Automate.

Implementação

Serviço Web

4.1.1.2 Notificar gestor com ausência de envio

Descrição

- Descrição: Uma mensagem será enviada para o remetente conforme o Template 2 Dados Incompletos ou Inválidos;
- Saída esperada: E-mail enviado;
- Responsável: Power Automate.