


# Estilo do Rei

A inovação chega ao Salão



## Cadastro de Cliente

Nome:

Telefone:

E-mail:

Senha:

Cadastrar

cliente	
	id: int
	nome: varchar(80)
	telefone: char(13)
	email: varchar(80)
	senha: varchar(256)
	

## Cadastro de Cliente

Nome:

Telefone:

E-mail:

Senha:

Cadastrar

## DDL

CREATE – criar

DROP – apagar

ALTER - alterar

## SQL – Structured Query Language

DDL – Data Definition Language

Linguagem de Definição de Dados

Categoria do SQL

```
-- CREATE = CRIAR
CREATE DATABASE estilorei2;
USE estilorei2;
CREATE TABLE cliente(
    -- definir os campos = atributos = colunas
    id int primary key auto_increment,
    nome varchar(80) NOT NULL,
    telefone char(13) NOT NULL,
    email varchar(80) UNIQUE NOT NULL,
    senha varchar(256) NOT NULL
);
```

### Cadastro de Cliente

Nome:

Telefone:

E-mail:

Senha:

Cadastrar

```
INSERT INTO cliente(nome,telefone,email,senha)
values('Rafael','61987789900',
      'rafael.jacobson@estilodorei.com.br',
      'f60476e07aea866c765c84f223a72ab287a0034c395d296047fd5f682960bf57');

INSERT INTO cliente(nome,telefone,email,senha)
values('Viviane','61987789900',
      'vivi.silva@estilodorei.com.br',
      '3b6db430f739004f5be14f3a93ebec9bd6581916a574000c0874364270bdbafd');
```

## Cadastro de Cliente

Nome:

Telefone:

E-mail:

Senha:

Cadastrar

## Login - Estilo do Rei

E-mail:

Senha:

Entrar


[Primeiro Acesso](#) | [Esqueci a Senha](#)

35 • **SELECT \* FROM cliente;**

Result Grid					
		Filter Rows:		Edit:	
				Export/Import:	
				Wrap Cell Content:	
	id	nome	telefone	email	senha
▶	1	Rafael	61987789900	rafael.jacobson@estilodorei.com.br	f60476e07aea866c765c84f223a72ab287a0034...
	2	Viviane	61987789900	vivi.silva@estilodorei.com.br	3b6db430f739004f5be14f3a93ebec9bd658191...
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

## Preços - Estilo do Rei

Serviço	Valor	Ação
cabelo	R\$ 25.67	<button>Selecionar</button>
barba	R\$ 15.23	<button>Selecionar</button>
cabelo e barba	R\$ 30.00	<button>Selecionar</button>



Crie o projeto lógico da entidade **servico**  
Crie o projeto físico da entidade **servico**

**valor DECIMAL(8, 2) NOT NULL**

## Preços - Estilo do Rei

Serviço	Valor	Ação
cabelo	R\$ 25.67	<a href="#">Selecionar</a>
barba	R\$ 15.23	<a href="#">Selecionar</a>
cabelo e barba	R\$ 30.00	<a href="#">Selecionar</a>

### servico



id: int

nome: varchar(60)

valor: decimal(8,2)





## Preços - Estilo do Rei

Serviço	Valor	Ação
cabelo	R\$ 25.67	<a href="#">Selecionar</a>
barba	R\$ 15.23	<a href="#">Selecionar</a>
cabelo e barba	R\$ 30.00	<a href="#">Selecionar</a>

```
44 • INSERT INTO servico(nome,valor)values('cabelo',25.67);
45 • INSERT INTO servico(nome,valor)values('barba',15.23);
46 • INSERT INTO servico(nome,valor)values('cabelo e barba',30.00);
47 • SELECT * FROM servico;
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	id	nome	valor
▶	1	cabelo	25.67
	2	barba	15.23
	3	cabelo e barba	30.00
*	NULL	NULL	NULL