
aws
AWS, na prática
By pH
pH
CONSULTORIA



AWS, na prática

Replicação de objetos

pH CONSULTORIA

Introdução

Replicação de objetos do Amazon S3 permite a replicação de dados (assíncrona) entre buckets.

Os objetos podem ser replicados em um ou em vários buckets de destino. Os buckets de destino podem estar em Regiões da AWS diferentes ou na mesma região que o bucket de origem.


Existem dois tipos de replicação:

- *Replicação em tempo real.*
- *Replicação sob demanda.*

Para replicação em tempo real, temos duas possibilidades:

- *Replicação Entre Regiões Diferentes (CRR).*
- *Replicação na Mesma Região (SRR).*

Como funciona?



Credit: AWS

Requisitos

O proprietário do bucket de origem deve ter as Regiões da AWS de origem e de destino habilitadas para a conta. rietário do bucket de destino deve ter a região de destino habilitada para a conta.

Tanto o bucket de origem quanto o de destino devem ter o versionamento habilitado.

O Amazon S3 deve ter permissões para replicar objetos do bucket de origem para o bucket de destino ou buckets em seu nome.

Se o proprietário do bucket de origem não for proprietário do objeto no bucket, o proprietário do objeto precisará conceder ao proprietário do bucket as permissões READ e READ_ACP com a lista de controle de acesso (ACL) do objeto.

Se o proprietário do bucket de origem não for proprietário do objeto no bucket, o proprietário do objeto precisará conceder ao proprietário do bucket as permissões READ e READ_ACP com a lista de controle de acesso (ACL) do objeto.

Leitura recomendada



https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonS3/latest/userguide/replication.html

Obrigado!

contato@phconsultoria.com.br

www.phconsultoria.com.br