aws
AWS, na prática
By pH
pH
CONSULTORIA

# AWS, na prática

## Introdução ao Amazon S3

pH CONSULTORIA

# Introdução

## 18 anos

2006

2024

*Lançado no dia 14 de março de 2006, o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) foi o primeiro produto lançado para AWS.*

*É um serviço global de armazenamento de objetos (arquivos) que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho.*

*Fornece recursos de gerenciamento para que você possa otimizar, organizar e configurar o acesso aos seus dados para atender aos seus requisitos específicos de negócios.*

*O Amazon S3 oferece uma ampla variedade de classes de armazenamento para diferentes casos de uso.*

*Possui recursos de ciclos de vida de objetos (otimização de custos).*

*Fornece recursos para auditoria e gerenciamento de acesso a seus buckets e objetos.*

# O que são buckets?

*Um bucket do Amazon S3 é um contêiner para armazenamento de objetos.*

*Por padrão, você pode armazenar um número ilimitado de objetos em um Bucket. Entretanto, pode ter apenas 100 Buckets por cada conta (serviço de quota).*

*Cada bucket deve possuir um nome único globalmente (DNS).*

*Ao criar um bucket, você insere um nome de bucket e escolhe a região da AWS onde o bucket residirá. Assim que você cria um bucket, não pode mais alterar o nome do bucket ou sua região.*

*Os nomes dos buckets identificam a conta responsável por cobranças de transferência de dados e armazenamento.*

# O que são buckets?

*Existem dois tipos de buckets dentro do Amazon S3:*

***Importante:*** *Os buckets de diretório que não tiverem nenhuma atividade de solicitação por um período de 90 dias passarão para um estado inativo. Durante esse período de transição, as leituras e gravações retornarão um código de erro HTTP 503 (Service Unavailable).*

# Nomenclatura de buckets

*Buckets de uso geral*

- *Os nomes dos buckets devem ter entre 3 (mínimo)e 63 (máximo) caracteres.*
- *Os nomes dos buckets podem consistir apenas em letras minúsculas, números, pontos (.) e hifens (-).*
- *Os nomes dos buckets devem começar e terminar com uma letra ou um número e não deve conter pontos adjacentes.*
- *Os nomes de bucket não devem ser formatados como um endereço IP (por exemplo, 192.168.5.4).*
- *O nome do bucket não deve iniciar com o prefixo xn--, sthree- ou sthree-configurator.*
- *O nome do bucket não deve terminar com o sufixo -s3alias ou --ol-s3.*

*Buckets de diretórios*

- *Ser únicos na Região da AWS e da zona de disponibilidade escolhidas.*
- *O nome deve ter entre 3 (mín.) e 63 (máx.) caracteres, incluindo o sufixo.*
- *Consistir em letras minúsculas, números e hifens (-).*
- *Inicie e termine com uma letra ou um número.*
- *Deve incluir o seguinte sufixo: --azid--x-s3 (adicionado automaticamente)*

# O que são chaves?

*Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3.*

*Um objeto é identificado exclusivamente em um bucket por uma chave (nome) e um ID da versão (se o Versionamento do S3 estiver habilitado no bucket).*

*Cada bucket deve possuir um nome único globalmente (DNS).*

*Uma chave de objeto (ou nome da chave) é um identificador exclusivo de um objeto em um bucket. Cada objeto em um bucket tem exatamente uma chave. A combinação de um bucket, chave de objeto e, opcionalmente, o ID de versão (se o Versionamento do S3 estiver habilitado para o bucket) identifica exclusivamente cada objeto.*

https://**black-sabbath**.s3.**us-east-1**.amazonaws.com/**photos/ozzy.jpg**

# Como funciona?

Credit: AWS

# Leitura recomendada

https://aws.amazon.com/pt/s3/

# Obrigado!

contato@phconsultoria.com.br

www.phconsultoria.com.br