



AWS, na prática!
by pH

Aplicando TAG's em recursos do Amazon EC2

O que são TAG's?

- As TAG's (rótulos) são pares de chave e valor utilizados para identificação de seus recursos AWS.
- As TAG's podem lhe ajudar a gerenciar, identificar, organizar, pesquisar e filtrar recursos distintos.
- As TAG's, por padrão são case sensitive.
- Alguns exemplos de utilização das TAG's são:
 - Organização de recursos;
 - Alocação de custos;
 - Automação;
 - Controles de acesso;
 - Governança;

Limites e requisitos de TAG's?

- Cada recurso pode ter no máximo 50 tags criadas pelo usuário.
- As TAG's criadas pelo sistema que começam com aws: são reservadas para uso da AWS e não contam em relação a esse limite. Não é possível editar nem excluir uma tag que começa com o prefixo aws:.
- Em todos os recursos, cada chave de etiqueta deve ser exclusiva e pode ter apenas um valor.
- A chave de tag deve ter no mínimo 1 e no máximo 128 caracteres Unicode em UTF-8. O valor da tag deve ter no mínimo 0 e no máximo de 256 caracteres Unicode em UTF-8.
- Os caracteres permitidos podem variar de acordo com o serviço da AWS. Em geral, os caracteres permitidos são letras, números, espaços representáveis em UTF-8 e os seguintes caracteres: _ . : / = + - @.

Exemplos de TAG's?

Instance: i-04

4c (

openvpn)

Details

Status and alarms [New](#)

Monitoring

Security

Networking

Storage

[Tags](#)

Tags



Key

Value

ManagedBy

Terraform

AutoOff

True

Description

EC2 instance for OpenVPN

AutoOn

True

Name

phnetwork-ec2-prd-openvpn

Owner

pH Consultoria

Environment

PRD

Credit: pH

Obrigado!

ph@phconsultoria.com.br



@phillipefarias



<https://www.linkedin.com/in/phillipefarias>

