# Commits Analisis de regresion

Ronald Bailey

2023-05-28

## Configuracion de Git para que los comandos magicos funcionen

```
system("git config --global user.email \"ronald.bailey@galileo.edu\"")
```

```
## [1] 0
```

```
system("git config --global user.name \"ronaldbailey\"")
```

```
## [1] 0
```

## Commit 1

```
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```
system("git commit -m \"Primer commit\"")
```

```
## [1] 0
```

```
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

## Commit 2

```
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Leer datos\"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

## Commit 3

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Texto del ejercicio 1\"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 1 completo nombres\"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 1 Readme\"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 2\"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 2 tema 4\"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 2 tema 4 \"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 2 tema 6 \"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 2 tema 6 final\"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 2 tema 4 \"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 2 tema 6 \"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git add .")
```

```
## [1] 0
```

```r
system("git commit -m \"Ejercicio 3 tema 2 \"")
```

```
## [1] 1
```

```r
system("git push")
```

```
## [1] 0
```