

Bangunan Abadi

Sync System AOL

Panduan lengkap penggunaan aplikasi
dan sinkronisasi ke Accurate Online

Login dan koneksi / Pengambilan data

Sinkronisasi transaksi / Logs dan penanganan gagal

Pengguna, profil, master data, dan rutinitas kerja

Dilengkapi 16 screenshot halaman dan alur aplikasi

Screenshot setelah login memakai data demonstrasi dari template asli.

Daftar isi

Mulai dari panduan cepat, kemudian ikuti bagian sesuai pekerjaan Anda. Nomor halaman dan judul dapat diklik pada pembaca PDF yang mendukung tautan.

Mengenal aplikasi dan persiapan	3
Navigasi dan halaman utama	4
Panduan cepat: pekerjaan pertama	5
Login dan keluar aplikasi	6
Settings: pengaturan integrasi	7
Otorisasi dan koneksi database Accurate	8
Get Data Manually: berdasarkan tanggal	9
Jenis data yang dapat diambil	10
Transaction Sync By Date	11
Sync By Date: panel dan ringkasan	12
Get Data Manually By NO	13
Transaction Sync By No	14
Alur kerja pembelian	15
Alur kerja penjualan dan pembayaran	16
Logs: membaca hasil pengiriman	17
Menangani hasil sebagian gagal	18
Users: daftar dan penghapusan akun	19
Menambahkan pengguna	20
Profile: password dan avatar	21
Master data: pelanggan dan barang	22
Master Sync: pelanggan, pemasok, barang	23
Proses otomatis dan pekerjaan harian	24
Pemecahan masalah: akses dan koneksi	25
Pemecahan masalah: transaksi dan hasil	26
Pertanyaan yang sering muncul	27
Istilah dan pemeriksaan data	28
Checklist dan latihan penggunaan	29
Referensi alamat halaman	30
Catatan versi dan cakupan verifikasi	31

Catatan: ilustrasi pilihan nomor dan log menggunakan data contoh; tidak ada sinkronisasi operasional yang dilakukan untuk membuat gambar.

Mengenal aplikasi dan persiapan

Bangunan Abadi - Sync System AOL membantu operator mengambil master dan transaksi dari sistem sumber Bangunan Abadi, menyimpannya dalam database aplikasi, lalu mengirim transaksi ke Accurate Online. Aplikasi digunakan melalui browser.

Siapa yang menggunakan panduan ini?

Operator transaksi, staf administrasi, dan penanggung jawab integrasi. Panduan mencakup aktivitas pengguna sehari-hari; pemasangan server diserahkan kepada administrator teknis.


Sebelum mulai

- Minta alamat aplikasi, username, dan password akun aktif dari pengelola. URL lokal pada screenshot hanyalah alamat demonstrasi.
- Siapkan akun Accurate yang mempunyai akses ke database perusahaan tujuan.
- Untuk koneksi awal, minta ClientID dan Client Secret integrasi dari pengelola. Jangan menggunakan nilai contoh di gambar.
- Pastikan data sumber, kode pelanggan/pemasok, barang, satuan, gudang, cabang, bank, dan tanggal transaksi sudah benar.

Catatan: Screenshot login berasal dari aplikasi lokal. Screenshot halaman setelah login dibuat dari template PHP asli dengan akun, database, transaksi, dan log contoh pada preview terisolasi. Koneksi OAuth serta pengiriman ke Accurate tidak dijalankan untuk membuat dokumen ini.

Dokumen disusun berdasarkan kode aplikasi di workspace pada 2 Oktober 2026. Nama menu dan tombol mengikuti versi tersebut. Data contoh SI-DEMO-001 tidak mewakili transaksi operasional.

Navigasi dan halaman utama



Gambar 1. Halaman utama dengan sidebar aplikasi. Data demonstrasi.

Setelah login, halaman utama menampilkan sidebar dan menu akun. Area tengah dapat kosong: gunakan sidebar untuk memulai pekerjaan.

- **Users:** daftar pengguna dan tambah akun.
- **Koneksi Database:** otorisasi Accurate dan pilih database tujuan.
- **Logs:** hasil pengiriman untuk pengguna yang sedang login.
- **Sinkron:** klik untuk membuka Transaction Sync By Date dan Transaction Sync By No.
- **Get Data Manually / By NO:** ambil transaksi sumber.
- **Halo, username:** klik untuk membuka Profile, Settings, atau Logout. Tombol bulat pada sidebar mengecilkan menu.

Panduan cepat: pekerjaan pertama

Untuk transaksi baru, lakukan persiapan koneksi, pengambilan data, sinkronisasi, lalu pemeriksaan hasil. Pilih satu hari dan satu jenis transaksi terlebih dahulu.

Urutan	Tindakan	Hasil yang diharapkan
1	Login memakai akun aktif.	Sidebar dan menu akun tampil.
2	Settings: isi integrasi lalu Simpan.	Pengaturan pengguna tersimpan.
3	Koneksi Database: otorisasi, pilih database, Proses.	Koneksi berhasil ke database yang benar.
4	Get Data Manually: isi rentang, klik Get sesuai jenis.	Ringkasan pengambilan data tampil.
5	Sinkron > Transaction Sync By Date: periode sama, klik Sync.	Progres dan jumlah hasil tampil.
6	Logs dan Accurate: periksa nomor serta isi dokumen.	Hasil aplikasi cocok dengan dokumen tujuan.


Dua tahap yang berbeda

Get Data mengambil data sumber ke database aplikasi. **Sync** membaca data yang tersimpan di aplikasi dan mengirimnya ke Accurate. Pesan Get Data berhasil belum membuktikan transaksi sudah masuk Accurate.

Catatan: Sebelum klik Sync, pastikan database tujuan dan periode sudah benar. Sejumlah alur mencari transaksi yang sudah ada, menghapusnya, lalu menyimpan ulang. Jangan mengulang seluruh periode tanpa memeriksa dokumen tujuan.

Jika Anda hanya memperbaiki invoice tertentu, gunakan alur berdasarkan nomor pada halaman 13-14. Untuk pembelian dan penjualan lengkap, ikuti urutan pada halaman 15-16.

Login dan keluar aplikasi



Gambar 2. Halaman login aplikasi lokal; kolom dibiarkan kosong.

1. Buka alamat aplikasi yang diberikan pengelola.
2. Isi **Username** dan **Password**, lalu klik **Login**.
3. Jika berhasil, Anda masuk ke halaman utama. Jika gagal, periksa ejaan username, password, dan status aktif akun.

Mengakhiri penggunaan

Klik menu **Halo, username**, kemudian **Logout**. Saat login atau sesi Accurate berakhir, Anda mungkin harus masuk dan memilih database lagi.

Catatan: Halaman Profile tidak menyediakan fitur lupa password atau pengiriman tautan reset. Jika tidak dapat masuk, hubungi pengelola akun.

Settings: pengaturan integrasi

The screenshot shows a web application interface for 'SYNCHRONIZATION SYSTEM'. On the left is an orange sidebar with navigation links: 'Users', 'Koneksi Database', 'Logs', 'Sinkron' (highlighted with a right arrow), 'Get Data Manually', and 'Get Data Manually By NO'. The main content area is titled 'Setting Aplikasi' and contains three input fields: 'USERID' with the value 'operator_demo', 'ClientID' with the value 'CLIENT-ID-CONTOH', and 'Client Secret' with the value 'RAHASIA-DISAMARKAN'. Below these fields is a green button labeled 'Simpan'. At the top right of the main area, it says 'Halo, operator_demo' next to a user icon. At the bottom center, there is a copyright notice: 'Copyright © @yosua7 2025'.


Gambar 3. Setting Aplikasi; ClientID dan Client Secret adalah contoh.

1. Klik menu akun di kanan atas, pilih **Settings**.
2. Pastikan **USERID** sesuai akun Anda. Kolom ini tidak diedit.
3. Masukkan **ClientID** dan **Client Secret** yang disediakan pengelola integrasi.
4. Klik **Simpan**, kemudian periksa pesan berhasil.

Catatan: Pada versi ini, Client Secret tampil sebagai teks biasa. Jangan membagikan screenshot pengaturan yang berisi kredensial asli.

Pengaturan tersimpan per pengguna. Login menyimpan kredensial ke sesi; setelah mengubah konfigurasi, logout lalu login kembali sebelum mengulangi koneksi agar sesi memakai nilai terbaru.

Otorisasi dan koneksi database Accurate



Gambar 4. Pilihan database contoh pada halaman Koneksi Database.

1. Klik **Koneksi Database**. Jika token belum tersedia, aplikasi mengarahkan Anda ke halaman otorisasi Accurate.
2. Masuk di halaman Accurate menggunakan akun yang berhak atas database perusahaan; ikuti permintaan persetujuan yang ditampilkan.
3. Setelah kembali ke aplikasi, pilih database yang benar pada kolom **Database**.
4. Klik **Proses**. Periksa pesan **Berhasil Tersambung KeDatabase!** sebelum membuka menu transaksi.

Catatan: Gambar hanya menunjukkan pemilihan database pada aplikasi. Layar login dan persetujuan eksternal Accurate tidak direkam dalam dokumentasi ini.

Jika muncul **Pilih Database Terlebih Dahulu!**, kembali ke halaman ini. Jika mengganti perusahaan/cabang tujuan, selesaikan proses pemilihan database baru sebelum menjalankan sinkronisasi berikutnya.

Get Data Manually: berdasarkan tanggal

SYNCHRONIZATION SYSTEM

Halo, operator_demo

Get Data Manually by date

Purchase Order

Dari Tanggal Sampai Tanggal

Get Purchase Order

Receive Item

Dari Tanggal Sampai Tanggal

Get Receive Item

Purchase Invoice

Dari Tanggal Sampai Tanggal

Get Purchase Invoice

Purchase Return

Dari Tanggal Sampai Tanggal

Get Purchase Return

Sales Invoice

Dari Tanggal Sampai Tanggal

Get Sales Invoice

Sales Receipt

Dari Tanggal Sampai Tanggal

Get Sales Receipt

Gambar 5. Panel pengambilan data pembelian. Tampilan asli, preview demonstrasi.

1. Buka **Get Data Manually** dari sidebar.
2. Pilih panel jenis transaksi. Isi tanggal awal di kolom kiri dan tanggal akhir di kolom kanan.
3. Klik tombol **Get** yang sesuai, misalnya **Get Purchase Order**.
4. Tunggu dialog selesai, catat jumlah transaksi berhasil dan gagal.
5. Ulangi hanya untuk jenis transaksi lain yang diperlukan, kemudian lanjutkan ke menu Sinkron dengan periode yang sama.

Catatan: Pada halaman ini beberapa kolom kanan juga berlabel "Dari Tanggal". Kolom kanan dipakai sebagai akhir rentang. Isi keduanya, pastikan tanggal awal tidak melewati tanggal akhir.

Mengambil kembali nomor yang sama dapat menghapus detail lokal lama dan mengisi ulang dari sumber. Perubahan data sumber baru ikut terkirim setelah Anda menjalankan Sync lagi.

Jenis data yang dapat diambil

The screenshot shows a sidebar with an orange bar labeled 'Get Data Manually By NO'. The main content area contains five panels for data retrieval:

- Purchase Invoice:** Fields for 'Dari Tanggal' and 'Sampai Tanggal' (dd/mm/yyyy), with a 'Get Purchase Invoice' button.
- Purchase Return:** Fields for 'Dari Tanggal' and 'Sampai Tanggal' (dd/mm/yyyy), with a 'Get Purchase Return' button.
- Sales Invoice:** Fields for 'Dari Tanggal' and 'Sampai Tanggal' (dd/mm/yyyy), with a 'Get Sales Invoice' button.
- Sales Receipt:** Fields for 'Dari Tanggal' and 'Dari Tanggal' (dd/mm/yyyy), with a 'Get Sales Receipt' button.
- Sales Return:** Fields for 'Dari Tanggal' and 'Dari Tanggal' (dd/mm/yyyy), with a 'Get Sales Return' button.

Copyright © @yosua7 2025

Gambar 6. Panel penjualan pada bagian bawah Get Data Manually.

Panel / tombol	Isi data
Get Purchase Order	Pesanan pembelian.
Get Receive Item	Penerimaan barang.
Get Purchase Invoice	Faktur pembelian.
Get Purchase Return	Retur pembelian.
Get Sales Invoice	Faktur penjualan.
Get Sales Receipt	Data pembayaran/penerimaan penjualan.
Get Sales Return	Retur penjualan.

Gulir halaman untuk menemukan panel lain. Ringkasan menghitung transaksi yang diproses; satu transaksi dapat berisi banyak baris barang. Jika berhasil 0 dan gagal 0, periksa periode dan keberadaan data sumber.

Catatan: Data tersimpan di database aplikasi. Halaman ini tidak menyediakan tabel pratinjau detail transaksi atau tombol ekspor pengguna.

Transaction Sync By Date

The screenshot shows the 'Transaction Sync by date' interface. On the left is an orange sidebar with the title 'SYNCHRONIZATION SYSTEM' and a user profile 'Halo, operator_demo'. The sidebar menu includes: Users, Koneksi Database, Logs, SINKRON BY DATE (highlighted), Sinkron, Get Data Manually, and Get Data Manually By NO. The main content area is titled 'Transaction Sync by date' and contains six panels, each for a different transaction type: Purchase Order, Receive Item, Purchase Invoice, Purchase Return, Sales Invoice, and Sales Receipt. Each panel has two date input fields labeled 'Transaction Date' and 'Due Date' with a placeholder 'dd/mm/yyyy' and a calendar icon. Below the date fields is a green button labeled 'Sync [Transaction Type]'. For example, the 'Purchase Order' panel has a 'Sync PO' button.

Gambar 7. Sinkronisasi pembelian berdasarkan rentang tanggal.

1. Buka **Sinkron > Transaction Sync By Date**.
2. Pada panel yang diperlukan, isi **Transaction Date** sebagai awal rentang dan **Due Date** sebagai akhir rentang.
3. Gunakan periode data yang sebelumnya diambil lewat Get Data.
4. Klik tombol Sync sesuai panel, misalnya **Sync PO**. Biarkan tab tetap terbuka selama proses.
5. Setelah selesai, periksa jumlah berhasil/gagal, kemudian buka Logs dan verifikasi di Accurate.

Catatan: "Due Date" pada layar ini dipakai untuk akhir filter periode, bukan untuk mengubah jatuh tempo dokumen. Pilih awal dan akhir yang mencakup transaksi yang hendak dikirim.

Aplikasi membaca daftar transaksi lokal lalu memprosesnya bergiliran. Jangan klik ulang, mengganti database, atau menutup tab saat dialog progres masih berjalan.

Sync By Date: panel dan ringkasan

Get Data Manually By NO

Purchase Invoice

Transaction Date Due Date

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

Sync Purchase Invoice

Purchase Return

Transaction Date Due Date

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

Sync Purchase Return

Sales Invoice

Transaction Date Due Date

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

Sync Sales Invoice

Sales Receipt

Transaction Date Due Date

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

Sync Sales Receipt

Sales Return

Transaction Date Due Date

dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

Sync Sales Return

Copyright © @yosua7 2025

Gambar 8. Panel sinkronisasi penjualan pada bagian bawah halaman.

Tombol	Transaksi tujuan
Sync PO	Purchase Order
Sync Receive Item	Penerimaan barang
Sync Purchase Invoice	Faktur pembelian
Sync Purchase Return	Retur pembelian
Sync Sales Invoice	Faktur penjualan
Sync Sales Receipt	Penerimaan penjualan
Sync Sales Return	Retur penjualan

Dialog progres menunjukkan jumlah diproses dari total, berhasil, dan gagal. Dialog akhir dapat menampilkan beberapa pesan kesalahan pertama. Nilai berhasil/gagal dapat menghitung dokumen keluaran, terutama ketika satu invoice mempunyai beberapa pembayaran.

Catatan: Tanda selesai hanya berarti proses telah berakhir. Jika gagal lebih dari 0, baca pesannya dan tindak lanjuti transaksi yang belum berhasil.

Get Data Manually By NO

SYNCHRONIZATION SYSTEM

Halo, operator_demo

Get Data Manually by No

Sales Invoice & Receipt

Dari Tanggal: 01/10/2026 | Sampai Tanggal: 02/10/2026

Pilih Nomor

- SI-DEMO-002
- SI-DEMO-003

SI-DEMO-001 x

Get Data

Copyright © @yosuak7 2025

Gambar 9. Nomor contoh dipilih dan ditampilkan sebagai chip.

1. Buka **Get Data Manually By NO**. Panel aktif bernama **Sales Invoice & Receipt**.
2. Isi **Dari Tanggal** dan **Sampai Tanggal**. Daftar nomor dimuat saat kedua tanggal tersedia.
3. Pilih nomor pada **Pilih Nomor**. Nomor berpindah ke chip di bawah daftar; Anda dapat memilih beberapa nomor.
4. Klik tanda **x** pada chip untuk membatalkan pilihan yang keliru.
5. Klik **Get Data** dan periksa ringkasan. Data invoice beserta pembayaran terkait diambil ke aplikasi.

Catatan: Fitur pengambilan berdasarkan nomor yang tampil saat ini mencakup invoice penjualan dan pembayaran terkait. Panel Sales Receipt terpisah di halaman ini belum aktif.

Jika daftar nomor kosong, periksa rentang dan data sumber. Pengambilan berhasil harus dilanjutkan dengan Sync agar data masuk ke Accurate.

Transaction Sync By No

The screenshot displays the 'Transaction Sync by No' interface. On the left is an orange sidebar with the title 'SYNCHRONIZATION SYSTEM' and a user profile 'Halo, operator_demo'. The sidebar menu includes: Users, Koneksi Database, Logs, SINKRON BY DATE, Sinkron (highlighted with a right arrow), Get Data Manually, and Get Data Manually By NO. The main content area is titled 'Transaction Sync by No' and contains two panels: 'Sales Invoice' and 'Sales Receipt'. Each panel has date pickers for 'Dari Tanggal' and 'Sampai Tanggal', a list of invoice numbers under 'Pilih Nomor', and a 'Sync' button. In the 'Sales Invoice' panel, 'SI-DEMO-001' is selected and shown as a chip, and the 'Sync Sales Invoice' button is visible. In the 'Sales Receipt' panel, the 'Sync Sales Receipt' button is visible. A copyright notice 'Copyright © @yosuak7 2025' is at the bottom center.

Gambar 10. Panel Sales Invoice dan Sales Receipt; pilihan nomor contoh.

1. Buka **Sinkron > Transaction Sync By No**.
2. Pilih panel **Sales Invoice** atau **Sales Receipt**. Isi tanggal awal dan akhir pada panel tersebut.
3. Pilih satu atau beberapa nomor hingga chip pilihan muncul; hapus pilihan keliru dengan tanda x.
4. Klik **Sync Sales Invoice** atau **Sync Sales Receipt**.
5. Tunggu ringkasan, lalu periksa Logs serta dokumen yang bersangkutan di Accurate.

Catatan: Nomor invoice pada panel Sales Invoice dimuat dari sumber, tetapi pengiriman memakai detail yang sudah ada di aplikasi. Jika "Data transaksi tidak ditemukan", lakukan Get Data By NO terlebih dahulu.

Panel Sales Receipt menyajikan nomor invoice lokal sebagai acuan pembayaran. Sinkronkan invoice lebih dahulu, lalu penerimaannya. Fitur by nomor tidak menampilkan panel pembelian atau retur pada versi ini.

Alur kerja pembelian

Urutan berikut membantu memastikan dokumen acuan tersedia sebelum transaksi turunannya diproses. Gunakan hanya jenis transaksi yang dipakai oleh perusahaan.

Urutan	Get Data Manually	Sync By Date
1	Get Purchase Order	Sync PO
2	Get Receive Item	Sync Receive Item
3	Get Purchase Invoice	Sync Purchase Invoice
4	Get Purchase Return	Sync Purchase Return

Contoh pekerjaan satu hari

1. Pastikan database Accurate tujuan benar dan data pemasok, barang, satuan, gudang, dan cabang sesuai sumber.
2. Ambil Purchase Order untuk 1 Oktober 2026 sampai 1 Oktober 2026. Periksa jumlah hasil.
3. Sinkronkan PO pada periode yang sama. Cocokkan nomor, pemasok, barang, kuantitas, dan nilai di Accurate.
4. Ambil lalu sinkronkan Receive Item. Jika dokumen memakai acuan PO, pastikan PO terkait tersedia.
5. Lanjutkan faktur pembelian. Periksa hubungan dengan penerimaan barang, harga, diskon, dan pajak.
6. Ambil lalu sinkronkan retur pembelian bila ada. Periksa dokumen acuan dan kuantitas retur.

Catatan: Jika dokumen acuan berasal dari hari lain, periode satu hari mungkin belum mencakup data yang dibutuhkan. Ambil dan sinkronkan dokumen acuannya dahulu.

Jika satu tahap gagal, perbaiki transaksi terkait dan periksa kembali hasilnya sebelum melanjutkan transaksi turunan. Jangan menganggap seluruh rantai sudah benar hanya karena dialog satu jenis transaksi berhasil.

Alur kerja penjualan dan pembayaran

Untuk penjualan, bedakan invoice, pembayaran, dan retur. Satu invoice dapat menghasilkan beberapa penerimaan jika mempunyai beberapa pembayaran.

Tahap	Pilihan berdasarkan tanggal	Pilihan berdasarkan nomor
Invoice	Get Sales Invoice > Sync Sales Invoice	Get Data By NO > Sync Sales Invoice
Pembayaran	Get Sales Receipt > Sync Sales Receipt	Get Data By NO > Sync Sales Receipt
Retur	Get Sales Return > Sync Sales Return	Gunakan alur berdasarkan tanggal.


1. Periksa pelanggan, barang, satuan, cabang, gudang, bank, harga, diskon, dan pajak yang relevan.
2. Ambil data invoice dan pembayaran dari sumber untuk periode atau nomor yang dipilih.
3. Sinkronkan Sales Invoice terlebih dahulu. Pastikan invoice tersedia di Accurate dengan nomor dan pelanggan yang benar.
4. Sinkronkan Sales Receipt. Cocokkan invoice yang dilunasi, bank, tanggal, dan nominal pembayaran.
5. Sinkronkan Sales Return bila ada. Periksa barang dan nilai retur terhadap dokumen terkait.

Mengenali nomor penerimaan

Aplikasi membentuk nomor penerimaan dengan awalan **SR-** dan nomor/urutan pembayaran. Cari nomor tersebut di Logs serta Accurate; nomor penerimaan tidak selalu identik dengan nomor invoice.

Catatan: Saat mengulang sinkronisasi pembayaran, aplikasi dapat menghapus penerimaan lama yang cocok lalu membuat ulang. Periksa perubahan saldo dan hubungan pelunasan setelah proses selesai.

Logs: membaca hasil pengiriman



Gambar 11. Contoh log berhasil dan gagal; pesan dibuat untuk demonstrasi.

Kolom	Cara membaca
TransactionNo	Nomor dokumen yang diproses; penerimaan dapat berawalan SR-.
Status	Gagal ditandai merah; keberhasilan ditampilkan hijau.
Pesan	Penjelasan hasil atau alasan gagal yang perlu diperiksa.
Jenis Transaksi	Jenis dokumen untuk membantu pencarian di Accurate.
Waktu	Waktu pencatatan hasil proses.

Log ditampilkan untuk pengguna yang sedang login. Cari nomor transaksi melalui kolom Search bila tersedia, ubah jumlah baris tampil, atau gunakan halaman berikutnya pada tabel.

Catatan: Delete All Log menghapus log milik pengguna saat ini setelah konfirmasi. Ini tidak menghapus transaksi Accurate dan tidak membatalkan sinkronisasi. Simpan bukti yang diperlukan sebelum menghapus log.

Menangani hasil sebagian gagal

Proses dapat berakhir dengan sebagian transaksi berhasil dan sebagian gagal. Ringkasan selesai bukan jaminan semua data benar. Gunakan catatan per nomor untuk membatasi pekerjaan ulang.


1. Catat jenis transaksi, periode, jumlah hasil, pesan dialog, username, dan database tujuan.
2. Buka Logs; temukan nomor berstatus Gagal dan baca pesan lengkapnya. Jika tidak ada log, simpan pesan dialog untuk pengelola.
3. Periksa keberadaan dokumen di Accurate. Respons jaringan yang gagal tidak selalu cukup untuk memastikan dokumen belum tersimpan.
4. Perbaiki penyebab: koneksi/sesi, kode master, tanggal, dokumen acuan, nominal, atau aturan database tujuan.
5. Jika data sumber berubah, ambil ulang data terkait agar database aplikasi diperbarui.
6. Ulangi nomor yang diperlukan menggunakan Sync By No untuk invoice/penerimaan; untuk jenis lain, persempit periode Sync By Date.
7. Periksa kembali log terbaru dan dokumen Accurate. Cocokkan jumlah detail, nilai, pajak, dan pembayaran.

Catatan: Beberapa alur menghapus dokumen Accurate lama sebelum menyimpan ulang. Jika penyimpanan berikutnya gagal, dokumen yang dihapus mungkin belum terbentuk kembali. Periksa langsung di Accurate sebelum menyatakan pekerjaan selesai.

Saat perlu bantuan pengelola

Kirim nomor transaksi, jenis, rentang tanggal, waktu kejadian, database tujuan, pesan kesalahan, dan langkah yang sudah dilakukan. Sertakan screenshot yang sudah disamarkan. Jangan menyertakan password, Client Secret, atau token akses.

Users: daftar dan penghapusan akun



Gambar 12. Daftar pengguna contoh; akun yang sedang login tidak ditampilkan.


Menu **Users** menampilkan pengguna lain dengan kolom Username, Tanggal Dibuat, Hak Akses, dan Aksi. **Add User** membuka formulir penambahan akun.

Menghapus pengguna

1. Temukan username yang tepat pada tabel.
2. Klik ikon tempat sampah pada kolom **Aksi**.
3. Baca username pada dialog konfirmasi. Pilih batal jika ragu; konfirmasi hanya untuk akun yang memang akan dihapus.
4. Periksa pesan hasil dan daftar pengguna yang diperbarui.

Catatan: Tombol pena pada kolom Hak Akses mengarah ke rute yang belum didaftarkan dalam versi ini. Pengaturan peran/hak akses melalui tombol tersebut belum dapat dipakai. Hubungi pengelola untuk kebutuhan pembatasan akses.

Menambahkan pengguna



Gambar 13. Form Add User pada daftar pengguna.

1. Buka **Users**, lalu klik **Add User**.
2. Isi username baru yang belum dipakai.
3. Isi **Password** dan **Ulangi Password** dengan nilai yang sama.
4. Klik **Submit**. Periksa pesan berhasil atau pemberitahuan akun sudah terdaftar.
5. Minta pemilik akun baru login. Pengaturan integrasi pengguna baru perlu diisi melalui Settings sesuai konfigurasi perusahaan.

Form pendaftaran juga tersedia pada alamat /login/register dengan tombol **Register** dan **Halaman Utama**. Cara yang biasa digunakan dari aplikasi adalah Add User.

Catatan: Akun baru dibuat aktif. Form ini tidak mempunyai pemilihan peran atau pembatasan menu. Gunakan password kuat dan serahkan kredensial hanya kepada pemilik akun.

Profile: password dan avatar

The screenshot shows the 'SYNC SYSTEM' interface. On the left is an orange sidebar with navigation links: 'Users', 'Koneksi Database', 'Logs', 'SINKRON BY DATE', 'Sinkron', 'Get Data Manually', and 'Get Data Manually By NO'. The main content area has a header 'Halo, operator_demo' with a user icon. Below the header are two panels: 'Ganti Password' and 'Ganti Avatar'. The 'Ganti Password' panel contains fields for 'USERID' (filled with 'operator_demo'), 'Password', and 'New Password', with a green 'Simpan' button. The 'Ganti Avatar' panel shows 'Current Avatar' with a placeholder image, a 'Foto' section with a 'Choose File' button and 'No file chosen' text, and a green 'Simpan' button. At the bottom right, it says 'Copyright © @yosua7 2025'.

Gambar 14. Panel perubahan password dan avatar untuk akun contoh.

Mengganti password

1. Buka menu akun > **Profile**. Pastikan USERID benar.
2. Pada panel Ganti Password, isi **Password** dan **New Password** dengan password baru yang sama.
3. Klik **Simpan** pada panel password; setelah berhasil, logout lalu login dengan password baru.

Catatan: Walaupun labelnya "Password" dan "New Password", pemeriksaan pada form menyamakan kedua nilai. Kolom pertama berfungsi sebagai pasangan konfirmasi password baru, bukan verifikasi password lama.

Mengganti avatar

Pada panel **Ganti Avatar**, lihat Current Avatar, pilih file gambar melalui kolom **Foto**, lalu klik **Simpan** di panel avatar. Gunakan gambar JPG/PNG berukuran wajar. Batas format/ukuran tidak dinyatakan pada form; jika gagal, minta pengelola memeriksa unggahan.

Master data: pelanggan dan barang

The screenshot displays the SYNC SYSTEM interface. On the left is an orange sidebar with navigation links: Users, Koneksi Database, Logs, SINKRON BY DATE, Sinkron, Get Data Manually, and Get Data Manually By NO. The main content area is divided into two sections: 'Daftar Pelanggan' and 'Daftar Item'. Each section has an 'Insert' button, a search bar, and a table of data. The 'Daftar Pelanggan' table has columns for ID, Kode, Nama, Kategori, Kontak Person, Alamat, and Telp. The 'Daftar Item' table has columns for ID, Kode Item, Barcode, Nama, Satuan, Harga Beli, Harga Jual, and Nama Kategori. Both tables show a single entry with pagination controls at the bottom.

Daftar Pelanggan

ID	Kode	Nama	Kategori	Kontak Person	Alamat	Telp
1	C-DEMO-001	Pelanggan Contoh	Pelanggan	Kontak Demo	Alamat contoh	000000000

Showing 1 to 1 of 1 entries

Daftar Item

ID	Kode Item	Barcode	Nama	Satuan	Harga Beli	Harga Jual	Nama Kategori
1	ITM-DEMO-001	000001	Semen Contoh	SAK	50000	60000	Material

Showing 1 to 1 of 1 entries

Gambar 15. Halaman MasterData dengan pelanggan dan barang contoh.


Halaman ini tersedia di **/MasterData**, tetapi tidak ditautkan pada sidebar saat ini. Buka melalui alamat aplikasi diikuti path tersebut setelah login dan koneksi Accurate tersedia.

1. Periksa tabel **Daftar Pelanggan**: kode, nama, kategori, kontak, alamat, dan telepon.
2. Klik **Insert Pelanggan** untuk menjalankan pengiriman data pelanggan yang dimuat.
3. Periksa **Daftar Item**: kode, barcode, nama, satuan, harga beli/jual, dan kategori.
4. Klik **Insert Item**, tunggu hasil dan baca log bila ada kegagalan.

Catatan: Tombol mengirim kumpulan data yang dimuat pada halaman, bukan hanya baris yang terlihat setelah pencarian/paginasi. Halaman mengambil sampai 1.000 data pelanggan, pemasok, dan barang; panel yang tampil di sini hanya pelanggan dan barang.

Untuk data yang lebih banyak, minta pengelola memeriksa cakupan proses. Tabel yang tampil tidak membuktikan seluruh master sumber sudah diambil.

Master Sync: pelanggan, pemasok, barang



Gambar 16. Tombol sinkronisasi master pada halaman SyncMasterItem.

Halaman **/SyncMasterItem** belum ditautkan di sidebar. Pastikan login dan database Accurate sudah terhubung sebelum membuka alamat ini.

1. Klik **Sync Pelanggan** untuk master pelanggan.
2. Klik **Sync pemasok** untuk master pemasok.
3. Klik **Sync Item** untuk master barang.
4. Periksa dialog hasil dan Logs. Cocokkan kode master di Accurate sebelum memproses transaksi.

Catatan: Halaman mengambil sampai 200 data per jenis dari sumber. Tidak ada pilihan baris atau rentang di layar ini. Master karyawan tidak mempunyai tombol maupun rute sinkronisasi aktif pada versi yang didokumentasikan.

Halaman juga memiliki timer yang mencoba menjalankan tiga form berurutan setiap **15 menit** selama halaman terbuka. Tutup halaman setelah pekerjaan selesai bila pengulangan tidak diperlukan. Timer dinonaktifkan hanya pada preview dokumentasi.

Proses otomatis dan pekerjaan harian

Yang perlu diketahui operator

Aplikasi menyediakan endpoint cron untuk mengambil data sumber ke database lokal. Kode proses tersebut memakai tanggal kemarin dalam zona Asia/Jakarta. Pesan "Sync berhasil dijalankan" pada endpoint ini bukan bukti data telah terkirim ke Accurate.

Proses otomatis	Data yang diambil
Penerimaan barang	Receive Item
Pesanan pembelian	Purchase Order
Faktur pembelian	Purchase Invoice
Retur pembelian	Purchase Return
Faktur penjualan	Sales Invoice dan data pembayaran
Retur penjualan	Sales Return

Halaman pengguna tidak menyediakan tombol untuk mengatur jadwal cron. Pengelola server menentukan jadwal dan memeriksa hasilnya. Kode mengambil hingga 1.000 baris per permintaan; operator tetap perlu memeriksa apakah seluruh data hari tersebut tercakup.

Rutinitas yang disarankan

1. Pastikan pengambilan data otomatis atau manual sudah berjalan untuk periode kerja.
2. Hubungkan ulang database Accurate bila sesi berakhir.
3. Sinkronkan transaksi sesuai urutan bisnis.
4. Periksa Logs dan cocokkan hasil di Accurate.
5. Catat transaksi gagal, perbaiki penyebabnya, dan ulangi cakupan yang diperlukan.
6. Logout setelah pekerjaan selesai.

Catatan: Jangan mengandalkan halaman terbuka sebagai jadwal server. Timer master pada halaman SyncMasterItem dan proses cron merupakan mekanisme yang berbeda.

Pemecahan masalah: akses dan koneksi

Gejala	Yang dilakukan pengguna
Tidak dapat login	Periksa username/password; minta pengelola memastikan akun aktif. Jika lupa password, hubungi pengelola.
Session Expired / Anda Harus Login	Login ulang. Untuk transaksi dan log, hubungkan kembali Accurate dan pilih database.
Mohon Periksa ClientID / ClientID tidak ditemukan	Buka Settings. Pastikan integrasi benar; simpan, logout, lalu login kembali.
OAuth gagal / tidak kembali ke aplikasi	Catat pesan pada layar. Minta pengelola memeriksa ClientID dan kesamaan URL callback aplikasi dengan konfigurasi integrasi.
Daftar database tidak muncul	Pastikan akun Accurate mempunyai akses database tujuan. Hubungkan ulang; kirim pesan error kepada pengelola bila tetap gagal.
Pilih Database Terlebih Dahulu	Buka Koneksi Database, pilih database, klik Proses.
Gagal Tersambung KeDatabase	Periksa pilihan database dan akses akun. Coba otorisasi ulang setelah memastikan kredensial benar.
CSS, logo, atau halaman tidak lengkap	Muat ulang. Bila tetap bermasalah, minta pengelola memeriksa URL aplikasi dan akses aset.
Ikon Hak Akses membuka 404	Rute pengaturan hak akses belum tersedia pada versi ini; hubungi pengelola.

Catatan: Lakukan koneksi ulang setelah penyebabnya diperiksa. Jika error tetap sama, simpan pesan lengkap; jangan mengulang proses transaksi yang sedang berjalan.

Pemecahan masalah: transaksi dan hasil

Gejala	Tindakan berikutnya
Tanggal kosong	Isi kedua batas tanggal pada panel yang digunakan. Pastikan awal tidak melebihi akhir.
Daftar nomor kosong	Periksa periode. Get Data By NO mencari invoice di sumber; panel penerimaan by nomor mencari acuan dari data invoice lokal.
Tidak ada transaksi / hasil 0	Periksa periode dan data sumber. Lakukan Get Data sebelum Sync; hasil 0 belum memastikan koneksi sumber sehat.
Data transaksi tidak ditemukan	Ambil ulang nomor/periode melalui Get Data. Nomor pada daftar sumber bisa belum mempunyai detail lokal.
Token atau session tidak ditemukan	Otorisasi Accurate ulang, pilih database, lalu periksa keberadaan transaksi tujuan sebelum mencoba lagi.
Kode pelanggan/barang/bank/gudang salah	Cocokkan kode sumber dengan master Accurate. Minta pengelola memeriksa pemetaan dan master yang diperlukan.
Dokumen acuan tidak ditemukan	Periksa invoice, PO, atau penerimaan acuannya. Sinkronkan acuan terlebih dahulu.
Error / HTTP / respons server tidak valid	Simpan pesan, waktu, nomor dan jenis. Periksa hasil di Accurate lalu minta pengelola memeriksa server/koneksi.
Progres tampak berhenti	Jangan klik ulang. Catat progres terakhir dan periksa koneksi; minta pengelola menentukan status proses sebelum mengulang.
Berhasil tetapi angka tidak cocok	Cocokkan detail barang, total, pajak, bank, dan pembayaran langsung di Accurate; ringkasan saja tidak cukup.

Jika perbaikan melibatkan perubahan data sumber, ambil ulang data terlebih dahulu. Untuk invoice dan pembayaran gunakan by nomor; transaksi lain diperiksa melalui periode yang sempit.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah Get Data otomatis mengirim ke Accurate?

Tidak. Get Data menyimpan data di aplikasi. Gunakan Sync untuk mengirim transaksi ke Accurate, lalu periksa hasilnya.

Mengapa label Due Date dipakai untuk rentang?

Pada halaman Sync By Date, kode menggunakannya sebagai akhir filter tanggal transaksi. Kolom tersebut tidak mengatur jatuh tempo dokumen tujuan.

Bisakah memilih beberapa nomor sekaligus?

Ya, pada halaman berdasarkan nomor. Pilih nomor hingga muncul sebagai chip. Klik x untuk menghapus pilihan sebelum mengirim.

Apakah semua transaksi mendukung by nomor?

Panel aktif Sync By No hanya Sales Invoice dan Sales Receipt. Get Data By NO menampilkan Sales Invoice & Receipt. Pembelian serta retur memakai halaman berdasarkan tanggal.

Mengapa log berbeda antar pengguna?

Halaman Logs memfilter berdasarkan pengguna yang login. Proses yang dijalankan pengguna lain tidak otomatis muncul pada daftar Anda.

Apakah Delete All Log membatalkan transaksi?

Tidak. Tombol tersebut menghapus riwayat log pengguna saat ini, bukan dokumen yang sudah tersimpan di Accurate.

Apakah ada ekspor Excel atau dashboard laporan?

Tidak ditemukan tombol ekspor atau dashboard laporan aktif pada halaman pengguna versi ini. Dependency spreadsheet tersedia di proyek, tetapi bukan fitur ekspor yang dapat diikuti melalui menu saat ini.

Apakah ulang Sync selalu hanya melewati duplikat?

Tidak. Sejumlah alur mencari dokumen yang sudah ada lalu menghapus dan membuat ulang. Periksa dampaknya sebelum menjalankan ulang periode yang sama.

Istilah dan pemeriksaan data

Istilah	Arti di aplikasi
Master data	Referensi pelanggan, pemasok, dan barang yang digunakan transaksi.
Get Data	Pengambilan sumber ke database aplikasi.
Sync	Pengiriman dari data aplikasi ke Accurate.
Purchase Order / PO	Pesanan pembelian.
Receive Item	Penerimaan barang.
Purchase Invoice / Return	Faktur / retur pembelian.
Sales Invoice / Receipt / Return	Faktur / penerimaan / retur penjualan.
Chip	Label nomor yang sudah dipilih, dengan tanda x untuk membatalkan.
Token / session Accurate	Informasi koneksi yang disimpan dalam sesi pengguna.
Logs	Catatan hasil pengiriman transaksi untuk pengguna terkait.
Partial / sebagian gagal	Sebagian proses berhasil dan sebagian perlu ditindaklanjuti.

Yang diperiksa pada dokumen tujuan

- Identitas: database perusahaan, nomor transaksi, tanggal, pelanggan/pemasok, cabang, dan gudang.
- Detail: kode barang, satuan, kuantitas, harga, diskon, pajak, serta jumlah total.
- Hubungan: PO/penerimaan/invoice acuan dan transaksi turunannya.
- Pembayaran: nomor invoice yang dilunasi, bank, tanggal, dan nominal. Periksa tiap penerimaan jika pembayaran lebih dari satu.

Checklist dan latihan penggunaan

Sebelum proses

- Akun aktif dan database Accurate tujuan sudah benar.
- Data master dan dokumen acuan tersedia.
- Jenis transaksi dan rentang/nomor dipilih dengan benar.
- Get Data untuk cakupan tersebut sudah selesai.
- Transaksi yang pernah terkirim sudah diperiksa sebelum pengulangan.

Sesudah proses

- Jumlah berhasil dan gagal sudah dicatat.
- Pesan kegagalan dan nomor terkait sudah disimpan.
- Dokumen tujuan telah dicocokkan di Accurate.
- Tidak ada proses atau timer halaman yang masih diperlukan.
- Pekerjaan yang tertunda sudah disampaikan kepada pengelola; sesi diakhiri dengan Logout.

Latihan pada database uji

1. Gunakan satu invoice contoh yang disediakan pengelola. Hubungkan database uji.
2. Pada Get Data By NO, pilih periode invoice tersebut dan satu nomornya. Klik Get Data.
3. Pada Sync By No, pilih nomor sama di panel Sales Invoice, lalu jalankan sinkronisasi.
4. Periksa log dan dokumen invoice di database uji.
5. Jika tersedia pembayaran terkait, lanjutkan panel Sales Receipt dan cocokkan nilai pelunasan.

Catatan: Latihan sebaiknya dilakukan pada database uji. Nomor SI-DEMO-001 dan database pada gambar merupakan data demonstrasi dan tidak dapat dipakai sebagai data operasional.

Referensi alamat halaman

Gunakan URL aplikasi dari pengelola, lalu tambahkan path di bawah. Halaman transaksi, log, dan master memerlukan login aktif serta koneksi Accurate. Contoh lokal: <http://127.0.0.1:8080/home>.

Fungsi	Path	Akses biasa
Login	/ atau /login	Alamat awal aplikasi
Halaman utama	/home	Sesudah login
Pengaturan	/home/settings	Menu akun > Settings
Profil	/home/profile	Menu akun > Profile
Keluar	/home/logout	Menu akun > Logout
Database Accurate	/auth/db-list	Koneksi Database
Pengguna	/users	Users
Pendaftaran	/login/register	Alamat langsung
Ambil data periode	/get-data	Get Data Manually
Ambil data nomor	/get-data-no	Get Data Manually By NO
Sync periode	/SyncTransaction	Sinkron > By Date
Sync nomor	/Transaction-no	Sinkron > By No
Riwayat hasil	/home/log	Logs
Daftar master	/MasterData	Alamat langsung
Sinkronisasi master	/SyncMasterItem	Alamat langsung

Catatan: Huruf besar/kecil pada path mengikuti rute aplikasi. Alamat master belum tersedia sebagai tautan sidebar. Jika akses ditolak atau diarahkan ke login/database, selesaikan persyaratan koneksinya dahulu.

Tidak ada tombol konfigurasi cron, pengaturan jadwal, ekspor, atau pengaturan hak akses yang dapat digunakan melalui rute halaman aktif yang didokumentasikan.

Catatan versi dan cakupan verifikasi

Dasar dokumentasi

Panduan ini disusun dari README.md, konfigurasi rute, controller Home/Login/Auth, model M_Admin, konfigurasi sesi, dan template halaman aplikasi pada workspace BangunanAbadi tanggal 2 Oktober 2026. Nama tombol, cakupan transaksi, dan catatan perilaku mengikuti implementasi tersebut.

Verifikasi yang dilakukan

- Halaman login aplikasi lokal dibuka dan direkam di browser.
- Template halaman setelah login dirender menggunakan CodeIgniter dengan data demonstrasi pada preview terisolasi. Navigasi, modal Add User, serta pemilihan nomor contoh direkam.
- Pengambilan nomor pada preview memakai respons contoh. Pesan log berhasil/gagal juga dibuat sebagai contoh, bukan hasil transaksi asli.
- Dokumen PDF dirender menjadi gambar untuk memeriksa layout, keterbacaan screenshot, nomor halaman, dan pemisahan tabel.

Batas verifikasi

Login memakai akun operasional, otorisasi eksternal Accurate, pengambilan API sumber, penulisan database operasional, dan pengiriman transaksi ke Accurate tidak dijalankan dalam pembuatan panduan ini. Deskripsi proses tersebut berdasarkan pembacaan kode, bukan pengujian end-to-end.

Perilaku versi yang perlu diingat

- Profile menyamakan dua kolom password baru; bukan pemeriksaan password lama.
- Hak Akses belum mempunyai rute aktif; master karyawan dan ekspor tidak tersedia dalam alur menu aktif.
- MasterData memuat hingga 1.000 data per jenis; SyncMasterItem hingga 200 dan mempunyai timer 15 menit.
- Sinkronisasi ulang dapat menghapus dan membuat kembali dokumen Accurate; Get Data ulang dapat mengganti detail lokal.

Jika aplikasi diperbarui, pengelola perlu meninjau kembali panduan, screenshot, pemetaan transaksi, dan prosedur pengulangan. Versi dokumen: 1.0 | Bahasa: Indonesia | Tanggal: 2 Oktober 2026.