BERNARDO ROCHE MOREIRA

CHRISTOPHER PATERNO ALVES DE SOUZA

GUSTAVO ISDRA CORRÊA

RONALD LIPSKI RODERJAN

VANTUIL PLASTER JUNIOR

VINÍCIUS DOS REIS GÓES

RELAÇÃO DE ARTEFATOS

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

- CLIENTFLOW-

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de **Experiência Criativa – Projetando Soluções Computacionais**, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, da PUCPR.

Orientadores:
Profª. Lisiane Reips
Prof. Giulio Domenico Bordin
Profª. Rosilene Fernandes

Curitiba

2025

SUMÁRIO

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos” 3
ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz” 4
ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”. 5
ARTEFATO 4: Canvas PBB 6
ARTEFATO 5: Relação de User Stories 7
ARTEFATO 6: Modelo Relacional 8
ARTEFATO 7: Diagrama de Classes 9
ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades 10
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS 11

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”. 3
Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”. 4
Figura 3 – Quadro "Visão de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018. 5
Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018. 6
Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018. 7
Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench). 8
Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes. 9
Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades. 10

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”

ARTEFATO 1: Quadro “3 Objetivos”	
NOME DO PRODUTO: ClientFlow	
OBJETIVOS	**DESCRIÇÃO**
1	Centralizar o recebimento de arquivos de clientes em uma única plataforma, eliminando a dependência de WhatsApp e e-mail.
2	Garantir que cada checklist de coleta seja acessado exclusivamente pelo cliente vinculado, assegurando a integridade e confidencialidade dos materiais entregues.
3	Oferecer ao cliente final um painel próprio para gerenciar todas as suas coletas ativas — de qualquer agência — em um único lugar autenticado.

Figura 1 – Quadro “3 Objetivos”.

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”

ARTEFATO 2: Quadro “é – não é – faz – não faz”	
NOME DO PRODUTO: ClientFlow	
É - Uma plataforma Saas B2B de coleta estruturada de arquivos com autenticação completa. - Um sistema com vínculo único e permanente entre checklist e conta de cliente. - Um ambiente com painel individualizado para agências e para clientes finais.	**Não é** - Um serviço de armazenamento me nuvem genérico (como Google Drive). - Uma ferramenta de comunicação ou chat. - Um sistema de gerenciamento de projetos completos (Como Trello).
Faz - Cria checklists dinâmicos e gera links de coleta vinculáveis. - Vincula permanentemente um checklist a uma conta de cliente no primeiro acesso. - Exibe painel da agência com status por item (Pendente, Enviado, Aprovado, Rejeitado). - Exibe painel do cliente com todos os seus checklists vinculados (de qualquer agência).	**Não faz** - Edita ou manipula os arquivos enviados pelo cliente. - Permite que mais de um cliente acesse o mesmo checklist. - Envia cobranças financeiras ou faturas ao cliente final. - Substitui ferramentas de comunicação (e-mail, Whatsapp).

Figura 2 – Quadro “é – não é – faz – não faz”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”.

ARTEFATO 3: Quadro “Visão de Produto”	
NOME DO PRODUTO: ClientFlow	
CLIENTE-ALVO	**Para** agência e prestadores de serviços B2B.
CATEGORIA-SEGMENTO	**È um** Micro-SaaS de coleta estruturada de materiais com autenticação e vínculo seguro de conta
BENEFÍCIO-CHAVE	**Que** permite criar checklists, gerar links de acesso único vinculável a uma conta de cliente, e acompanhar o status de cada entrega em tempo real
DIFERENCIADO-CHAVE	**Ao contrário de** pastas compartilhadas e e-mails dispersos.
META-VALOR.	**Nosso produto** garante que cada checklist só é acessado pelo cliente correto, com histórico auditável e painel dedicado para ambas as partes.

Figura 3 – Quadro "Visão de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 4: Canvas PBB

RP



Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 5: Relação de User Stories

FEATURE 1: Criar Checklist de Coleta

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Manter o cadastro do gestor de projetos (Empresa).	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Manter (cadastrar, visualizar e editar) os dados do perfil da Gestora (Empresa) **PARA**: Manter as informações atualizadas e personalizar o acesso.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora acessa a tela de registro pela primeira vez. **QUANDO**: Ele preencha os dados obrigatórios e clica em "Cadastrar". **ENTÃO**: O sistema cria a conta, salva no banco de dados e exibe uma mensagem de sucesso, redirecionando para o login.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora tenta se cadastrar no sistema. **QUANDO**: Ela insere um e-mail que já pertence a outra agência cadastrada. **ENTÃO**: O sistema bloqueia a ação e exibe o alerta: "Este e-mail já está em uso".
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** A gestora está logada no painel da agência. **QUANDO:** Ele acessa "Meu Perfil", altera o nome da empresa e salva. **ENTÃO:** O sistema atualiza a informação no banco de dados e reflete o novo nome no cabeçalho da plataforma.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 2 - PBI: Realizar o login do Gestor de projetos.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Realizar o login no sistema com e-mail e senha **PARA**: Garantir o acesso seguro ao painel de controle da agência.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora possui credenciais válidas e está na tela de login. **QUANDO**: Ela preenche e-mail e senha corretamente e clica em "Entrar". **ENTÃO**: O sistema autentica a sessão e carrega o Dashboard da agência.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora tenta acessar o sistema. **QUANDO**: Ela digita uma senha incorreta para o e-mail informado. **ENTÃO**: O sistema nega o acesso e exibe a mensagem de erro: "Credenciais inválidas".
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** Ocorrem múltiplas tentativas de acesso não autorizado. **QUANDO:** O sistema registra 5 falhas consecutivas de login no mesmo e-mail. **ENTÃO:** A conta é bloqueada temporariamente por motivos de segurança.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Cadastra os itens do checklist com nome, descrição e formato esperado.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Cadastrar os itens do checklist com nome, descrição e formato esperado **PARA**: Garantir clareza na solicitação ao cliente.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora está a criar um checklist. **QUANDO**: Ela preenche o nome, descrição e formatos permitidos e clica em "Adicionar Item". **ENTÃO**: O sistema inclui o item na lista visível no ecrã e grava na base de dados.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora tenta adicionar um item à lista. **QUANDO**: Ela deixa o campo "Nome do Item" em branco e tenta guardar. **ENTÃO**: O sistema bloqueia a ação e exibe um alerta de campo obrigatório.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** A gestora adicionou um item com informações incorretas. **QUANDO:** Ela clica no botão "Editar" ou "Remover" ao lado do item. **ENTÃO:**O sistema permite a alteração dos dados ou a remoção imediata da linha.

-

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Configurar templates reutilizáveis de checklist por categoria de projeto.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Configurar templates reutilizáveis de checklist por categoria de projeto **PARA**: Agilizar a criação de novos processos de recolha.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora finalizou uma lista de itens comuns (Ex: "Integração"). **QUANDO**: Ela clicar em "Guardar como Template". **ENTÃO**: O sistema guarda essa estrutura para o uso futuro com o nome escolhido.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora precisa de iniciar uma nova recolha. **QUANDO**: Ela seleciona a opção "Carregar Template" e escolhe um modelo salvo. **ENTÃO**: O sistema preenche automaticamente todos os itens do formulário baseado no template.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** Um template já não é utilizado pela agência. **QUANDO:** A gestora acede à área de templates e clica em "Excluir". **ENTÃO:** O sistema remove o modelo permanentemente, sem afetar as recolhas que já foram geradas a partir dele.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 5 - PBI: Gerar um link público e único de recolha associado ao checklist.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Gerar link público e único de recolha associado ao checklist **PARA**: Permitir o acesso sem fricção pelo cliente final.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora concluiu a configuração de todos os itens da recolha. **QUANDO**: Ela clica no botão "Gerar Link de Recolha". **ENTÃO**: O sistema cria uma URL única com um hash de segurança e exibe-a no ecrã
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora precisa de enviar a URL para o cliente. **QUANDO**: Ela clica no ícone "Copiar Link". **ENTÃO**: O sistema copia o endereço para a área de transferência e exibe um aviso de "Link Copiado!".
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** A recolha de materiais já foi finalizada. **QUANDO:** A gestora clica em "Desativar Link". **ENTÃO:** O sistema revoga o acesso público àquela URL, impedindo novos uploads.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Personaliza o formulário de recolha com logo e nome de agência.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Personalizar o formulário de recolha com logo e nome de agência **PARA**: Reforçar a identidade visual de agência.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora acede às configurações da agência. **QUANDO**: Ela faz o upload de uma imagem do logótipo e guarda. **ENTÃO**: O sistema guarda essa estrutura para o uso futuro com o nome escolhido.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora precisa de iniciar uma nova recolha. **QUANDO**: Ela seleciona a opção "Carregar Template" e escolhe um modelo salvo. **ENTÃO**: O sistema preenche automaticamente todos os itens do formulário baseado no template.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** Um template já não é utilizado pela agência. **QUANDO:** A gestora acede à área de templates e clica em "Excluir". **ENTÃO:** O sistema remove o modelo permanentemente, sem afetar as recolhas que já foram geradas a partir dele.

FEATURE 2: Monitorar Status de Envio

HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Visualizar o painel de status de todos os itens de uma recolha por cliente.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Visualizar o painel de status de todos os itens de uma recolha por cliente **PARA**: Ter controle operacional em tempo real das entregas.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora acessa à página de uma recolha específica. **QUANDO**: A página carrega. **ENTÃO**: O sistema lista todos os itens solicitados com os seus respetivos estados (Pendente, Enviado, Aprovado, Rejeitado)
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O cliente ainda não enviou nenhum ficheiro. **QUANDO**: A gestora abre o painel dessa recolha. **ENTÃO**: Todos os itens aparecem com o selo cinzento de "Pendente".
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** A gestora tenta visualizar recolhas, mas ainda não criou nenhuma. **QUANDO:** Ela acessa o painel geral. **ENTÃO:** O sistema exibe uma tela vazia amigável (empty state) convidando-a a criar o primeiro checklist.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Filtrar as coletas pelo status "Pendente", "Enviado" ou "Rejeitado".	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Filtrar as coletas pelo status "Pendente", "Enviado" ou "Rejeitado" **PARA**: Priorizar ações sobre coletas com maior urgência.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora está no painel geral com múltiplas coletas. **QUANDO**: Ela clica no filtro "Apenas Pendentes". **ENTÃO**: O sistema oculta as coletas concluídas e mostra apenas as que aguardam ação do cliente.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora seleciona o filtro "Enviados". **QUANDO**: O sistema processa a requisição **ENTÃO**: O painel exibe apenas os materiais que os clientes já fizeram upload e que aguardam aprovação da agência.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** Um filtro está ativo. **QUANDO:** A gestora clica no botão "Limpar Filtros". **ENTÃO:** O sistema volta a exibir a listagem completa padrão de todas as coletas.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 9 - PBI: Receber notificações internas ao acessar novos arquivos enviados pelo cliente.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Receber notificações internas ao acessar novos arquivos enviados pelo cliente **PARA**: Agir imediatamente sem depender de monitoramento manual.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: Um cliente finaliza o upload de um arquivo. **QUANDO**: A gestora está logada no sistema ou atualiza a página. **ENTÃO**: O ícone de notificações exibe uma contagem atualizada (ex: bolinha vermelha).
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora clica na notificação de "Novo arquivo recebido". **QUANDO**: O link é processado. **ENTÃO**: O sistema a redireciona diretamente para o item específico que precisa de revisão.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** A gestora já visualizou o arquivo enviado. **QUANDO:** O item é aberto na plataforma. **ENTÃO:** O sistema marca a notificação correspondente como “Lida”, removendo o alerta visual.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 10 - PBI: Exportar um relatório com o histórico de status de cada item da coleta.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Exportar um relatório com o histórico de status de cada item de coleta **PARA**: Manter registros internos e prestar contas ao cliente.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A gestora está no painel de coleta. **QUANDO**: Ela clica em “Exportar Relatório”. **ENTÃO**: O sistema gera o download de um arquivo CSV ou PDF contendo os itens e os respectivos status.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O checklist não possui nenhum item ou está vazio. **QUANDO**: A gestora tenta exportar. **ENTÃO**: O sistema desativa o botão de exportação e exibe “Sem dados para exportar”.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** O arquivo PDF é gerado. **QUANDO:** A gestora abre o documento exportado. **ENTÃO:** O arquivo apresenta a data da exportação, nome do cliente, e o histórico cronológico de envios e aprovações.

FEATURE 3: Aprovar ou Rejeitar Arquivos

HISTÓRIA DO USUÁRIO 11 - PBI: Visualizar o preview do arquivo enviado pelo cliente dentro da plataforma.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Visualizar o preview do arquivo enviado pelo cliente dentro da plataforma **PARA**: Avaliar a conformidade técnica antes de aprovar.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O arquivo enviado é uma imagem (JPG, PNG) ou PDF. **QUANDO**: A gestora clica no arquivo recebido. **ENTÃO**: O sistema abre uma janela modal com pré-visualização de conteúdo diretamente no navegador.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O arquivo enviado é de um formato não suportado para visualização no navegador (ex: .ZIP ou .RAR). **QUANDO**: A gestora tenta abrir o arquivo. **ENTÃO**: O sistema exibe o ícone do formato e disponibiliza apenas o botão de "Downloads" direto.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** O arquivo foi corrompido durante o upload pelo cliente. **QUANDO:** O sistema tenta gerar o preview. **ENTÃO:** O sistema exibe uma mensagem de erro indicando "Arquivo corrompido ou indisponível".

HISTÓRIA DO USUÁRIO 12 - PBI: Aprovar o arquivo enviado, atualizando seu status para "Aprovado".	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Aprovar o arquivo enviado, atualizando seu status para "Aprovado" **PARA**: Sinalizar formalmente que o item está liberado para produção.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O material analisado está correto. **QUANDO**: A gestora clica no botão "Aprovar". **ENTÃO**: O status do item muda para "Aprovado" (tag verde) e fica bloqueado para novas alterações por parte do cliente.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora tenta aprovar um item que já foi aprovado anteriormente. **QUANDO**: A tela é carregada. **ENTÃO**: O sistema mantém o botão de aprovação oculto ou desativado.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** A aprovação foi concluída. **QUANDO:** O sistema atualiza o banco de dados. **ENTÃO:** A barra de progresso do painel avança (ex: de 50% para 100% concluído).

-

HISTÓRIA DO USUÁRIO 13 - PBI: Rejeitar o arquivo com registro obrigatório do motivo da reprovação.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Rejeitar o arquivo com registro obrigatório do motivo da reprovação **PARA**: Orientar o cliente sobre o erro e solicitar reenvio.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O arquivo enviado está incorreto. **QUANDO**: A gestora clica em "Rejeitar". **ENTÃO**: O sistema abre um campo de texto exigindo que o motivo da reprovação seja digitado.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A gestora deixa o campo de justificativa em branco. **QUANDO**: Ela tenta confirmar a rejeição. **ENTÃO**: O sistema bloqueia a ação e exibe o alerta "É obrigatório informar o motivo da rejeição".
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** A rejeição foi enviada com sucesso. **QUANDO:** O sistema atualiza o painel. **ENTÃO:** O item retorna para o status de pendência com a tag vermelha "Rejeitado" e salva a justificativa.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 14 - PBI: Notificar o cliente final sobre a rejeição e o motivo registrado.	
COMO: Gestora de Projetos de Agência **POSSO**: Notificar o cliente final sobre a rejeição e o motivo registrado **PARA**: Que o cliente saiba imediatamente que precisa reenviar o material.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: Um item foi marcado como "Rejeitado" com um motivo válido. **QUANDO**: A operação é salva no banco. **ENTÃO**: O sistema dispara automaticamente um e-mail de alerta para o cliente com a justificativa e o link de acesso.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O serviço de envio de e-mails falha temporariamente. **QUANDO**: A notificação tenta ser disparada. **ENTÃO**: O sistema continua funcionando normalmente, mas enfileira o alerta para tentar enviar novamente mais tarde.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** O cliente acessa o link após receber a notificação. **QUANDO:** A página é carregada. **ENTÃO:** O item exibe visualmente na tela o motivo exato que a gestora digitou.

Feature 4: Fazer Upload dos Materiais Solicitados

HISTÓRIA DO USUÁRIO 15 - PBI: Manter o cadastro do Cliente.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Manter (cadastrar, visualizar e editar) os dados da conta **PARA**: Ter um ambiente privado e seguro para gerenciar os envios.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O cliente acessa a tela de criação de conta. **QUANDO**: Ele insere seus dados (Nome, E-mail, Senha) e confirma. **ENTÃO**: O sistema registra o cliente, habilitando-o a vincular e responder checklists.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O cliente tenta finalizar a edição do seu perfil. **QUANDO**: Ele deixa um campo obrigatório em branco. **ENTÃO**: O sistema bloqueia a atualização e destaca o campo com a mensagem de “Preenchimento obrigatório”.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** O cliente acessa a área de configurações logado. **QUANDO:** Ele atualiza o seu e-mail de contato e salva. **ENTÃO:** O sistema registra a alteração e passa a enviar as notificações de aprovação/rejeição para o novo e-mail.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 16 - PBI: Realizar o Login do Cliente.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Realizar login no sistema de coletas com minhas credenciais **PARA**: Acessar os checklists vinculados de forma segura.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O cliente acessa a tela de login exclusiva para clientes. **QUANDO**: Ele informa seu e-mail e senha e clica em “Entrar”. **ENTÃO**: O sistema valida os dados e o redireciona para o seu painel pessoal de pendências.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O cliente tenta fazer login com um e-mail não cadastrado. **QUANDO**: A requisição é enviada. **ENTÃO**: O sistema bloqueia a entrada e exibe: “Usuário não encontrado. Verifique seus dados”.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** O cliente compartilha o computador com outras pessoas. **QUANDO:** Ele clica em “Sair” no menu do sistema. **ENTÃO:** A sessão é encerrada com segurança e ele retorna para a tela de login incial.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 17 - PBI: Vincular o link público de coleta à conta do cliente.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Acessar o link recebido, realizar a autenticação e vincular a coleta à conta **PARA**: Garantir que o checklist seja exclusivo para a primeira que acessar o link.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O cliente clica no link de coleta "virgem" (ainda não vinculado a ninguém). **QUANDO**: Ele é redirecionado, realiza o cadastro/login e entra na plataforma. **ENTÃO**: O sistema vincula o ID do cliente àquele checklist, trava o acesso e carrega a tela de envio de arquivos.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: Um checklist já foi vinculado à conta de um cliente específico. **QUANDO**: Uma pessoa diferente tenta acessar aquele mesmo link gerado pela agência. **ENTÃO**: O sistema identifica que o link já tem dono, bloqueia a exibição da lista e avisa: "Este link de coleta já foi resgatado".
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** O cliente já realizou o vínculo do checklist no passado. **QUANDO:** Ele acessa o sistema diretamente (sem o link) e faz login. **ENTÃO:** O checklist vinculado aparece no painel principal dele, permitindo o acesso direto sem depender do link original.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 18 - PBI: Anexar os arquivos nos campos correspondentes a cada item do checklist.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Anexar os arquivos nos campos correspondentes a cada item do checklist **PARA**: Cumprir a solicitação da agência com os arquivos corretos.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O cliente seleciona um arquivo no seu computador. **QUANDO**: Ele clica no botão de "Upload" do item específico. **ENTÃO**: O sistema processa o arquivo e o vincula exclusivamente àquele item do checklist.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O cliente tenta fazer upload de um formato bloqueado (ex: .exe ou .bat). **QUANDO**: O sistema analisa a extensão do arquivo. **ENTÃO**: O sistema rejeita o upload por questões de segurança e avisa "Formato não permitido".
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** O cliente anexa um arquivo muito pesado, acima do limite configurando (ex: 50MB). **QUANDO:** A transferência é iniciada. **ENTÃO:** O sistema interrompe o processo e exibe o erro "O arquivo excede o tamanho máximo permitido".

HISTÓRIA DO USUÁRIO 19 - PBI: Visualizar as instruções e o formato esperado de cada item do checklist.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Visualizar as instruções e o formato esperado de cada item do checklist. **PARA**: Saber se o arquivo atende às especificações antes de enviar.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O cliente visualiza um item do checklist. **QUANDO**: A gestora inseriu uma descrição detalhada. **ENTÃO**: O texto de instrução aparece claramente visível logo abaixo do título do item.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O checklist possui restrição de formatos para um item. **QUANDO**: O cliente olha a área de uploads daquele item. **ENTÃO**: O sistema exibe as tags dos formatos aceitos (ex: “Apenas .PDF ou .PNG).
Critério de Aceite 3	**DADO QUE:** Nenhum formato específico foi exigido pela agência para aquele item. **QUANDO:** A tela renderiza o campo. **ENTÃO:** O sistema assume a regra padrão e exibe “Qualquer formato aceito”.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 20 - PBI: Confirmar o envio, recebendo feedback visual de upload concluído.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Confirmar o envio, recebendo feedback visual imediato de upload concluído **PARA**: Ter segurança de que a entrega foi registrada com sucesso.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O cliente inicia o upload de um arquivo pesado. **QUANDO**: O envio está em andamento. **ENTÃO**: O sistema exibe uma barra de progresso ou um ícone de carregamento (spinner).
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: A transferência do arquivo chega em 100%. **QUANDO**: O servidor confirma que o arquivo foi salvo. **ENTÃO**: O sistema exibe um ícone verde de sucesso e muda o botão para “Arquivo enviado”.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: Ocorre uma queda de internet durante o envio. **QUANDO**: O sistema detecta a falha de conexão. **ENTÃO**: O feedback visual muda para vermelho com a mensagem “Falha no envio, tente novamente”.

FEATURE 5: Visualizar Itens Pendentes de Envio

HISTÓRIA DO USUÁRIO 21 - PBI: Visualizar a lista de itens pendentes separados dos itens já enviados.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Visualizar a lista de itens pendentes separados dos itens já enviados **PARA**: Saber exatamente o que ainda precisa ser entregue.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O cliente enviou 2 dos 5 itens solicitados. **QUANDO**: Ele visualiza a tela da coleta. **ENTÃO**: O sistema apresenta divisões visuais claras separando os itens "Pendentes"dos"Entregues"
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O cliente finaliza o upload com sucesso de um item pendente. **QUANDO**: A tela atualiza. **ENTÃO**: O item desce automaticamente do grupo "Pendeste" para o grupo de itens finalizados.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: Todos os arquivos foram entregues com sucesso. **QUANDO**: O cliente verifica no painel. **ENTÃO**: O sistema exibe uma mensagem de sucesso "Todos os itens foram enviados".

HISTÓRIA DO USUÁRIO 22 - PBI: Identificar os itens rejeitados destacados com o motivo da reprovação.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Identificar os itens rejeitados destacados com o motivo da reprovação. **PARA**: Corrigir e reenviar o arquivo sem contatar a agência.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: A agência rejeitou um arquivo do cliente. **QUANDO**: O cliente acessa novamente o seu link. **ENTÃO**: O item rejeitado volta para os pendentes com um destaque vermelho e mostra a justificativa digitada pela agência.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O cliente tem um arquivo com o status rejeitado. **QUANDO**: Ele visualiza os controles daquele item. **ENTÃO**: O botão de "Upload" fica ativo novamente, permitindo enviar a versão corrigida.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: O cliente faz upload de um novo arquivo substituindo o que foi rejeitado. **QUANDO**: O envio é concluído. **ENTÃO**: A mensagem de reprovação e o selo vermelho somem, e o status muda para "Em Análise".

HISTÓRIA DO USUÁRIO 23 - PBI: Acompanha o percentual de conclusão de coleta em um indicador visual.	
COMO: Cliente Final da Agência **POSSO**: Acompanhar o percentual de conclusão de coleta em um indicador visual **PARA**: Ter consciência do progresso total da solicitação.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O formulário possui 4 itens totais e o cliente fez upload de 2. **QUANDO**: Ele olha para o topo da tela. **ENTÃO**: O sistema exibe uma barra de progresso gráfica em 50% de conclusão.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O cliente envia todos os arquivos solicitados. **QUANDO**: O último upload termina. **ENTÃO**: A barra chega a 100% e muda para a cor verde.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: A agência rejeita um dos arquivos após a barra já estar em 100%. **QUANDO**: O cliente acessa a página. **ENTÃO**: A barra de progresso volta dinamicamente para indicar que falta refazer o upload daquele item.

Feature 6: Gerenciar Assinaturas

HISTÓRIA DO USUÁRIO 24 - PBI: Mater o cadastro do Administrador.	
COMO: Administrador do Sistema **POSSO**: Manter (Cadastrar, Visualizar e editar) os dados do perfil **PARA**: Ter controle exclusivo sobre o painel do sistema de forma segura.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O gestor principal precisa adicionar um novo administrador. **QUANDO**: Ele acessa a tela de gestão interna, preenche os dados (Nome, E-mail, Senha) e salva. **ENTÃO**: O sistema cria a conta com privilégios máximos e a salva no banco de dados.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O administrador está logado no seu painel. **QUANDO**: Ele acessa as configurações e atualiza a sua própria senha. **ENTÃO**: O sistema salva a nova credencial de forma criptografada e exibe a nova senha no próximo login.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: Existe apenas um administrador ativo no sistema. **QUANDO**: Ele tenta excluir a própria conta.

	ENTÃO: O sistema bloqueia a exclusão e alerta: “Ação negada. O sistema deve ter ao menos um administrador ativo.”

HISTÓRIA DO USUÁRIO 25 - PBI: Realizar o login do Administrador.	
COMO: Administrador do Sistema **POSSO**: Realiza o login no painel interno com meu e-mail e senha **PARA**: Acessar a gestão de planos e agências com segurança.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: O administrador acessa a URL restrita do painel interno. **QUANDO**: Ele insere credenciais válidas e clica em “Entrar”. **ENTÃO**: O sistema autentica a sessão com privilégios master e carrega o Dashboard Administrativo.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O administrativo tenta acessar a conta. **QUANDO**: Ele digita a senha incorreta. **ENTÃO**: O sistema nega o acesso e exibe a mensagem de erro genérica: “Credenciais inválidas” (para evitar exposição de dados).
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: Uma agência ou cliente final tenta logar na URL restrita do Administrador. **QUANDO**: A tentativa de login é processada. **ENTÃO**: O sistema identifica a falta de privilégios, bloqueia o acesso e redireciona para a página inicial.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 26 - PBI: Atualizar o nível do plano na Conta da Agência.	
COMO: Administrador do Sistema **POSSO**: Alterar o plano de assinatura de uma agência cadastrada **PARA**: Liberar ou restringir os limites automáticos de checklist de acordo com o pagamento.	
Critério de Aceite 1	**DADO QUE**: Uma agência realizou o pagamento de upgrade. **QUANDO**: O admin altera o status de conta dela para “Platinum” e salva. **ENTÃO**: O sistema recalcula a cota instantaneamente e libera a criação de novos checklists.
Critério de Aceite 2	**DADO QUE**: O Admin realiza o downgrade do plano de uma agência que já ultrapassou o limite do novo plano menor. **QUANDO**: O sistema processa a mudança.

	ENTÃO: A agência mantém os checklists antigos, mas fica travada para criar novos até que libere espaço.
Critério de Aceite 3	**DADO QUE**: Uma agência cancelou o serviço. **QUANDO**: O Admin altera o status da conta para "Inativo/Bloqueado". **ENTÃO**: O painel da agência é bloqueado e todos os links de coleta ativos exibem: "Coleta temporariamente indisponível".

Figura 5 - User Stories e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 6: Modelo Relacional

Um Modelo Relacional ilustra como "entidades" (como p. ex.: pessoas, objetos ou conceitos), se relacionam dentro de um sistema.

A figura a seguir apresenta uma instância exemplo, como padrão para entrega.
Importante: o modelo dele indicar quais atributos são PK, FK, que devem proporcionar a integridade relacional, os tipos de dados da tabela (entidade) e demais restrições (NULL, NOT NULL, UNIQUE, ...).

ARTEFATO 6: Modelo Relaciona



Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes da UML representa a estrutura e relações entre as classes de um produto de software orientado a objetos.

Importante:

- Esta seção é opcional apenas se o produto de software for orientado a objetos.
- A equipe deve combinar com a banca de professores todos os artefatos de especificação.

A figura a seguir apresenta uma instância exemplo, como padrão para entrega.

ARTEFATO 7: Diagrama de Classes



Figura 7 – Exemplo: Diagrama de Classes.

ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades

Incluir Diagrama de Atividades (da disciplina de Criação de Modelos Computacionais)

ARTEFATO 8.1: Diagrama de Atividades



Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, F. **Product backlog building: concepção de um product backlog efetivo**. 2018. Disponível em: https://speakerdeck.com/fabiogr/product-backlog-building. Acesso em: 10 fevereiro 2022.

AGUIAR, F. **PBB_Canvas Template**. 2018. Disponível em: http://www.productbacklogbuilding.com/canvas/PBB_Canvas.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do SCRUM - o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-European.pdf. Acesso em: 10 fevereiro 2022.