# C3D COMPILER

# MANUAL DE USUARIO

START

## Proyecto UNO


# CONTENIDO


INTRODUCCION

ESPECIFICACIONES

INICIO

TABLA ERRORES





# INTRODUCCION


*Este manual de usuario es una guía para el uso del generador de codigo C, con el objetivo de que el usuario pueda generar codigo C ejecutable, utilizando hasta 3 lenguajes, cada una con un proposito en especifico, teniendo un arbol de trabajo para separar cada responsabilidad en archivos, o carpetas.*

# ESPECIFICACIONES

- Sistema operativo Linux o Windows
- Tener minimo 8 gb de RAM
- Tener Instalado Angular CLI: 21.3.17



# INICIO DEL PROGRAMA





## Abrir una terminal e ingresar este comando

```
ng serve
```

# INICIO DEL PROGRAMA

Abrir el navegador y dirigirse a la siguiente URL: http://localhost:4200/



# AREA DE TRABAJO

HAY UNA SECCION EN ESPECIFICO PARA CREAR CARPETAS Y ARCHIVO, UTIL PARA CREAR PROYECTOS NUEVOS CON SU CONTENIDO




CREACION Y ELIMINACION, ETC

# AREA DE IDE

## EN EL EDITOR, EN AGREGAN LAS INSTRUCCIONES SEGUN EL LENGUAJE SELECCIONADO

main.pig

```
1  import A.z;
2  import B.z;
3
4  VARIABILES>
5  esto obA : novus A():A;
6  esto obB : novus B():B;
7
8  MAIOR>
9  obA.saludar();
10 obB.saludar();
11
12 FINIS;
```



# LISTA DE CUARTETAS

## VISTA DE LAS CUARTETAS GENERADAS

Cuartetas generadas

| # | Operador | Arg 1 | Arg 2 | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ETIQUETA | metodo_A_saludar_1 | - | - |
| 1 | ASIGNACION | "Hola desde A" | - | s |
| 2 | IMPRIMIR | s | - | true |
| 3 | RETORNO | - | - | - |
| 4 | ETIQUETA | constructor_A_1 | - | - |
| 5 | RETORNO | - | - | - |
| 6 | ETIQUETA | metodo_B_saludar_1 | - | - |
| 7 | ASIGNACION | "Hola desde B" | - | s |
| 8 | IMPRIMIR | s | - | true |
| 9 | RETORNO | - | - | - |
| 10 | ETIQUETA | constructor_B_1 | - | - |
| 11 | RETORNO | - | - | - |
| 12 | ETIQUETA | main | - | - |

# TABLA DE ERRORES

Tabla que muestra todo tipo de error lexico, sintactico o semantico.

| ARCHIVO | FILA | COLUMNA | TIPO | LEXEMA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ./FDDFDFDF.y | 1 | 1 | Sintáctico | | Se esperaba: 'IGUAL', 'MAS_IGUAL', 'MENOS_IGUAL', 'POR_IGUAL', 'DIV_IGUAL', 'CORCH_A', 'INCREMENTO', 'DECREMENTO' |

© 2026 YFERA Compiladores 1

