

# Fluxo de trabalho e ciclo de vida do bug

**Projeto:** SwagLabs Shopping | **Autor:** Ronaldo Rial | **Data:** 03/10/2026 | **Metodologia:** Scrum | **Ferramentas:** Jira e Confluence


## 1. Objetivo

Definir como uma história de usuário e um bug caminham pela equipe, quem faz cada passo e quando o item pode avançar. O processo é simples de propósito, para que a equipe entregue o MVP cedo e evolua aos poucos.

## 2. Papéis


| Papel                 | Responsabilidade neste fluxo                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Owner (PO)    | Prioriza o backlog, aceita ou recusa a entrega e decide sobre bugs adiados.                            |
| Desenvolvimento (Dev) | Implementa a história, corrige bugs e informa quando está pronto para teste.                           |
| QA                    | Revisa histórias na planning, escreve cenários, executa testes manuais, registra bugs e faz o reteste. |

## 3. Fluxo de trabalho das histórias (Jira)



| De              | Para         | Condição para avançar                                                           | Quem           |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Backlog         | To Do        | História refinada na planning, com critérios de aceite em Gherkin e estimativa. | PO e time      |
| To Do           | In Progress  | Desenvolvimento iniciado dentro da sprint.                                      | Dev            |
| In Progress     | Ready for QA | Código pronto e publicado no ambiente de teste.                                 | Dev            |
| Ready for QA    | Done         | Todos os cenários passam e não há bug de severidade alta aberto.                | QA             |
| Ready for QA    | Reopened     | Algum cenário falhou; o bug fica vinculado à história.                          | QA             |
| Reopened        | In Progress  | Dev retoma a correção.                                                          | Dev            |
| Qualquer status | Blocked      | Impedimento registrado; a história volta ao status anterior ao ser liberada.    | Quem encontrou |
| Done            | Reopened     | Defeito descoberto depois da conclusão.                                         | QA ou PO       |

## 4. Ciclo de vida do bug



| Status                                   | Significado                                                                    | Responsável |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| NEW                                      | QA registra o bug com evidência (print ou vídeo), passos, esperado e obtido.   | QA          |
| Assigned                                 | O bug é triado e atribuído a um desenvolvedor.                                 | PO ou líder |
| Open                                     | Dev analisa e corrige. Se não procede, vai para um estado final.               | Dev         |
| Fixed                                    | Correção feita e publicada.                                                    | Dev         |
| Pending Retest                           | Aguardando QA no ambiente de teste.                                            | QA          |
| Retest                                   | QA repete o cenário que falhou.                                                | QA          |
| Verified                                 | O cenário passou no reteste.                                                   | QA          |
| Closed                                   | Bug encerrado.                                                                 | QA          |
| ReOpened                                 | Falhou no reteste; volta para Open.                                            | QA          |
| Duplicate, Rejected, Deferred, Not a Bug | Estados finais para bugs repetidos, recusados, adiados ou que não são defeito. | PO e Dev    |

## 5. Severidade e prioridade

| Severidade (impacto) | Critério                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Alta                 | Impede ou compromete a venda, ou expõe dados.    |
| Média                | Atrapalha o uso, mas o cliente consegue comprar. |
| Baixa                | Falha visual ou de acabamento.                   |

A **prioridade** (ordem de correção) é definida pelo PO. Severidade e prioridade podem ser diferentes.

## 6. Modelo de registro de bug

| Campo                   | Exemplo (BUG-01)                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Título                  | Roupas repetidas na seção lazy load                                                    |
| Ambiente                | saucedemo.com, navegador de celular                                                    |
| Usuário                 | standard_user (também ocorre nos outros quatro logins que acessam o catálogo)          |
| Passos                  | 1. Entrar com standard_user. 2. Abrir a seção lazy load. 3. Rolar a lista até o fim.   |
| Esperado                | Cada um dos 6 produtos aparece uma única vez.                                          |
| Obtido                  | Blusa cinza, camiseta preta, camiseta laranja e farol de bicicleta aparecem repetidos. |
| Severidade e prioridade | Alta e Alta                                                                            |
| Vínculos                | US-01, caso de teste CT-02                                                             |
| Evidência               | Print ou vídeo da rolagem (anexar no Jira)                                             |
| Status inicial          | NEW                                                                                    |

## 7. Bugs do teste manual neste fluxo

| ID | Bug                                                     | Severidade    | Status |
|----|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| D1 | Senha exposta e alerta de vazamento                     | Alta          | NEW    |
| D2 | Catálogo muda conforme o usuário                        | Alta          | NEW    |
| D3 | Repetição de roupas no lazy load                        | Alta          | NEW    |
| D4 | Erro 404 ao tocar em Falar                              | Alta          | NEW    |
| D5 | Carrinho distorcido ou com ícone de antena              | Média         | NEW    |
| D6 | All Items com fundo branco e imagens cortadas           | Média a baixa | NEW    |
| D7 | Espaçamento excessivo entre produtos                    | Baixa         | NEW    |
| D8 | Parênteses soltos ao traduzir para inglês (a confirmar) | Baixa a média | NEW    |