Locus – Fundamental II e Médio: fluxo, containers e componentes

Nov 5, 2026 · @Jessica Oliveira

Escopo


Este documento descreve o fluxo do módulo Fundamental II e Médio do Locus, o primeiro da lista de prioridades, a partir das telas do sistema atual (Access). Ele se concentra em três partes: containers, com o fluxo detalhado de cada funcionalidade; componentes do backend; e pontos a definir com o time.

O documento não propõe uma divisão em microsserviços. Onde aparece "Backend Locus", a separação em serviços fica a critério da arquitetura. Os nomes de telas, botões e campos são os do Locus atual, para facilitar a conferência com o sistema.

Container

O módulo Fundamental II e Médio tem cinco fluxos: Cadastro, Relatórios e consultas, Data base, Vagas e Remoção. Todos passam pelos mesmos containers: o usuário opera pelo front, o backend aplica as regras e é o único que acessa a base e os sistemas externos.

O backend concentra as regras e é o único que fala com a base e os externos



containers · front, backend, bases e sistemas externos

Atores e sistemas

Container	Tipo	Papel	Fluxos
Usuário	Pessoa	Equipe que mantém os dados do Fund. II e Médio; perfis à definir	Todos
Front Locus	Aplicação web	Telas, pedido de parâmetros, formulários, relatórios e importação de arquivos	Todos
Backend Locus	Serviço(s)	Regras de negócio, cálculo de vagas, confronto, importação e exportação	Todos
Base de escrita	Banco de dados	Cadastro, ajustes de excedentes, datas de referência e tabelas importadas	1, 3, 4, 5
Base de leitura	Banco de dados	Consultas, relatórios, extratos e cálculos	Todos

Container	Tipo	Papel	Fluxos
EOL	Sistema externo	Fonte oficial dos dados funcionais, módulos, lotações e afastamentos	1, 3, 4, 5
Sistema Escolha	Sistema externo	Recebe as vagas e envia candidatos e agenda de nomeação	3, 4
CI (Centro de Informática)	Área externa	Envia o arquivo de professores precários	5

Dependências entre os fluxos

O Cadastro é a fonte dos dados; os outros fluxos leem o que ele grava e acrescentam dados externos.

Fluxo	Lê	Grava	Depende de
1 – Cadastro	Servidores, unidades, cargos	Servidores, lotações, afastamentos, movimentações, norteador	EOL (ATIVEOL)
2 – Relatórios e consultas	Tudo o que o Cadastro grava	Nada	Cadastro
3 – Data base	Registro de alterações, entradas e saídas	Data base DOC, candidatos migrados	Cadastro, EOL, Sistema Escolha
4 – Vagas	Módulos, lotações, afastamentos, tabelas do EOL	Excedentes, tabelas importadas	Cadastro, EOL; envia ao Sistema Escolha
5 – Remoção	Tudo o que Vagas lê, mais precários	Tabela de precários, congelados, carga	Cadastro, Vagas, EOL, CI

Fluxo 1 – Cadastro

Objetivo: incluir e manter os dados funcionais dos professores (cargo, lotação, exercício, afastamento, movimentações e classificação). É a fonte dos dados de todos os outros fluxos.

Entrada: Fundamental II > Cadastro. A tela tem dois grupos, Inclusão e Atualização, e os botões avulsos Consulte ou atualize por classificação e ATIVEOL.

Passo a passo comum às operações

1. **Front:** o usuário escolhe a operação na tela de Cadastro.
2. **Front:** o sistema pede o parâmetro de busca da operação (RF, código da unidade ou nº do título de nomeação). Hoje é uma caixa de diálogo; nada é buscado sem o parâmetro.
3. **Backend → base de leitura:** busca o registro. Por RF, retorna o servidor e seus vínculos; por unidade, retorna a lista de servidores da unidade; por título, retorna os servidores do ato.
4. **Front:** abre o formulário Cadastro de Atualização com o primeiro registro. Quando a busca retorna uma lista, o usuário navega com Anterior e Próximo.
5. **Front:** o usuário altera os campos. O formulário valida os obrigatórios: Local, Cargo atual, Atividade, Tipo de vaga ocupada, Data do retorno do afastamento e Doc fim base.
6. **Front:** o usuário informa o Motivo da atualização e a Data atualização doc.
7. **Backend → base de escrita:** valida e grava. A gravação registra autor, data e motivo, que alimentam o controle "Quem e quantas atualizações" do Data base.
8. **Base de escrita → base de leitura:** a alteração passa a valer para Vagas, Relatórios e Remoção.

Operações

Grupo	Operação	Parâmetro	O que a busca retorna	Efeito
Inclusão	Inclui uma substituição – 1º e 2º passo	à mapear	à mapear	Registra uma substituição em duas etapas
Inclusão	Incluir cargo vago – 1º e 2º passo	à mapear	à mapear	Registra um professor em cargo vago em duas etapas
Inclusão	Atualizar por RF	RF	O servidor	Abre o formulário para completar a inclusão

Grupo	Operação	Parâmetro	O que a busca retorna	Efeito
Atualização	Atualizar por unidade de exercício	Código da unidade	Servidores em exercício na unidade	Atualização em lote, registro a registro
Atualização	Atualizar por unidade de lotação	Código EOL de lotação	Servidores lotados na unidade	Atualização em lote, registro a registro
Atualização	Quando não tem RF ou código da unidade	à mapear	à mapear	Atualização sem as chaves usuais
Atualização	Torna sem efeito o ato	Nº do título de nomeação	Servidores do ato	Anula o ato de nomeação
Atualização	Atualizar por RF	RF	O servidor	Atualização individual
Atualização	Vacância	RF	O servidor	Registra a vacância do cargo
Avulso	Atribui norteador	RF	RF, vínculo e nome	Grava o norteador do servidor
Avulso	Consulte ou atualize por classificação	à mapear	à mapear	Consulta e ajuste da classificação
Avulso	ATIVEOL	à mapear	Dados do servidor no EOL	Conferência com o EOL

O norteador tem formato de código de unidade (no formulário, o norteador 093157 é igual ao código da lotação); se é sempre uma unidade fica à confirmar.

Dados do formulário Cadastro de Atualização

Grupo	Campos
Identificação	Nome, CPF, Local* (Único)

Grupo	Campos
Cargo atual	Código*, descrição, Atividade* (ex.: Sem início de exercício), Tipo de vaga ocupada* (ex.: Efetivo), Refer, J40
Afastamento	Tipo laudo, Data do retorno do afastamento*, Causa do não início, Doc mandado
Exercício	Unidade (código, tipo, nome, sigla da DRE), Realocado, Título de nomeação nº, Item
Substituição	Substituindo o efetivo, Substitui liminar
Cargo base e lotação	Cargo base, Sit. func. base, Lotação (tipo, código, nome), Tipo lotação (ex.: P), Excedente
Datas e documentos	Doc ini. alt., A partir de, Doc fim alt., Fim alt., Doc convocação, Dt. escolha, Doc nomeação, A partir de, Doc fim base*, Fim base, Data atualização doc
Classificação	Norteador, Class. geral, DEF, NNA
Controle	Motivo da atualização, Liminar

Saídas: impressão da ficha (botão Imprimir) e os dados gravados, que alimentam todos os outros fluxos.

Fluxo 2 – Relatórios e consultas

Objetivo: consultar e emitir relatórios sobre os professores do Fundamental II e Médio. O fluxo só lê dados; nada é gravado.

Entrada: Fundamental II > Relatórios / Consultas, que abre a tela PROF.ENS.FUND.II E MED.

Passo a passo

1. **Front:** o usuário escolhe o relatório em um dos grupos da tela.
2. **Front:** quando o relatório exige filtro, o sistema pede o parâmetro (os filtros de cada relatório ainda estão à mapear).
3. **Backend → base de leitura:** monta a consulta.
4. **Front:** exibe o resultado em tela, como relatório para impressão ou como arquivo Excel, conforme o botão.

Relatórios

Grupo	Relatório	Conteúdo	Saída
Banco de servidores	Banco inteiro	Todos os professores do módulo	Tela
Banco de servidores	Banco inteiro só ativos	Apenas os ativos	Tela
Banco de servidores	Vanciados	Professores com vacância (à confirmar)	Tela
Quadro da unidade	Equipe_EM Excel	Equipe de uma unidade	Excel
Quadro da unidade	Equipe_EM relatório	Equipe de uma unidade	Relatório
Quadro da unidade	Trabalhos	à mapear	à mapear
Cargos	Prof. Ens. Fund. II e Méd. – Efetivo	Professores efetivos	Consulta
Cargos	Vagas (ao lado de Efetivo)	Vagas dos efetivos	Consulta
Cargos	Prof. Ens. Fund. II e Méd. – Não efetivo	Não efetivos	Consulta, totais (Σ) e relatório
Cargos	Prof. Adj. Ens. Fund. II	Professores adjuntos	Consulta, totais (Σ) e relatório
Relatório mensal	Dados para o relatório mensal	Base do relatório mensal enviado a uma pessoa da área	à mapear
Auditorias	Auditorias	à mapear	à mapear

Saídas: consultas em tela, relatórios para impressão e arquivos Excel.

Fluxo 3 – Data base

Objetivo: controlar as datas de referência das cargas, migrar para o Locus os candidatos nomeados vindos do Sistema Escolha e acompanhar as atualizações e a movimentação de professores.

Entrada: Fundamental II > Data base, que abre a tela DATAS_ATUALIZAÇÃO.

3.1 Datas de referência

1. **Front:** a tela exibe a Data base EOL = ATIVEOL (data da última carga do EOL; a primeira foi em 03/01/2014) e a Checagem de módulo (data da última checagem).
2. **Front:** o usuário informa a Data base DOC no calendário.
3. **Backend → base de escrita:** grava a Data base DOC.

Como a data base do EOL é atualizada e o que a checagem de módulo verifica estão à mapear.

3.2 Migração de candidatos (dois passos)

1. **Front:** a tela mostra a Data base agenda, que é a data de nomeação carregada do Sistema Escolha.
2. **Front → Backend:** no 1º passo, o usuário importa e consulta a lista de candidatos.
3. **Backend → Sistema Escolha:** a lista vem do Sistema Escolha (hoje por importação; formato à mapear).
4. **Front:** o usuário confere a lista.
5. **Front → Backend:** no 2º passo, o usuário aciona Acrescenta migração.
6. **Backend → base de escrita:** grava os candidatos como novos registros do Cadastro.

3.3 Controle de atualizações

1. **Front:** o usuário escolhe Relatório, Σ No dia ou Σ No mês.
2. **Backend → base de leitura:** consulta o registro das gravações do Cadastro (autor e data).
3. **Front:** exibe quem atualizou e o total de atualizações no dia ou no mês.

3.4 Extratos de entrada e saída

1. **Front:** o usuário escolhe o extrato: Efetivo ou Não efetivo, Entrada ou Saída, nominal ou total (Σ). Também há os totais mensais Efetivos total, Efetivos e Não efetivos.
2. **Backend → base de leitura:** consulta as entradas e saídas de professores no período.
3. **Front:** exibe a lista nominal ou os totais por mês.

Cada extrato tem dois botões nominais com ícones diferentes; a diferença entre eles está à mapear.

Saídas: datas de referência gravadas, candidatos migrados para o Cadastro, controles de atualização e extratos.

Fluxo 4 – Vagas e confronto com o EOL

Objetivo: calcular as vagas de professores por componente curricular e por unidade, exportá-las para o Sistema Escolha e confrontar os números com o EOL.

Entrada: Fundamental II > Vagas, que abre a tela VAGAS – TODAS AS UNIDADES com quatro opções: Vagas Fund. II e Médio, Vagas Médio, Confronto com EOL e Módulo/lotados/afastados/vagas (total por unidade e por DRE).

4.1 Cálculo de vagas

A vaga é calculada por unidade e componente. Os números dos prints batem com a fórmula abaixo, que precisa ser validada:

Vagas = Módulo − (Lotados definitivos + Lotados precários) + Afastados

O módulo é a quantidade de professores que a unidade comporta no componente. Vaga negativa indica mais lotados do que o módulo. LMD, excedentes (EXC), NEC e vagas em trânsito aparecem nas telas, mas não alteraram o resultado nos exemplos; o papel de cada um está à mapear.

4.2 Consulta de vagas por componente

1. **Front:** o usuário escolhe o ensino: Fund. II e Médio (8 componentes, para escolha durante o ano) ou Ensino Médio (14 componentes).
2. **Front:** na linha do componente, escolhe a ação: Quem?, relatório do cargo, Todas, Só positiva, P/ingresso Σ, Escolha, consulta (lupa) ou relatório de vagas.
3. **Backend → base de leitura:** lê módulo, lotados e afastados de cada unidade do componente e calcula as vagas.
4. **Front:** exibe o resultado. Em Todas aparecem todas as unidades; em Só positiva, só as com vaga maior que zero; em P/ingresso, o total para ingresso.
5. **Front → Backend → base de escrita:** quando o usuário ajusta o campo EXC (excedentes) de uma unidade, o valor é gravado e as vagas são recalculadas.

O relatório de vagas lista, por unidade: código, DRE, tipo, nome, Módulo, Lot. def., Lot. prec., Afast. ou NEC, LMD, Afastados, EXC e Vagas. A pasta do componente traz os totais da rede, mais Total def. + prec. e Vagas em trânsito.

Ensino	Componentes (código do cargo)
Fund. II e Médio	Arte (3336), Ciências (3255), Ed. Física (3263), Geografia (3271), História (3280), Inglês (3344), Matemática (3301), Português (3298)
Ensino Médio	Biol. Prog. Saúde (3840), Cont. Custos (3816), Dir. e Legisl. (3870), Espanhol (3883), Estr. Func. Ens. 1º Gr. (3873), Filosofia (3874), Física (3859), Hist. Filos. Educ. (3877), Prot. Dentária (3878), Psicologia (3880), Química (3867), Soc. Educ. (3879), Adm. Controle (3808), Sociologia (3884)

4.3 Exportação para o Sistema Escolha

1. **Front:** o usuário aciona Escolha no componente.
2. **Backend:** gera o arquivo de vagas.
3. **Usuário (fora do sistema):** abre o arquivo, acerta as vagas DEF/PREC, exclui as colunas depois da coluna S (tipo, desloc. e sigla) e salva em CSV separado por vírgula.
4. **Usuário → Sistema Escolha:** envia o CSV.

Os passos 3 e 4 são manuais hoje.

4.4 Confronto com o EOL

1. **Usuário (fora do sistema):** exporta do EOL a tabela de cada componente e limpa a tabela.
2. **Front → Backend → base de escrita:** importa a tabela com o nome do componente seguido de MOU (ARTEMOU, BIOLOGIAMOU, CIENCIASMOU, EDFISICAMOU, ESPANHOLMOU, FILOSOFIAMOU, FISICAMOU, GEOGRAFIAMOU, HISTORIAMOU, INGLESMOU, MATEMATICAMOU, PORTUGUESMOU etc.).
3. **Front:** o usuário escolhe o tipo de confronto (Módulos, Lotados definitivos, Afastados ou Vagas para escolha) e o componente.
4. **Backend:** compara, por unidade, o número do Locus ("nosso") com o do EOL.
5. **Front:** exibe só as escolas com diferença, agrupadas por DRE e marcadas como DIFERENTE.
6. **Usuário:** corrige o dado no Cadastro ou no EOL.

Confronto	Relatório	Colunas
Módulos	à mapear	à mapear
Lotados definitivos	CHECANDO_LOTAÇÃO_<componente>	Lot. nosso, Lot. EOL, TRDEF EOL, Situação; há o botão Listar professores
Afastados	CHECANDO_AFASTADOS_<componente>	Afast. nosso, Afast. EOL, Situação
Vagas	CHECANDO_VAGAS_<componente>	Vagas nosso, Vagas EOL, Situação

As telas citam o "Mourão" como referência do confronto, e o sufixo MOU das tabelas parece vir daí. No confronto de lotação, há casos marcados como diferentes em que Lot. EOL + TRDEF EOL é igual a Lot. nosso; a regra está à mapear. A opção Módulo/lotados/afastados/vagas mostra os números do EOL sem comparar.

Saídas: vagas por unidade e componente, arquivo para o Sistema Escolha e listas de divergências com o EOL.

Fluxo 5 – Remoção

Objetivo: auditar e preparar os dados do concurso de remoção (confronto com o EOL, precários, afastamentos e números congelados), gerar as vagas para remoção e fazer a carga.

Entrada: Fundamental II > Remoção, com duas opções: Preparando a remoção, que abre a tela AUDITORIAS PERÍODO REMOÇÃO FUNDAMENTAL II, e Carga da remoção (à mapear).

Sequência das etapas. A tela não impõe ordem; a sequência abaixo é deduzida da organização dos blocos e precisa ser validada.

5.1 Confronto com o EOL

1. **Usuário:** segue a Instrução de confronto (exporta, limpa e importa as tabelas *MOU), igual ao fluxo 4.4.
2. **Front:** aciona Confronto com EOL de módulos/lotados/afastados/vagas para remoção.
3. **Backend:** executa o mesmo confronto do fluxo 4.4; a opção de vagas aparece como "para remoção".

4. **Front:** exibe as escolas com diferença.

5.2 Precários

1. **CI → Usuário:** o Centro de Informática envia um Excel com os professores precários.
2. **Usuário:** confere se o arquivo tem os campos RF, VINC, NOME, CODCAR e TPLOT, com estes nomes.
3. **Front → Backend → base de escrita:** importa o arquivo como dbo_precarios. Os campos devem ser texto; se vierem como número, hoje o usuário altera o tipo no modo design do Access.
4. **Front:** o usuário escolhe Confronto precários por cargo, Confronto precário todos os cargos ou Precários – nosso, cada um com relatório e consulta.
5. **Backend:** compara os precários do CI com os do Locus. O Locus tem precários que o CI não tem, e todos precisam ser conferidos para serem inscritos nas etapas da remoção.

5.3 Consultas à parte

1. **Front:** o usuário escolhe a consulta e a ação (Quem? ou relatório).
2. **Backend → base de leitura:** consulta os professores na situação.
3. **Front:** exibe a lista com Total, ATIVTRAB, DOCINIALT, RF, CL, VIN, Nome, CODCAR, DESCAR, DESCFU, Lotação, Tipo e Desloc.

Consulta	O que lista
Afastado perde lotação	Afastados que saíram da unidade; aparecem lotados na unidade 120235 (COGEP, Seção de Controle de Pessoal)
Retorno de afastamento no ano	à mapear
Outros afastamentos	Afastamentos sindicais, para assembleia e para câmara, mantendo a unidade de origem
Liminar	à mapear

5.4 Equipe da unidade

1. **Front:** o usuário aciona Equipe_EM relatório.
2. **Front:** o sistema pede o código da unidade de lotação.
3. **Backend → base de leitura:** lista a equipe da unidade.

5.5 Congelados

1. **Front:** Congelado EOL abre os módulos, lotados, afastados e vagas constantes no EOL, por componente.
2. **Front:** Congelado nosso abre a tela de vagas do Locus (todas as unidades).
3. **Backend → base de leitura:** lê a fotografia dos números no período da remoção.

Como e quando o congelamento é feito está à mapear.

5.6 Vagas para remoção

1. **Front:** o usuário aciona Vagas para remoção (bloco Final nosso), com filtro.
2. **Backend:** calcula as vagas finais a partir dos números conferidos.
3. **Front:** exibe as vagas para remoção.

5.7 Carga da remoção: à mapear.

Saídas: divergências com o EOL e com o CI, listas de afastamentos, números congelados e vagas para remoção.

Integrações externas

Todas as trocas com sistemas externos são manuais hoje. A tabela descreve cada troca como ela acontece.

Sistema	Sentido	Dados	Como é hoje	Quando	Fluxo
EOL	EOL → Locus	Dados funcionais do servidor	Botão ATIVEOL (funcionamento à mapear)	Sob demanda	1 – Cadastro
EOL	EOL → Locus	Carga geral; data registrada como Data base EOL	à mapear	Última carga em 18/03/2020, segundo a tela	3 – Data base
EOL	EOL → Locus	Módulos, lotados, afastados e vagas por componente	Tabela exportada do EOL, limpa e importada como <COMPONENTE>MOU	Antes de cada confronto	4 – Vagas; 5 – Remoção
Sistema Escolha	Escolha → Locus	Lista de candidatos e data de nomeação (agenda)	Importação e migração em dois passos	A cada nomeação	3 – Data base
Sistema Escolha	Locus → Escolha	Vagas por unidade e componente	Arquivo exportado, ajustado à mão e salvo em CSV	Escolha durante o ano	4 – Vagas
CI	CI → Locus	Precários: RF, VINC, NOME, CODCAR, TPLOT	Excel importado como dbo_precarios, com ajuste manual de tipos	Período de remoção	5 – Remoção

Os números das tabelas importadas também são comparados com uma referência chamada Mourão nas telas de confronto; o que ela é está à mapear.

Componente

Abaixo descrevem-se os componentes lógicos do Backend Locus que atendem os cinco fluxos. São agrupamentos de responsabilidade, não microsserviços: a arquitetura pode juntá-los ou separá-los como preferir.



componentes do backend · nove componentes em três camadas

Componente	Responsabilidades	Entradas	Saídas	Fluxos
Cadastro	Incluir substituições e cargos vagos; atualizar por RF, unidade de exercício, unidade de lotação ou sem chave; tornar ato sem efeito; registrar vacância; atribuir norteador; atualizar classificação	RF, código de unidade, nº do título, dados do formulário	Servidor gravado, ficha impressa	1
Vagas	Calcular vagas por unidade e componente; filtrar (todas, só positivas, para ingresso); registrar excedentes; gerar relatório e pasta do componente	Componente, filtro, excedentes	Vagas por unidade e totais da rede	4, 5

Componente	Responsabilidades	Entradas	Saídas	Fluxos
Remoção	Importar e confrontar precários; consultas à parte de afastamentos e liminares; equipe da unidade; congelados; vagas para remoção; carga	Arquivo do CI, código de unidade	Divergências, listas, vagas para remoção	5
Data base	Manter datas de referência; migrar candidatos em dois passos; controle de atualizações; extratos de entrada e saída	Data base DOC, lista de candidatos	Candidatos migrados, controles, extratos	3
Confronto	Comparar Locus e EOL por unidade e componente em módulos, lotados, afastados e vagas; listar só as diferenças por DRE; listar professores	Tabelas do EOL, tipo de confronto, componente	Relatórios CHECANDO_*	4, 5
Relatórios	Banco de servidores; quadro da unidade; consultas por cargo com totais; relatório mensal; auditorias	Grupo, filtros	Consultas, relatórios, Excel	2
Integrações	Receber dados do EOL, do Sistema Escolha e do CI; validar colunas e tipos; registrar cada carga com data e autor	Arquivos ou APIs externas	Tabelas importadas, data base EOL	1, 3, 4, 5
Exportação	Gerar Excel e CSV, inclusive o arquivo de vagas no layout do Sistema Escolha	Resultado de consultas e vagas	Arquivos	2, 4

Componente	Responsabilidades	Entradas	Saídas	Fluxos
Auditoria	Registrar autor, data, motivo e valores antes e depois de cada gravação	Gravações do Cadastro e dos ajustes	Registro usado no controle de atualizações	1, 3

O cálculo de vagas e o confronto são usados por mais de um fluxo (Vagas e Remoção), por isso aparecem como componentes próprios e não dentro de um fluxo.

Pontos à definir com o time

Arquitetura

- [ ] Divisão do Backend Locus em microsserviços e nome de cada um
- [ ] Stack do front e do backend (o SIGLA usa React, Python e Postgres)
- [ ] Separação entre base de escrita e base de leitura (CQRS) e como a leitura é atualizada
- [ ] Relação com o SIGLA: base própria ou base unificada
- [ ] Preparação para os outros 10 módulos da lista de prioridades (Fund. I, PEI, ATE etc.)
- [ ] Autenticação e perfis de acesso por fluxo
- [ ] Migração dos dados e do histórico do Access

Integrações

- [ ] API do EOL no lugar do ATIVEOL e das tabelas *MOU
- [ ] Como a Data base EOL é atualizada e com que frequência
- [ ] Formato de entrada da lista de candidatos e da agenda do Sistema Escolha
- [ ] Layout final do CSV para o Sistema Escolha, sem ajuste manual
- [ ] Recebimento dos precários do CI com validação de colunas e tipos
- [ ] O que é o Mourão e se continua como referência do confronto

Regras de negócio

- [ ] Fórmula de vagas e papel de LMD, excedentes, NEC e vagas em trânsito
- [ ] Origem e manutenção do módulo de cada unidade
- [ ] Regra do confronto de lotação com o TRDEF do EOL

- [ ] O que a checagem de módulo verifica
- [ ] Validações antes de acrescentar a migração de candidatos
- [ ] Se o norteador é sempre um código de unidade
- [ ] Ordem oficial das etapas da remoção
- [ ] Como e quando os números são congelados, e se o congelado pode ser refeito
- [ ] Regra de inscrição dos precários nas etapas da remoção

Telas ainda não mapeadas

- [ ] Inclui uma substituição e Incluir cargo vago (1º e 2º passo)
- [ ] Quando não tem RF ou código da unidade
- [ ] Consulte ou atualize por classificação e ATIVEOL
- [ ] Trabalhos, Vanciados, Auditorias e dados do relatório mensal
- [ ] Diferença entre os dois botões nominais dos extratos
- [ ] Confronto de módulos (colunas do relatório)
- [ ] Retorno de afastamento no ano e Liminar
- [ ] Carga da remoção

Próximos passos

O Fundamental II e Médio é o primeiro dos 11 módulos do Locus, na ordem de prioridade definida pela área. Os próximos passos são:

1. Fechar com o time os pontos à definir deste documento e mapear as telas que faltam.
2. Validar com a área de negócio a fórmula de vagas e a ordem das etapas da remoção.
3. Levantar os próximos módulos, na ordem abaixo, com o mesmo modelo de documentação.

Ordem	Módulo	Situação
1	Fund. II e Médio	Levantado (este documento)
2	Fund. I	A levantar
3	PEI	A levantar
4	ATE	A levantar

Ordem	Módulo	Situação
5	Especialistas	A levantar
6	Laudos	A levantar
7	Chefias	A levantar
8	Agente Escolar	A levantar
9	Analistas	A levantar
10	Apoio	A levantar
11	Contrato	A levantar

Como os próximos módulos ainda não foram vistos, vale a arquitetura partir de algumas premissas, a confirmar a cada novo levantamento:

- Todos os módulos usam o mesmo núcleo de servidor, unidade, lotação, afastamento e movimentações.
- O módulo é um campo do sistema, e não um sistema separado.
- O componente curricular só existe nos cargos de professor; os demais módulos usam apenas o cargo.
- Laudos tende a ser transversal, afetando servidores de todos os módulos.
- Vagas e remoção podem não existir, ou funcionar de outro jeito, nos módulos que não são de professor.