

Distribuição

Data	Versão	Distribuição
10/11/2016	1.0	Equipe do Projeto HSL PROADI
09/12/2016	1.1	Equipe do Projeto HSL PROADI
16/12/2016	1.2	Revisão final do entregável ao MS
10/06/2024	2.0	Versão Revisada junho 2024 pela equipe do Equipe do Projeto HSL PROADI
12/08/2024	2.1	Equipe do Projeto HSL PROADI e CGIIS/SEIDIGI
02/09/2024	2.2	Revisão por Daniel Catão - MS

Glossário

Código	Descrição
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
CATMAT	Catálogo de materiais de uso obrigatório para todos os órgãos da Administração Pública Federal Direta e de uso facultativo a todo e qualquer órgão público das três esferas do poder. Abrange alimentos, produtos de higiene, artigos de vestuário, produtos químicos, armamentos, maquinários e demais materiais.
CMED	Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Órgão interministerial responsável por regular o mercado de medicamentos e estabelecer critérios para a definição e o ajuste de preços.
ATC	<i>Anatomical Therapeutic Chemical</i> . Padrão internacional para os estudos de utilização de drogas reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. No sistema de classificação ATC, as drogas são divididas em diferentes grupos, de acordo com o órgão ou sistema no qual eles atuam e suas propriedades químicas, farmacológicas e terapêuticas.
DATASUS	Departamento de Informática do SUS.
DCB	Denominação Comum Brasileira. Identificação de substâncias farmacêuticas por um nome genérico, de uso público e reconhecimento nacional.
dm+d	<i>Dictionary of Medicines and Devices</i> . Terminologia que contém identificadores únicos acompanhados por descrições textuais para representar os medicamentos e produtos para saúde utilizados no Reino Unido.
Epoch time	Conhecido como <i>POSIX time</i> ou <i>Unix time</i> , é o tempo desde 00:00:00 UTC 01/01/1970 representado num valor numérico.
FTN	Formulário Terapêutico Nacional. Publicação que oferece subsídios aos profissionais de saúde no momento da prescrição e dispensação dos medicamentos aos pacientes. Contém informações científicas, isentas de conflito de interesse e com base em evidências, sobre os fármacos constantes na RENAME, visando subsidiar profissionais de saúde para a prescrição, dispensação e uso dos medicamentos.
HÓRUS	Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, desenvolvido em parceria entre o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Recife, a Empresa Pública de Informática do Recife, o Departamento de Informática do SUS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde para gestão dos medicamentos e insumos dos Componentes da Assistência Farmacêutica e do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
IHSTDO	<i>International Health Terminology Standards Development Organisation</i> . Organização sem fins lucrativos responsável pela criação, administração, desenvolvimento e distribuição do SNOMED-CT.
IDMP	Identificador de Produtos Medicinais
Número CAS	Número único de registro designado às substâncias químicas no banco de dados <i>Chemical Abstract Service</i> .

PhPID	Identificador do Produto Medicinal conforme IDMP
PROADI-SUS	Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Programa que contribui para o desenvolvimento institucional do SUS por meio de intervenções tecnológicas, gerenciais e capacitação profissional, de parceria entre o Ministério da Saúde e as entidades de saúde portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde e de reconhecida excelência.
RENAME	Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Publicação do Ministério da Saúde com os medicamentos para combater as doenças mais comuns que atingem a população brasileira. Os estados e municípios utilizam a RENAME para elaborar suas listas de assistência farmacêutica básica e a aquisição dos medicamentos com financiamento do Ministério da Saúde.
Schemas XML	Linguagem baseada no formato XML para definição de regras de validação em documentos no formato XML.
SNOMED-CT	<i>Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms</i> . Terminologia utilizada para representar a informação clínica em sistemas de informação em saúde.
SUS	Sistema Único de Saúde.
UML	Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language). Linguagem ou notação de diagramas para especificar, visualizar e documentar modelos de software orientados por objetos.

Sumário

1	PROPÓSITO DESTE DOCUMENTO.....	6
2	ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO	6
3	AUDIÊNCIA	6
4	ONTOLOGIA BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS (OBM) - DESCRIÇÃO GERAL.....	6
4.1	VTM – PRINCÍPIO ATIVO VIRTUAL (<i>VIRTUAL THERAPEUTIC MOIETY</i>)	8
4.2	VMP – PRODUTO MEDICINAL VIRTUAL (<i>VIRTUAL MEDICINAL PRODUCT</i>)	8
4.3	AMP – PRODUTO MEDICINAL COMERCIAL (<i>ACTUAL MEDICINAL PRODUCT</i>)	8
4.4	VMPP – PRODUTO MEDICINAL VIRTUAL COM APRESENTAÇÃO (<i>VIRTUAL MEDICINAL PRODUCT PACK</i>)	9
4.5	AMPP – PRODUTO MEDICINAL COMERCIAL COM APRESENTAÇÃO (<i>ACTUAL MEDICINAL PRODUCT PACK</i>)	9
5	EXTENSÕES BRASILEIRAS DA OBM	10
5.1	INGREDIENTES DO VTM.....	10
5.2	CÓDIGOS CATMAT	10
5.3	RENAME	10
5.4	OUTROS EXCIPIENTES	10
5.5	CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO	10
5.6	INTERCAMBIALIDADE	11
5.7	CLASSES PROFISSIONAIS HABILITADAS PARA PRESCRIÇÃO	11
5.8	FABRICANTES	11
6	ONTOLOGIA BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS: MODELO DE DADOS	12
6.1	PREMISSAS DA CONSTRUÇÃO DO MODELO DE DADOS DA OBM	12
6.2	PADRÃO DE NOMENCLATURA PARA OS OBJETOS DO BANCO DE DADOS DA OBM	12
6.3	TABELAS DO BANCO DE DADOS DA OBM	15
6.3.1	Tabela TB_VTM.....	15
6.3.1.1	Relacionamentos da tabela TB_VTM	16
6.3.2	Tabela TB_VMP.....	17
6.3.2.1	Tabela RL_VMP_CATMAT_BR.....	21
6.3.2.2	Relacionamentos da tabela TB_VMP	22
6.3.3	Tabela TB_AMP.....	33
6.3.3.1	Relacionamentos da tabela TB_AMP	37
6.3.4	Tabela TB_VMPP.....	40
6.3.4.1	Tabela TB_VMPP_CATMAT_BR.....	41
6.3.4.2	Relacionamentos da tabela TB_VMPP	41
6.3.5	Tabela TB_AMPP.....	43
6.3.5.1	Tabela TB_AMPP_GTIN.....	45
6.3.5.2	Relacionamentos da tabela TB_AMPP	45
6.4	TABELAS AUXILIARES E DE REFERÊNCIA.....	47
6.4.1	Tabela TD_BASIS_OF_NAME	47
6.4.2	Tabela TD_NAME_CHANGE_REASON.....	47
6.4.3	Tabela TD_VIRTUAL_PRODUCT_PRES_STATUS.....	48
6.4.4	Tabela TD_VIRTUAL_PRODUCT_NON_AVAIL.....	48
6.4.5	Tabela TD_DF_INDICATOR.....	49
6.4.6	Tabela TD_UNIT_OF_MEASURE	49
6.4.7	Tabela TD_FORM.....	50
6.4.8	Tabela TD_ROUTE.....	51

6.4.9	Tabela TD_ONT_FORM_ROUTE.....	51
6.4.10	Tabela TD_INGREDIENT_SUBSTANCES.....	52
6.4.11	Tabela TD_INGREDIENT_SOURCE_BR.....	52
6.4.12	Tabela TD_BASIS_OF_STRNTH.....	53
6.4.13	Tabela TD_CONTROL_DRUG_CATEGORY.....	53
6.4.14	Tabela TD_ATC_CLASS_BR.....	54
6.4.15	Tabela TD_ANVS_CLASS_BR.....	55
6.4.16	Tabela TD_RENAME_COMP_BR.....	55
6.4.17	Tabela TD_SUPPLIER.....	55
6.4.18	Tabela TD_FLAVOUR.....	56
6.4.19	Tabela TD_LICENSING_AUTHORITY.....	57
6.4.20	Tabela TD_LIC_AUTH_CHANGE_REASON.....	57
6.4.21	Tabela TD_AVAILABILITY_RESTRICTION.....	57
6.4.22	Tabela TD_MED_CLASS_BR.....	58
6.4.23	Tabela TD_MONITORING_REASON_BR.....	58
6.4.24	Tabela TD_PRESERV_COND_BR.....	59
6.4.25	Tabela TD_LEGAL_CATEGORY.....	59
6.4.26	Tabela TD_DISCONTINUED_IND.....	59
6.4.27	Tabela TD_HEALTHCARE_PROF_BR.....	60
6.4.28	Tabela TD_COUNTRY.....	60
6.4.29	Tabela TD_PhPID.....	61
7	REFERÊNCIAS.....	62
8	ANEXO I – MODELO DA OBM EM UML.....	63

1 Propósito deste documento

Este documento fornece as especificações técnicas do modelo de dados da Ontologia Brasileira de Medicamentos (OBM). Este documento é um produto do Projeto PROADI Terminologias de medicamentos e boas práticas para uso em sistemas de prescrição eletrônica.

2 Organização do documento

O documento está organizado da seguinte forma:

- Capítulo 3 – Descreve a audiência deste documento
- Capítulo 4 – Apresenta uma visão geral do modelo da OBM, com as principais tabelas oriundas da *dm+d*
- Capítulo 5 – Apresenta a extensão brasileira da OBM
- Capítulo 6 – Apresenta o modelo de dados com a descrição do esquema lógico do banco de dados da OBM
- Anexo 1 – Contém o modelo do banco de dados em UML

3 Audiência

Este documento se destina aos analistas de negócio e desenvolvedores que desejam implementar o Banco de dados da OBM.

4 Ontologia Brasileira de Medicamentos (OBM) - Descrição Geral

A OBM inclui todos os medicamentos destinados a uso humano em todos os níveis de atenção à saúde (primário, secundário e terciário) com preço registrado junto à CMED e registrados no Brasil junto à ANVISA.

A estrutura da OBM está baseada no modelo da *dm+d* [1]. Foram incluídas extensões para acomodar informações adicionais necessárias para descrever os medicamentos no Brasil. O principal objetivo de se construir uma Ontologia de Medicamentos para o Brasil é aumentar a segurança do paciente nos processos de prescrição eletrônica.

A seguir uma breve descrição dos componentes da OBM cujo detalhamento encontra-se nos capítulos seguintes com a descrição do esquema lógico do Modelo de Dados.

A OBM é composta por cinco componentes, conforme demonstra a Figura 1 abaixo:

1. VTM - Princípio Ativo Virtual (*Virtual Therapeutic Moiety*)
2. VMP - Produto Medicinal Virtual (*Virtual Medicinal Product*)
3. AMP - Produto Medicinal Comercial (*Actual Medicinal Product*)
4. VMPP - Produto Medicinal Virtual com Apresentação (*Virtual Medicinal Product Pack*)
5. AMPP - Produto Medicinal Comercial com Apresentação (*Actual Medicinal Product Pack*)



4.1 VTM – Princípio Ativo Virtual (*Virtual Therapeutic Moiety*)

O VTM representa as substâncias formuladas como medicamentos, dissociadas da forma farmacêutica, via de administração, dose ou concentração.

Nota: Um VTM pode conter uma ou mais substâncias.

Exemplos: Atenolol, Tramadol + Paracetamol, Hidrocortisona

4.2 VMP – Produto Medicinal Virtual (*Virtual Medicinal Product*)

O VMP representa um Produto Medicinal Virtual, isto é, um medicamento de forma genérica, com sua concentração e forma farmacêutica, sem informação a respeito da marca comercial ou da empresa detentora do registro.

Nota: A base de dados do HÓRUS, fornecida pelo Ministério da Saúde, representa os medicamentos como VMPs, ou seja, com o nome, concentração, unidade de medida e forma farmacêutica, sem atrelar aos fabricantes.

O VMP é o principal componente da OBM, uma vez que possui os relacionamentos com as formas farmacêuticas, vias de administração, ingredientes, necessidade de controle especial e vínculos com as extensões nacionais, tais como se o medicamento faz parte da RENAME e respectivo código CATMAT. A informação contida no VMP é essencial para aumentar a segurança no processo de prescrição.

Nota: Produtos combinados formados por VMPs com formas farmacêuticas distintas não têm via de administração associadas.

Exemplo: Vareniclina 1 mg comprimido e Vareniclina 0,5 mg comprimido

A grande maioria dos VMPs está relacionada a produtos encontrados no mercado, porém, existem VMPs que estão apenas disponíveis como componentes de produtos combinados, portanto, não podem ser prescritos nem comercializados isoladamente. Para se representar esta situação, cada registro da OBM possui um atributo que indica se o mesmo pode ser prescrito.

Um VMP pode ser classificado como "não disponível" caso, no momento da consulta ou prescrição, não existam produtos comerciais disponíveis no mercado.

Exemplos:

- Atenolol 100mg comprimido
- Cloridrato de tramadol 37,5mg / Paracetamol 325mg cápsula
- Hidrocortisona 100mg pó para solução injetável

4.3 AMP – Produto Medicinal Comercial (*Actual Medicinal Product*)

O AMP representa um produto final acabado, ou seja, um medicamento de referência, genérico ou similar, associado à empresa detentora de registro.

Exemplos:

- Ablok 100mg comprimido - Biolab Sanus Farmacêutica LTDA

- Cloridrato de tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg comprimido - Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
- Cortisonal 100mg pó para solução para injeção - União Química Farmacêutica Nacional S/A

4.4 VMPP – Produto Medicinal Virtual com Apresentação (*Virtual Medicinal Product Pack*)

O VMPP representa a quantidade por embalagem comercializada de um VMP - Produto Medicinal Virtual, desprovida de qualquer informação a respeito de marca comercial ou empresa detentora do registro. A informação das quantidades por embalagem comercializada é proveniente dos medicamentos disponíveis no mercado, ou seja, os AMPPs - Produto Medicinal Comercial com Apresentação, cuja definição está descrita na seção seguinte.

Exemplos:

- Atenolol 100mg comprimido 30 comprimidos
- Cloridrato de tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg cápsula 14 cápsulas
- Hidrocortisona 100mg pó para solução para injeção 1 frasco-ampola

4.5 AMPP – Produto Medicinal Comercial com Apresentação (*Actual Medicinal Product Pack*)

O AMPP representa um produto medicinal embalado. Um AMPP pode conter múltiplos componentes e cada um destes componentes podem, por si só, serem AMPPs independentes. A descrição do AMPP deve permitir a identificação unívoca do medicamento incluindo informações relacionadas à quantidade, volume ou peso do medicamento por acondicionamento secundário.

Exemplos:

- Ablok 100mg comprimido - Biolab Sanus Farmacêutica LTDA - 30 comprimidos
- Cloridrato de tramadol 37,5mg + Paracetamol 325mg comprimido - Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A. - 14 cápsulas
- Cortisonal 100mg pó para solução para injeção - União Química Farmacêutica Nacional S/A - 1 frasco-ampola

5 Extensões Brasileiras da OBM

As seguintes informações nacionais foram incorporadas ao modelo da *dm+d* para descrever os medicamentos existentes no País, conforme registro na ANVISA:

- Classe terapêutica, conforme ANVISA
- Tipo de receituário,
- Código ATC,
- Informação se o medicamento faz parte da base do HÓRUS e/ou do Formulário Terapêutico Nacional
- Número do processo do medicamento na ANVISA.
- Classe do medicamento conforme ANVISA: referência, genérico ou similar.
- Monitoramento especial: recall ou recém-lançado, por exemplo.
- Acesso Enteral: possibilidade de acesso enteral
- Observações para o acesso enteral: texto com descrições adicionais para o acesso enteral
- Mês e ano da validade do registro do medicamento
- Validade do registro
- Embalagem primária e secundária (blister, cartucho, ampola...)
- Número do registro sanitário na ANVISA
- Data da publicação do registro sanitário na ANVISA

Adicionalmente, foram criadas tabelas extras ao modelo da *dm+d*, denominadas de extensões brasileiras, para relacionar aos cinco elementos principais outras informações de origem nacional. Estas tabelas estão descritas abaixo.

5.1 Ingredientes do VTM

Descreve os princípios ativos que compõem os VTMs.

5.2 Códigos CATMAT

O Catálogo de Materiais (CATMAT) é um sistema que permite a catalogação e a distribuição de materiais (medicamentos e insumos) para a rede pública de atenção. O CATMAT estabelece uma codificação única e padronizada para identificação e descrição de produtos a serem adquiridos pelo Governo Federal. Por este motivo, estes códigos foram incluídos como extensão brasileira nos VMPs e VMPPs.

5.3 RENAME

Todas as informações referentes à RENAME e seus componentes, conforme a Resolução nº 1, de 17 de janeiro de 2012 da Comissão Intergestores Tripartite [5], foram incorporadas ao modelo da OBM.

5.4 Outros excipientes

Descreve todos os excipientes que não exerçam um efeito considerado importante na formulação do medicamento. Cada AMP está relacionado a todos os seus excipientes.

5.5 Condições de conservação

Descreve a condição de conservação de um produto, ou seja, a maneira como deve ser armazenado visando garantir sua estabilidade físico-química durante todo o período de sua validade. Cada AMP está relacionado às suas várias (n) condições adequadas de conservação.

5.6 Intercambialidade

Descreve se o medicamento é intercambiável com o seu respectivo medicamento de referência, ou seja, se houve estudos de bioequivalência, biodisponibilidade, bioisenção ou equivalência farmacêutica que suportem a eficácia e a segurança desta troca. Cada AMP está relacionado aos medicamentos que podem ser intercambiados.

5.7 Classes profissionais habilitadas para prescrição

Informa quais as categorias profissionais que tem autorização para prescrever o medicamento de acordo com os respectivos conselhos profissionais.

5.8 Fabricantes

Descreve as empresas que fabricam os medicamentos, conforme ANVISA. É importante notar que a empresa que fabrica o medicamento pode ser diferente da empresa que detém o registro sanitário.

6 Ontologia Brasileira de Medicamentos: Modelo de Dados

6.1 Premissas da construção do modelo de dados da OBM

O modelo de dados da OBM segue a *dm+d*. Foram definidas extensões nacionais necessárias para representar os medicamentos no Brasil, conforme a ANVISA.

As seguintes premissas fazem parte da construção do modelo:

2. Nomes de tabelas e campos - todos os nomes de tabelas e de campos seguem os conceitos do modelo da *dm+d*, no entanto, alguns nomes foram modificados para atender as regras do DATASUS;
3. Todos os conceitos da OBM possuem um código unívoco, idêntico ao utilizado pela *dm+d*, conforme a estrutura de códigos do SNOMED-CT;
4. Extensão nacional dos códigos SNOMED-CT – sempre que o conceito a ser representado não existir no SNOMED-CT, será criado um código novo, seguindo as regras do IHSTDO, ou seja, utilizando um número raiz que é fornecido para os países membros. Este número raiz passa a fazer parte do novo código. No caso do Brasil, como a assinatura não foi oficializada até a presente data, será utilizado o *string* “@BRASIL” para representar o componente raiz do código. Quando a inscrição do Brasil no IHSTDO for oficializada, será feita a troca do *string* “@BRASIL” pelo número oficial;
5. Todas as data tem representação *long* (NUMBER(15)) que registram o *epoch time* a fim de evitar erros de conversão de formatos;
6. Todas as tabelas da OBM possuem colunas de auditoria com a seguinte estrutura:

Tabela 1. Colunas de Auditoria da OBM

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório	Default
AU_AUDIT_CREATE_DATETIME	Data de criação do registro.	BIGINT(20)	True	NOW
AU_AUDIT_CHANGE_DATETIME	Data de alteração do registro.	BIGINT(20)	True	NOW
AU_AUDIT_CREATE_USERNAME	Usuário de criação do registro.	VARCHAR(50 BYTE)	True	Não tem
AU_AUDIT_CHANGE_USERNAME	Usuário de alteração do registro.	VARCHAR(50 BYTE)	True	Não tem
ST_REGISTRO_ATIVO	Indicador de registro ativo.	VARCHAR(100 BYTE)	True	‘ACTIVE’
ST_CHANGE_APPROVE	Indicador de alteração aprovada	VARCHAR(100 BYTE)	True	‘PENDING’

6.2 Padrão de nomenclatura para os objetos do banco de dados da OBM

A nomenclatura dos objetos do banco de dados segue o padrão proposto pelo DATASUS no documento “Padronização de Nomes para Objetos de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados do DATASUS”, versão 2.3, de setembro de 2015 [6]. As tabelas abaixo reproduzem o manual do DATASUS nos itens que dizem respeito ao modelo da OBM.

Tabela 2. Padrão para Nomenclatura de Objetos do Banco de Dados

Tipo de objeto	Descrição	Padrão Estabelecido	Exemplo
Foreign Key	Restrição de integridade que determina que uma coluna ou um conjunto de colunas que possuem valores em outras tabelas. Relativa a uma referência ou a um relacionamento.	1) Existe um relacionamento entre as duas tabelas: FK_+ [NOME DA TABELA PAI] +_+ [NOME DA TABELA FILHO] 2) Existe mais de um relacionamento entre as duas tabelas: FK_+ [NOME DA TABELA PAI] +_+ [NOME DA TABELA FILHO] + [NOME FK], neste caso o nome da FK deve ser significativo para o negócio ao qual pertence 3) Formação quando existir relacionamento com uma chave candidata da tabela pai (UK) FK_+ [NOME DA TABELA PAI] + [NOME SIGNIFICATIVO DO CAMPO NO PAI] +_+ [NOME DA TABELA FILHO] + [NOME SIGNIFICATIVO DO CAMPO NO FILHO]	Tabela Pai: TB_VMP Tabela Filho: TD_UNIT_OF_MEASURE Constraint: FK_VMP_UNIT_OF_MEASURE
Primary Key	Identifica de forma única uma linha de uma tabela.	PK_+ [NOME DA TABELA]	Tabela: TB_VMP Primary Key: PK_VMP

Tabela 3. Padrão de Nomenclatura para as Tabelas do Banco de Dados

Tipo de Tabela	Descrição	Padrão Estabelecido	Exemplo
----------------	-----------	---------------------	---------

Tabela de Sistemas	Tabela utilizada para armazenar dados de uma aplicação.	TB_+ [NOME DA TABELA]	TB_VMP
Tabela de Relacionamento (Associativa)	Tabela que resolve relacionamentos “N para N” entre duas tabelas.	RL_+ [NOME DA TABELA1] + _+ [NOME DA TABELA2]	RL_VMP_ROUTE
Tabela Log de Operações	Tabela utilizada para armazenar os dados das operações de usuários realizadas no esquema. Exemplo de operações: insert, update, delete.	revisions	
Tabela de Relacionamento Ternário (Associativa)	Tabela que resolve relacionamentos “N para N”, envolvendo três tabelas ou mais.	RT_+ [NOME DA TABELA DE RELACIONAMENTO Neste caso o nome da TABELA DE RELACIONAMENTO deve ser significativo para o negócio ao qual pertence	RT_VMP_INGREDIENT_SUBST

Tabela 4. Padrão de Nomenclatura para as Colunas das Tabelas do Banco de Dados

Coluna/ Tipo de campo	Descrição	Padrão Estabelecido	Exemplo
Código	Coluna cujo conteúdo expresse um código, cujo conteúdo não é obtido de uma sequence. Também é utilizada essa regra quando a coluna é uma FK isto é, coluna herdada de outra tabela, e cuja PK é uma coluna CO_+SEQ_+ [NOME DO ATRIBUTO].	CO_+ [NOME DA COLUNA]	CO_FORMCD
Data	Coluna cujo conteúdo expresse uma data do calendário civil.	DT_+ [NOME DA COLUNA]	DT_NMDT
Descrição	Coluna cujo conteúdo é livre e em forma	DS_+ [NOME DA COLUNA]	DS_NOTIFICATION

	discursiva independente do tipo e tamanho utilizado (texto).		
Hora	Coluna cujo conteúdo expresse uma hora ou horário.	HR_+ [NOME DA COLUNA]	
Número	Coluna cujo conteúdo é representado por algarismos, não significando necessariamente, que o tipo do campo tenha que ser possuir <i>datatype</i> de natureza numérica.	NU_+ [NOME DA COLUNA]	NU_VPID
Quantidade	Coluna cujo conteúdo expressa um valor que representa uma quantidade. O <i>datatype</i> deve ser de natureza numérica.	QT_+ [NOME DA COLUNA]	QT_STRNT_NMRTR_VAL
Sigla	Coluna cujo conteúdo expressa uma Sigla representativa de algo. O <i>datatype</i> deve ser de natureza alfanumérica.	SG_+ [NOME DA COLUNA]	
Situação ou Status	Coluna cujo conteúdo expressa a situação ou o status do registro ou de algum atributo. Obs.: Esta categoria de registro deve expressar um código, seja numérico ou alfanumérico, nunca um conteúdo por extenso discursivo.	ST_+ [NOME DA COLUNA]	ST_INVALID

6.3 Tabelas do banco de dados da OBM

6.3.1 Tabela TB_VTM

A tabela TB_VTM representa as substâncias formuladas como medicamentos, dissociadas da forma farmacêutica, via de administração, dose ou concentração. Um registro da Tabela TB_VTM pode conter uma ou mais substâncias ou princípios ativos.

Tabela 5. Estrutura da tabela TB_VTM

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
NU_VTMID	Identificador único do VTM.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_NM	Nome utilizado para identificar o VTM.	VARCHAR2(255 BYTE)	True
NO_ABBREVM	Versão abreviada do nome do VTM.	VARCHAR2(60 BYTE)	False

Tabela 6. Chave primária da tabela TB_VTM

Chave primária	Nome da coluna
PK_VTM	CO_SEQ_ID

Tabela 7. Chaves estrangeiras da tabela TB_VTM

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VTM_VTM	CO_VTMIDPREV	Tabela: TB_VTM Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.1.1 Relacionamentos da tabela TB_VTM

6.3.1.1.1 Tabela RL_VTM_INGREDIENT_SUBST_BR

A tabela TB_VTM no modelo da *dm+d* possui uma associação às substâncias do SNOMED-CT. No caso do Brasil, como a assinatura não foi oficializada até a presente data, a tabela RL_VTM_INGREDIENT_SUBST_BR foi criada para associar os princípios ativos do VTM com os princípios ativos descritos na tabela de domínio TD_INGREDIENT_SUBSTANCES.

Tabela 8. Estrutura da tabela RL_VTM_INGREDIENT_SUBST_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
CO_VTMID	Identificador do VTM ao qual esta informação se relaciona.	BIGINT(20)	True
CO_ISID	Identificador do princípio ativo.	BIGINT(20)	True

Tabela 9. Chave primária da tabela RL_VTM_INGREDIENT_SUBST_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_VTM_INGREDIENT_SUBST_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 10. Chaves estrangeiras da tabela RL_VTM_INGREDIENT_SUBST_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VTM_IGR_SUBST_BR_VTM	CO_VTMID	Tabela: TB_VTM Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VTM_IGR_SUBST_BR_IGR_S UBST	CO_ISID	Tabela: TD_INGREDIENT_SUBSTANCES Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2 Tabela TB_VMP

A tabela TB_VMP representa um Produto Medicinal Virtual, ou seja, um medicamento na forma genérica, com sua concentração e forma farmacêutica, sem informação a respeito da marca comercial ou da empresa detentora do registro. A Tabela TB_VMP representa um conjunto de propriedades que constituem um ou mais produtos comercialmente disponíveis, ou seja, AMPs, cuja descrição encontra-se na próxima seção. A figura 2 exibe a tabela VMP com seus relacionamentos.


Figura 2. Tabela TB_VMP e seus relacionamentos

Tabela 11. Estrutura da tabela TB_VMP

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
NU_VPID	Identificador único do VMP.	VARCHAR(18 BYTE)	True
ST_COMBPROD	Este atributo possui duas funções: (1) Indicar que o produto está disponível para prescrição apenas em combinação com outro produto. (2) Indicar que trata-se de um produto na apresentação pack, onde os medicamentos não são combinados em uma mesma unidade farmacotécnica, porém, disponíveis na mesma embalagem.	NUMBER(1)	False
NO_NM	Nome utilizado para identificar o VMP.	VARCHAR2(255 BYTE)	True
CO_BASISCD	Identificador do código da base ou fonte da denominação do VMP.	NUMBER(10)	True
CO_NMCHANGCD	Identificador do código do motivo pelo qual o nome do VMP foi alterado.	NUMBER(10)	False
NO_ABBREVM	Versão abreviada do nome do VMP.	VARCHAR2(60 BYTE)	False
ST_SUG_F	Indica se a formulação do VMP é livre de açúcar.	NUMBER(1)	False
ST_GLU_F	Indica se a formulação do VMP é livre de glúten.	NUMBER(1)	False
ST_PRES_F	Indica se a formulação do VMP é livre de conservantes.	NUMBER(1)	False
ST_CFC_FREE	Indica se a formulação do VMP é livre de clorofluorocarboneto (CFC).	NUMBER(1)	False
CO_PRES_STATCD	Identificador do código do status de prescrição do produto.	NUMBER(10)	True
CO_NON_AVAILCD	Identificador do código que indica se, no momento da consulta ou prescrição, existem produtos comerciais disponíveis (AMP) no mercado associados ao VMP em questão.	NUMBER(10)	False
DT_NON_AVAILDT	Data que indica quando o atributo CO_NON_AVAILCD foi alterado.	NUMBER(15)	False
CO_DF_INDCD	Identificador do código indicador da dose unitária.	NUMBER(10)	True
QT_UDFS	Valor numérico que representa a quantidade da dose unitária.	NUMBER(10,3)	False

CO_UDFS_UOMCD	Identificador do código da unidade de medida relacionada a quantidade indicada no atributo QT_UDFS.	NUMBER(10)	False
CO_UNIT_DOSE_UOMCD	Identificador do código da unidade de fornecimento.	NUMBER(10)	False
CO_TARGETCD	Identificador do código do local de aplicação (utilizado por exemplo em vacinas)	NUMBER(10)	False
ST_FTN	Indica se o VMP faz parte do Formulário Terapêutico Nacional.	NUMBER(1)	False
ST_HORUS	Indica se o VMP faz parte do Hórus.	NUMBER(1)	False
DS_NOTIFICATION	Tipo de notificação de receita que autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias constantes das listas “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” e “B2” (psicotrópicas), “C2” (retinóicas para uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras), conforme regulamentado pela Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações.	VARCHAR2(250 BYTE)	False

Tabela 12. Chave primária da tabela TB_VMP

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMP	CO_SEQ_ID

Tabela 13. Chaves estrangeiras da tabela TB_VMP

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMP_ATC_CLASS_BR	CO_ATCCLSCD	Tabela: TD_ATC_CLASS_BR Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_DF_INDICATOR	CO_DF_INDCD	Tabela: TD_DF_INDICATOR Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_ANVS_CLASS_BR	CO_ANVSCLSCD	Tabela: TD_ANVS_CLASS_BR Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_UNIT_OF_MEASURE_UNITDS	CO_UNIT_DOSE_UOMCD	Tabela: TD_UNIT_OF_MEASURE Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_UNIT_OF_MEASURE_UDFS	CO_UDFS_UOMCD	Tabela: TD_UNIT_OF_MEASURE Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_VIRTUAL_PROD_NON_AVAIL	CO_NON_AVAILCD	Tabela: TD_VIRTUAL_PRODUCT_NON_AVAIL Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_BASIS_OF_NAME_BSPREVCD	CO_BASIS_PREVCD	Tabela: TD_BASIS_OF_NAME Coluna: CO_SEQ_ID

FK_VMP_NAME_CHANGE_REASON	CO_NMCHANGECD	Tabela: TD_NAME_CHANGE_REASON Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_VIRTUAL_PROD_PRES_STA	CO_PRES_STATCD	Tabela: TD_VIRTUAL_PRODUCT_PRES_STATUS Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_BASIS_OF_NAME_BSCD	CO_BASISCD	Tabela: TD_BASIS_OF_NAME Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_LOCAL_APLICACAO	CO_TARGETCD	Tabela: TD_LOCAL_APLICACAO Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.1 Tabela RL_VMP_VTM

A tabela RL_VMP_VTM descreve os VTMs que compõem o VMP

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual essa informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
CO_VTID	Identificador do VTM ao qual este VMP se relaciona	BIGINT(20)	True

6.3.2.1.1 Tabela RL_VMP_VMP

A tabela RL_VMP_VMP relaciona os VMPs participantes de um produto combinado.

Tabela 14. Estrutura da tabela RL_VMP_VMP

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_CHLDVPID	Identificador dos VMPs que compõem um produto combinado.	NUMBER(10)	True
CO_PRNTVPID	Identificador do VMP que é um produto combinado.	NUMBER(10)	True

6.3.2.2 Tabela RL_VMP_CATMAT_BR

A tabela RL_VMP_CATMAT_BR contém os códigos CATMAT dos VMPs.

Tabela 15. Estrutura da tabela TB_VMP_CATMAT_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual essa informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
CO_CATMATCD	Identificador do código do CATMAT	BIGINT(20)	True

NO_HORUS	Descrição do VMP no Hórus.	VARCHAR2(255 BYTE)	False
----------	----------------------------	-----------------------	-------

Tabela 16. Chave primária da tabela TB_VMP_CATMAT_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMP_CATMAT_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 17. Chaves estrangeiras da tabela TB_VMP_CATMAT_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMP_CATMAT_BR_VMP	CO_VPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.3 Relacionamentos da tabela TB_VMP

6.3.2.3.1 Tabela RL_VMP_FORM

A tabela RL_VMP_FORM relaciona os VMPs às formas farmacêuticas, descritas na Tabela de domínio TD_FORM.

Tabela 18. Estrutura da tabela RL_VMP_FORM

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
CO_FORMCD	Identificador do código da forma farmacêutica do VMP.	BIGINT (10)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual essa informação se relaciona.	BIGINT (10)	True

Tabela 19. Chave primária da tabela RL_VMP_FORM

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMP_FORM	CO_SEQ_ID

Tabela 20. Chaves estrangeiras da tabela RL_VMP_FORM

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMP_FORM_VMP	CO_VPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_FORM_FORM	CO_FORMCD	Tabela: TD_FORM Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.3.2 Tabela RL_VMP_ROUTE

A tabela de relacionamento RL_VMP_ROUTE relaciona os VMPs às suas respectivas vias de administração. A Tabela de domínio TD_ROUTE descreve as vias de administração.

Tabela 21. Estrutura da tabela RL_VMP_ROUTE

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
CO_ROUTECD	Identificador do código da via de administração do VMP.	BIGINT (10)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual essa informação se relaciona.	BIGINT (10)	True

Tabela 22. Chave primária da tabela RL_VMP_ROUTE

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMP_ROUTE	CO_SEQ_ID

Tabela 23. Chaves estrangeiras da tabela RL_VMP_ROUTE

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMP_ROUTE_ROUTE	CO_ROUTECD	Tabela: TD_ROUTE Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_ROUTE_VMP	CO_VPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.3.3 Tabela RT_VMP_INGREDIENT_SUBST

A Tabela RT_VMP_INGREDIENT_SUBST associa cada um dos princípios ativos do VMP (TD_INGREDIENT_SUBSTANCES), com as respectivas concentrações, unidades de medida (TD_UNITS_OF_MEASURE) e descrição da base da concentração (TD_BASIS_OF_STRNTH). Os excipientes que fazem parte da formulação do medicamento estão descritos na tabela TB_AMP. Para cada um dos princípios ativos, existirá um registro na tabela de relacionamento RT_VMP_INGREDIENT_SUBST, conforme abaixo:

- O princípio ativo, descrito na tabela de domínio TBES
- A concentração e a unidade de medida do princípio ativo do VMP, esta última descrita na tabela de domínio TD_UNITS_OF_MEASURE
- A descrição da base da concentração do princípio ativo do VMP, se forma salina ou básica, descrita na tabela de domínio TD_BASIS_OF_STRNTH.

Tabela 24. Estrutura da tabela RT_VMP_INGREDIENT_SUBST

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (20)	True
CO_ISID	Identificador único do princípio ativo.	BIGINT (20)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual este ingrediente se relaciona.	BIGINT (20)	True
CO_BS_SUBID	Identificador do princípio ativo em sua forma básica.	BIGINT (20)	False

CO_BASIS_STRNTCD	Identificador do código da descrição da concentração, se em forma básica ou salina.	BIGINT (20)	True
QT_STRNT_NMRTR_VAL	Valor do numerador da concentração do princípio ativo.	DECIMAL(10,3)	True
CO_STRNT_NMRTR_UOMCD	Identificador da unidade de medida do numerador da concentração do princípio ativo.	BIGINT (20)	True
QT_STRNT_DNMTR_VAL	Valor do denominador da concentração do princípio ativo.	DECIMAL (10,3)	False
CO_STRNT_DNMTR_UOMCD	Identificador da unidade de medida do denominador da quantidade do princípio ativo.	BIGINT (20)	False

Tabela 25. Chave primária da tabela RT_VMP_INGREDIENT_SUBST

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMP_INGREDIENT_SUBST	CO_SEQ_ID

Tabela 26. Chaves estrangeiras da tabela RT_VMP_INGREDIENT_SUBST

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_TB_VMP_INGREDIENT_ISID	CO_ISID	Tabela: TD_INGREDIENT_SUBSTANCES Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_INGREDIENT_SUBST_VMP	CO_VPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_TB_VMP_INGREDIENT_BSSUBID	CO_BS_SUBID	Tabela: TD_INGREDIENT_SUBSTANCES Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP INGR_SUBST_NMRTR_UOM	CO_STRNT_NMRTR_UOMCD	Tabela: TD_UNIT_OF_MEASURE Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP INGR_SUBST_BS_OF_STRNTH	CO_BASIS_STRNTCD	Tabela: TD_BASIS_OF_STRNTH Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP INGR_SUBST_DNMTR_UOM	CO_STRNT_DNMTR_UOMCD	Tabela: TD_UNIT_OF_MEASURE Coluna: CO_SEQ_ID

Figura 3: Exemplo de VMP com um único princípio ativo, cuja concentração está baseada no princípio ativo em sua forma básica.





Figura 4. Exemplo de VMP com dois princípios ativos, cujas concentrações estão baseadas princípio ativo.

6.3.2.3.4 Tabela RL_VMP_CONTROL_DRUG_INFO

A tabela RL_VMP_CONTROL_DRUG_INFO associa os VMPs às respectivas categorias de controle especial. Cada uma das categorias, descritas na TD_CONTROL_DRUG_CATEGORY possui informações adicionais, tais como quantidade máxima a ser prescrita e validade.

NOTA: Os medicamentos sujeitos a controle especial são classificados de acordo com a Portaria/SVS nº 344, de 12 de maio de 1998 e RDC nº 20, de 5 de maio de 2011 e suas respectivas atualizações [7 e 8].

Tabela 27. Estrutura da tabela RL_VMP_CONTROL_DRUG_INFO

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (20)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual essa informação se relaciona.	BIGINT (20)	True
CO_CATCD	Identificador do código da categoria de controle especial na qual o VMP se enquadra.	BIGINT (20)	True
DT_CATDT	Data em que a categoria de controle especial foi alterada.	BIGINT (20)	False
CO_CAT_PREVCD	Identificador do código da categoria de controle especial da qual o medicamento fazia parte, antes da sua alteração.	NUMBER(10)	False

Tabela 28. Chave primária da tabela RL_VMP_CONTROL_DRUG_INFO

Chave primária	Nome da coluna
PK_CONTROL_DRUG_INFO	CO_SEQ_ID

Tabela 29. Chaves estrangeiras da tabela RL_VMP_CONTROL_DRUG_INFO

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_CTRL_DRUG_CTRL_DRUG_C AT_CD	CO_CATCD	Tabela: TD_CONTROL_DRUG_CATEGORY Coluna: CO_SEQ_ID
FK_CONTROL_DRUG_INFO_VM P	CO_VPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_CTRL_DRUG_CTRL_DRUG_C AT_PCD	CO_CAT_PREVCD	Tabela: TD_CONTROL_DRUG_CATEGORY Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.3.5 Tabela RL_VMP_ONT_FORM_ROUTE

A tabela RL_VMP_ONT_FORM_ROUTE associa os VMPs à ontologia de forma farmacêutica e via de administração, descrita na tabela de domínio TD_ONT_FORM_ROUTE.

Tabela 30. Estrutura da tabela RL_VMP_ONT_FORM_ROUTE

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (20)	True
CO_FORMCD	Identificador do código da ontologia forma farmacêutica & via de administração do medicamento.	BIGINT (20)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual a ontologia forma&via se relaciona.	BIGINT (20)	True

Tabela 31. Chave primária da tabela RL_VMP_ONT_FORM_ROUTE

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMP_ONT_FORM_ROUTE	CO_SEQ_ID

Tabela 32. Chaves estrangeiras da tabela RL_VMP_ONT_FORM_ROUTE

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMP_ONT_FORM_RT_ONT_FORM_RT	CO_FORMCD	Tabela: TD_ONT_FORM_ROUTE Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_ONT_FORM_ROUTE_VMP	CO_VPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.3.6 RL_VMP_ANVS_CLASS_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (20)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual essa informação se relaciona.	BIGINT (20)	True
CO_ANVSCLSCD	Identificador da classe tabela classificação terapêutica do VMP, segundo classificação descrita no registro sanitário do produto na ANVISA.	BIGINT (20)	True

6.3.2.3.7 Tabela RL_VMP_RENAME_BR

A tabela RL_VMP_RENAME_BR associa os VMPs aos seus produtos correspondentes na RENAME.

NOTA: Um registro da RENAME pode estar associado a mais de um VMP. Produtos que constam na RENAME mas não são medicamentos (p. ex. preservativos) não terão VMPs associados.

Tabela 33. Estrutura da tabela RL_VMP_RENAME_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (20)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual essa informação se relaciona.	BIGINT (20)	True
CO_RENAMEID	Identificador da tabela que contém informações da RENAME (RT_RENAME_BR).	BIGINT (20)	True

Tabela 34. Chave primária da tabela RL_VMP_RENAME_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMP_RENAME_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 35. Chaves estrangeiras da tabela RL_VMP_RENAME_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMP_RENAME_BR_VMP	CO_VPPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMP_RENAME_BR_RENAME_BR	CO_RENAMEID	Tabela: RT_RENAME_BR Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.3.8 Tabela RT_RENAME_BR

A tabela RT_RENAME_BR associa os medicamentos contidos na RENAME aos respectivos princípios ativos, descritos na tabela de domínio TD_INGREDIENT_SUBSTANCE e uma forma farmacêutica agrupada, contida na tabela de domínios TD_FORM.

NOTA: Observar que a RENAME, em alguns casos, utiliza formas farmacêuticas agrupadas, divergindo da FF do VMP correspondente. Ver figura 5 abaixo.

Tabela 36. Estrutura da tabela RT_RENAME_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_FFACD	Identificador do código da forma farmacêutica agrupada, quando aplicável.	NUMBER(10)	False
DS_DOCNORT	Texto livre contendo os documentos norteadores que referenciam Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), atos normativos e diretrizes específicas publicadas pelo Ministério da Saúde, assim como outros documentos que disciplinam a utilização do item.	VARCHAR2(1000 BYTE)	False

DS_ANNEX	Texto livre com o(s) anexo(s) da RENAME que o produto faz parte.	VARCHAR2(10 BYTE)	False
DS_CONC	Texto livre da concentração e unidade de medida da concentração do medicamento, quando aplicável (ex. 250 mg).	VARCHAR2(50 BYTE)	False
DS_GENERICDN	Descrição da denominação genérica do produto da RENAME, quando este não for um medicamento (ex. preservativo masculino).	VARCHAR2(100 BYTE)	False

Tabela 37. Chave primária da tabela RT_RENAME_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_RENAME_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 38. Chaves estrangeiras da tabela RT_RENAME_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_RENAME_BR_FORM	CO_FFACD	Tabela: TD_FORM Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.3.9 Tabela RL_RENAME_INGREDIENT_SUBST_BR

A tabela RL_RENAME_INGREDIENT_SUBST_BR associa os medicamentos da RENAME a princípios ativos contidos na tabela de domínios TD_INGREDIENT_SUBSTANCES.

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
CO_RENAMEID	Identificador da tabela que contém informações da RENAME (RT_RENAME_BR).	BIGINT(20)	True
CO_ISID	Identificador único do princípio ativo.	BIGINT(20)	True

Tabela 39. Chave primária da tabela RL_RENAME_INGREDIENT_SUBST_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_RENAME_INGREDIENT_SUBST_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 40. Chaves estrangeiras da tabela RL_RENAME_INGREDIENT_SUBST_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_RNME INGR_SBST_BR_INGR_SBST	CO_ISID	Tabela: TD_INGREDIENT_SUBSTANCES Coluna: CO_SEQ_ID
FK_RNME INGR_SUBST_BR_RNME_BR	CO_RENAMEID	Tabela: RT_RENAME_BR Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.2.3.10 Tabela RL_RENAME_RENAME_COMP_BR

A tabela RL_RENAME_RENAME_COMP_BR estabelece o relacionamento entre os produtos que fazem parte da RENAME com os diferentes componentes da assistência farmacêutica (básico, estratégico e especializado) bem como os insumos farmacêuticos e medicamentos de uso hospitalar, descritos na tabela de domínio TD_RENAME_COMP_BR.

Tabela 41. Estrutura da tabela RL_RENAME_RENAME_COMP_BR


Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
CO_RENAMEID	Identificador da tabela que contém informações da RENAME (RT_RENAME_BR).	BIGINT (20)	True
CO_RENAMECOMPCD	Identificador do código do anexo da RENAME que o VMP faz parte.	BIGINT (20)	True

Tabela 42. Chave primária da tabela RL_RENAME_RENAME_COMP_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_RENAME_RENAME_COMP_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 43. Chaves estrangeiras da tabela RL_RENAME_RENAME_COMP_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_RNME_RNME_COMP_BR_RNME_BR	CO_RENAMEID	Tabela: RT_RENAME_BR Coluna: CO_SEQ_ID
FK_RNM_BR_RNM_CMP_BR	CO_RENAMEID	Tabela: TD_RENAME_COMP_BR Coluna: CO_SEQ_ID

Figura 5. Exemplo de VMP que faz parte da RENAME


6.3.3 Tabela TB_AMP

A tabela TB_AMP contém os produtos finais acabados, associados à empresa detentora dos registros, ou seja, os medicamentos de referência, genéricos e similares. A descrição do AMP identifica univocamente um medicamento, sem incluir informações relacionadas à quantidade, volume ou peso do medicamento por acondicionamento secundário.

Exemplos:

7. Ablok 100 mg comprimido (Biolab Sanus Farmacêutica LTDA)
8. Cloridrato de Tramadol 37,5 mg/ Paracetamol 325 mg comprimido (Aché Laboratórios Farmacêuticos SA)

NOTA: Para produtos combinados na apresentação pack, na qual os medicamentos não são combinados em uma mesma unidade farmacotécnica porém são comercializados numa única embalagem, deverá existir um AMP registrado para cada um dos medicamentos, mesmo que uma destas apresentações não esteja disponível para comercialização ou prescrição isoladamente.

Figura 6. Tabela TB_AMP e seus relacionamentos**Legenda**

- Tabelas principais da ontologia
- Tabelas da ontologia
- Tabelas de origem nacional
- Tabelas de domínios
- Tabelas de domínios de origem nacional

Tabela 44. Estrutura da tabela TB_AMP

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
NU_APID	Identificador único do AMP.	VARCHAR(18 BYTE)	True
CO_VPID	Identificador único do VMP correspondente.	BIGINT(10)	True
ST_COMBPRODCD	Este atributo possui duas funções: (1) Indica que trata-se de um produto na apresentação pack, onde os medicamentos não são combinados em uma mesma unidade farmacotécnica, porém, disponíveis na mesma embalagem. (2) Indica que o produto está disponível para prescrição apenas em combinação com outro produto.	NUMBER(1)	False
NO_NM	Trata-se do nome utilizado para identificar o AMP (Nome sem o fabricante)	VARCHAR(255 BYTE)	True
DS_DESCR	Descrição única que identifica o AMP. (Nome com o fabricante)	VARCHAR(700 BYTE)	True
NO_ABBREVM	Versão abreviada do nome do AMP.	VARCHAR(60 BYTE)	False
CO_SUPPCD	Identificador do código da empresa detentora do registro sanitário do medicamento.	BIGINT (10)	True
CO_FLAVOURCD	Identificador do código do sabor do AMP.	BIGINT (10)	False
ST_PARALLEL_IMPORT	Indica se o AMP é um produto importado, não registrado na ANVISA.	BIGINT (1)	False
CO_LIC_AUTHCD	Identificador do código da categoria de registro do produto atual do AMP. (medicamento, alimento...	BIGINT (10)	True
CO_LIC_AUTH_PREVCD	Identificador do código da categoria de registro prévia do AMP.	NUMBER(10)	False
DT_LIC_AUTHCHANGEDT	Data em que a categoria de registro do produto foi alterada.	NUMBER(15)	False
CO_LIC_AUTHCHANGECD	Identificador do código do motivo pelo qual a categoria de registro do AMP foi alterada.	BIGINT (10)	False
CO_AVAIL_RESTRICTCD	Identificador do código de restrição à disponibilidade de uso ou venda do AMP. (restrição de uso ou venda)	BIGINT (10)	True
CO_MEDCLSCD	Identificador do código da categoria regulatória da ANVISA se é 1-> N tem que criar o relacionamento (referência, genérico, similar...	BIGINT (10)	True

CO_MONITORINGREASONCD	Identificador do código do motivo pelo qual o AMP necessita de monitoramento especial.	BIGINT (10)	False
ST_ENTERALTUBESADMIN	Indica se o produto pode ser administrado vias acessos enterais.	NUMBER(1)	False
DS_ENTERALTUBESADMINOBS	Informações complementares necessárias à administração do medicamento por acessos enterais.	VARCHAR2(500 BYTE)	False
NU_NREG	Número do registro do processo na ANVISA.	NUMBER(9)	False
NU_NPROC	Número do processo de registro do produto na ANVISA.	VARCHAR2(20 BYTE)	False
NU_VENCREG	Vencimento do registro do produto, expresso em mês/ano (mm/aaaa).	VARCHAR2(7 BYTE)	True
NU_VALIDITY	Valor que representa o tempo de validade do produto.	NUMBER(3)	False
CO_VALIDITYUNIT	String que descreve a unidade de tempo relacionada à validade do AMP: <meses> ou <anos>. Coluna importada da base da ANVISA.	VARCHAR2(10 BYTE)	False

Tabela 45. Chave primária da tabela TB_AMP

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMP	CO_SEQ_ID

Tabela 46. Chaves estrangeiras da tabela TB_AMP

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMP_LIC_AUTH_CHANGE_REASON	CO_LIC_AUTHCHANGECD	Tabela: TD_LIC_AUTH_CHANGE_REASON Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_AVAILABILIT_RESTRICTION	CO_AVAIL_RESTRICTCD	Tabela: TD_AVAILABILITY_RESTRICTION Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_FLAVOUR	CO_FLAVOURCD	Tabela: TD_FLAVOUR Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_LICENSING_AUTHORITY_PCD	CO_LIC_AUTH_PREVCD	Tabela: TD_LICENSING_AUTHORITY Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_MED_CLASS_BR	CO_MEDCLSCD	Tabela: TD_MED_CLASS_BR Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_LICENSING_AUTHORITY_CD	CO_LIC_AUTHCD	Tabela: TD_LICENSING_AUTHORITY Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_VMP	CO_VPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID

FK_AMP_SUPPLIER	CO_SUPPCD	Tabela: TD_SUPPLIER Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_MONITORING_REASON_BR	CO_MONITORINGREASONCD	Tabela: TD_MONITORING_REASON_BR Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.3.1 Relacionamentos da tabela TB_AMP

6.3.3.1.1 Tabela RT_AMP_INGREDIENT_SUBST

A tabela RT_AMP_INGREDIENT_SUBST relaciona os AMPs aos excipientes que podem exercer um efeito considerado clinicamente significativo, descritos na tabela de domínio TD_INGREDIENT_SUBSTANCES.

Tabela 47. Estrutura da tabela RT_AMP_INGREDIENT_SUBST

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_ISID	Identificador único do excipiente.	NUMBER(10)	True
CO_APID	Identificador do AMP ao qual essa informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
QT_STRNTH	Valor da concentração do excipiente.	NUMBER(10,3)	False
CO_UOMCD	Identificador do código da unidade de medida associada à concentração do excipiente.	NUMBER(10)	False

Tabela 48. Chave primária da tabela RT_AMP_INGREDIENT_SUBST

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMP_INGREDIENT_SUBST	CO_SEQ_ID

Tabela 49. Chaves estrangeiras da tabela RT_AMP_INGREDIENT_SUBST

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMP_INGREDIENT_SUBST_AMP	CO_APID	Tabela: TB_AMP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_INGREDIENT_SUBST_UOM	CO_UOMCD	Tabela: TD_UNIT_OF_MEASURE Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_INGREDIENT_SUBST	CO_ISID	Tabela: TD_INGREDIENT_SUBSTANCES Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.3.1.2 Tabela RL_AMP_INGREDIENT_SUBST_BR

A tabela RL_AMP_INGREDIENT_SUBST_BR relaciona os AMPs a todos os seus excipientes que não exerçam um efeito clinicamente significativo na formulação do medicamento, descritos na tabela de domínio TD_INGREDIENT_SUBSTANCES.

Tabela 50. Estrutura da tabela RL_AMP_INGREDIENT_SUBST_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_APIID	Identificador do AMP com o qual a informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
CO_ISID	Identificador do código do excipiente.	NUMBER(10)	True

Tabela 51. Chave primária da tabela RL_AMP_INGREDIENT_SUBST_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMP_INGREDIENT_SUBST_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 52. Chaves estrangeiras da tabela RL_AMP_INGREDIENT_SUBST_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMP_IGR_SUBST_BR_IGR_S UBST	CO_ISID	Tabela: TD_INGREDIENT_SUBSTANCES Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_INGREDIENT_SUBST_ BR_AMP	CO_APIID	Tabela: TB_AMP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.3.1.3 Tabela RL_AMP_ROUTE

Tabela que relaciona os AMPs às suas vias de administração licenciadas, ou seja, aquelas foram aprovadas e licenciadas pelo órgão regulatório responsável pelo registro do produto.

Tabela 53. Estrutura da tabela RL_AMP_ROUTE

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_ROUTECD	Identifica as vias licenciadas do AMP.	NUMBER(10)	True
CO_APIID	Identificador do AMP ao qual essa informação se relaciona.	NUMBER(10)	True

Tabela 54. Chave primária da tabela RL_AMP_ROUTE

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMP_ROUTE	CO_SEQ_ID

Tabela 55. Chaves estrangeiras da tabela RL_AMP_ROUTE

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMP_ROUTE_ROUTE	CO_ROUTECD	Tabela: TD_ROUTE Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_ROUTE_AMP	CO_APIID	Tabela: TB_AMP

		Coluna: CO_SEQ_ID
--	--	-------------------

6.3.3.1.4 Tabela RL_AMP_PRESERV_COND_BR

A tabela RL_AMP_PRESERV_COND_BR descreve o relacionamento que associa os AMPs às condições de conservação nas quais devem ser armazenados para garantir a estabilidade físico-química durante todo o período de sua validade. As condições de conservação estão descritas na tabela de domínio TD_PRESERV_COND_BR.

Tabela 56. Estrutura da tabela RL_AMP_PRESERV_COND_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_APID	Identificador do AMP com o qual a informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
CO_PRESERVCONDCD	Identificador do código da condição de conservação na qual o produto deve ser mantido.	NUMBER(10)	True

Tabela 57. Chave primária da tabela RL_AMP_PRESERV_COND_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMP_PRESERV_COND_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 58. Chaves estrangeiras da tabela RL_AMP_PRESERV_COND_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMP_PRSV_CND_BR_PRSV_CND_BR	CO_PRESERVCONDCD	Tabela: TD_PRESERV_COND_BR Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_PRESERV_COND_BR_AMP	CO_APID	Tabela: Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.3.1.5 Tabela RL_AMP_AMP_BR

A tabela RL_AMP_AMP_BR relaciona os AMPs aos seus respectivos medicamentos intercambiáveis, sejam eles genéricos ou similares.

Tabela 59. Estrutura da tabela RL_AMP_AMP_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_SRCAPID	Identificador do AMP de referência que possui medicamentos genéricos ou similares equivalentes.	NUMBER(10)	True

CO_DSTAPID	Identificador do AMP similar ou genérico que é equivalente ao produto listado no atributo anterior CO_SRCAPID.	NUMBER(10)	True
DT_PUBLIC	Data em que o registro foi inserido.	NUMBER(15)	True

Tabela 60. Chave primária da tabela RL_AMP_AMP_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMP_AMP_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 61. Chaves estrangeiras da tabela RL_AMP_AMP_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMP_AMP_AMP_DST	CO_DSTAPID	Tabela: TB_AMP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMP_AMP_AMP_SRC	CO_SRCAPID	Tabela: TB_AMP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.4 Tabela TB_VMPP

A tabela TB_VMPP representa um Produto Medicinal Virtual com Apresentação, ou seja, um medicamento de forma genérica incluindo sua concentração, forma farmacêutica e quantidade por embalagem comercializada, desprovido de qualquer informação a respeito de marca comercial ou empresa detentora do registro.

Tabela 62. Estrutura da tabela TB_VMPP

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
NU_VPPID	Identificador único do VMPP.	VARCHAR2(18 BYTE)	True
CO_VPID	Identificador do VMP ao qual essa informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
NO_NM	A descrição utilizada para identificar o VMPP.	VARCHAR2(420 BYTE)	True
ST_COMBPACCD	Este atributo possui duas funções: (1) Indicar que trata-se de um produto na apresentação pack, onde os medicamentos não são combinados em uma mesma unidade farmacotécnica, porém, disponíveis na mesma embalagem. (2) Indicar que o produto está disponível para prescrição apenas em combinação com outro produto.	NUMBER(1)	False

QT_QTYVAL	Valor que representa a quantidade, peso ou volume de fornecimento do VMP por unidade comercial.	NUMBER(10,3)	True
CO_QTY_UOMCD	Unidade de medida da quantidade, peso ou volume de fornecimento do VMP por unidade comercial.	NUMBER(10)	True

Tabela 63. Chave primária da tabela TB_VMPP

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMPP	CO_SEQ_ID

Tabela 64. Chaves estrangeiras da tabela TB_VMPP

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMPP_VMP	CO_VPID	Tabela: TB_VMP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMPP_UNIT_OF_MEASURE	CO_QTY_UOMCD	Tabela: TD_UNIT_OF_MEASURE Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.4.1 Tabela TB_VMPP_CATMAT_BR

Tabela que contém os códigos CATMAT dos VMPPs e a respectiva descrição do Hórus.

Tabela 65. Estrutura da tabela TB_VMPP_CATMAT_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_VPPID	Identificador do VMPP.	NUMBER(10)	True
CO_CATMATCD	Código CATMAT do VMPP.	VARCHAR2(20 BYTE)	True
NO_HORUS	Descrição do VMPP no Hórus.	VARCHAR2(255 BYTE)	False

Tabela 66. Chave primária da tabela TB_VMPP_CATMAT_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMPP_CATMAT_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 67. Chaves estrangeiras da tabela TB_VMPP_CATMAT_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMPP_CATMAT_BR_VMPP	CO_VPPID	Tabela: TB_VMPP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.4.2 Relacionamentos da tabela TB_VMPP

6.3.4.2.1 Tabela RL_VMPP_VMPP

A tabela RL_VMPP_VMPP relaciona os VMPPs aos componentes de um produto combinado.

Tabela 68. Estrutura da tabela RL_VMPP_VMPP


Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_CHLDVPPID	Identificador dos componentes VMPPs que compõem um produto combinado.	NUMBER(10)	True
CO_PRNTVPPID	Identificador do VMPP que é um produto combinado.	NUMBER(10)	True

Tabela 69. Chave primária da tabela RL_VMPP_VMPP

Chave primária	Nome da coluna
PK_VMPP_VMPP	CO_SEQ_ID

Tabela 70. Chaves estrangeiras da tabela RL_VMPP_VMPP

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_VMPP_VMPP_PRNT	CO_PRNTVPPID	Tabela: TB_VMPP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_VMPP_VMPP_CHLD	CO_CHLDVPPID	Tabela: TB_VMPP Coluna: CO_SEQ_ID

Figura 7. Exemplo de VMPP combinado e seus componentes.

6.3.5 Tabela TB_AMPP

A tabela TB_AMPP contém os produtos finais acabados associados à empresa detentora dos registros dos medicamentos e, também, informações relacionadas à quantidade, volume ou peso do medicamento por acondicionamento secundário.

Tabela 71. Estrutura da tabela TB_AMPP

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
NU_APPID	Identificador do AMPP ao qual esta informação se relaciona.	VARCHAR2(18 BYTE)	True
CO_VPPID	Identificador do VMPP ao qual essa informação se relaciona.	NUMBER(10)	True

NO_NM	A descrição utilizada para identificar o AMPP.	VARCHAR2(774 BYTE)	True
CO_APIID	Identificador do AMP ao qual essa informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
DS_SUBP	Texto livre com a descrição das subembalagens, ou seja, embalagens secundárias contendo mais de uma embalagem primária com os mesmos medicamentos. Exemplo: CX c/ 2 blisters c/14 compr	VARCHAR2(30 BYTE)	False
ST_COMBPACKCD	Este atributo possui duas funções: (1) Indicar que trata-se de um produto na apresentação pack, onde os medicamentos não são combinados em uma mesma unidade farmacotécnica, porém, disponíveis na mesma embalagem. (2) Indicar que o produto está disponível para prescrição apenas em combinação com outro produto.	NUMBER(1)	False
CO_LEGAL_CATCD	Identificador do código da tarja do AMPP.	NUMBER(10)	True
CO_DISCCD	Identificador do código de descontinuidade do AMPP.	NUMBER(10)	False
DT_DISCDT	Data em que o produto foi descontinuado.	NUMBER(15)	False
DS_PRIMARYPCK	Texto com a descrição da embalagem primária do produto.	VARCHAR2(200 BYTE)	False
DS_SECONDARYPCK	Texto com a descrição da embalagem secundária do produto.	VARCHAR2(200 BYTE)	False
NU_SANREG	Número único do registro sanitário do AMPP.	NUMBER(13)	True
DT_REGPUBLIC	Data em que o registro sanitário do AMPP foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).	NUMBER(15)	True
ST_HOSP	Indicador se o AMPP é de uso exclusivo hospitalar.	NUMBER(1)	False
CO_PhPID	Identificador do produto farmacêutico conforme IDMP	NUMBER(10)	False

Tabela 72. Chave primária da tabela TB_AMPP

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMPP	CO_SEQ_ID

Tabela 73. Chaves estrangeiras da tabela TB_AMPP

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMPP_LEGAL_CATEGORY	CO_LEGAL_CATCD	Tabela: TD_LEGAL_CATEGORY Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMPP_AMP	CO_APID	Tabela: TB_AMP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMPP_VMPP	CO_VPPID	Tabela: TB_VMPP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMPP_DISCONTINUED_IND	CO_DISCCD	Tabela: TD_DISCONTINUED_IND Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.5.1 Tabela TB_AMPP_GTIN

A tabela TB_AMPP_GTIN atribui Números Globais de Itens Comerciais (GTIN) aos AMPPs.

Tabela 74. Estrutura da tabela TB_AMPP_GTIN

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_APPID	Identificador do AMPP ao qual esta informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
NU_GTININD	GTIN do produto.	NUMBER(14)	True

~~Tabela 75. Chave primária da tabela TB_AMPP_GTIN~~

Chave primária	Nome da coluna
PK_GTIN	CO_SEQ_ID

~~Tabela 76. Chaves estrangeiras da tabela TB_AMPP_GTIN~~

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_GTIN_AMPP	CO_APPID	Tabela: TB_AMPP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.5.2 Relacionamentos da tabela TB_AMPP**6.3.5.2.1 Tabela RL_AMPP_AMPP**

A tabela RL_AMPP_AMPP relaciona os AMPPs aos componentes de um produto combinado.

Tabela 77. Estrutura da tabela RL_AMPP_AMPP

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
CO_CHLDAPPID	Identificador dos AMPPs que compõem o produto combinado.	BIGINT (10)	True
CO_PRNTAPPID	Identificador único do AMPP que é um produto combinado.	BIGINT (10)	True

Tabela 78. Chave primária da tabela RL_AMPP_AMPP

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMPP_AMPP	CO_SEQ_ID

Tabela 79. Chaves estrangeiras da tabela RL_AMPP_AMPP

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMPP_AMPP_PRNT	CO_PRNTAPPID	Tabela: TB_AMPP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMPP_AMPP_CHLD	CO_CHLDAPPID	Tabela: TB_AMPP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.5.2.2 Tabela RL_AMPP_HEALTHCARE_PROF_BR

A tabela RL_AMPP_HEALTHCARE_PROF_BR relaciona os AMPPs às classes profissionais da saúde que possuem habilitação para prescrever medicamentos, descritas na tabela de domínio TD_HEALTHCARE_PROF_BR.

Tabela 80. Estrutura da tabela RL_AMPP_HEALTHCARE_PROF_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_APPID	Identificador do AMPP ao qual esta informação se relaciona.	NUMBER(10)	True
CO_HPROFBRID	Identificador do código da profissão da saúde que pode prescrever o produto.	NUMBER(10)	True

~~Tabela 81. Chave primária da tabela RL_AMPP_HEALTHCARE_PROF_BR~~

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMPP_HEALTHCARE_PROF_BR	CO_SEQ_ID

~~Tabela 82. Chaves estrangeiras da tabela RL_AMPP_HEALTHCARE_PROF_BR~~

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMPP_HC_PROF_BR_HC_PROF_BR	CO_HPROFBRID	Tabela: TD_HEALTHCARE_PROF_BR Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMPP_HEALTHCARE_PROF_BR_AMPP	CO_APPID	Tabela: TB_AMPP Coluna: CO_SEQ_ID

6.3.5.2.3 Tabela RL_AMPP_SUPPLIER_BR

A tabela RL_AMPP_SUPPLIER_BR descreve o relacionamento que associa os AMPPs às empresas fabricantes, descritas na tabela de domínio TD_SUPPLIER.

Tabela 83. Estrutura da tabela RL_AMPP_SUPPLIER_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
CO_APPID	Identificador do AMPP.	NUMBER(10)	True
CO_SUPPCD	Identificador do código da empresa fabricante do AMPP.	NUMBER(10)	True

~~Tabela 84. Chave primária da tabela RL_AMPP_SUPPLIER_BR~~

Chave primária	Nome da coluna
PK_AMPP_SUPPLIER_BR	CO_SEQ_ID

~~Tabela 85. Chaves estrangeiras da tabela RL_AMPP_SUPPLIER_BR~~

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_AMPP_SUPPLIER_BR_AMPP	CO_APPID	Tabela: TB_AMPP Coluna: CO_SEQ_ID
FK_AMPP_SUPPLIER_BR_SUPPLIER	CO_SUPPCD	Tabela: TD_SUPPLIER Coluna: CO_SEQ_ID

6.4 Tabelas auxiliares e de referência

6.4.1 Tabela TD_BASIS_OF_NAME

Tabela de referência que descreve a origem da denominação dos VMPs.

Tabela 86. Estrutura da tabela TD_BASIS_OF_NAME

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
NU_CD	Código da base ou fonte da denominação do VMP.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da base ou fonte da denominação do VMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da base ou fonte da denominação do VMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 87. Chave primária da tabela TD_BASIS_OF_NAME

Chave primária	Nome da coluna
PK_BASIS_OF_NAME	CO_SEQ_ID

6.4.2 Tabela TD_NAME_CHANGE_REASON

Tabela de referência que descreve os possíveis motivos de alteração dos nomes dos VMPs.

Tabela 88. Estrutura da tabela TD_NAME_CHANGE_REASON

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
NU_CD	Código do motivo de alteração do nome do VMP.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição do motivo de alteração do nome do VMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português do motivo de alteração do nome do VMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 89. Chave primária da tabela TD_NAME_CHANGE_REASON

Chave primária	Nome da coluna
PK_NAME_CHANGE_REASON	CO_SEQ_ID

6.4.3 Tabela TD_VIRTUAL_PRODUCT_PRES_STATUS

Tabela de referência que descreve o status de prescrição do VMP.

Tabela 90. Estrutura da tabela TD_VIRTUAL_PRODUCT_PRES_STATUS

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código do status de prescrição do VMP.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição do status de prescrição do VMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português do status de prescrição do VMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 91. Chave primária da tabela TD_VIRTUAL_PRODUCT_PRES_STATUS

Chave primária	Nome da coluna
PK_VIRTUAL_PRODUCT_PRES_STATUS	CO_SEQ_ID

6.4.4 Tabela TD_VIRTUAL_PRODUCT_NON_AVAIL

Tabela de referência que indica se existem produtos comerciais (AMPs) disponíveis no mercado relacionados a determinado VMP.

Tabela 92. Estrutura da tabela TD_VIRTUAL_PRODUCT_NON_AVAIL

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True

NU_CD	Código da disponibilidade do AMP correspondente ao VMP.	VARCHAR2(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da disponibilidade do AMP correspondente ao VMP.	VARCHAR2(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da disponibilidade do AMP correspondente ao VMP.	VARCHAR2(500 BYTE)	True

Tabela 93. Chave primária da tabela TD_VIRTUAL_PRODUCT_NON_AVAIL

Chave primária	Nome da coluna
PK_VIRTUAL_PRODUCT_NON_AVAIL	CO_SEQ_ID

6.4.5 Tabela TD_DF_INDICATOR

Tabela de referência que descreve a dose unitária especificando se esta é contínua, discreta ou não aplicável.

Tabela 94. Estrutura da tabela TD_DF_INDICATOR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
NU_CD	Código do indicador da dose unitária.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição do indicador da dose unitária.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português do indicador da dose unitária.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 95. Chave primária da tabela TD_DF_INDICATOR

Chave primária	Nome da coluna
PK_DF_INDICATOR	CO_SEQ_ID

6.4.6 Tabela TD_UNIT_OF_MEASURE

Tabela auxiliar que descreve as unidades de medida.

Tabela 96. Estrutura da tabela TD_UNIT_OF_MEASURE

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código da unidade de medida.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da unidade de medida.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da unidade de medida.	VARCHAR(500 BYTE)	True
ST_SPPLYUNIT	Indicador se o registro é uma unidade de medida, unidade de fornecimento ou ambos	VARCHAR(10 BYTE)	False

	(p.ex. 'miligrama' é uma unidade de medida, já 'comprimido' pode ser unidade de medida ou unidade de fornecimento).		
--	---	--	--

Tabela 97. Chave primária da tabela TD_UNIT_OF_MEASURE

Chave primária	Nome da coluna
PK_UNIT_OF_MEASURE	CO_SEQ_ID

Tabela 98. Chaves estrangeiras da tabela TD_UNIT_OF_MEASURE

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_UOM_UOM_CDPREV	CO_CDPREV	Tabela: TD_UNIT_OF_MEASURE Coluna: CO_SEQ_ID

6.4.7 Tabela TD_FORM

Tabela auxiliar que descreve as formas farmacêuticas.

Tabela 99. Estrutura da tabela TD_FORM

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
NU_CD	Código da forma farmacêutica.	VARCHAR(18 BYTE)	True
DT_CDDT	Data a partir da qual o código da forma farmacêutica tornou-se aplicável.	NUMBER(15)	False
CO_CDPREV	Identificador do código da forma farmacêutica utilizado anteriormente.	NUMBER(10)	False
NO_DESCR	Descrição da forma farmacêutica.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da forma farmacêutica.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_ABBREVM	Descrição abreviada da forma farmacêutica.	VARCHAR(60 BYTE)	False
CO_FFACD	Identificador da forma farmacêutica agrupada. (p. ex. as formas farmacêuticas pó para solução para injeção e solução para injeção podem ser agrupadas em um nível mais abrangente denominado 'injetável').	BIGINT (10)	False

Tabela 100. Chave primária da tabela TD_FORM

Chave primária	Nome da coluna
PK_FORM	CO_SEQ_ID

Tabela 101. Chaves estrangeiras da tabela TD_FORM

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_FORM_FORM	CO_CDPREV	Tabela: TD_FORM Coluna: CO_SEQ_ID
FK_FORM_FORM_FFA	CO_FFACD	Tabela: TD_FORM Coluna: CO_SEQ_ID

6.4.8 Tabela TD_ROUTE

Tabela auxiliar que descreve as vias de administração.

Tabela 102. Estrutura da tabela TD_ROUTE

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
NU_CD	Código da via de administração.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da via de administração.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da via de administração.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 103. Chave primária da tabela TD_ROUTE

Chave primária	Nome da coluna
PK_ROUTE	CO_SEQ_ID

Tabela 104. Chaves estrangeiras da tabela TD_ROUTE

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_ROUTE_ROUTE	CO_CDPREV	Tabela: TD_ROUTE Coluna: CO_SEQ_ID

6.4.9 Tabela TD_ONT_FORM_ROUTE

Tabela de referência que contém a ontologia de formas farmacêuticas com as respectivas vias de administração.

Tabela 105. Estrutura da tabela TD_ONT_FORM_ROUTE

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código da ontologia forma farmacêutica & via de administração.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da ontologia forma farmacêutica & via de administração.	VARCHAR(500 BYTE)	True

NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da ontologia forma farmacêutica & via de administração.	VARCHAR(500 BYTE)	True
----------------	--	-------------------	------

Tabela 106. Chave primária da tabela TD_ONT_FORM_ROUTE

Chave primária	Nome da coluna
PK_ONT_FORM_ROUTE	CO_SEQ_ID

6.4.10 Tabela TD_INGREDIENT_SUBSTANCES

Tabela auxiliar dos princípios ativos e excipientes. Os princípios ativos podem estar representados tanto em sua forma salina (p. ex. heparina sódica) quanto em sua forma básica (p. ex. heparina).

Tabela 107. Estrutura da tabela TD_INGREDIENT_SUBSTANCES

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_ISID	Código do ingrediente.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_NM	Nome do ingrediente.	VARCHAR(255 BYTE)	True
NO_NM_PT_BR	Nome em português do ingrediente.	VARCHAR(255 BYTE)	True
CO_ISRCID	Código da fonte do ingrediente.	BIGINT (10)	True
CO_DCBCD	Código do ingrediente na DCB.	VARCHAR(5 BYTE)	False
CO_NCAS	Número de registro do ingrediente no CAS.	VARCHAR(500 BYTE)	False

Tabela 108. Chave primária da tabela TD_INGREDIENT_SUBSTANCES

Chave primária	Nome da coluna
PK_INGREDIENT_SUBSTANCES	CO_SEQ_ID

Tabela 109. Chaves estrangeiras da tabela TD_INGREDIENT_SUBSTANCES

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_INGRD_SUBST_INGRD_SUBST	CO_ISIDPREV	Tabela: TD_INGREDIENT_SUBSTANCES Coluna: CO_SEQ_ID
FK_INGR_SUBST_INGR_SOURCE_BR	CO_ISRCID	Tabela: TD_INGREDIENT_SOURCE_BR Coluna: CO_SEQ_ID

6.4.11 Tabela TD_INGREDIENT_SOURCE_BR

Tabela de referência das fontes dos ingredientes.

Tabela 110. Estrutura da tabela TD_INGREDIENT_SOURCE_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True

NU_CD	Código da fonte da substância ingrediente.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da fonte da substância ingrediente.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da fonte da substância ingrediente.	VARCHAR(500 BYTE)	False

Tabela 111. Chave primária da tabela TD_INGREDIENT_SOURCE_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_INGREDIENT_SOURCE_BR	CO_SEQ_ID

6.4.12 Tabela TD_BASIS_OF_STRNTH

Tabela de referência para identificar se a concentração do medicamento se refere ao princípio ativo ou ao princípio ativo em sua forma básica.

Tabela 112. Estrutura da tabela TD_BASIS_OF_STRNTH

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código da referência da concentração do medicamento.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da referência da concentração do medicamento.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da referência da concentração do medicamento.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 113. Chave primária da tabela TD_BASIS_OF_STRNTH

Chave primária	Nome da coluna
PK_BASIS_OF_STRNTH	CO_SEQ_ID

6.4.13 Tabela TD_CONTROL_DRUG_CATEGORY

Tabela de referência que descreve as categorias dos medicamentos controlados conforme ANVISA [8 e 9].

Tabela 114. Estrutura da tabela TD_CONTROL_DRUG_CATEGORY

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código da categoria de controle especial.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da categoria de controle especial.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da categoria de controle especial.	VARCHAR(500 BYTE)	True

DS_SCOPE	Abrangência territorial de validade da receita do medicamento (nacional e estadual).	VARCHAR(250 BYTE)	False
DS_LIMITPRESC	Quantidade máxima que pode ser prescrita para fornecer ao paciente.	VARCHAR(250 BYTE)	False
DS_QTYPRESC	Quantidade de medicamentos que podem ser prescritos na mesma receita.	VARCHAR(50 BYTE)	False
DS_VALPRESC	Tempo máximo de validade da receita.	VARCHAR(50 BYTE)	False

Tabela 115. Chave primária da tabela TD_CONTROL_DRUG_CATEGORY

Chave primária	Nome da coluna
PK_CONTROL_DRUG_CATEGORY	CO_SEQ_ID

6.4.14 Tabela TD_ATC_CLASS_BR

Tabela de referência que descreve as categorias terapêuticas segundo a classificação ATC.

Tabela 116. Estrutura da tabela TD_ATC_CLASS_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
NU_CD	Código da classe terapêutica do medicamento segundo a ATC.	VARCHAR(10 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da classe terapêutica do medicamento segundo a ATC.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da classe terapêutica do medicamento segundo a ATC.	VARCHAR(500 BYTE)	False
CO_PARENT	Código do nível hierárquico imediatamente anterior ao nível em que o medicamento foi classificado.	BIGINT (20)	False
ST_HIERARCHY_LEVEL	Nível hierárquico da classificação terapêutica do medicamento segundo a ATC.	TINYINT (4)	False

Tabela 117. Chave primária da tabela TD_ATC_CLASS_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_ATC_CLASS_BR	CO_SEQ_ID

Tabela 118. Chaves estrangeiras da tabela TD_ATC_CLASS_BR

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
-------------------	------------------	-------------------------------

FK_ATC_CLASS_BR_ATC_CLASS_BR	CO_PARENT	Tabela: TD_ATC_CLASS_BR Coluna: CO_SEQ_ID
------------------------------	-----------	--

6.4.15 Tabela TD_ANVS_CLASS_BR

Tabela de referência que descreve as categorias terapêuticas dos medicamentos segundo a ANVISA.

Tabela 119. Estrutura da tabela TD_ANVS_CLASS_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
NU_CD	Código da classe terapêutica do medicamento registrada na ANVISA.	VARCHAR2(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da classe terapêutica do medicamento registrada na ANVISA.	VARCHAR2(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da classe terapêutica do medicamento registrada na ANVISA.	VARCHAR2(500 BYTE)	False

Tabela 120. Chave primária da tabela TD_ANVS_CLASS_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_ANVS_CLASS_BR	CO_SEQ_ID

6.4.16 Tabela TD_RENAME_COMP_BR

Tabela de referência dos anexos da RENAME conforme a Resolução nº 1, de 17 de janeiro de 2012 da Comissão Intergestores Tripartite [5].

Tabela 121. Estrutura da tabela TD_RENAME_COMP_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código do anexo da RENAME.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição do anexo da RENAME.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português do anexo da RENAME.	VARCHAR(500 BYTE)	False

Tabela 122. Chave primária da tabela TD_RENAME_COMP_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_RENAME_COMP_BR	CO_SEQ_ID

6.4.17 Tabela TD_SUPPLIER

Tabela auxiliar que contém as Indústrias Farmacêuticas, detentoras de registros sanitário de medicamentos ou fabricantes de medicamentos.

Tabela 123. Estrutura da tabela TD_SUPPLIER

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
NU_CD	Código da empresa.	VARCHAR(18 BYTE)	True
DT_CDDT	Data a partir da qual o código da empresa tornou-se aplicável.	NUMBER(15)	False
NO_DESCR	Nome da empresa.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NU_CNPJ	Número do CNPJ da empresa detentora do registro sanitário do produto.	VARCHAR(20 BYTE)	True
NU_NAUTH	Número de autorização de funcionamento da empresa detentora do registro sanitário do produto.	BIGINT (9)	False
CO_COUNTRYCD	Identificador do código do país onde o fabricante do produto está localizado conforme padrão ISO 3166-1 [9].	BIGINT (20)	True

Tabela 124. Chave primária da tabela TD_SUPPLIER

Chave primária	Nome da coluna
PK_SUPPLIER	CO_SEQ_ID

Tabela 125. Chaves estrangeiras da tabela TD_SUPPLIER

Chave estrangeira	Coluna de origem	Informações do relacionamento
FK_SUPPLIER_SUPPLIER	CO_CDPREV	Tabela: TD_SUPPLIER Coluna: CO_SEQ_ID
FK_SUPPLIER_COUNTRY	CO_COUNTRYCD	Tabela: TD_COUNTRY Coluna: CO_SEQ_ID

6.4.18 Tabela TD_FLAVOUR

Tabela de referência que descreve os sabores dos AMPs.

Tabela 126. Estrutura da tabela TD_FLAVOUR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código do sabor do AMP.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição do sabor do AMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português do sabor do AMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 127. Chave primária da tabela TD_FLAVOUR

Chave primária	Nome da coluna
PK_FLAVOUR	CO_SEQ_ID

6.4.19 Tabela TD_LICENSING_AUTHORITY

Tabela de referência que descreve as categorias de registro dos AMPs.

Tabela 128. Estrutura da tabela TD_LICENSING_AUTHORITY

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código da categoria de registro.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da categoria de registro.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da categoria de registro.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 129. Chave primária da tabela TD_LICENSING_AUTHORITY

Chave primária	Nome da coluna
PK_LICENSING_AUTHORITY	CO_SEQ_ID

6.4.20 Tabela TD_LIC_AUTH_CHANGE_REASON

Tabela de referência que descreve os motivos de alteração da categoria de registro dos AMPs.

Tabela 130. Estrutura da tabela TD_LIC_AUTH_CHANGE_REASON

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código do motivo de alteração da categoria de registro do AMP.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição do motivo de alteração da categoria de registro do AMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português do motivo de alteração da categoria de registro do AMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 131. Chave primária da tabela TD_LIC_AUTH_CHANGE_REASON

Chave primária	Nome da coluna
PK_LIC_AUTH_CHANGE_REASON	CO_SEQ_ID

6.4.21 Tabela TD_AVAILABILITY_RESTRICTION

Tabela de referência utilizada para indicar se há restrições de uso ou venda dos AMPs.

Tabela 132. Estrutura da tabela TD_AVAILABILITY_RESTRICTION

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código da restrição de uso ou venda do AMP.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da restrição de uso ou venda do AMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da restrição de uso ou venda do AMP.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 133. Chave primária da tabela TD_AVAILABILITY_RESTRICTION

Chave primária	Nome da coluna
PK_AVAILABILITY_RESTRICTION	CO_SEQ_ID

6.4.22 Tabela TD_MED_CLASS_BR

Tabela de referência que descreve as classes de medicamentos (referência, similar ou genérico).

Tabela 134. Estrutura da tabela TD_MED_CLASS_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código da classe do medicamento.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da classe do medicamento.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da classe do medicamento.	VARCHAR(500 BYTE)	False

Tabela 135. Chave primária da tabela TD_MED_CLASS_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_MED_CLASS_BR	CO_SEQ_ID

6.4.23 Tabela TD_MONITORING_REASON_BR

Tabela de referência que descreve os motivos pelos quais os AMPs necessitam de monitoramento.

Tabela 136. Estrutura da tabela TD_MONITORING_REASON_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código do motivo de monitoramento.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição do motivo de monitoramento.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português do motivo de monitoramento.	VARCHAR(500 BYTE)	False

Tabela 137. Chave primária da tabela TD_MONITORING_REASON_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_MONITORING_REASON_BR	CO_SEQ_ID

6.4.24 Tabela TD_PRESERV_COND_BR

Tabela de referência que descreve as condições de conservação dos AMPs.

Tabela 138. Estrutura da tabela TD_PRESERV_COND_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (20)	True
NU_CD	Código da condição de conservação do medicamento.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da condição de conservação do medicamento.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da condição de conservação do medicamento.	VARCHAR(500 BYTE)	False

Tabela 139. Chave primária da tabela TD_PRESERV_COND_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_PRESERV_COND_BR	CO_SEQ_ID

6.4.25 Tabela TD_LEGAL_CATEGORY

Tabela de referência que descreve as tarjas dos AMPPs.

Tabela 140. Estrutura da tabela TD_LEGAL_CATEGORY

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT (10)	True
NU_CD	Código da tarja.	VARCHAR(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da tarja.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da tarja.	VARCHAR(500 BYTE)	True

Tabela 141. Chave primária da tabela TD_LEGAL_CATEGORY

Chave primária	Nome da coluna
PK_LEGAL_CATEGORY	CO_SEQ_ID

6.4.26 Tabela TD_DISCONTINUED_IND

Tabela de referência que indica se um AMPP está ou já esteve descontinuado pela empresa detentora de seu registro.

Tabela 142. Estrutura da tabela TD_DISCONTINUED_IND

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
NU_CD	Código do indicador de descontinuidade.	VARCHAR2(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição do indicador de descontinuidade.	VARCHAR2(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português do indicador de descontinuidade.	VARCHAR2(500 BYTE)	True

Tabela 143. Chave primária da tabela TD_DISCONTINUED_IND

Chave primária	Nome da coluna
PK_DISCONTINUED_IND	CO_SEQ_ID

6.4.27 Tabela TD_HEALTHCARE_PROF_BR

Tabela de referência que descreve as profissões da área da saúde que podem prescrever medicamentos.

Tabela 144. Estrutura da tabela TD_HEALTHCARE_PROF_BR

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	NUMBER(10)	True
NU_CD	Código da profissão de saúde.	VARCHAR2(18 BYTE)	True
NO_DESCR	Descrição da profissão de saúde.	VARCHAR2(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Descrição em português da profissão de saúde.	VARCHAR2(500 BYTE)	False

Tabela 145. Chave primária da tabela TD_HEALTHCARE_PROF_BR

Chave primária	Nome da coluna
PK_HEALTHCARE_PROF_BR	CO_SEQ_ID

6.4.28 Tabela TD_COUNTRY

Tabela de referência com a lista de países, conforme padrão ISO 3166-1 [9].

Tabela 146. Estrutura da tabela TD_COUNTRY

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
NU_CD	Código do país.	VARCHAR(3 BYTE)	True
NO_DESCR	Nome do país.	VARCHAR(500 BYTE)	True
NO_DESCR_PT_BR	Nome em português do país.	VARCHAR(500 BYTE)	False

Tabela 147. Chave primária da tabela TD_COUNTRY

Chave primária	Nome da coluna
PK_COUNTRY	CO_SEQ_ID

6.4.29 Tabela TD_PhPID

Tabela de referência com a denominação do produto farmacêutico AMPP conforme padrão IDMP – Identification of Medicinal Products. Esta tabela será fornecida pela ANVISA e está em construção como parte do projeto UNICOM que está desenvolvendo a implementação do padrão IDMP.

Tabela 148. Estrutura da tabela TD_PhPID

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
CO_SEQ_ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(10)	True
NU_CD	Código PhPID	VARCHAR(3 BYTE)	True
NO_DESCR	Denominação do produto medicinal conforme IDMP	VARCHAR(500 BYTE)	True

6.4.30 Tabela revisions

Tabela de logs de alterações. Utilizada pelo plugin <https://github.com/VentureCraft/revisionable> para gravar todas as alterações realizadas em todas as colunas de todas as tabelas supracitadas.

Tabela 149. Estrutura da tabela revisions

Nome da coluna	Descrição da coluna	Tipo de dados	Obrigatório
ID	Chave primária da tabela.	BIGINT(20)	True
REVISIONABLE_TYPE	Tabela/Model alterada	VARCHAR (100 BYTE)	True
REVISIONABLE_ID	ID do registro da tabela alterada.	BIGINT (20)	True
USER_ID	ID do Usuário que realizou a alteração	BIGINT (20)	True
KEY	Coluna alterada	VARCHAR (50 BYTE)	True
OLD_VALUE	Valor anterior à alteração	VARCHAR (260 BYTE)	True
NEW_VALUE	Valor posterior à alteração	VARCHAR (260 BYTE)	True
ST_CHANGE_APPROVE	Status de aprovação da alteração	VARCHAR (20 BYTE)	True
CREATED_AT	Dia/Hora em que foi feita a alteração	TIMESTAMP	True

7 REFERÊNCIAS

- [1] England/NHS. Dictionary of Medicine and Devices (dm+ d). Acesso em 08/dez/2016.
Disponível em: <http://www.nhsbsa.nhs.uk/1121.aspx>
- [2] England/NHS. dm+d Implementation Guide (Primary Care). Acesso em 08/dez/2016. Disponível em:
[http://www.nhsbsa.nhs.uk/PrescriptionServices/Documents/PrescriptionServices/dmd_Implementation_Guide_\(Primary_Care\)_v1.0.pdf](http://www.nhsbsa.nhs.uk/PrescriptionServices/Documents/PrescriptionServices/dmd_Implementation_Guide_(Primary_Care)_v1.0.pdf)
- [3] England/NHS. dm+d Implementation Guide (Secondary Care). Acesso em 08/dez/2016.
Disponível em:
http://www.nhsbsa.nhs.uk/PrescriptionServices/Documents/PrescriptionServices/Secondary_Care_Electronic_Prescribing_Implementation_Guidance_5_0.pdf
- [4] ONC_ **Computerized Provider Order Entry with Decision Support**. Acesso em 08/dez/2016.
Disponível em:
https://www.healthit.gov/sites/safer/files/guides/SAFER_CPOE_sg007_form.pdf
- [5] BRASIL. Comissão Intergestores Tripartite. Resolução nº 1, de 17 de janeiro de 2012. Estabelece as diretrizes nacionais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Acesso em 15/dez/2016. Disponível em: http://www.conass.org.br/siteantigo/REsolu%C3%A7%C3%B5es%20CIT/resol_1_2012-1.pdf
- [6] BRASIL. Departamento de Informática do SUS. Padronização para Nomes de Objetos de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados do DATASUS Versão 2.3, de 27 de novembro de 2015.
- [7] BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. **Diário Oficial da União**, Brasília, D.F., 15 de maio de 1998. Seção 1, p 3. Acesso em 8/dez/2016. Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/%282%29PRT_SVS_344_1998_COM_P.pdf/10b50327-e825-41d5-9d5f-92e2fefabc68
- [8] BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada nº 20, de 05 de maio de 2011. Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação. **Diário Oficial da União**, Brasília, 09 de maio de 2011. Seção 1, p 39. Acesso em 8/dez/2016.
Disponível em:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/rdc0020_05_05_2011.pdf/fa3ec1c1-8045-4402-b17f-ed189fb67ac8
- [9] ISO. **Country Codes - ISO 3166**. Acesso em 08/dez/2016. Disponível em:
http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm

8 ANEXO I – Modelo da OBM em UML

A seguir o modelo de dados da OBM em UML.

Figura 8. Modelo do banco de dados da OBM em UML.




Figura 9. Tabelas do modelo de dados da OBM em UML.

