Diccionario de datos: Oruro Trabaja

PostgreSQL 15. Fuente de verdad: modelos Django (apps/platform, apps/recruitment).
Campos comunes. Salvo indicación, todas las tablas incluyen id (BIGSERIAL, PK), creado_en (TIMESTAMP) y actualizado_en (TIMESTAMP). Por eso solo se listan donde difieren.
Convención en la columna Notas: «opcional» significa que admite NULL; «FK → x» es una clave foránea a la tabla x.

Vista general

Módulo	Tablas	Propósito
Cuentas y acceso	users, roles, registros_pendientes, codigos_otp	Credenciales, roles, OTP y registros pendientes de verificar
Auditoría	audit_auditlog	Registro de acciones relevantes
Catálogos	7 tablas de catálogo	Listas base del dominio
Empresas	empresas	Registro y validación de empresas
Postulantes	postulante_profiles, experiencias, formaciones, postulante_habilidades, postulante_idiomas	Perfil, CV y completitud
Ofertas	ofertas, oferta_habilidades, postulaciones, ofertas_guardadas	Ofertas laborales, postulaciones y guardadas

Cuentas y acceso

users

Usuarios de la plataforma (extiende el usuario de Django). Solo tiene id; no lleva creado_en ni actualizado_en.

Campo	Tipo	Notas
password	VARCHAR(128)	Hash bcrypt
last_login	TIMESTAMP	Opcional. Último inicio de sesión
is_superuser	BOOLEAN	Acceso total al panel de Django
first_name	VARCHAR(150)	Nombres

Campo	Tipo	Notas
last_name	VARCHAR(150)	Apellidos
is_staff	BOOLEAN	Puede entrar al panel admin
is_active	BOOLEAN	Cuenta activa (deshabilitar = cerrar sesión)
date_joined	TIMESTAMP	Fecha de alta
email	VARCHAR(254)	Único
celular	VARCHAR(20)	Único. Opcional
role	FK → roles	Rol del usuario
celular_verificado	BOOLEAN	Celular verificado por OTP

roles

Roles de acceso. Solo tiene id.

Campo	Tipo	Notas
codigo	VARCHAR(20)	Único. Valores: SUPERADMIN, EMPRESA, POSTULANTE
nombre	VARCHAR(80)	Nombre del rol

registros_pendientes

Registros que aún no verifican su celular.

Campo	Tipo	Notas
id	UUID	PK (en lugar de BIGSERIAL)
ci	VARCHAR(20)	Cédula de identidad
nombres	VARCHAR(150)	Nombres
apellidos	VARCHAR(150)	Apellidos
celular	VARCHAR(20)	Único
email	VARCHAR(254)	Correo electrónico
password_hash	VARCHAR(128)	Contraseña (hash)
expira_en	TIMESTAMP	Vencimiento del registro
ip	INET	Opcional

codigos_otp

Códigos de un solo uso enviados al celular.

Campo	Tipo	Notas
user	FK → users	Opcional
registro_pendiente	FK → registros_pendientes	Opcional
celular	VARCHAR(20)	Celular destino
codigo_hash	VARCHAR(128)	Código (hash)
proposito	VARCHAR(20)	Valores: REGISTRO, REGISTRO_PENDIENTE
expira_en	TIMESTAMP	Vencimiento
intentos	SMALLINT	Intentos realizados
consumido_en	TIMESTAMP	Opcional. Cuándo se usó
ip	INET	Opcional

Auditoría

audit_auditlog

Bitácora de acciones del dominio. Usa fecha en lugar de creado_en y actualizado_en.

Campo	Tipo	Notas
usuario	FK → users	Opcional. Quién actuó
accion	VARCHAR(20)	Valores: CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, LOGIN, CAMBIO_ESTADO
tabla	VARCHAR(64)	Tabla afectada
registro_id	INTEGER	Opcional. Id del registro afectado
datos_antes	JSONB	Opcional. Estado previo
datos_despues	JSONB	Opcional. Estado posterior
ip	INET	Opcional
fecha	TIMESTAMP	Momento de la acción

Catálogos

Las siete tablas tienen la misma estructura: solo el campo nombre (VARCHAR, único), además de los campos comunes.

Tabla	Longitud de nombre	Uso
departamentos	80	Departamento donde se ubica la oferta

Tabla	Longitud de nombre	Uso
habilidades	120	Habilidades de postulantes y requeridas en ofertas
idiomas	80	Idiomas que habla un postulante
modalidades	80	Modalidad de trabajo de la oferta
profesiones	120	Profesión del postulante
rubros	120	Rubro o sector de la empresa
tipos_contrato	80	Tipo de contrato de la oferta

Empresas

empresas

Empresas registradas y su estado de validación.

Campo	Tipo	Notas
user	FK → users	Único. Una empresa por usuario
nit	VARCHAR(20)	Único
razon_social	VARCHAR(200)	Razón social
rubro	FK → rubros	Sector de la empresa
representante_nombres	VARCHAR(150)	Nombres del representante
representante_apellidos	VARCHAR(150)	Apellidos del representante
representante_ci	VARCHAR(20)	CI del representante
direccion	VARCHAR(255)	Dirección
logo	VARCHAR(100)	Archivo
descripcion	TEXT	Descripción
estado	VARCHAR(30)	Valores: PENDIENTE_VALIDACION, APROBADA, RECHAZADA, SUSPENDIDA
motivo_rechazo	TEXT	Motivo de rechazo
revisada_por	FK → users	Opcional. Quién revisó
revisada_en	TIMESTAMP	Opcional

Postulantes

postulante_profiles

Perfil principal del postulante.

Campo	Tipo	Notas
user	FK → users	Único. Un perfil por usuario
ci	VARCHAR(20)	Único. Cédula de identidad
foto	VARCHAR(100)	Archivo. Foto de perfil
direccion	VARCHAR(255)	Dirección
fecha_nacimiento	DATE	Opcional
presentacion	TEXT	Presentación personal
profesion	FK → profesiones	Opcional
cv	VARCHAR(100)	Archivo. CV en PDF

experiencias

Experiencia laboral del postulante.

Campo	Tipo	Notas
profile	FK → postulante_profiles	Perfil dueño
empresa	VARCHAR(160)	Empresa
cargo	VARCHAR(160)	Cargo
anos	SMALLINT	Años de experiencia
descripcion	TEXT	Descripción

formaciones

Formación académica del postulante.

Campo	Tipo	Notas
profile	FK → postulante_profiles	Perfil dueño
titulo	VARCHAR(160)	Título
institucion	VARCHAR(160)	Universidad o instituto
anio_titulacion	SMALLINT	Año de titulación
nro_titulo	VARCHAR(60)	Nro. de título nacional

postulante_habilidades

Habilidades del postulante (relación N a N con nivel).

Campo	Tipo	Notas
profile	FK → postulante_profiles	Perfil dueño
habilidad	FK → habilidades	Habilidad
nivel	VARCHAR(20)	Valores: BASICO, INTERMEDIO, AVANZADO, EXPERTO

postulante_idiomas

Idiomas del postulante (relación N a N con nivel).

Campo	Tipo	Notas
profile	FK → postulante_profiles	Perfil dueño
idioma	FK → idiomas	Idioma
nivel	VARCHAR(20)	Valores: BASICO, INTERMEDIO, AVANZADO, EXPERTO

Ofertas

ofertas

Ofertas laborales publicadas por las empresas.

Campo	Tipo	Notas
empresa	FK → empresas	Empresa que publica
titulo	VARCHAR(200)	Título
descripcion	TEXT	Descripción
requisitos_obligatorios	TEXT	Requisitos obligatorios
requisitos_deseables	TEXT	Requisitos deseables
anos_experiencia	SMALLINT	Años de experiencia requeridos
tipo_contrato	FK → tipos_contrato	Tipo de contrato
modalidad	FK → modalidades	Modalidad de trabajo
departamento	FK → departamentos	Departamento
municipio	VARCHAR(120)	Municipio
salario_min	NUMERIC(12,2)	Opcional
salario_max	NUMERIC(12,2)	Opcional
a_tratar	BOOLEAN	Salario a tratar

Campo	Tipo	Notas
beneficios	TEXT	Beneficios
fecha_cierre	DATE	Fecha de cierre
plazas	SMALLINT	Número de plazas
vistas	INTEGER	Contador de vistas
estado	VARCHAR(30)	Valores: BORRADOR, EN_REVISION_GADOR, PUBLICADA, EN_PROCESO_SELECCION, CERRADA, ANULADA
motivo_revision	TEXT	Motivo de revisión
publicada_en	TIMESTAMP	Opcional
revisada_por	FK → users	Opcional. Quién revisó
revisada_en	TIMESTAMP	Opcional

oferta_habilidades

Habilidades pedidas por una oferta.

Campo	Tipo	Notas
oferta	FK → ofertas	Oferta
habilidad	FK → habilidades	Habilidad
obligatoria	BOOLEAN	Si es obligatoria o deseable

postulaciones

Postulación de un candidato a una oferta.

Campo	Tipo	Notas
oferta	FK → ofertas	Oferta
postulante	FK → postulante_profiles	Postulante
estado	VARCHAR(20)	Valores: POSTULADO, VISTO, PRESELECCIONADO, ENTREVISTA, FINALISTA, CONTRATADO, RECHAZADO
visto_en	TIMESTAMP	Opcional. Cuándo la vio la empresa

ofertas_guardadas

Ofertas que un postulante guarda para después.

Campo	Tipo	Notas
postulante	FK → postulante_profiles	Postulante
oferta	FK → ofertas	Oferta guardada

Tablas del framework Django

Tablas administrativas que Django crea y gestiona; no pertenecen al dominio.

Tabla	Propósito
auth_group	Grupos de permisos de Django (no se usa: los roles viven en roles)
auth_permission	Catálogo de permisos por modelo
django_content_type	Registro de tipos de contenido (app y modelo)
django_session	Sesiones de usuario (backend de base de datos)
django_admin_log	Bitácora de acciones del panel admin