EAC BARBACENA

Guia do Painel da Gincana

Passo a passo para preparar, alimentar e apresentar o painel

Neste guia

1. O que vem no pacote
2. Abrir o painel
3. Como editar os arquivos CSV
4. Cadastrar equipes e integrantes
5. Conferir missões e pontos
6. Missão 1 – Alimentos
7. Missões 2 a 7 – Resultados
8. Identidade visual das equipes
9. Atualizar o painel durante a gincana
10. Resultado Final
11. Problemas comuns
12. Checklist do dia


1 O que vem no pacote

ARQUIVO / PASTA	PARA QUE SERVE
`index.html`	O painel. É só abrir no navegador.
`GUIA.html` / `GUIA.pdf`	Este guia (o PDF é a versão para imprimir).
`dados/`	Os 6 arquivos CSV com as informações da gincana (é aqui que você mexe).
`dados/logos/`	Onde colocar as imagens das equipes (identidade visual).
`dados/exemplos/resultados.csv`	Arquivo de teste com todas as missões concluídas, para ver a página de Resultado Final.
`assets/`	Logo do EAC usado no cabeçalho.
`README.md`	Resumo técnico do projeto.

Importante
Mantenha os arquivos sempre juntos, nesta mesma estrutura de pastas, e não renomeie os CSVs.


2 Abrir o painel

1. Descompacte o arquivo `.zip` em uma pasta do computador (por exemplo, na Área de Trabalho).
   No Windows: clique com o botão direito no zip → *Extrair tudo*. Não abra o painel de dentro do zip.
2. Dê dois cliques em `index.html`. Ele abre no navegador (Chrome, Edge ou Firefox).
3. Na primeira vez aparece a tela abaixo. Clique em **Escolher arquivos**, entre na pasta `dados`, selecione os **6 arquivos CSV** de uma vez (`Ctrl+A`) e confirme. Também dá para arrastar os arquivos para o quadro tracejado.



Tela inicial quando o painel ainda não tem dados.

Pronto: o painel aparece com o placar, o detalhamento das missões, as equipes e o extrato de pontos.



Topo do painel: placar geral e pontuação por missão.

Botões do cabeçalho



BOTÃO	O QUE FAZ
Carregar CSVs	Envia os arquivos atualizados para o painel. Pode mandar só os que mudaram.
Atualizar	Recalcula e redesenha o painel.
Limpar CSVs	Esquece os arquivos enviados pelo botão (volta à tela inicial, ou à pasta `dados` no modo servidor).
Tela cheia	Ocupa a tela toda — ideal para o telão/projetor. Esc sai.

> **Dica**
> O navegador lembra os últimos arquivos carregados. Se fechar e abrir de novo o `index.html`, os dados continuam lá.

3 Como editar os arquivos CSV

CSV é uma planilha simples. Você pode abrir e editar no **Excel**, **LibreOffice Calc** ou **Google Planilhas**.

1. Abra o arquivo (no Excel: *Arquivo → Abrir* e escolha o CSV).
2. Edite as linhas. **Não mude a primeira linha** (cabeçalho com os nomes das colunas).
3. Salve mantendo o formato CSV: no Excel, *Salvar* e, se perguntar, escolha **Manter o formato atual** (ou *Salvar como → CSV UTF-8*). No Google Planilhas: *Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula (.csv)* e renomeie para o nome original.
4. Carregue o arquivo no painel pelo botão **Carregar CSVs**.

> **Pode ficar tranquilo com**
> separador `;` ou `,`, número com vírgula (`2,5`), maiúsculas/minúsculas e acentos nos nomes de equipe e alimento — o painel entende todos.

> **Atenção ao Google Planilhas**
> Ao baixar, o nome vem como `dados - arrecadacao.csv`. Renomeie para `arrecadacao.csv`, senão o painel não reconhece.

4 Cadastrar equipes e integrantes

`dados/equipes.csv` — uma linha por equipe

COLUNA	O QUE COLOCAR	EXEMPLO
`id`	Código curto da equipe. **Não mude depois** — é usado nos outros arquivos.	`azul`
`nome`	Nome exibido no painel.	Equipe Azul
`cor`	Nome da cor.	Azul
`cor_hex`	Código da cor usada no painel.	`#1d6fd8`
`logo`	Caminho da imagem (pode ficar vazio até a Missão 2).	`dados/logos/azul.png`
`grito_de_guerra`	Frase exibida no placar (opcional).	Azul é união!

`dados/integrantes.csv` — uma linha por pessoa

```
equipe;nome;funcao
azul;Ana Souza;Líder
azul;Bruno Lima;Membro
verde;Felipe Costa;Líder
```

`equipe` é o `id` da equipe; `funcao` é **Líder** ou **Membro**. Apague os nomes de exemplo e coloque os reais.

5 Conferir missões e pontos

`dados/missoes.csv` já vem com as 7 missões. Normalmente você só precisa conferir os pontos.

MISSÃO	TIPO	PONTOS_1 (1º)	PONTOS_2 (2º)
1 – Arrecadação de alimentos	arrecadacao	0 (bônus opcional ao vencedor)	0
2 – Identidade Visual e Grito de Guerra	colocacao	100	50
3 – Representatividade da cor	colocacao	100	50
4 – Grito de Guerra	colocacao	100	50
5 – Queimada	colocacao	100	50
6 – Circuito	colocacao	500	0
7 – Dinâmica	colocacao	100	50

Para mudar um valor, altere `pontos_1` / `pontos_2`. Também dá para mudar `nome`, `descricao` e `julgamento` (texto exibido no painel). Para remover uma missão, apague a linha; para incluir, crie uma linha nova com outro `id`.

6 Missão 1 – Arrecadação de alimentos

Passo 1: tabela de valores (`dados/alimentos.csv`) — antes da gincana

```
alimento;unidade;pontos_por_unidade
Arroz 5kg;pacote;10
```


```
Feijão 1kg;pacote;5
Óleo de soja;garrafa 900ml;4
```

Defina quanto vale **cada unidade** de cada tipo de alimento. Divulgue esta tabela às equipes antes da missão — isso dá transparência.

Passo 2: lançar o que cada equipe trouxe (`dados/arrecadacao.csv`)

```
equipe;alimento;quantidade;observacao
azul;Arroz 5kg;6;
verde;Feijão 1kg;14;
verde;Leite;2;Entrega da segunda rodada
```

- Pode lançar **várias linhas** do mesmo alimento (entregas em momentos diferentes) — o painel soma.
- O nome do alimento precisa ser **igual** ao da tabela de valores (acentos e maiúsculas não importam).
- O painel calcula sozinho: quantidade × pontos por unidade, subtotal por alimento, total por equipe e equipe vencedora.



MISSÃO 1

Contagem dos alimentos

Arrecadação de alimentos

Cada equipe registra o tipo e a quantidade de alimentos, e cada tipo tem um valor em pontos por unidade (ver alimentos.csv).

A Equipe Azul

ALIMENTO	QTD	PTS/UN.	PONTOS
Arroz 5kg (pacote)	6	10	60
Feijão 1kg (pacote)	10	5	50
Leite (caixa 1L)	12	3	36
Macarrão (pacote 500g)	15	2	30
Café (pacote 500g)	3	4	12
Total	**46**		**188**

V Equipe Verde

ALIMENTO	QTD	PTS/UN.	PONTOS
Feijão 1kg (pacote)	14	5	70
Arroz 5kg (pacote)	4	10	40
Óleo de soja (garrafa 900ml)	8	4	32
Enlatados (lata)	10	2	20
Açúcar 1kg (pacote)	6	3	18
Leite (caixa 1L)	2	3	6
Total	**44**		**186**

▸ Tabela de pontos por alimento

Vencedora da missão: Equipe Azul

Como a Missão 1 aparece no painel.

7 Missões 2 a 7 – Lançar resultados

Assim que os jurados (ou o jogo) definirem o resultado, lance em `dados/resultados.csv` **duas linhas por missão**, uma para cada equipe:

```
missao;equipe;colocacao;observacao
4;verde;1;Decisão dos jurados
```

```
4;azul;2;Decisão dos jurados
```

- `missao` é o número da missão; `colocacao` é **1** ou **2**.
- Os pontos vêm automaticamente de `missoes.csv`.
- Use a `observacao` para registrar o motivo (ex.: “Venceu 2 sets a 1”) — aparece no painel e no extrato.
- **Empate:** lance as duas equipes com colocação 1.
- Missão sem linhas aparece como *pendente*.



Cartão de uma missão com o resultado lançado.

8 Identidade visual das equipes (após a Missão 2)

1. Tire uma foto ou salve a imagem criada por cada equipe (de preferência quadrada, `.png` ou `.jpg`).
2. Coloque as imagens na pasta `dados/logos/`, por exemplo `azul.png` e `verde.png`.
3. Em `equipes.csv`, preencha a coluna `logo` com `dados/logos/azul.png` (e o da outra equipe).
4. Se a equipe escolheu um novo nome ou grito de guerra, atualize `nome` e `grito_de_guerra`. Para ajustar o tom da cor, mude `cor_hex`.
5. Carregue o `equipes.csv` no painel. O logo substitui a letra em todo o painel.

> **Não mude o `id`**
> Mesmo que a equipe ganhe um nome novo, o `id` (`azul`, `verde`) continua o mesmo, senão os lançamentos deixam de ser reconhecidos.

9 Atualizar o painel durante a gincana

Modo simples (recomendado)

1. Edite e salve o CSV.
2. No painel, clique em **Carregar CSVs** e escolha **só o arquivo alterado**.
3. O placar é recalculado na hora.

Modo automático (opcional, para quem tem Python instalado)

O painel relê a pasta `dados` a cada 30 segundos — basta salvar o CSV.

1. Abra o terminal (Windows: *Prompt de Comando*) na pasta do painel.
2. Rode o comando abaixo e deixe a janela aberta:

   ```
   python -m http.server 8000
   ```

3. No navegador, acesse `http://localhost:8000`.
4. Se antes você carregou arquivos pelo botão, clique em **Limpar CSVs** para o painel passar a ler a pasta.

Modo online (GitHub Pages)

O painel também está publicado em roncalli.github.io/EACPainel e pode ser aberto de qualquer computador ou celular.

1. No GitHub, abra o repositório, entre na pasta `dados` e clique no CSV que quer alterar.
2. Clique no ícone de **lápis** (*Edit this file*), faça a alteração e clique em **Commit changes**.
3. Em 1 a 2 minutos o site é republicado. O painel aberto relê os dados a cada 30 segundos — não precisa fazer nada no telão.

> **O site é público**
> Qualquer pessoa com o endereço consegue ver o painel, inclusive os nomes dos integrantes.

> **No telão**
> Use **Tela cheia**. Deixe uma pessoa responsável pelos lançamentos em outro computador ou no mesmo, fora da projeção, para não mostrar as planilhas ao público.

10 Resultado Final

No fim do painel fica o botão **Resultado Final**. Ele só é liberado quando todas as missões têm resultado:



Enquanto houver missão pendente, o botão fica cinza e mostra quantas faltam.

1. Lance o resultado da última missão.
2. O botão fica vermelho. Clique nele no momento do encerramento.
3. Abre a página com a mensagem: quem venceu foi **a solidariedade**, **todos os participantes** e **Cristo**, com os versículos bíblicos.
4. O botão **Voltar ao painel** retorna ao placar.



Página de encerramento (com os dados de exemplo).

> **Quer ensaiar antes?**
> Clique em **Carregar CSVs** e escolha `dados/exemplos/resultados.csv`. O botão é liberado. Depois carregue de novo o seu `dados/resultados.csv` (ou clique em **Limpar CSVs** e carregue todos).

11 Problemas comuns

O QUE ACONTECE	COMO RESOLVER
Aparece uma faixa amarela “Atenção — verifique os CSVs”.	Ela diz exatamente qual linha tem problema (equipe ou alimento digitado diferente, quantidade inválida). Corrija o CSV e carregue de novo.
“Arquivos ignorados (nome não reconhecido)”.	O arquivo foi renomeado (ex.: `arrecadacao (1).csv`). Renomeie para o nome original.
Alimento contado com 0 ponto.	O nome em `arrecadacao.csv` não bate com `alimentos.csv`. Copie e cole o nome da tabela de valores.
Alterei o CSV, mas o painel não mudou.	No modo simples, é preciso carregar o arquivo de novo pelo botão. No modo automático, clique em **Limpar CSVs** (arquivos carregados pelo botão têm prioridade sobre a pasta).
O logo da equipe não aparece.	Confira se a imagem está em `dados/logos/` e se o caminho em `equipes.csv` está igual, inclusive a extensão (`.png` / `.jpg`).
Botão Resultado Final continua cinza.	Veja a mensagem abaixo dele e a tabela “Pontuação por missão”: alguma missão está *pendente*.
Dados de outro teste aparecem no painel.	Clique em **Limpar CSVs** e carregue os arquivos corretos.

12 Checklist

Antes do evento

- [ ] Descompactar o pacote no computador do telão e testar o `index.html`.
- [ ] Preencher `equipes.csv` e `integrantes.csv` com os nomes reais.
- [ ] Definir a tabela de valores em `alimentos.csv` e divulgá-la às equipes.
- [ ] Conferir os pontos em `missoes.csv`.

- [ ] Apagar os lançamentos de exemplo de `arrecadacao.csv` e `resultados.csv` (mantendo a linha de cabeçalho).
- [ ] Ensaiar a página de Resultado Final com `dados/exemplos/resultados.csv` e depois voltar aos dados reais.
- [ ] Conferir os versículos com a Bíblia usada pelo grupo.

No dia

- [ ] Abrir o painel e ativar **Tela cheia** no projetor.
- [ ] Lançar cada missão logo após o resultado e carregar o CSV no painel.
- [ ] Após a Missão 2, colocar os logos das equipes.
- [ ] Conferir o **Extrato de pontos** sempre que houver dúvida — ele mostra cada ponto lançado.
- [ ] No encerramento, clicar em **Resultado Final**.
- [ ] Ao final, guardar uma cópia da pasta `dados` como registro.