FinTech Academy · שבוע 1 · שיעור פתיחה

תדריך מצגת הפתיחה

הוראות בנייה למצגת. **זו לא המצגת עצמה.** המערך הוא מה שאתה אומר; המצגת היא רק מה שרואים מאחוריך.

17 שקפים | 45 דקות מתוך 90 | 3 מערכות + גשר | מלווה את lesson-plan.md

---

שלושה כללים שקובעים את כל השאר

א המצגת מכסה 45 דקות — ונכבית

חלק א' של השיעור פרונטלי. חלק ב' התלמידים עובדים במערכת. **ברגע שהם מתחברים, המקרן נכבה.** שלושת השקפים האחרונים הם גשר, לא המשך — הם אומרים איך נכנסים ומה מחכה שם, ונגמרים.

מצגת שממשיכה לרוץ בחלק ב' תגרום לתלמידים להסתכל עליך במקום על המסך שלהם. זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים בשבוע הראשון.

ב הדוגמאות בשקפים אינן הדוגמאות שבמערכת

המשימה הראשונה במערכת עוסקת בתוכן פיננסי. **המצגת לא נוגעת בו.** היא מלמדת את אותה מיומנות טכנית בדיוק — כמה `print`, שורות נפרדות, טקסט מובנה — על תוכן ניטרלי לגמרי.

1 תפקידו של אלעד.

הוא
בנקאי
שיודע
לתכנת,
לא
מורה
לתכנות.
התוכן
הפיננסי
הוא
כל
מה
שיש
לו.
אם
תלמד
אותו
לפניו,
הוא
הופך
לקישוט
כבר
בשבוע
הראשון.

2 המדידה.

בשיחת
הקליטה
נשאלות
שש
שאלות
שנשאלות
שוב

בשבוע
.30

הפער בין שתי המדידות הוא הראיה היחידה שיהיה לך שהחינוך הפיננסי עבד — זה מה שתראה להורים ולפיקוח. שיעור פרונטלי שיקדים את שש השאלות מוחק את המדידה של השנה כולה, **ואי אפשר לתקן את זה בדיעבד.**

והשאלות נשאלות **באותו שיעור**, כמה דקות אחריך.

מה שאסור שיופיע על שקף — לא כדוגמה, לא כבדיחה, לא בשקף שער:

ברוטו | נטו | ניכוי | מס הכנסה | ביטוח לאומי | תלוש | אחוזים של כסף | ריבית | הלוואה | דמי ניהול

גם לא מספרים. בשקף התרגול אל תכתוב שום מספר שנראה כמו סכום כסף. אם צריך מספר — שיהיה כיתה, שנה, או מספר טלפון.

ג אחידות חזותית עם המערכת

התלמיד עובר מהמקרן למסך תוך שנייה. אם שני הדברים נראים כמו שני עולמות, המסגרת נסדקת.

רכיב	ערך
רקע שקף	`#F8F9FD`
טקסט ראשי	`#1E2A38`
צבע מותג / כותרות	`#3D6FE5`
צבע משני (הדגשה נדירה)	`#8B5CF6`
הצלחה	`#16A34A`
גופן	Assistant או Heebo. **רק הם** — לא Calibri, לא Arial
קוד	Consolas, שמאל־לימין, על רקע כהה בטקסט בהיר
כיווניות	הכל ימין־לשמאל, למעט בלוקי קוד

מרווח אותיות אפס. עברית מתפרקת כשמרווחים אותה; זה כלל לאורך כל המערכת.

שקף אחד = רעיון אחד. בלי תבליטים מקוננים, בלי שקף עם שבע נקודות. אם צריך שבע — אלה שבעה שקפים, או שזה לא שייך לשקף בכלל.

#	שקף	דקות	מערך
מערכה א' — למה אנחנו כאן			
1	שער	—	—
2	"המחשב עושה בדיוק מה שאמרת"	0:04–0:00	§1
3	מה זו שפת תכנות	0:08–0:04	§1
מערכה ב' — המסגרת			
4	מהיום אתם עובדים בבנק	0:11–0:08	§2
5	הדרגות	0:14–0:11	§2
6	מודל הציון	0:18–0:14	§2
7	ארבע אמירות	0:20–0:18	§2
מערכה ג' — התוכנית הראשונה			
8	אלגוריתם מילולי (שקף כמעט ריק)	0:30–0:20	§3
9	ההוראה הראשונה	0:33–0:30	§4
10	שוברים בכוונה	0:37–0:33	§4
11	כותבים ← מריצים ← בודקים ← מתקנים	0:38–0:37	§4
12	תרגול מודרך	0:43–0:38	§4
13	שלוש מלכודות	0:45–0:43	§4
14	מי שסיים מהר (שקף המתנה)	—	§4
הגשר — ואז מכבים			
15	איך נכנסים	0:47–0:45	§5

#	שקף	דקות	מערך
16	מי מחכה לכם שם	0:48–0:47	§5
17	הבית	סוף	§7

שקף אחר שקף — **מה על השקף, ומה לא**

מערכה א' · למה אנחנו כאן 0:00–0:08

1 שער

על השקף: שם המערכת, שם הקורס, הכיתה. לוגו אם יש.

רקע `#1E2A38` מלא, טקסט לבן. זה השקף היחיד שהוא כהה — הוא מסמן שמשהו מתחיל.

> **לא על השקף**
>
> תאריך · שם בית ספר · "מצגת מספר 1" · סילבוס

2 המחשב עושה בדיוק מה שאמרת

0:00

על השקף: משפט אחד, גדול, במרכז:

> **מחשב עושה בדיוק מה שאומרים לו.**
> **לא מה שהתכוונתם — מה שאמרתם.**

שום דבר אחר. גודל גופן 44pt ומעלה.

לא על השקף

תמונה של מחשב · איור של רובוט · אימוג'י

זה השקף שקובע את הטון של השנה. **אם הוא עמוס, הוא לא עובד.**

3 מה זו שפת תכנות

0:04

על השקף: שלוש שורות, לא יותר:

- שפה שבה כותבים הוראות למחשב
- יש הרבה, כי לכל אחת יש מה שהיא עושה טוב
- שלנו נקראת **Python** — והיא זו שבנקים באמת משתמשים בה

השורה השלישית היא היחידה שחשובה. **הדגש אותה.**

לא על השקף

היסטוריה · גרסאות · השוואת שפות · תרשים

4 מהיום אתם עובדים בבנק

0:08

על השקף: משפט אחד + כרטיס תפקיד ויזואלי:

> **מהיום אתם עובדים בבנק.**
> תפקיד: מפתח זוטר · צוות: מערכות ליבה · ראש צוות: אלעד שגב

עצב את שלוש השורות האלה **כמו תג עובד** — מסגרת, רקע לבן, קו כחול. זה הרגע שהמסגרת נולדת.

> **לא על השקף**
> **תמונה של אלעד.** הוא נפגש איתם בחלק ב', ופגישה ראשונה קורית פעם אחת. אל תשרוף אותה על מקרן.

5 הדרגות

0:11

על השקף: סולם הדרגות כרצף ויזואלי אחד — התחלה, אמצע, סוף — כשהראשונה מסומנת "אתם כאן".

שורה אחת מתחת: משימה אחת בשבוע. מי שמבצע, מתקדם.

> **לא על השקף**
> טבלה עם כל הדרגות והתנאים. זה נמצא במערכת ולא צריך לשנן אותו ביום הראשון.

6 מודל הציון

0:14

זה השקף החשוב במצגת מבחינה מנהלתית. הוא נשאר על המסך הכי הרבה זמן, והוא זה שתשלח להורים.

רכיב	משקל	ניתן לתיקון?
הערכות שליטה (5 בשנה)	50%	✓ חזרה אחת לכל הערכה
פרויקט הגמר	25%	✓ סבב אחד
פנסיה (התמדה)	20%	✗ לא
איכות ביקורת עמיתים	5%	✓ מצטבר · נפתח בדרגה D3

עיצוב: עמודת "ניתן לתיקון" בירוק `#16A34A` לסימני ה-✓ ובאפור כהה ל-✗. **אל תצבע את ה-✗ באדום** — זו לא שגיאה, זו עובדה.

לא על השקף

אנימציה. השורות מופיעות יחד, כי השאלה הראשונה שתישאל תהיה על השורה האחרונה.

השקף הזה נשאר גלוי גם אחרי שעברת הלאה — או שהעתקת אותו ללוח. תלמידים חוזרים אליו לאורך כל השיעור.

7 ארבע אמירות

0:18

על השקף: ארבע שורות קצרות בלבד — הכותרות. הניסוח המלא נאמר בקול ונמצא במערך, לא על השקף:

1. חזרה אחת לכל הערכה — **הציון הגבוה נספר**
2. התמדה לא מתקנים בדיעבד
3. 5% נפתחים בדרגה D3 — בלעדיהם התקרה היא 95
4. שכר הוא פרטי. דרגה גלויה

את 3 אמור במפורש, היום. תלמיד שיגלה את תקרת ה-95 בשבוע 25 יבוא בטענה מוצדקת.

את 4 אמור עכשיו, לא כשמישהו כבר נעלב.

לא על השקף

להסביר כל אחת בכתב. השקף הוא תזכורת לך, לא טקסט לקריאה.

8

0:20

אלגוריתם מילולי

על השקף: שאלה אחת, ענקית, על רקע ריק:

תגידו לי איך להכין כוס קפה.

זה כל השקף. עשר הדקות הבאות הן הצגה שאתה מבצע. השקף לא אמור לעזור לך; הוא אמור להיעלם.

שקף המשך אחד אחרי ההצגה, עם המסקנה בלבד:

> **אלגוריתם מילולי** — כותבים במילים את סדר הפעולות, לפני הקוד.

לא על השקף

דוגמה לאלגוריתם · רשימת שלבים · תרשים זרימה.

אם תראה להם את התשובה, ההצגה מתה.

9 ההוראה הראשונה

0:30

על השקף: בלוק קוד אחד, גדול, שמאל־לימין, על רקע כהה:

```
print("שלום")
```

מתחתיו, בקטן: מה שבתוך הגרשיים — מודפס. הגרשיים אומרים לפייתון "זה טקסט".

> **עדיף:** אל תשתמש בשקף בכלל — הקלד את זה חי מול הכיתה בעורך אמיתי. השקף הוא גיבוי אם ההקרנה החיה לא מתאפשרת.

לא על השקף

שלוש דוגמאות. מספיקה אחת.

10 שוברים בכוונה

0:33

על השקף: אותו קוד, בלי הגרשיים, ומתחתיו הודעת השגיאה האמיתית — **מועתקת מריצה אמיתית, לא כתובה מהזיכרון**:

```
print(שלום)
```

ומתחת, בתיבה נפרדת, טקסט השגיאה כפי שהוא באמת יוצא.

"שגיאה היא לא כישלון. זה המחשב מספר לכם מה הוא לא הבין."

שים אותו על השקף. הוא המשפט היחיד במצגת שכדאי שיישאר להם בראש עד סוף השנה.

לא על השקף

רשימת סוגי שגיאות · טבלת שגיאות נפוצות. הם יפגשו אותן בעצמם, וזה עדיף.

11 המחזור

0:37

על השקף: ארבע מילים ברצף, עם חצים, וחץ חוזר מהאחרונה לראשונה:

כותבים ← מריצים ← בודקים ← מתקנים

זה שקף דיאגרמה טהור. אפס טקסט נוסף.

> **זה גם נכתב על הלוח ונשאר שם.** השקף יורד; הלוח לא.

---

12 תרגול מודרך

0:38

על השקף: הפלט הרצוי בלבד — **לא הקוד שמייצר אותו**:

```
=== כרטיס ביקור ===
שם: ...
כיתה: י'
בית ספר: ...
```

מתחת, שורה אחת: **כמה** `print` **? כמה שורות?**

התלמיד מגיע לקוד בעצמו. אם תראה לו את הקוד, הפכת תרגיל לתעתיק.

> **לא על השקף**
>
> **הקוד.** לא חלקית, לא "רק השורה הראשונה".
> **ולא מספרים שנראים כמו סכומי כסף** — כרטיס ביקור, לא כרטיס עובד ולא חשבון.

13 שלוש מלכודות

0:43

על השקף: שלוש שורות, כל אחת עם סימן ויזואלי:

- **גרשיים מעוקלים** — `”` אינו `"`. החשוד הראשון בכל שגיאה בלתי מוסברת
- **כיווניות** — עברית ומספרים עשויים להיראות הפוכים במסך. **זו תצוגה, לא באג**
- `print()` **ריק** — מייצר שורה ריקה. שימושי להפרדה

הצג את הגרשיים המעוקלים והישרים **זה לצד זה ומוגדלים**, אחרת ההבדל לא נראה מהשולחן האחרון.

> **את השורה השנייה אמור לפני שמישהו נתקע בה** — אחרת תאבד עשרים דקות כיתתיות על באג שלא קיים.

---

14 מי שסיים מהר

המתנה

שקף המתנה — נשאר על המסך בזמן שהכיתה עובדת, ומחליף אותך כשאתה מסתובב.

על השקף: משימת המשך ניטרלית, בניסוח קצר. למשל: רשימת ציוד לטיול — שלושה פריטים, כל אחד בשורה, וכותרת מעל.

> **לא על השקף**
>
> שום דבר עם מחיר, סכום או חישוב. **גם לא "סה"כ".** התלמיד המהיר הוא בדיוק זה שיזהה את התבנית ויגיע לבנק עם התשובה ביד.

15 איך נכנסים

0:45

זה השקף שהמצגת קיימת בשבילו. הוא נשאר גלוי עד שהתלמיד האחרון בפנים.

על השקף, שלושה דברים ותו לא:

1. **הקישור**, בגופן ענק, ברור, שמאל־לימין
2. **קוד QR** של אותה כתובת — חצי מהכיתה תקליד אותה לא נכון
3. שתי שורות הוראה:
   - **שם:** השם שלך, כפי שהוא ברשימת הכיתה
   - **קוד:** תאריך הלידה שלך — יום, חודש, שנה — שש ספרות רצופות, בלי נקודות ובלי רווחים

הוסף שורה אחת בקטן: הקוד מוסתר בזמן ההקלדה. יש כפתור עין לציידו אם רוצים לוודא מה הוקלד.

> **לא על השקף**
>
> צילום מסך של מסך הכניסה. הם מסתכלים עליו ממש עכשיו.

בדוק את הקישור ואת ה-QR ממכשיר אחר בבוקר השיעור. קישור שבור בשקף הזה עוצר 30 תלמידים בבת אחת.

16 מי מחכה לכם שם

0:47

על השקף: שלוש שורות, ואז מכבים:

> אלעד יקבל אתכם בשיחה קצרה.
> הוא ישאל אתכם כמה שאלות. **זה לא מבחן, ואין לזה קשר לציון.**
> אחרי השיחה הוא ימסור לכם את המשימה הראשונה.

את השורה האמצעית אמור גם בקול, לכל הכיתה, פעם אחת. מישהו ישאל אם זה מבחן, ועדיף שהתשובה תגיע לפני השאלה.

ואז — כבה את המקרן. מכאן אתה לא מלמד, אתה מסתובב.

> **לא על השקף**
>
> מה השאלות · כמה יש · באיזה נושא. אפילו לא "על כסף".
> תמונה של אלעד — ההיכרות שלהם איתו קורית על המסך שלהם, בשיחה, ולא מראש.

ואם תלמיד שואל אותך תוך כדי מה משמעות מושג שאלעד הזכיר — אל תענה.

"תשאל את אלעד, זה התחום שלו." זה לא התחמקות; זה מה שמחזיק את התפקיד שלו לאורך שלושים שבועות.

17 הבית

סוף

מדליקים שוב לדקה אחת בסוף השיעור.

מי שלא סיים — ממשיך בבית.
המערכת זוכרת בדיוק איפה עצרת, כולל השיחה עם אלעד.
נכנסים באותו קישור, ופשוט ממשיכים.
המשימה פתוחה עד סוף השבוע.

מתחת, שוב, הקישור וה-QR. **אותם בדיוק כמו בשקף 15** — לא גרסה מקוצרת, לא כתובת אחרת.

לא על השקף

"שיעורי בית". זו לא שפת המסגרת. זו משימה בעבודה, והיא פתוחה עד סוף השבוע.

מה לא ייכנס למצגת בשום שלב

מה	למה
כל מושג פיננסי	אלעד מלמד אותו, והוא נמדד לפני שהוא נלמד
צילומי מסך של המערכת	היא מולם בעוד רגע. צילום מסך רק גורם להם להפסיק להקשיב
תמונה של אלעד	פגישה ראשונה קורית פעם אחת
הקוד של התרגיל	הפלט כן, הקוד לא
סילבוס, רשימת נושאים שנתית	"נלמד השנה 14 נושאים" הוא המשפט שמכבה כיתה י'
אימוג'ים, gif, אנימציות מעבר	המערכת נקייה. המצגת צריכה להיראות כמוה

רשימת בדיקה לפני השיעור

- [ ] הגופן (Assistant/Heebo) **מוטמע בקובץ** או מותקן על מחשב הכיתה — אחרת הכל יתחלף ל-Arial ויקפוץ שורה

- [ ] המצגת נפתחה **על מחשב הכיתה**, לא רק על שלך
- [ ] הקישור בשקף 15 נפתח בפועל **ממכשיר שאינו שלך**
- [ ] ה-QR נסרק בפועל מטלפון
- [ ] **אין ולו מילה פיננסית אחת בכל 17 השקפים** — עבור עליהם פעם אחת רק בשביל זה
- [ ] שקף 6 ניתן להקרנה ממושכת, או מועתק ללוח
- [ ] הודעת ההורים על מודל הציון מוכנה לשליחה באותו יום

הקישור

לשקפים 15 ו-17

וגם הקישור שתשלח להורים ולתלמידים שיעבדו מהבית. **קבוע, ולא משתנה בין פריסות.**

```
https://rondahan91-eng.github.io/fintech-academy/app/login.html
```

המקור: `content/week-01/presentation-brief.md` · מלווה את `content/week-01/lesson-plan.md`