| Classi_Fin | Dt_NotifRc | Se Uf | Noti Co | Mun S | Sg_Uf | Id Mn Re | Co Mun I | Id_Pais | Co_Pais | Extrang | Cs_Sexo | Cs_Raca | Cs_Etnia | Dt_Nasc | Nu_Idade | Tp_Idade | Cs Escol I | Cs Gestan | Pac Dscbc | Dt_Sin_Pri | Desc Resp | Diarreia | Tosse | Garganta | Saturacao | Dispneia | Febre | Vomito | Dor_Abd | Fadiga | Perd_Olf | Perd_Pala | Outro_Sin | Outro Des | Fator Risc | Puerpera | Cardiopati | Hematolog | Sind Down | Hepatica | Asma | Diabetes | Neurologic | Pneumopa | Imunodepr | Renal | Obesidade | Obes_Imc | Out Morb | Morb Des | Hospital | Dt_Interna | Se Uf | Int Mn | Int Co | Mun Int | Uti | Dt_Entudi | Dt_Saidudi | Dt_Pcr | Pcr_Resul | Criterio | Evolucao | Dt Evoluc | Dt Encerm | Vacina | Co Dose 1 | Co Dose 2 | Cl Dose_Ref | Fab Cov 1 | Fab Cov 2 | Dose 1ref | Dose 2ref | Fab_Covrf | Fab Covrf | Dos Re B | Fab Re_Bi |
|---|---|---

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |