ראשי פרקים $\mathrm{L}_{\!Y}\!\mathrm{X}$ – הרצאה

רונן אברבנאל

9 בנובמבר 2013

מצגת 1

.1 המשפט שאני לא אומר מספיק פעמים במהלך ההרצאה:

 $L_YX \neq MS$ Word

- .2 מה זה ליקס? בכותרת.
- 3. לטעך היסטוריה ומוטיבציה.
 - .4 ליקס כממשק גרפי ללטעך.
 - 5. תכונות
 - 6. פילוסופיה.

2 דוגמאות

- 7. כתיבת מסמך
- . Layout הגדרת •
- . Article (Hebrew) או Article בעברית אין לכם הרבה אפשרויות,
 - "מרירות"
 - (Alt-p t) כותרת,
 - $(\#{=}2,\!3,\!4,\!5,\!6$, $\mathrm{Alt}{-}\mathrm{p}\ \#)$ חלקית עד פסקאות -

3 כותרת

- יותר משנית 3.1
- עוד יותר משנית 3.1.1

כותרת פסקה שאפילו לא פותחת שורה חדשה, אלא מאפשרת להמשיך לכתוב באותה השורה כרגיל.

עוד כותרת משנית 3.2

- $\overline{\operatorname{Insert}
 ightharpoonup \operatorname{List} / \operatorname{TOC}
 ightharpoonup \operatorname{Table})}$ ניינים עניינים אבריך, קל להוסיף עניינים *
 - $ext{Alt-Shift} \leftarrow \setminus o$ מספור ותבליטים (Alt-p i, Alt-p e). שינוי עומק –

איור 1: איור גנרי

– סביבות שונות – "משפט", "הוכחה" וכיו"ב (Alt-p space – סביבות שונות – "משפט", "הוכחה" וכיו"ב

 $,\psi,\phi$ משפט 3.1 לכל שני מצבים במרחב הילברט, משפט

$$\left|\left\langle \psi, \phi \right\rangle \right|^2 \le \left\langle \psi, \psi \right\rangle \left\langle \phi, \phi \right\rangle$$

הוכחה: נגדיר $\psi = \psi - \lambda \phi$ מרוכב.

$$\langle w, w \rangle = \langle \psi - \lambda \phi, \psi - \lambda \phi \rangle = \langle \psi, \psi \rangle + |\lambda|^2 \langle \phi, \phi \rangle - \lambda^* \langle \phi, \psi \rangle - \lambda \langle \psi, \phi \rangle$$

$$\lambda=\underbrace{ar{\lambda}}_{
m real}e^{-ilpha}$$
 נגדיר גדיר געריר . $\langle\psi,\phi
angle=|\langle\psi,\phi
angle|\,e^{ilpha}$

$$\langle w, w \rangle = \langle \psi, \psi \rangle + \bar{\lambda}^2 \langle \phi, \phi \rangle - 2\bar{\lambda} |\langle \psi, \phi \rangle|$$

אם נסתכל על הביטוי כפולינום ב־ $\bar{\lambda}$, זהו פולינום מדרגה שניה. אבל (\cdot,\cdot) , כי (\cdot,\cdot) הינה נורמה, ולכן לא נסתכל על הביטוי כפולינום ב־ $\bar{\lambda}$, זהו פולינום לא חוצה את האפס) – $b^2-4ac\leq 0$ הדיסקרימיננטה של הפולינום שלילית (הפולינום לא חוצה את האפס)

$$4 \left| \left\langle \psi, \phi \right\rangle \right|^2 - 4 \left\langle \psi, \psi \right\rangle \left\langle \phi, \phi \right\rangle \le 0$$

מחלקים ב־4, מעבירים אגפים, ומקבלים את אי שוויון קושי־שוורץ, משפט (3.1). השוויון מתקבל כאשר 2 הפונקציות זהות או מקבילות.

(Emphesis) והדגשה (Ctrl-B) (Bold) אותיות שמנות (Ctrl-B) (Bold) אותיות שמנות (Ctrl-B) (Gtrl-B) (Ctrl-E)

8. גרפיקה

- ניתן למקם את הגרפיקט אובייקטים "צפים" (Float) עניתן הגרפיקט את הגרפיקט הגרפי פיתן אובייקט הגרפיקה באובייקט הגרפי (Insert > Float > Figure) לא ערמף (עובד בעברית).
 - להוספת גרפיקה: Insert⊳Graphics.
 - .LyX-הגרפיקות מקושרות ולא מוטמעות בתוך מסמך ה-LyX-
 - אפשר לשנות את הגרפיקה מבחוץ והיא תתעדכן במסמך.
 - * כאב ראש כשמעבירים מסמכים ממקום למקום.

9. מתמטיקה

- (Ctrl-shift-m או Ctrl-m) יצירת בלוק מתמטי
 - (Alt-m d) אינליין נגד דיספליי

אפשר למשל יותר מדי יותר מדי במוך במשר לבאוג אבשר במוך ובמורה, ו־LateX ובמורה, השורה מדי מקום אותר כל מני ביטויים בתוך השורה, ביטויים בתוך אבל אם כותבים אותם בישוח הם יפים יותר ותופסים יותר מקום הב $\int_{a}^{b}f\left(x\right)$

$$\int_{a}^{b} f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \tag{1}$$

אפילו שברים יכולים להראות בצורה שונה: $rac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ או

$$\frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \tag{\dagger}$$

ראוי לציין שלא חייבים ללחוץ על Enter לאחר ביטוי מתמטי, אם הוא לא מהווה את סוף הפיסקה. שימו לב Enter לאיין שלא חייבים ללחוץ על Enter (†) – לא. (†) – לא.

- סרגל הכלים
- (\frac, \alpha, \sum, \int, \partial) פשוט לכתוב טך •
- (Alt-m f, Alt-m g a, Alt-m u, Alt-m i, Alt-m p) קיצורי פקצורי סקשים \bullet שתי השורות האחרונות מייצרות שתי השורות האחרונות מייצרות
- , Ctrl+Enter מטריצות, שורות הוספת הוספת , $\operatorname{\tau}_{-}$, הוספת הוספת הערכים (תבדוב, $\operatorname{Alt-m}$ עמודות, אור הוספת הוספת אוברות, באמצעות Alt-m c ו- $\operatorname{Alt-m}$ כללי, מתייחס לעמודות, ו- $\operatorname{Alt-m}$ כל הוספת שודות באמצעות הוספת הוספ

עוסיף אוישות \pmatrix , $\frac{a}{c}$, "חופשית", אוופשית", אווישג מטריצה אוויות אחרות, אווישג מטריצה אבל מני סוגים של מטריצות, למשל, און אווישג מטריצה אבל אבל אבל אבל אבל אווישג (\array) אין סוגריים: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. ל"מערכים" (\array) אין סוגריים כברירת מחדל, אבל אבל אבל אבל אפשרויות אחרות:

תוך המערך. למשל, הם מאפשרים לעשות גבולות בתוך המערך. $egin{array}{c|c} a & b \\ \hline c & 1 & 2 \\ \hline d & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$

- $(...\sum_{a}^{b}$ ל- \sum_{a}^{b} בין ההבדל התבל , Alt-m l) גבולות
 - 10. קישורים בין חלקי מסמך
 - תוויות •
- וכו' Float ,Section ביתן להוסיף לכל חלק "ממוספר" במסמך - ניתן להוסיף לכל
 - Insert ⊳ Label בתפריט: –
 - . מאפשר לתת שם "ציורי" למשואות. במתמטיקה: למשואות.
- ניתן למספר מתמטיקה באופן "גורף" (Alt-m n). אבל אף פעם אל תפנו לנוסחא ממוספרת על ידי הקלדה ישירה של המספר.
 - (Cross Reference) הפניות •
- הסדר לפי הסדר לאזכר ביי אורם", בוואפר הספר ביי קודם. קודם. ביי קודם, בוואפשר לאזכר לאזכר לפי הסדר לפי הסדר לפי במסמך)
 - . בעברית – להשתמש רק בהפניה "פשוטה". השאר קצת מתחרבש. –
 - ביבליוגרפיה
 - הסביבה Bibiliography מאפשרת ליצור רשימה ביבליוגרפית
 - הפניה כדי להוסיף הפניה Insert ⊳ Citation -
 - אפשר להשתמש גם ב־Bibtex וכלים אחרים להפניה מרשימה ביבליוגרפית חיצונית.

11. עברית

- בלטעך •
- א הכל עובד.. בשימוש בסיסי זה בסדר גמור.
 - בפרט
 - * ניקוד בעייתי.
 - ${
 m L}_{
 m Y}$ יצירת מצגות לא מתוך *
- * אני הסתבכתי עם יצירת אינדקס, אבל זה כנראה פתיר...

• בליקם

- פרישת מקלדת של ליקס עצמאית מזו של מערכת ההפעלה במערכת ההפעלה, יש לכוון פרישת מקלדת של ליקס עצמאית מזו של מערכת האת השפה ל- ${\rm En}$. ולשנות את השפה רק בתוך ${\rm LyX}$. (הגדרת קיצור מקשים: ${\rm En}$ בליקס יש באג, צריך לעשות קיצור מקשים אחד להחלפה לעברית, ושני להחלפה לאנגלית)
 - . ניתן לכתוב רק באנגלית, math-mode בתוך –
 - .google־ב Lyx Hebrew (Linux\Windows) פשוט לחפש •
- IMT_{EX} ב־X, שמעתי שזה עובד, אבל אני לא יודע איך להתקין את התמיכה המתאימה ב-CS X ב־X (בליקס אותו הדבר כמו במערכות ההפעלה האחרות).

:12 אל תעשו

- (כמעט) אף פעם אל תלחצו Ctrl-Enter (אם מעצבן אתכם "טאב" בתחילת שורה, אפשר לבטל (Documents ⊳ Settings − Text Layout אותו ב־אותו
- אל תתייחסו לאובייקט ממוספר ללא שימוש ב־Label ו-Cross-reference פשוט ישתנו לכם ברגע שתשנו את המסמך מספיק)
 - אל תשתמשו ב"Dold ו־Underline לכותרת. השתמשו ב"סביבות" מתאימות.

.13 בעיות

- תמונה לא נמצאת
- פקודה לא קיימת/לא נמצאה
 - ויקוד •
- .Conversion failed שורה בסוף שורה •

"ענפים" 4

ליקס מאפשר להוסיף לתוך מסמך חלקים שיודפסו ל־PDF רק במצבים מסויימים. כך, תוכלו לערוך כמה מסמכים עם בסיס משותף באותו קובץ. אני השתמשתי בזה למשל לצורך,

- מבחן: השאלות והפתרונות נשמרו באותו קובץ.
- תרגול: גרסה אחת שמיועדת לעלות לאתר, ואילו גרסה נוספת בשביל המתרגל, עם דברים שרצוי להדגיש, הערות נוספות להגיד בעל־פה וכו'.

ההתחלה פשוטה, Insert ⊳ Branch ⊳ Insert new Branch נותנים לו שם, ותתווסף מסגרת אדומה למסמך. למסגרת אפשר להוסיף הכל, ומה שנמצא בתוכה, יוצג לפי בחירה.

- לחיצה ימנית על הכותרת האפורה של ה"ענף" תאפשר להפעיל או לבטל אותו (כלומר, לגרום לו להיות מוצג או לא מוצג ביצוא)
 - אחרי יצירה ראשונית, ניתן ליצור מסגרות נוספות של אותו ענף, כולם יוצגו ויוסתרו ביחד.
- באפשרויות מסמך (suffix) לענפים. זה יגרום (Document > Settings > Branches) לענפים. זה יגרום לכך ש־exam_sulotions.pdf ו-exam.pdf, יהיה לכך ש־dfix, וימנע בלבול.

מקרואים עבור מתמטיקה 5

חלק מפקודות המתמטיקה עשויות להיות ארוכות למדי. זה די מעצבן לכתוב כל פעם $\ensuremath{\mbox{varepsilon}}$ כשכל מה שאתה רוצה זה ε , ועל כל פעם שאתה רוצה לדבר על הממשים, \mathbb{R} , להכביד עם \mathbb{R} , יתר על כן, על פניו, בשביל ליצור $\|x\|$ צריך כל פעם לחזור למסך יצירת-סוגריים כדי ליצור סוגריים מיוחדים. למה לא ליצור פקודה פשוטה (נניח, norm...) שתטפל בזה?

ווצר תיבה עם 3 או בסרגל הכלים, בתפריט, Insert ⊳ Math ⊳ Macro או בסרגל הכלים. • ווצר תיבה עם 3 חלקים: • ווצר תיבה עם 3 חלקים

- בחלק הראשון ("name") יש למלא את שם הפקודה (מתחיל ב־\, כמו כל פקודת (T_EX) , בחלק השני בחלק הראשון ("name"), בחלק השני "כרגיל" שתווצר כאשר מוסיפים את הפקודה המתאימה: על " (T_EX) ") מכניסים מתמטיקה "כרגיל" שתווצר כאשר מוסיפים את הפקודה המתאימה: בחלק השלישי (" (T_EX) ") נדון בהמשך.
- אבל אפשר גם להוסיף מקרואים עם פרמטרים: כאשר עורכים מקרו מופיע (למטה?) סרגל כלים מתאים. אבל אפשר גם למטה?) סרגל כלים מתאים. כותבים את שמו ומוסיפים פרמטר עם
 - יתווסף פרמטר אחד לשם, וכן פרמטר בתיבת -
- על ידי הקלדת 1#1 בתיבה השניה, ניתן להוסיף ביטוי מתמטי מורכב, ובתוכו לשלב את הפרמטר על ידי הקלדת
- עכשיו, אפשר לעשות בקלות . גיתן לשלב פרמטר אף יותר מפעם אחת, אפשר אוד. . גיתן לשלב פרמטר אף יותר מפעם אחת, ψ^{ψ} . \ket{psi}.
 - ?. על מה לא נדבר?
 - . Layouts , טמפלייטים, Minibuffer ,ERT •

עוד 6

ליקס היא תוכנה חופשית! אתם מוזמנים להרחיב אותה. לתקן באגים. לכתוב פיצ'רים חדשים. והכי חשוב: לדווח על באגים.