

RONET

Charte Graphique Complète & Design System — Thème Dark & Light

Guide d'identité visuelle, directives de marque et spécifications exhaustives des composants d'interface pour la plateforme SaaS de supervision réseau Ronet — matériel de connectivité intelligent, routeurs Next-Gen et tableaux de bord d'infrastructure temps réel.

Version : 1.0 (Spécifications Intégrales) **Thèmes :** Dark Emerald / Light Emerald **Secteur :** Réseau, IoT & Infrastructure Cloud

Auteur : Direction Artistique & Lead Design UI/UX **Cible :** Product, Frontend, Marketing **Statut :** Approuvé pour Production

Sommaire

01	Fondements & Positionnement de Marque	3
02	Palette de Couleurs — Thème Dark	4
03	Palette de Couleurs — Thème Light	5
04	Typographie & Hiérarchie	6
05	Grille, Espacements, Rayons & Élévation	7
06	Iconographie & Usage du Logo	8
07	Composants — Boutons & Actions	9
08	Composants — Formulaires & Champs	10
09	Composants — Badges, Tags & Statuts	11
10	Composants — Cartes & Widgets Métriques	12
11	Composants — Alertes & Notifications	13
12	Composants — Navigation (Sidebar, Tabs, Breadcrumb)	14
13	Composants — Tableaux de Données	15
14	Composants — Modales, Tooltips & Progress	16
15	Mockup Dashboard — Thème Dark	17
16	Mockup Dashboard — Thème Light	18
17	Identité Matérielle (Hardware Ronet)	19

1. Fondements & Positionnement de Marque

Ronet incarne la nouvelle génération d'équipements réseaux et de solutions de supervision intelligente. La charte graphique exprime la vitesse de la fibre optique, la stabilité du signal hardware et l'élégance logicielle d'un SaaS de pilotage réseau moderne.

Piliers de Marque :

- **Fiabilité & Performance** : Une infrastructure verte, réactive et sécurisée à 99.99%.
- **Souveraineté & Haute Technologie** : Un mode sombre immersif (Obsidian) et des accents fluorescents (Émeraude / Cyan) qui évoquent le flux de données en continu.
- **Clarté Applicative** : Interfaces ultra-lisibles pour tableaux de bord de supervision et métriques réseau temps réel, disponibles aussi bien en thème sombre qu'en thème clair.

Pourquoi deux thèmes ?

Le SaaS Ronet s'adresse à des opérateurs travaillant en salle de contrôle (NOC) — où le mode **Dark** réduit la fatigue visuelle sur écrans multiples — et à des utilisateurs en environnement bureautique standard, où le mode **Light** favorise la lisibilité en pleine lumière et l'impression de documents. Les deux thèmes partagent les mêmes tokens de marque (vert émeraude, cyan électrique) pour garantir une reconnaissance immédiate de Ronet, quel que soit le mode choisi par l'utilisateur.

Ton de communication

Registre	Description
Précis	Vocabulaire technique assumé (débit, latence, paquets, MAC) sans jargon inutile.
Rassurant	Mise en avant de la fiabilité, de la sécurité Zero-Trust et de la disponibilité du réseau.
Dynamique	Accents cyan et micro-animations évoquant la donnée en mouvement.
Responsable	Sobriété énergétique et éco-conception mises en valeur dans les métriques produit.

2. Palette de Couleurs THÈME DARK

Le thème sombre s'appuie sur une dominante Gris Obsidienne rehaussée de teintes vertes bioluminescentes et d'accents cyan représentant le flux de données en continu.

ÉCHANTILLON	RÔLE & NOM	HEX	RGB	USAGE
	Vert Émeraude (Primaire)	#10B981	16,185,129	Boutons principaux, états actifs, signal fort.
	Cyan Électrique (Accent)	#00F0FF	0,240,255	Flux de données, hover, éléments "live".
	Vert Forêt (Ombre)	#054D26	5,77,38	Gradients de fond, bordures de cartes.
	Gris Obsidienne (Fond)	#0B0F14	11,15,20	Arrière-plan global de l'application.
	Gris Cartouche (Surface)	#131D28	19,29,40	Cartes, panneaux, conteneurs UI.
	Bordure Structurale	#1E2D3D	30,45,61	Séparateurs, contours de cartes/inputs.
	Blanc Pur (Texte)	#F8FAFC	248,250,252	Titres principaux, texte à fort contraste.
	Gris Neutre (Texte 2nd)	#94A3B8	148,163,184	Sous-titres, labels, légendes.
	Rouge Alerte	#EF4444	239,68,68	Erreurs critiques, déconnexions.
	Ambre Avertissement	#F59E0B	245,158,11	Latence élevée, avertissements.

Contraste : sur fond #0B0F14, le texte #F8FAFC offre un ratio > 15:1 (WCAG AAA). Le vert #10B981 sur fond sombre atteint un ratio ≈ 5.2:1, conforme AA pour le texte large et les icônes.

3. Palette de Couleurs THÈME LIGHT

Le thème clair conserve l'identité émeraude mais assombrit les teintes vives pour garantir un contraste suffisant sur fond blanc/gris clair, tout en gardant le cyan comme signature d'accent réservée aux éléments "data en direct".

ÉCHANTILLON	RÔLE & NOM	HEX	RGB	USAGE
	Vert Émeraude (Primaire)	#059669	5,150,105	Boutons principaux, liens, états actifs.
	Cyan Profond (Accent)	#0891B2	8,145,178	Éléments "live", data en transit.
	Vert Brume (Fond doux)	#D1FAE5	209,250,229	Fonds de badges, zones de mise en avant.
	Blanc (Fond)	#FFFFFF	255,255,255	Arrière-plan global de l'application.
	Gris Neige (Surface)	#F8FAFC	248,250,252	Cartes, panneaux secondaires.
	Bordure Structurale	#E2E8F0	226,232,240	Séparateurs, contours de cartes/inputs.
	Encre (Texte Principal)	#0F172A	15,23,42	Titres, texte à fort contraste.
	Gris Ardoise (Texte 2nd)	#64748B	100,116,139	Sous-titres, labels, légendes.
	Rouge Alerte	#DC2626	220,38,38	Erreurs critiques, déconnexions.
	Ambre Avertissement	#B45309	180,83,9	Latence élevée, avertissements.

Règle de bascule : chaque token de couleur "rôle" (primary, accent, success, warning, danger, bg, surface, border, text-1, text-2) existe en paire dark/light. Le nom du token reste identique entre les deux thèmes — seule sa valeur change — afin de simplifier l'implémentation via variables CSS (voir section 18).

4. Typographie & Règles Éditables

La typographie combine rigueur géométrique et clarté technique, lisible aussi bien sur dashboards web que sur petits écrans OLED de supervision embarquée.

Niveau	Police	Taille / Graisse	Line-height	Application
Display / H1	Space Grotesk	28-34pt / Bold 700	1.15	Écrans d'accueil, pages marketing.
Titre H2	Plus Jakarta Sans	18-22pt / SemiBold 600	1.25	En-têtes de modules, sections.
Titre H3	Plus Jakarta Sans	13-15pt / Medium 500	1.35	Cartes, widgets, sous-sections.
Corps (Body)	Inter	13-14pt / Regular 400	1.5	Textes descriptifs, tableaux, formulaires.
Caption / Label	Inter	11pt / Medium 500	1.4	Labels de champs, légendes, tags.
Code / Data	JetBrains Mono	12-13pt / Regular 400	1.4	Adresses IP/MAC, logs, CLI, tokens API.

Échelle typographique (rem, base 16px)

Token	Taille	Usage
--text-xs	0.75rem / 12px	Badges, métadonnées
--text-sm	0.875rem / 14px	Labels, texte secondaire
--text-base	1rem / 16px	Corps de texte
--text-lg	1.125rem / 18px	Sous-titres
--text-xl	1.5rem / 24px	Titres H3/H2
--text-2xl	2rem / 32px	Titres H1, métriques clés
--text-3xl	2.75rem / 44px	Chiffres hero (KPIs dashboard)

5. Grille, Espacements, Rayons & Élévation

Un système d'espacement en base 4px garantit une cohérence rythmique entre tous les composants Ronet, du bouton au dashboard complet.

Échelle d'espacement



Token	Valeur	Usage
--space-1	4px	Espacement interne minimal (icônes, badges)
--space-2	8px	Padding compact (inputs denses)
--space-3	12px	Padding standard des cartes
--space-4	16px	Marges entre composants
--space-6	24px	Séparation de sections
--space-8	32px	Marges de page / colonnes
--space-12	48px	Séparation de blocs majeurs

Rayons de bordure

Token	Valeur	Usage
--radius-sm	4px	Badges, petits tags
--radius-md	6px	Boutons, champs de formulaire
--radius-lg	10px	Cartes, panneaux, modales
--radius-full	9999px	Pastilles de statut, avatars, toggles

Élévation (ombres)

Token	Dark	Light	Usage
--shadow-sm	0 1px 2px rgba(0,0,0,.5)	0 1px 2px rgba(15,23,42,.06)	Inputs, boutons
--shadow-md	0 4px 16px rgba(0,0,0,.45)	0 4px 16px rgba(15,23,42,.08)	Cartes
--shadow-lg	0 12px 32px rgba(0,0,0,.55)	0 12px 32px rgba(15,23,42,.12)	Modales, popovers
--glow-primary	0 0 15px rgba(16,185,129,.4)	0 0 3px rgba(16,185,129,.15)	Focus, éléments actifs

6. Iconographie & Usage du Logo

Le logo Ronet reprend le motif du réseau maillé (nœuds interconnectés) déjà validé pour la marque, décliné en version pleine (icône + wordmark) et en version icône seule pour favicons et avatars d'application.

Règles d'usage du logo

- Zone de protection minimale : hauteur du "R" de Ronet tout autour du logo.
- Taille minimale d'affichage : 24px de hauteur (icône seule), 96px de largeur (logo complet).
- Sur fond sombre : logo en blanc pur ou en dégradé émeraude → cyan.
- Sur fond clair : logo en émeraude foncé (#059669) ou en encre (#0F172A) pour un usage monochrome.
- Ne jamais recolorer le logo hors palette de marque, ni l'étirer disproportionnellement.


Style d'iconographie

Caractéristique	Spécification
Style	Trait fin (stroke), 1.5-2px, coins légèrement arrondis
Grille	24x24px, alignée sur la grille d'espacement 4px
Bibliothèque de référence	Lucide / Phosphor (style outline) pour cohérence produit
Couleur par défaut (dark)	#94A3B8, #10B981 si actif
Couleur par défaut (light)	#64748B, #059669 si actif

Icônes fonctionnelles réseau à prévoir en priorité : Wi-Fi / signal, routeur, pare-feu / bouclier, nuage, câble Ethernet, cadenas (sécurité), graphique de débit, alerte, paramètres, utilisateurs / équipe.

7. Composants — Boutons & Actions

Hauteurs standards : Small 32px, Medium 40px, Large 48px. Rayon universel : --radius-md (6px). Chaque variante existe pour les deux thèmes avec un contraste validé AA minimum.



Variante	Usage recommandé	État hover	État focus
Primaire	Action principale unique par écran	Assombrissement -10%	Halo --glow-primary
Secondaire	Action alternative de même priorité visuelle réduite	Fond légèrement teinté	Bordure renforcée
Accent (Cyan)	Fonctionnalités "premium" / haute performance	Glow cyan	Halo cyan
Ghost	Actions tertiaires, listes d'actions	Fond gris subtil	Bordure visible
Danger	Suppression, déconnexion, actions destructrices	Fond rouge renforcé	Halo rouge
Disabled	Action indisponible	Aucun changement, curseur "not-allowed"	—

8. Composants — Formulaire & Champs

DARK

NOM DU RÉSEAU (SSID)

Ronet_Bureau_5G

MOT DE PASSE

.....

MODE ÉCO-IA

☒ MESH DÉSACTIVÉ ☐

LIGHT

NOM DU RÉSEAU (SSID)

Ronet_Bureau_5G

MOT DE PASSE

.....

MODE ÉCO-IA


☒ MESH DÉSACTIVÉ ☐

États des champs

État	Dark	Light
Repos	Bordure #223244, fond #0E1720	Bordure #CBD5E1, fond #FFFFFF
Focus	Bordure #10B981 + halo émeraude 15%	Bordure #10B981 + halo émeraude 15%
Erreur	Bordure #EF4444 + message rouge sous le champ	Bordure #DC2626 + message rouge sous le champ
Désactivé	Opacité 50%, curseur "not-allowed"	Opacité 50%, curseur "not-allowed"

9. Composants — Badges, Tags & Statuts

Indicateurs visuels utilisés dans le monitoring de paquets, l'état de la passerelle et du pare-feu, ainsi que dans la gestion des abonnements SaaS.



LEDs matérielles (rappel firmware)

● Power / Statut ● Activité WAN/LAN ● Avertissement ● Erreur système

10. Composants — Cartes & Widgets Métriques



Règles de composition des cartes

- Padding interne standard : --space-3 (12px) à --space-4 (16px).
- Titre de carte en --text-sm majuscule, texte secondaire, aligné avec un badge de statut à droite.
- Valeur clé en --text-2xl ou --text-3xl, complétée d'une unité en couleur d'accent.
- Une seule barre de progression ou sparkline par carte pour ne pas surcharger la lecture rapide.

11. Composants — Alertes & Notifications

DARK

- ✓ Le firmware VerdeOS 2.0 a été installé avec succès sur 12 routeurs.
- ⚠ Latence anormale détectée sur le site "Bureau Lyon" (120ms).
- ✖ Perte de connexion WAN sur le routeur RN-2201 depuis 4 minutes.


LIGHT

- ✓ Le firmware VerdeOS 2.0 a été installé avec succès sur 12 routeurs.
- ⚠ Latence anormale détectée sur le site "Bureau Lyon" (120ms).
- ✖ Perte de connexion WAN sur le routeur RN-2201 depuis 4 minutes.


Hiérarchie des notifications

Type	Déclencheur	Comportement
Succès	Action terminée, mise à jour appliquée	Auto-disparition après 4s
Avertissement	Dégradation de service non critique	Reste affichée jusqu'à action ou fermeture manuelle
Danger	Panne, perte de connexion, faille de sécurité	Persistante + notification push / email

12: Composants — Navigation (Sidebar, Tabs, Breadcrumb)



Onglets (Tabs)



Fil d'Ariane (Breadcrumb)

Ronet / Appareils / **RN-2201**

13. Composants — Tableaux de Données

Utilisés pour lister les appareils réseau, les logs de sécurité et les factures SaaS.

DARK

Appareil	IP	Statut	Débit
RN-2201 — Routeur Bureau	192.168.1.1	En ligne	940 Mbps
RN-2202 — Mesh Étage 2	192.168.1.12	Latence	210 Mbps
RN-2203 — Point d'accès Salle	192.168.1.14	Hors ligne	—

LIGHT


Appareil	IP	Statut	Débit
RN-2201 — Routeur Bureau	192.168.1.1	En ligne	940 Mbps
RN-2202 — Mesh Étage 2	192.168.1.12	Latence	210 Mbps
RN-2203 — Point d'accès Salle	192.168.1.14	Hors ligne	—

Règles de mise en forme


- Lignes zébrées interdites : préférer les séparateurs fins (1px solid border).
- Une seule action principale par ligne, exposée via une icône " : " (menu contextuel) à droite.
- Tri actif signalé par une flèche en couleur d'accent dans l'en-tête de colonne.

14. Composants — Modales, Tooltips & Progress

Tooltip



Barres de progression



Structure d'une modale

Anatomie

En-tête (titre + bouton fermer) → Corps (contenu, formulaire) → Pied (actions secondaire + primaire alignées à droite). Fond assombri (overlay) à 60% d'opacité en dark, 40% en light. Rayon `--radius-lg`, ombre `--shadow-lg`.

15. Mockup Dashboard

THÈME DARK

Supervision réseau — Bureau Paris

Vue générale

Appareils

Sécurité

DÉBIT

● ACTIF

940 Mbps

APPAREILS

12/12

100%

⚠ Latence anormale détectée sur "Bureau Lyon".

Tableau de bord

Appareils

Sécurité

Paramètres

16. Mockup Dashboard

THÈME LIGHT

Supervision réseau — Bureau Paris

Vue générale

Appareils

Sécurité

DÉBIT

● ACTIF

940 Mbps

APPAREILS

12/12

100%

⚠ Latence anormale détectée sur "Bureau Lyon".

Tableau de bord

Appareils

Sécurité

Paramètres

17. Identité Matérielle (Hardware Ronet)

L'application de la charte sur les routeurs physiques Ronet doit respecter un esthétisme sobre et haut de gamme, cohérent avec l'identité logicielle du SaaS.

- **Boîtier physique** : Plastique injecté ABS mat, coloris Noir Obsidienne (#0B0F14), finition soft-touch anti-traces.
- **LEDs d'état** : Power/Statut en vert émeraude fixe ; activité WAN/LAN en clignotement vert/cyan ; alerte/erreur en ambre ou rouge.
- **Logo sérigraphié** : Marquage laser ou sérigraphie argentée discrète sur le capot supérieur.
- **Packaging** : Carton recyclé mat noir avec gaufrage brillant du motif de réseau maillé métallisé.
- **Application écran (App embarquée)** : Reprend strictement le thème Dark défini dans ce document pour l'interface de configuration locale du routeur.

Cohérence cross-canal : le motif de nœuds interconnectés du logo doit apparaître, même discrètement, sur le hardware (gravure), le packaging (gaufrage) et l'écran de démarrage de l'application (animation de connexion).

18. Design Tokens CSS (Dark + Light)

Variables prêtes à l'emploi pour les équipes React, Vue ou Flutter Web. La bascule de thème s'effectue en changeant l'attribut data-theme sur l'élément racine.

```
:root[data-theme="dark"] {  
  /* Marque */  
  --color-primary: #10B981;  
  --color-primary-glow: rgba(16, 185, 129, 0.25);  
  --color-accent: #00F0FF;  
  
  /* Surfaces */  
  --color-bg: #0B0F14;  
  --color-surface: #131D28;  
  --color-border: #1E2D3D;  
  
  /* Texte */  
  --color-text-1: #F8FAFC;  
  --color-text-2: #94A3B8;  
  
  /* États */  
  --color-success: #10B981;  
  --color-warning: #F59E0B;  
  --color-danger: #EF4444;  
  
  /* Ombres */  
  --shadow-md: 0 4px 16px rgba(0,0,0,.45);  
}  
  
:root[data-theme="light"] {  
  --color-primary: #059669;  
  --color-primary-glow: rgba(16, 185, 129, 0.15);  
  --color-accent: #0891B2;  
  
  --color-bg: #FFFFFF;  
  --color-surface: #F8FAFC;  
  --color-border: #E2E8F0;  
  
  --color-text-1: #0F172A;  
  --color-text-2: #64748B;  
  
  --color-success: #059669;  
  --color-warning: #B45309;  
  --color-danger: #DC2626;  
  
  --shadow-md: 0 4px 16px rgba(15,23,42,.08);  
}  
  
/* Typographie partagée */  
:root {  
  --font-heading: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;  
  --font-body: 'Inter', sans-serif;  
  --font-mono: 'JetBrains Mono', monospace;  
  --radius-md: 6px;  
  --radius-lg: 10px;  
}  
  
.ronet-card {  
  background: var(--color-surface);  
  border: 1px solid var(--color-border);  
  color: var(--color-text-1);  
  box-shadow: var(--shadow-md);  
}
```

```
border-radius: var(--radius-lg);  
}
```

Bonne pratique : ne jamais coder de couleur en dur dans les composants — toujours passer par les tokens ci-dessus. Cela garantit une bascule Dark/Light instantanée sans recompilation des composants.