




MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE HABITATION

Rongrong CAI
Septembre 2024 – Soutenance

DICTIONNAIRE DES DONNÉES

CONTRAT & RÉGION

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	5	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	REAL			Surface
	Type_local	VARCHAR	11		Type de bâtiment
	Occupation	VARCHAR	12		Statue d'occupation
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type d'habitation assuré
	Formule	VARCHAR	9		Formule d'assurances
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR			Intervalle de valeur choisie
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	REAL			Cotisation mensuelle
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	5	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de région
	reg_nom	VARCHAR			Région
	aca_nom	VARCHAR			Académie
	dep_nom	VARCHAR			Département
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom de commune court
	dep_code	VARCHAR	3		Code de département
	dep_nom_num	VARCHAR			Département et code de département

SCHÉMA RELATIONNEL DU POWER ARCHITECT

Définir deux tables :

- Table de faits - Contrat
- Table de dimension - Région

Clés :

- Clés primaires artificielles (PK)
Contrat_ID, Code_dep_code_commune
- Clé étrangère (FK)
Code_dep_code_commune

Association 1-à-plusieurs

Contrat

Contrat_ID: INTEGER NOT NULL [PK]
Code_dep_code_commune: VARCHAR(5) NOT NULL [PFK]
No_voie: INTEGER
B_T_Q: VARCHAR(1)
Type_de_voie: VARCHAR(4)
Voie: VARCHAR
Code_postal: INTEGER
Surface: REAL
Type_local: VARCHAR(11)
Occupation: VARCHAR(12)
Type_contrat: VARCHAR(20)
Formule: VARCHAR(9)
Valeur_declaree_biens: VARCHAR
Prix_cotisation_mensuel: REAL

Region

Code_dep_code_commune: VARCHAR(5) NOT NULL [PK]
reg_code: INTEGER NOT NULL
reg_nom: VARCHAR
aca_nom: VARCHAR
dep_nom: VARCHAR
com_nom_maj_court: VARCHAR
dep_code: VARCHAR(3) NOT NULL
dep_nom_num: VARCHAR

data_projet3_in ▾		Nom de la table : Region		☐ WITHOUT ROWID ☐			
	Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère	Unique	Contrôle	Non NULL
1	Code_dep_code_commune	TEXT (5)					
2	reg_code	INTEGER					
3	reg_nom	TEXT					
4	aca_nom	TEXT					
5	dep_nom	TEXT					
6	com_nom_maj_court	TEXT					
7	dep_code	TEXT (3)					
8	dep_nom_num	TEXT					

CHARGEMENT DES DONNÉES CONTRAT ET RÉGION DANS SQLTESTSTUDIO

Table

Formulaire

Table

Formulaire

<

COTISATIONS MOYENNES ET NOMBRE DE CONTRATS

```
SELECT ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),2) AS Cotisation_moyen, COUNT(Contrat_ID)  
AS Nombre_contrat FROM contrat;
```

Table		Formulaire	
			
			
1			
	Cotisation_moyen	Nombre_contrat	
1	19.33	30335	

PARIS FIGURE DANS TOP 10 AVEC LA COTISATION MOYENNE ÉLEVÉE

```
SELECT dep_nom AS  
Departement,  
ROUND(AVG(Prix_cotisation_me  
nsuel),2) AS Cotisation_moyen  
  
FROM contrat c LEFT JOIN  
region r ON  
c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
  
GROUP BY dep_nom  
  
ORDER BY Cotisation_moyen  
DESC  
  
LIMIT 10;
```

Table		Formulaire	
		 	
  1  			
	Departement	Cotisation_moyen	
1	Paris	36.4	
2	Hauts-de-Seine	26.27	
3	Val-de-Marne	19.82	
4	Yvelines	18.89	
5	Rhône	18.49	
6	Ain	18.24	
7	Alpes-Maritimes	18.14	
8	Charente-Maritime	17.32	
9	Haute-Savoie	17.15	
10	Corse-du-Sud	17.07	

PARIS FIGURE DANS LE NOMBRE DE CONTRAT ÉLEVÉ

```
SELECT dep_nom AS  
Departement, COUNT(DISTINCT  
Contrat_ID) AS Nombre_contrat  
  
FROM contrat c LEFT JOIN  
region r ON  
c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
  
GROUP BY dep_nom  
  
HAVING  
COUNT(Contrat_ID)>=1000  
  
ORDER BY Nombre_contrat  
  
DESC;
```

Table		Formulaire	
		 	
  1 			
	Departement	Nombre_contrat	
1	Paris	4821	
2	Val-de-Marne	1854	
3	Hauts-de-Seine	1808	
4	Yvelines	1492	
5	Rhône	1312	
6	Seine-et-Marne	1242	
7	Gironde	1202	
8	Alpes-Maritimes	1119	
9	Essonne	1077	

SURFACE MOYENNE ASSURÉE À PARIS INFÉRIEURE À LA MOYENNE

```
SELECT dep_nom AS Departement, ROUND(AVG(Surface),2) AS Surface_moyen
FROM contrat c LEFT JOIN region r ON c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune
WHERE dep_code= "75";
```

Table		Formulaire	
	     1		
	Departement	Surface_moyen	
1	Paris		51.77

```
SELECT ROUND(AVG(Surface),2) AS Surface_moyen FROM contrat c LEFT JOIN region r ON  
c.Code_dep_code_commune = r.Code_dep_code_commune ;
```

Table		Formulaire	
			
	Surface_moyen		
1	58.47		

TOP 4 SURFACES ASSURÉES SONT DES RÉSIDENCES PRINCIPALES

`SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Type_local, Occupation, Formule, Surface FROM
contrat ORDER BY Surface DESC LIMIT 5;`

Table		Formulaire				
						1
					Nombre de lignes chargées : 5	
	Contrat_ID	Type_contrat	Type_local	Occupation	Formule	Surface
1	104211	Residence principale	Appartement	Locataire	Classique	815
2	105463	Mise en location	Maison	Proprietaire	Integral	742
3	130878	Residence principale	Appartement	Proprietaire	Classique	595
4	100822	Residence principale	Maison	Proprietaire	Integral	570
5	109872	Residence principale	Appartement	Locataire	Integral	559

APPARTEMENTS ASSURÉS SONT PLUS NOMBREUX MAIS COTISENT MOINS

```
SELECT Type_local,
COUNT(Contrat_ID) AS
Nombre_contrat,

ROUND(SUM(Prix_cotisation_mensuel),
2) AS Somme_cotisation,

ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),
2) AS Cotisation_moy,

ROUND(AVG(Surface),2) AS
Surface_moy

FROM contrat

GROUP BY Type_local

ORDER BY Nombre_contrat DESC;
```

Table		Formulaire			
		Nombre de lignes chargées : 2			
	Type_local	Nombre_contrat	Somme_cotisation	Cotisation_moy	Surface_moy
1	Appartement	27837	535800	19.25	55.74
2	Maison	2498	50536	20.23	88.88

MAJORITÉ DES COUVERTURES CONCERNE DES BIENS D'UNE VALEUR DE [0-25000]

```
SELECT Valeur_declaree_biens,
COUNT(Contrat_ID) AS
Nombre_contrat,

ROUND(SUM(Prix_cotisation_mensuel),
2) AS Somme_cotisation,

ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel),
2) AS Cotisation_moy,

ROUND(AVG(Surface),2) AS
Surface_moy

FROM contrat

GROUP BY Valeur_declaree_biens

ORDER BY Nombre_contrat DESC;
```

Table


Formulaire



1

Nombre de lignes chargées : 4

	Valeur_declaree_biens	Nombre_contrat	Somme_cotisation	Cotisation_moy	Surface_moy
1	0-25000	22720	307873	13.55	52.36
2	25000-50000	6815	204966	30.08	70.32
3	50000-100000	696	53375	76.69	120.72
4	100000+	104	20122	193.48	200.42



MERCI

Rongrong CAI