Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D00118	Triplex 4 mm	4	4	11,7	IL-HR-13-01aai en w...	0,0	3,0	9,0	12,0	18,0	26,0		
D00119	Multiplex 18 mm [1]	18	15	22,3	TPD iov VROM 1984...	15,0	18,0	21,0	23,0	23,0	24,0		
D00120	Meubelplaat 15 mm [1]	15	12	22,1	IL-HR-13-01	10,0	15,0	20,0	24,0	27,0	25,0		
D00121	Massief spaanplaat 4...	40	32	27,3	IL-HR-13-01	16,0	21,0	26,0	29,0	29,0	32,0		
D00122	Aluminium 4 mm [1]	4	11	20,0	TPD iov VROM 1984...	6,5	12,0	17,0	23,0	28,0	29,0		
D00123	Staalplaat 1 mm [1]	1	8	18,7	TPD iov VROM 1984...	5,0	11,0	17,0	22,0	27,0	23,0		
D00124	Staalplaat 3 mm [1]	3	24	27,1	TPD iov VROM 1984...	13,5	19,0	24,0	30,0	36,0	40,0		
D00125	Staalplaat 0.7 mm g...	1	7	17,1	TPD iov VROM 1984...	4,0	10,0	16,0	19,0	21,0	24,0		
D00126	Staalplaat 1 mm gep...	1	11	20,5	TPD iov VROM 1984...	11,0	14,0	16,0	20,0	25,0	29,0		
D00127	Aluminium 1.5 mm g...	2	4	7,6	TPD iov VROM 1984...	0,0	0,0	5,0	8,0	10,0	12,0		
D00128	ME 1: Enkelvoudige s...	0	100	37,6	Verkeerslawaai en w...	29,0	32,0	35,0	36,0	40,0	46,0		
D00129	ME 2: Enkelvoudige s...	0	200	40,4	Verkeerslawaai en w...	25,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0		
D00130	ME 3: Enkelvoudige s...	0	400	46,2	Verkeerslawaai en w...	31,0	41,0	44,0	49,0	54,0	58,0		
D00131	ME 4: Enkelvoudige s...	0	600	48,7	Verkeerslawaai en w...	33,0	43,0	48,0	53,0	57,0	60,0		
D00132	ME 5: Enkelvoudige s...	0	115	41,1	Verkeerslawaai en w...	26,0	33,0	40,0	46,0	51,0	57,0		
D00133	MS 1: Steenachtige s...	0	100	40,6	Verkeerslawaai en w...	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0		
D00134	MS 2: Steenachtige s...	0	200	42,6	Verkeerslawaai en w...	27,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0		
D00135	MS 3: Steenachtige s...	0	400	47,0	Verkeerslawaai en w...	31,0	41,0	46,0	52,0	59,0	64,0		
D00136	MS 4: Steenachtige s...	0	600	49,3	Verkeerslawaai en w...	33,0	43,0	50,0	57,0	62,0	66,0		
D00137	MS 5: Metselwerk - is...	0	200	42,1	Verkeerslawaai en w...	26,0	36,0	42,0	47,0	53,0	60,0		
D00138	Grindbeton 80 mm [2]	80	180	39,6	Meetrapporten	24,0	34,0	39,0	43,0	48,0	52,0		
D00139	Grindbeton 100 mm [2]	100	230	41,3	Meetrapporten	26,0	36,0	40,0	44,0	49,0	54,0		
D00140	Grindbeton 150 mm [2]	150	350	44,3	Meetrapporten	29,0	39,0	43,0	47,0	52,0	57,0		
D00141	Grindbeton 200 mm [2]	200	460	45,5	Meetrapporten	30,0	40,0	44,0	49,0	54,0	58,0		
D00142	Gasbeton. massief 9...	90	75	30,5	Meetrapporten	20,0	25,0	30,0	30,0	32,0	37,0		
D00143	Gasbeton. massief 1...	150	120	34,3	Meetrapporten	29,0	30,0	30,0	32,0	37,0	45,0		
D00158	3 resoplan/60 steenw...	66	18	20,8	TPD iov VROM 1984...	20,8	20,9	21,0	14,8	30,3	40,9		
D00159	4 multiplex/15 PVC s...	23	5	19,6	TPD iov VROM 1984...	14,4	16,1	16,1	19,5	22,5	20,0		
D00160	4 multipl./30 pvc-sch...	38	7	19,9	TPD iov VROM 1984...	11,3	14,6	16,9	21,3	20,9	24,0		
D00161	3 resopl./50 steenw./...	56	17	21,5	TPD iov VROM 1984...	21,5	21,1	20,7	15,6	30,5	40,2		
D00162	3 trespa/50 ps-schui...	56	10	20,6	TPD iov VROM 1984...	17,6	19,1	20,2	22,2	18,5	31,2		
D00163	4 montapl./40 ps-sch...	48	7	21,1	TPD iov VROM 1984...	13,9	16,8	17,5	22,6	26,4	20,0		
D00164	3 resop./60 stw. hout...	66	21	22,7	TPD iov VROM 1984...	20,5	21,7	22,9	16,9	30,1	40,5		
D00165	4 eflex/45 steenw./4 ...	53	21	23,1	TPD iov VROM 1984...	22,9	22,6	22,3	17,1	37,0	44,1		
D00166	4 montapl./50 pur-sch...	58	8	22,2	TPD iov VROM 1984...	13,8	17,0	18,6	23,4	28,4	21,7		
D00167	4 eflex/60 steenw./4 g...	68	23	23,5	TPD iov VROM 1984...	26,5	23,7	19,8	18,1	35,5	46,7		
D00168	3 trespa/80 steenw./3...	86	18	22,7	TPD iov VROM 1984...	14,9	18,7	14,2	26,4	40,8	55,3		
D00169	3 trespa/40 steenw./3...	46	13	22,4	TPD iov VROM 1984...	12,4	17,7	14,2	28,3	41,6	53,8		
D00170	3 trespa/ 40 ps-schui...	46	9	22,3	TPD iov VROM 1984...	14,5	17,8	19,8	24,5	28,7	20,3		
D00171	4 eflex/80 steenw./4 g...	88	27	24,0	TPD iov VROM 1984...	24,2	24,5	24,8	17,9	32,4	43,8		
D00172	4 montapl./40 pur-sch...	48	8	22,6	TPD iov VROM 1984...	14,4	17,5	18,5	23,7	28,9	22,6		
D00173	4 eflex/40 ps-schuim/...	48	14	22,6	TPD iov VROM 1984...	17,2	20,4	23,1	26,8	20,1	43,0		
D00174	3 trespa/60 steenw./3...	66	16	22,5	TPD iov VROM 1984...	10,0	16,3	15,4	29,0	41,2	56,0		
D00175	3 resopl./80 steenw./...	86	20	24,4	TPD iov VROM 1984...	24,6	25,1	25,6	18,7	29,2	39,2		
D00176	6 trespa/40 steenw./6...	52	22	23,5	TPD iov VROM 1984...	15,4	21,8	14,4	34,7	42,3	53,6		
D00177	4 eflex/50 ps-schuim/...	58	15	23,4	TPD iov VROM 1984...	18,6	21,7	23,9	27,9	20,8	37,5		
D00178	8 montapl./40 ps-sch...	56	12	23,5	TPD iov VROM 1984...	17,1	20,1	21,5	26,1	25,8	22,2		
D00179	6 trespa/40 ps-schui...	52	18	23,9	TPD iov VROM 1984...	19,6	23,0	25,5	29,8	21,1	35,3		
D00180	6 trespa/50 ps-schui...	62	19	24,1	TPD iov VROM 1984...	20,2	23,1	25,1	29,0	21,3	38,7		
D00181	3 trespa/30 pur-schui...	36	10	24,3	TPD iov VROM 1984...	15,8	19,1	20,6	25,7	30,9	23,6		
D00182	6 trespa/60 steenw./6...	72	24	24,5	TPD iov VROM 1984...	13,6	20,4	16,2	34,0	44,4	54,7		
D00183	3 trespa/50 pur-schui...	56	11	24,8	TPD iov VROM 1984...	16,9	20,1	21,0	26,6	30,9	23,7		
D00184	8 montapl./40 pur-sch...	56	12	24,8	TPD iov VROM 1984...	16,6	20,1	22,0	27,1	31,6	22,9		
D00185	3 trespa/40 pur-schui...	46	10	24,9	TPD iov VROM 1984...	15,9	19,4	22,2	26,4	31,2	24,0		
D00186	2 aluminium/40 steen...	44	18	26,4	TPD iov VROM 1984...	30,8	27,5	23,1	20,9	35,8	47,7		
D00187	8 montapl./50 pur-sch...	66	13	25,3	TPD iov VROM 1984...	17,4	20,8	22,5	27,6	31,8	23,3		
D00188	2*4 monta.(#)/50 pur-...	67	14	25,7	TPD iov VROM 1984...	18,1	21,4	23,0	28,0	31,9	23,7		
D00189	3.2 eflex/40 foamglas...	46	19	26,1	TPD iov VROM 1984...	18,6	20,8	22,0	25,3	28,3	35,3		
D00190	4 eflex/50 pur-schuim...	58	16	25,8	TPD iov VROM 1984...	17,8	21,5	24,6	29,0	25,5	28,6		
D00191	3.2 glasal/30 pur-sch...	36	14	25,9	TPD iov VROM 1984...	16,8	20,8	24,0	28,9	33,4	23,7		
D00192	3 trespa/50 kurk/3 tre...	56	15	26,2	TPD iov VROM 1984...	18,6	21,7	23,7	27,9	25,6	35,5		
D00193	4 montapl./45 kurk/4 ...	53	13	26,1	TPD iov VROM 1984...	16,4	20,2	22,7	27,8	30,6	27,0		
D00194	4 eflex/30 pur-schuim...	38	14	25,9	TPD iov VROM 1984...	15,5	20,1	24,4	29,4	33,4	24,1		
D00195	2 staal/50 steenw./2 s...	54	39	26,9	TPD iov VROM 1984...	20,0	26,4	17,6	39,3	46,7	57,1		
D00196	4 eflex/40 pur-schuim...	48	15	26,4	TPD iov VROM 1984...	16,8	20,7	23,9	28,6	32,9	25,2		
D00197	2 staal(#)/50 steenw./...	54	39	26,8	TPD iov VROM 1984...	18,1	25,7	17,7	40,9	48,7	58,2		
D00198	8 morgomat/40 steen...	56	32	27,5	TPD iov VROM 1984...	24,1	25,3	19,1	27,8	42,2	51,0		
D00199	6 trespa/40 pur-schui...	52	18	26,7	TPD iov VROM 1984...	19,4	23,1	26,0	30,5	25,7	30,1		
D00200	4 montapl./40 ps-sch...	62	16	26,9	TPD iov VROM 1984...	18,9	22,2	24,5	28,8	29,3	26,8		
D00201	16 etersp./50 steenw...	82	38	27,4	TPD iov VROM 1984...	20,3	26,2	18,2	38,1	44,9	41,1		
D00202	3.2 eflex/80 foamglas...	86	23	26,7	TPD iov VROM 1984...	14,7	19,0	23,3	26,9	33,5	40,5		
D00203	3.2 glasal/65 kurk/3.2...	71	21	26,7	TPD iov VROM 1984...	18,6	22,5	26,2	30,3	25,1	37,1		
D00204	3 trespa/60 geexp.kur...	66	17	27,3	TPD iov VROM 1984...	18,9	22,2	24,9	28,8	27,7	31,6		
D00205	4 eflex/60 kurk/4 efle...	68	22	27,4	TPD iov VROM 1984...	20,9	23,5	25,6	28,7	26,6	35,1		
D00206	.75 staal #/40 foamgl...	42	17	27,6	TPD iov VROM 1984...	18,2	21,5	23,3	28,2	31,3	32,7		
D00207	4 montapl./40 pur-sch...	62	17	27,7	TPD iov VROM 1984...	19,4	22,8	24,5	29,6	31,4	27,5		
D00208	2 alu. #/65 kurk/2 alu....	69	20	27,6	TPD iov VROM 1984...	19,6	23,1	25,7	30,2	27,2	32,2		
D00209	6 trespa/80 steenwol/...	92	26	25,0	TPD iov VROM 1984...	9,5	17,4	22,6	33,2	48,1	58,9		
D00210	2 alu. nat./80 foamgla...	84	22	28,1	TPD iov VROM 1984...	19,3	21,9	24,4	27,1	31,1	36,2		
D00211	8 montapl./50 steenw...	66	15	21,9	TPD iov VROM 1984...	5,0	15,8	26,2	37,4	43,3	36,8		
D00212	4 eflex/50 kurk/4 glas...	58	21	27,7	TPD iov VROM 1984...	20,1	23,5	26,5	30,3	26,4	38,7		
D00213	3 trespa/40 geexp.kur...	46	15	28,0	TPD iov VROM 1984...	19,8	22,8	24,1	28,8	32,4	28,6		
D00214	6 trespa/30 pur-schui...	42	18	27,7	TPD iov VROM 1984...	19,0	23,0	26,5	31,0	35,0	25,1		
D00215	9.5 gi.ka.p./40 foamgl...	59	20	28,1	TPD iov VROM 1984...	20,7	23,4	24,9	28,9	28,5	35,4		
D00216	2 alu. nat./40 foamgla...	42	17	28,2	TPD iov VROM 1984...	19,4	22,5	23,9	28,7	31,5	32,4		
D00217	2*4 montapl.#/50 ste...	66	15	20,8	TPD iov VROM 1984...	3,6	15,6	27,2	39,6	46,3	44,8		
D00218	4 eflex/40 kurk/4 glas...	48	18	28,0	TPD iov VROM 1984...	18,4	22,3	24,6	30,1	33,2	28,0		
D00219	0.75 staal#/80 foamgl...	82	22	28,4	TPD iov VROM 1984...	19,1	22,0	23,8	27,9	32,6	38,6		
D00220	4 montapl./50 pur-sch...	72	18	28,2	TPD iov VROM 1984...	19,8	23,2	25,5	30,0	31,2	28,4		
D00221	9.5 gi.ka.p./80 foamgl...	99	25	28,7	TPD iov VROM 1984...	20,6	22,8	25,0	26,7	32,4	39,9		
D00222	6 trespa/50 pur-schui...	62	19	28,3	TPD iov VROM 1984...	20,8	24,1	26,7	30,8	31,9	26,6		
D00223	6 trespa/50 geexp.kur...	62	22	28,4	TPD iov VROM 1984...	22,3	25,1	27,7	30,7	26,5	45,1		
D00224	8 montapl./45 kurk/8 ...	61	18	28,3	TPD iov VROM 1984...	19,2	22,9	25,5	30,3	31,0	29,2		
D00225	2*4 montapl.#/45 kur...	61	19	28,3	TPD iov VROM 1984...	19,2	23,0	25,9	30,6	28,9	32,2		
D00226	6 trespa/60 geexp.kur...	72	26	29,1	TPD iov VROM 1984...	22,2	25,3	28,2	31,5	27,5	43,5		
D00227	6 trespa/40 geexp.kur...	52	22	29,4	TPD iov VROM 1984...	21,9	25,1	26,7	31,6	29,4	33,2		
D00228	3.2 eflex#/80 foamgla...	87	32	29,6	TPD iov VROM 1984...	19,7	22,9	26,1	28,3	34,3	40,2		
D00229	2*4 monta.#/50 pur-s...	72	21	29,4	TPD iov VROM 1984...	20,9	24,3	26,9	31,1	32,5	29,5		
D00230	3.2 eflex#/40 foamgla...	47	26	29,7	TPD iov VROM 1984...	19,7	23,2	25,9	30,3	32,7	36,8		
D00231	4 montapl./45 kurk/18...	67	22	29,8	TPD iov VROM 1984...	20,4	24,2	27,2	31,8	31,6	32,4		

Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D00232	1 sendz.v.st./80 f.g./1...	82	27	30,2	TPD iov VROM 1984...	20,5	23,9	26,4	30,7	32,6	38,3		
D00233	1 sendz.v.st./40 f.g./1...	42	23	30,9	TPD iov VROM 1984...	21,5	24,7	26,2	31,1	35,0	36,8		
D00234	2 staalpl.#/65 kurk/2 ...	69	39	31,1	TPD iov VROM 1984...	25,3	28,6	31,9	33,6	28,8	53,6		
D00235	6 eflex/40 foamglas/6...	52	30	31,3	TPD iov VROM 1984...	21,6	25,1	27,3	32,2	34,5	36,3		
D00236	8 morgomat/40 pur-s...	56	25	31,6	TPD iov VROM 1984...	29,3	30,9	31,4	34,1	29,1	46,7		
D00237	6 eflex/80 foamglas/6...	92	35	32,2	TPD iov VROM 1984...	26,9	27,9	28,8	29,9	34,2	40,0		
D00238	10 monta.#/50 pur-sc...	70	32	31,2	TPD iov VROM 1984...	21,2	26,3	31,4	36,1	31,1	33,1		
D00239	2 staalp.#/30 pur-sch...	34	33	32,3	TPD iov VROM 1984...	23,9	27,3	30,4	34,2	31,6	49,3		
D00240	3 eternit#/12 lucht/5 e...	29	27	31,1	TPD iov VROM 1984...	16,9	23,3	29,7	32,7	41,1	43,0		
D00241	10 monta.#/50 pur-sc...	70	34	32,5	TPD iov VROM 1984...	22,6	27,0	31,4	34,4	32,5	40,1		
D00242	10 montapl.#/45 kurk/...	65	37	32,8	TPD iov VROM 1984...	24,4	28,2	32,0	34,8	31,6	46,3		
D00243	10 montapl.#/45 kurk...	65	37	33,1	TPD iov VROM 1984...	25,0	28,5	32,0	35,1	31,9	46,5		
D00244	8 morgomat/30 pur-s...	46	23	33,8	TPD iov VROM 1984...	27,9	30,4	31,5	35,4	37,9	32,0		
D00245	8 morgomat/40 kurk/8...	56	26	34,1	TPD iov VROM 1984...	31,0	32,0	31,9	34,1	32,9	47,4		
D00246	10 monta.#/50 steen...	70	33	20,0	TPD iov VROM 1984...	2,2	21,0	39,8	44,8	51,1	42,2		
D00247	2 sendz.v.st.#/40 f.g./...	44	38	34,2	TPD iov VROM 1984...	24,5	27,8	29,2	34,5	39,1	41,7		
D00248	3 eternit#/12 lucht/5 e...	69	28	32,0	TPD iov VROM 1984...	17,0	23,9	30,8	37,1	44,3	44,5		
D00249	2 sendz.v.st./40 f.g./2...	44	37	34,9	TPD iov VROM 1984...	25,5	28,8	30,2	35,5	38,4	40,9		
D00250	2 sendz.v.st#/80 f.g./...	84	42	35,3	TPD iov VROM 1984...	26,3	29,0	30,6	34,5	40,0	45,3		
D00251	10 montap.#/50 steen...	70	33	25,7	TPD iov VROM 1984...	8,2	23,5	38,8	42,8	47,5	35,9		
D00252	2 sendz.v.st./80 f.g./2...	84	42	35,4	TPD iov VROM 1984...	25,3	28,8	31,7	35,9	38,2	43,1		
D00253	5 eternit#/12 lucht/5 e...	22	22	32,9	TPD iov VROM 1984...	16,5	25,8	35,1	44,5	48,4	47,7		
D00254	5 eternit #/12 lucht/9 ...	26	23	34,7	TPD iov VROM 1984...	18,6	27,3	34,6	44,7	49,6	48,3		
D00255	Dak:50 wol/gesloten ...	150	25	34,0	TPD iov DGMR 1983...	19,0	26,5	30,5	41,5	49,5	58,0		
D00256	Dak:50 wol/geperf 10...	150	25	29,9	TPD iov DGMR 1983...	19,8	23,5	24,5	31,0	34,0	54,0		
D00257	Dak:50 PS/geperf 10...	150	25	27,1	TPD iov DGMR 1983...	26,5	25,5	23,0	23,5	30,0	45,0		
D00258	Dak:50 PS/geperf 12...	150	25	25,5	TPD iov DGMR 1983...	28,3	26,0	22,0	21,5	28,0	41,0		
D00259	Dak:50 PS/geperf 12...	150	25	27,7	TPD iov DGMR 1983...	27,3	26,0	24,0	23,5	31,5	44,0		
D00260	Dubbele st.gevel.RT9...	0	21	23,3	Thyssen Bausystem...	6,5	17,0	25,0	38,0	43,0	43,0		
D00261	Dubbele st.gevel.RT1...	0	32	17,8	Thyssen Bausystem...	0,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0		
D00262	Dubbele st.gevel.RTL...	0	18	21,0	Thyssen Bausystem...	7,0	13,0	17,0	25,0	37,0	39,0		
D00263	Dubbele st.gevel.bi.pl...	170	0	20,8	SAB profiel Ysselstei...	5,0	13,0	20,5	29,0	35,0	37,5		
D00264	Dubbele st.gevel.BR...	85	0	20,4	SAB profiel Ysselstei...	6,5	12,5	18,5	23,5	28,0	27,0		
D00290	Uitz-tuimel type B2. g...	0	0	23,2	TNO/TPD 5-4-1983 ...	17,5	19,0	20,0	22,0	24,0	32,0		
D00295	Plat dak DP1: hout e...	0	0	21,7	Verkeerslawaai en w...	7,0	16,0	25,0	26,0	24,0	30,0		
D00296	Plat dak DP2: hout/is...	0	0	27,0	Verkeerslawaai en w...	15,0	21,0	27,0	27,0	29,0	34,0		
D00297	Plat dak DP3: hout/is...	0	0	29,3	Verkeerslawaai en w...	18,5	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0		
D00298	Plat dak DP4: hout/is...	0	0	32,3	Verkeerslawaai en w...	21,5	25,0	27,0	32,0	42,0	50,0		
D00299	Plat dak DP5: beton(...	0	225	41,2	Verkeerslawaai en w...	26,0	36,0	39,0	44,0	50,0	55,0		
D00300	Plat dak DP6: lichtbet...	0	100	38,2	Verkeerslawaai en w...	31,0	33,0	35,0	36,0	41,0	47,0		
D00301	Plat dak DP7: lichtbet...	0	200	40,1	Verkeerslawaai en w...	25,0	35,0	38,0	42,0	48,0	53,0		
D00302	Pannendak DH1: kier...	0	0	26,1	Verkeerslawaai en w...	17,0	20,0	20,0	26,0	33,0	40,0		
D00303	Pannendak DH2:geis...	0	0	26,4	Verkeerslawaai en w...	16,0	20,0	20,0	28,0	34,0	40,0		
D00304	Pannendak DH3: gei...	0	0	25,2	Verkeerslawaai en w...	11,0	17,0	22,0	29,0	38,0	42,0		
D00305	Pannendak DH4: dak...	0	0	28,4	Verkeerslawaai en w...	13,0	21,0	26,0	37,0	40,0	44,0		
D00306	Pannendak DH5a: da...	0	0	19,4	Verkeerslawaai en w...	2,0	15,0	28,0	38,0	43,0	46,0		
D00307	Pannendak DH5b: da...	0	0	25,7	Verkeerslawaai en w...	9,0	19,0	29,0	38,0	43,0	46,0		
D00308	Pannendak DH5c: da...	0	0	32,1	Verkeerslawaai en w...	17,0	24,0	31,0	38,0	43,0	46,0		
D00309	Pannendak DH6a: ze...	0	0	24,9	Verkeerslawaai en w...	9,5	17,0	23,0	32,0	41,0	47,0		
D00310	Pannendak DH6b: ze...	0	0	25,7	Verkeerslawaai en w...	9,0	19,0	29,0	38,0	43,0	47,0		
D00311	Pannendak DH7a:gei...	0	0	31,0	Verkeerslawaai en w...	18,5	24,0	25,0	35,0	41,0	44,0		
D00312	Pannendak DH7b:gei...	0	0	31,9	Verkeerslawaai en w...	16,0	25,0	30,0	43,0	49,0	52,0		
D00313	Pannendak DH8-b: b...	0	0	33,9	Verkeerslawaai en w...	18,0	27,0	32,0	45,0	51,0	54,0		
D00314	Pannendak DH9a:ga...	0	80	34,6	Verkeerslawaai en w...	23,5	27,0	30,0	34,0	44,0	50,0		
D00315	Pannendak DH9b:ga...	0	150	36,5	Verkeerslawaai en w...	21,0	31,0	34,0	40,0	50,0	58,0		
D00316	Pannendak DH9c:ga...	0	200	40,4	Verkeerslawaai en w...	25,0	35,0	38,0	43,0	51,0	58,0		
D00317	Pannendak DH10:gri...	0	225	40,8	Verkeerslawaai en w...	25,0	35,0	39,0	45,0	53,0	58,0		
D00370	Faay type VP 54 sch...	54	32	34,0	Lichtveld en Buis 38....	26,0	29,0	31,5	35,0	35,7	36,0	Faay Vianen BV	0347 376624
D00371	Faay type IW 100 sc...	100	52	31,6	Lichtveld en Buis 38....	15,2	24,7	34,2	41,0	44,1	46,1	Faay Vianen BV	0347 376624
D00372	Faay type IW 148 sc...	148	64	36,3	Lichtveld en Buis 38....	20,9	30,3	31,9	49,1	51,0	55,1	Faay Vianen BV	0347 376624
D00380	Metalstud MS 100 1...	100	32	39,9	KUL Lab Akoest. 1-9...	23,4	33,4	43,4	51,0	57,5	47,2		
D00382	BP1: enkelvoudig pa...	0	10	22,9	Verkeerslawaai en w...	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	30,0		
D00383	BP2a: Sandw wol150...	50	20	22,9	Verkeerslawaai en w...	24,0	23,0	22,0	17,0	33,0	43,0		
D00384	BP2b: Sandw wol100...	50	20	22,9	Verkeerslawaai en w...	15,0	20,0	14,0	30,0	41,0	50,0		
D00385	BP2c: Sandw PS-pl+...	50	20	25,9	Verkeerslawaai en w...	18,0	22,0	26,0	30,0	24,0	37,0		
D00386	BP2d: Sandw PUR-s...	45	20	27,2	Verkeerslawaai en w...	18,0	22,0	26,0	30,0	31,0	26,0		
D00387	BP2e: Sandw kurkpl+...	65	20	27,3	Verkeerslawaai en w...	18,0	22,0	26,0	29,0	27,0	35,0		
D00388	BP2f: Sandw schuim...	45	20	27,1	Verkeerslawaai en w...	16,0	20,0	24,0	27,0	31,0	36,0		
D00389	BP3a: Lichte spwkon...	70	20	21,7	Verkeerslawaai en w...	5,0	15,0	25,0	35,0	41,0	44,0		
D00390	BP3b: Spouwkonstr.+...	0	30	25,3	Verkeerslawaai en w...	9,0	18,0	27,0	35,0	41,0	44,0		
D00391	BP3c: Spouwkonstr.+...	160	40	28,2	Verkeerslawaai en w...	12,0	21,0	30,0	37,0	41,0	44,0		
D00392	BP4: Spwkonstr zwar...	170	55	31,6	Verkeerslawaai en w...	15,0	25,0	35,0	40,0	45,0	50,0		
D00393	BP5: Spouwkonstr.+w...	170	55	33,0	Verkeerslawaai en w...	16,0	27,0	38,0	45,0	50,0	50,0		
D00394	DP8: plafond verend ...	0	0	36,2	Verkeerslawaai en w...	22,0	28,0	34,0	38,0	48,0	52,0		
D00427	Poroton isol.steen.nie...	132	156	33,8	TPD 906.430 juli 1979	18,9	28,9	31,5	36,0	40,7	47,5		
D00428	Poroton isol.steen.af...	152	185	37,3	TPD 906.430 juli 1979	24,1	34,1	34,1	35,9	44,4	50,4		
D00429	Siporex-wand 125 m...	125	77	33,4	dokumentatie Siporex	25,0	27,0	29,0	31,0	40,0	47,0		
D00430	Siporex-wand 150 m...	150	93	35,7	dokumentatie Siporex	28,0	30,0	30,0	34,0	42,0	50,0		
D00431	Siporex-wand 200 m...	200	108	37,7	dokumentatie Siporex	25,5	30,0	33,0	39,0	47,0	53,0		
D00439	Bruynzeel 2001-46dB...	95	26	29,0	TPD rapport 120.204...	11,4	26,8	42,2	52,3	43,2	49,1	Bruynzeel Intersyste...	0165 526526
D00440	Bruynzeel 2001-49dB...	95	26	27,5	TPD rapport 120.204...	9,8	25,6	41,4	52,9	50,4	49,3	Bruynzeel Intersyste...	0165 526526
D00441	Bruynzeel type VA-30...	97	30	23,8	TPD rapp. 320.360-...	7,1	17,0	26,6	36,9	47,4	44,7	Bruynzeel Intersyste...	0165 526526
D00442	Bruynzeel type VA 30...	97	31	16,9	TPD rapp. 320.360-...	-0,9	17,5	35,9	46,5	50,6	50,8	Bruynzeel Intersyste...	0165 526526
D00443	Bruynzeel type VA 30...	97	32	19,3	TPD rapp. 320.360-...	1,4	20,6	39,8	49,3	52,4	52,2	Bruynzeel Intersyste...	0165 526526
D00444	Bruynzeel type VA 30...	97	35	23,8	TPD rapp. 320.360-...	6,0	24,3	42,6	49,8	52,2	54,4	Bruynzeel Intersyste...	0165 526526
D00445	Bruynzeel type VA 31...	97	38	25,0	TPD 320.360-N. jan ...	7,1	26,0	44,9	51,1	53,5	55,4	Bruynzeel Intersyste...	0165 526526
D00446	Hauserman type P 61...	59	24	24,1	Peutz rapp. A 134-1. ...	6,7	19,8	32,9	40,7	41,6	51,4		
D00447	Hauserman type P 86...	80	28	25,3	I.f.Bauph. rapp. 263/...	7,8	22,0	36,2	43,5	50,6	50,4		
D00448	Hauserman type P 82...	83	27	33,9	I.f.Bauph. rapp. 469/...	16,8	28,2	39,6	46,2	51,2	52,9		
D00449	Hauserman type P 86...	80	28	27,8	I.f.Bauph. rapp. 463/...	10,2	24,9	39,6	43,9	49,1	55,0		
D00466	Pannendak DH8-c:ba...	0	0	36,9	Verkeerslawaai en w...	21,0	30,0	35,0	48,0	54,0	57,0		
D00467	Pannendak DH8-a:ba...	0	0	30,9	Verkeerslawaai en w...	15,0	24,0	29,0	42,0	48,0	51,0		
D00470	Pannendak DH1-b. ki...	0	0	20,9	Verkeerslawaai _woni...	16,0	17,0	15,0	19,0	26,0	30,0		
D00506	18 multiplex-40 minw...	76	0	26,6	TPD-rapport 712.00...	12,0	20,0	28,0	34,0	31,0	30,0		
D00525	Massief houten deur [1]	40	0	28,0	rapportener Fraunho...	18,4	22,2	26,0	28,8	29,3	33,2		
D00527	Kalkzandsteenblokke...	74	140	33,6	TNO rapport B 483-2...	33,0	32,0	28,0	30,0	40,0	44,0		
D00528	Kalkzandsteenblokke...	86	155	35,2	TNO rapport B 398-2...	19,5	29,5	34,0	43,0	41,5	57,0		
D00529	Kalkzandsteenblokke...	52	95	35,6	Peutz rapport A 294-...	31,0	33,0	35,0	32,0	37,0	47,0		
D00548	Brakel All-in-wall 60 ...	60	21	19,1	TPD rapp 507.107 o...	1,3	18,2	35,1	44,6	46,8	52,0	Brakel Interieurgroep	035-6213944
D00549	Brakel All-in-wall 90 ...	90	21	24,6	TPD rapp 507.107 o...	7,1	20,9	34,7	45,6	53,3	58,9	Brakel Interieurgroep	035-6213944

Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D00591	Binnendeur Std. ZO7...	40	0	25,7	v.Dorsser '83 rap.2809	18,5	22,0	25,0	29,0	26,0	26,0		
D00592	Binnendeur 35dB ZO...	40	0	27,4	v.Dorsser '83 rap.2809	19,0	23,0	27,0	30,0	28,0	28,0		
D00593	Binnendeur 42dB1 Z...	40	0	30,8	v.Dorsser '83 rap.2809	17,5	23,0	27,0	34,0	39,0	40,0		
D00594	Binnendeur 42dB2 Z...	40	0	30,9	v.Dorsser '83 rap.2809	18,0	24,0	26,0	36,0	38,0	39,0		
D00595	Multipanel 6-4-6 Bruy...	16	8	28,3	v.Dorsser '87 rap.66...	17,9	21,5	23,9	28,8	32,9	36,0		
D00596	Multipanel 7-7-7 Bruy...	20	10	30,1	v.Dorsser '87 rap.61...	20,8	23,6	25,6	29,3	34,7	38,3		
D00597	Multipanel 6-4-6 Bruy...	17	5	29,5	v.Dorsser '87 rap.61...	21,0	23,7	24,6	29,1	33,5	36,4		
D00598	Multipanel 7-8-7 Bruy...	21	24	33,2	v.Dorsser '87 rap.61...	24,4	27,1	28,5	32,5	37,5	40,6		
D00599	Norm+ sandwichpane...	0	23	29,3	TNO/TPD '87 rap.72...	17,3	22,2	27,1	31,2	35,7	31,0	Fabriek van Plaatwe...	0180-441800
D00600	Norm+ sandwichp. ra...	0	23	29,2	TNO/TPD '87 rap.72...	16,4	22,1	27,8	31,6	35,9	31,5		
D00601	Dakelement Unilin/Is...	0	13	24,1	BCA '90 rap.15324	6,7	19,9	33,1	40,1	42,2	44,2		
D00618	Kz 100 mm wand [2]	100	195	35,4	PeutzAssocies '89 ra...	21,2	31,2	32,2	37,8	40,9	42,5		
D00619	Kz 100 mm.1 zijde ge...	100	195	37,8	PeutzAssocies '89 ra...	23,5	34,3	33,5	39,2	46,1	49,7		
D00620	Kz 100 mm.2 zijden g...	100	195	38,0	PeutzAssocies '89 ra...	23,6	34,5	33,6	39,7	46,9	50,3		
D00621	Kz 100 mm.2xgevuld....	100	195	37,1	PeutzAssocies '89 ra...	22,5	33,6	32,5	39,7	46,3	49,6		
D00622	Kz 100 mm.2xgevuld....	100	195	37,8	PeutzAssocies '89 ra...	23,3	34,4	33,3	40,1	46,6	49,6		
D00623	Kz 100 mm.2xvul+fil...	100	195	38,3	PeutzAssocies '89 ra...	23,8	34,4	33,8	40,3	47,5	53,4		
D00624	Kz 230 mm.2x filmlaa...	230	445	47,8	PeutzAssocies '89 ra...	31,9	41,9	46,7	53,0	58,6	65,6		
D00625	Kz 240 mm.2x filmlaa...	240	460	46,8	PeutzAssocies '89 ra...	30,6	40,6	47,0	52,6	58,7	65,9		
D00626	Kz 265 mm.2x filmlaa...	265	510	47,7	PeutzAssocies '89 ra...	31,6	41,6	47,6	53,3	58,6	65,8		
D00627	Kz 300 mm.2x filmlaa...	300	575	48,9	PeutzAssocies '89 ra...	32,8	42,8	48,6	54,9	60,5	67,2		
D00656	Dakelement 50kg/m2 ...	128	50	38,6	TNO/TPD '85 rap. 51...	21,5	33,0	44,0	56,0	63,0	70,0		
D00660	Betonvloer 110 mm [2]	110	999	41,9	TPD feb'85 rap. 418....	25,8	35,8	43,2	46,2	51,5	57,3		
D00661	Betonvloer +zwevend...	170	999	50,9	TPD feb'85 rap. 418....	34,5	44,5	51,1	58,9	67,0	74,9		
D00664	Litonit scheidingswan...	0	17	25,5	PeutzAssocies '84 ra...	8,0	22,0	36,0	45,0	48,0	52,0		
D00665	Litonit + Akoestifoam ...	0	17	46,0	PeutzAssocies '84 ra...	29,0	40,0	50,0	62,0	68,0	70,0		
D00666	Kalkzandsteenwand ...	220	999	48,4	PeutzAssocies '85 ra...	33,0	43,0	45,0	53,0	60,0	67,0		
D00667	Kzsteenwand + 1gips...	363	999	55,9	PeutzAssocies '85 ra...	39,0	49,0	62,0	73,0	83,0	92,0		
D00668	Kzsteenwand + 2gips...	375	999	64,6	PeutzAssocies '85 ra...	48,0	58,0	66,0	74,0	84,0	91,0		
D00669	Houten vloer [1]	170	23	23,6	TPD juli'86 rap.518.0...	11,5	16,0	20,0	25,0	29,0	32,0		
D00670	Houten vloer+zweven...	237	50	36,9	TPD juli'86 rap.518.0...	20,0	31,0	40,0	53,0	58,0	64,0		
D00671	Houten vl+zw.vloer+p...	0	100	44,0	TPD juli'86 rap.518.0...	27,5	37,0	45,0	56,0	65,0	72,0		
D00672	Houten vl+zw.vloer fe...	0	100	47,6	TPD juli'86 rap.518.0...	31,5	40,0	48,0	57,0	64,0	71,0		
D00694	Betonwand 160 mm e...	160	368	43,0	Geluidwering in woni...	27,0	37,0	41,0	50,0	59,0	66,0		
D00695	Betonwand 180 mm e...	180	414	43,4	Geluidwering in woni...	27,0	37,0	43,0	52,0	61,0	68,0		
D00696	Betonwand 200 mm e...	200	460	44,5	Geluidwering in woni...	28,0	38,0	45,0	54,0	62,0	69,0		
D00697	Betonwand 220 mm e...	220	506	45,7	Geluidwering in woni...	29,0	39,0	48,0	57,0	64,0	71,0		
D00698	Betonwand 230 mm e...	230	529	45,7	Geluidwering in woni...	29,0	39,0	48,0	57,0	64,0	71,0		
D00699	Betonwand 240 mm e...	240	552	46,6	Geluidwering in woni...	30,0	40,0	49,0	57,0	65,0	72,0		
D00700	Betonwand 260 mm e...	260	598	47,6	Geluidwering in woni...	31,0	41,0	50,0	58,0	66,0	73,0		
D00701	Kz-steenwand 200 m...	200	350	42,8	Geluidwering in woni...	27,0	37,0	40,0	50,0	58,0	65,0		
D00702	Kz-steenwand 214 m...	214	375	43,0	Geluidwering in woni...	27,0	37,0	41,0	51,0	59,0	66,0		
D00703	Kz-steenwand 240 m...	240	420	44,2	Geluidwering in woni...	28,0	38,0	43,0	53,0	61,0	68,0		
D00704	Kz-steenwand 260 m...	260	455	44,5	Geluidwering in woni...	28,0	38,0	45,0	54,0	62,0	69,0		
D00705	Kz-steenwand 265 m...	265	470	44,5	Geluidwering in woni...	28,0	38,0	45,0	54,0	62,0	69,0		
D00706	Kz-steenwand 300 m...	300	525	45,6	Geluidwering in woni...	29,0	39,0	48,0	56,0	64,0	71,0		
D00707	Kz-steenwand 327 m...	327	572	46,7	Geluidwering in woni...	30,0	40,0	49,0	58,0	65,0	72,0		
D00708	Kz 100-30-100 ontk. ...	230	351	53,0	Geluidwering in woni...	38,0	50,0	48,0	56,0	81,0	98,0		
D00709	Kz 100-30-100 rand s...	230	351	49,5	Geluidwering in woni...	35,0	46,0	45,0	51,0	61,0	70,0		
D00710	Kz 120-50-120 ontk. ...	290	420	57,9	Geluidwering in woni...	42,0	52,0	55,0	65,0	89,0	99,9		
D00711	Kz 120-50-120 rand s...	290	420	50,3	Geluidwering in woni...	35,0	45,0	47,0	54,0	63,0	71,0		
D00712	Kz 100-50-100 iso/on...	250	351	59,0	Geluidwering in woni...	44,0	56,0	54,0	62,0	87,0	99,0		
D00713	Kz 100-50-100 iso/20...	250	351	55,5	Geluidwering in woni...	40,0	50,0	52,0	60,0	79,0	93,0		
D00714	Kz 100-50-100 iso/40...	250	351	55,5	Geluidwering in woni...	40,0	50,0	52,0	60,0	79,0	93,0		
D00715	Beton 80-30-80 ontk. ...	190	368	50,9	Geluidwering in woni...	36,0	46,0	46,0	55,0	80,0	98,0		
D00716	Beton 80-30-80 rand ...	190	368	48,6	Geluidwering in woni...	34,0	44,0	44,0	51,0	61,0	69,0		
D00717	Wand 2x2gips/wol 10...	0	17	54,6	Geluidwering in woni...	38,0	48,0	58,0	66,0	66,0	68,0		
D00718	Wand 2x1gips/wol 20...	0	17	49,3	Geluidwering in woni...	32,5	43,0	52,0	64,0	80,0	84,0		
D00719	Wand 2x1gips/wol 25...	0	17	48,2	Geluidwering in woni...	31,0	43,0	53,0	67,0	79,0	85,0		
D00720	Wand 2x1gips/wol 30...	0	17	52,8	Geluidwering in woni...	35,5	48,0	60,0	73,0	82,0	86,0		
D00721	Betonvloer 150 mm [2]	150	402	46,2	Geluidwering in woni...	31,0	41,0	42,0	52,0	60,0	67,0		
D00722	Betonvloer 180 mm [2]	180	471	47,2	Geluidwering in woni...	31,0	41,0	46,0	55,0	63,0	70,0		
D00723	Betonvloer 200 mm [2]	200	517	48,2	Geluidwering in woni...	32,0	42,0	47,0	56,0	64,0	71,0		
D00724	Betonvloer 220 mm [2]	220	563	48,5	Geluidwering in woni...	32,0	42,0	49,0	58,0	65,0	72,0		
D00725	Betonvloer 280 mm [2]	280	701	51,5	Geluidwering in woni...	35,0	45,0	53,0	61,0	68,0	75,0		
D00726	Betonvloer 300 mm [2]	300	747	52,5	Geluidwering in woni...	36,0	46,0	54,0	62,0	69,0	76,0		
D00727	Lichte wand beton 70...	70	161	35,7	Geluidwering in woni...	22,0	35,0	32,0	34,0	44,0	53,0		
D00728	Lichte wand beton 10...	100	230	38,7	Geluidwering in woni...	24,0	35,0	34,0	41,0	51,0	59,0		
D00729	Lichte wand beton 12...	120	276	40,8	Geluidwering in woni...	26,0	36,0	36,0	45,0	54,0	62,0		
D00730	Lichte wand beton 14...	140	322	41,6	Geluidwering in woni...	26,0	36,0	38,0	48,0	56,0	64,0		
D00731	Lichte wand kz 70 m...	70	123	37,0	Geluidwering in woni...	36,0	35,0	34,0	33,0	40,0	50,0		
D00732	Lichte wand kz 100 ...	100	175	37,6	Geluidwering in woni...	24,0	35,0	34,0	36,0	47,0	55,0		
D00733	Lichte wand kz 120 ...	120	210	38,5	Geluidwering in woni...	24,0	35,0	34,0	40,0	50,0	58,0		
D00734	Gasbetonwand 70 m...	70	56	29,9	Geluidwering in woni...	25,0	29,0	33,0	31,0	28,0	35,0		
D00735	Gasbetonwand 100 ...	100	80	32,2	Geluidwering in woni...	30,0	32,0	34,0	29,0	32,0	41,0		
D00736	Gasbetonwand 140 ...	140	112	34,3	Geluidwering in woni...	34,0	33,0	32,0	30,0	37,0	46,0		
D00737	Gasbetonwand 160 ...	160	128	35,5	Geluidwering in woni...	35,0	34,0	31,0	32,0	39,0	47,0		
D00738	Gasbetonwand 200 ...	200	160	35,8	Geluidwering in woni...	22,0	34,0	32,0	35,0	43,0	51,0		
D00739	Gipsblokwand 70 mm...	70	67	30,1	Geluidwering in woni...	29,0	29,0	29,0	26,0	32,0	41,0		
D00740	Gipsblokwand 100 m...	100	96	32,7	Geluidwering in woni...	30,5	30,0	28,0	29,0	38,0	47,0		
D00741	Gipsblokwand 140 m...	140	134	35,6	Geluidwering in woni...	27,5	30,0	29,0	35,0	44,0	52,0		
D00742	Wand 2x1/sp.50 mm/...	0	17	23,2	Geluidwering in woni...	8,0	15,0	22,0	29,0	35,0	40,0		
D00743	Wand 2x1/wol50 mm/...	0	17	26,9	Geluidwering in woni...	10,5	20,0	27,0	39,0	47,0	51,0		
D00744	Wand 2x1/sp.50 mm/...	0	17	26,6	Geluidwering in woni...	14,0	19,0	22,0	29,0	35,0	40,0		
D00745	Wand 2x1/wol50 mm/...	0	17	28,5	Geluidwering in woni...	13,0	21,0	26,0	37,0	44,0	48,0		
D00746	Wand 2x1/sp.50 mm/...	0	17	23,2	Geluidwering in woni...	8,0	15,0	22,0	29,0	35,0	40,0		
D00747	Wand 2x1/wol50 mm/...	0	17	25,6	Geluidwering in woni...	9,0	19,0	27,0	39,0	47,0	54,0		
D00748	Wand 2x2/wol50 mm/...	0	17	31,2	Geluidwering in woni...	14,0	26,0	38,0	48,0	56,0	66,0		
D00749	Wand 2x2/sp.100 mm...	0	17	33,2	Geluidwering in woni...	16,0	28,0	39,0	52,0	64,0	77,0		
D00750	Wand 2x2/wol100 m...	0	17	33,4	Geluidwering in woni...	16,0	29,0	42,0	55,0	68,0	81,0		
D00751	Wand 2x2/wol100 m...	0	17	31,7	Geluidwering in woni...	14,0	30,0	46,0	57,0	69,0	80,0		
D00752	Betonvloer 130 mm [2]	130	356	45,4	Geluidwering in woni...	30,0	40,0	42,0	50,0	58,0	66,0		
D00753	Betonvloer 170 mm [2]	170	448	46,8	Geluidwering in woni...	31,0	41,0	44,0	54,0	61,0	68,0		
D00754	Betonvloer 190 mm [2]	190	494	48,0	Geluidwering in woni...	32,0	42,0	46,0	55,0	63,0	70,0		
D00755	Betonvloer 210 mm [2]	210	540	48,3	Geluidwering in woni...	32,0	42,0	48,0	56,0	64,0	71,0		
D00756	Houten vloer balklaa...	0	0	20,7	Geluidwering in woni...	17,0	18,0	15,0	20,0	23,0	28,0		
D00757	Houten vl.balklaag+pl...	0	0	26,0	Geluidwering in woni...	10,5	18,0	25,0	33,0	38,0	42,0		
D00758	Vloer 340 mm b= 600...	340	200	35,5	Geluidwering in woni...	24,0	34,0	34,0	34,0	39,0	39,0		
D00759	Vloer 350 mm b= 600...	350	285	39,3	Geluidwering in woni...	26,0	36,0	38,0	38,0	43,0	53,0		
D00760	Vloer 380 mm b= 600...	380	350	42,2	Geluidwering in woni...	26,0	36,0	42,0	52,0	51,0	59,0		

Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D00761	Vloer 340 mm b=120...	340	150	34,0	Geluidwering in woni...	21,0	32,0	31,0	33,0	38,0	48,0		
D00762	Vloer 350 mm b=120...	350	200	36,2	Geluidwering in woni...	23,0	33,0	33,0	35,0	42,0	52,0		
D00763	Vloer 380 mm b=120...	380	260	38,3	Geluidwering in woni...	23,0	33,0	36,0	40,0	50,0	58,0		
D00764	Combinatievloer 200 ...	200	180	35,9	Geluidwering in woni...	23,0	33,0	33,0	34,0	42,0	51,0		
D00765	Gasbetonvloer 200 m...	200	230	38,9	Geluidwering in woni...	24,0	34,0	35,0	43,0	47,0	55,0		
D00766	Lichtbeton vloer 200 ...	200	290	41,2	Geluidwering in woni...	26,0	36,0	37,0	47,0	52,0	60,0		
D00767	Honingraat/2x hardbo...	83	11	9,1	Geluidwering in woni...	0,0	1,0	8,0	9,0	11,0	19,0		
D00768	Honingraat/2x triplex ...	87	10	10,5	Geluidwering in woni...	2,5	5,0	6,0	10,0	13,0	22,0		
D00770	Honingraat/2x gipska...	85	29	22,8	Geluidwering in woni...	9,5	15,0	20,0	26,0	29,0	30,0		
D00771	Honingraat/2xtriplex+...	64	33	30,2	Geluidwering in woni...	16,0	22,0	27,0	34,0	41,0	47,0		
D00773	PS schuim/2x staal s...	62	22	10,7	Geluidwering in woni...	-7,0	10,0	27,0	25,0	30,0	35,0		
D00774	PS schuim/2x gipskar...	79	26	21,8	Geluidwering in woni...	12,0	17,0	22,0	20,0	25,0	24,0		
D00775	PS schuim/2x hardbo...	68	13	19,7	Geluidwering in woni...	10,0	15,0	20,0	24,0	26,0	17,0		
D00776	PUR schuim/2x gipsk...	49	21	24,2	Geluidwering in woni...	12,0	17,0	22,0	23,0	30,0	41,0		
D00777	PUR schuim/2x alumi...	32	6	16,8	Geluidwering in woni...	4,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0		
D00779	Steenwol/2x staal sa...	64	16	26,4	Geluidwering in woni...	9,0	22,0	35,0	40,0	48,0	54,0		
D00780	Buitendeur 38 mm [1]	38	27	29,6	Geluidwering in woni...	19,0	24,0	29,0	30,0	31,0	34,0		
D00781	Buitendeur 38.4-6-4.k...	38	27	30,4	Geluidwering in woni...	23,0	25,0	27,0	28,0	34,0	38,0		
D00782	Buitendeur 38.4-6-4....	38	25	28,3	Geluidwering in woni...	23,5	24,0	24,0	25,0	34,0	37,0		
D00783	Buitendeur 38.4-12-8...	38	30	29,9	Geluidwering in woni...	16,0	23,0	30,0	31,0	35,0	37,0		
D00784	Buitendeur 38.4-12-8...	38	31	31,9	Geluidwering in woni...	21,0	25,0	28,0	33,0	36,0	39,0		
D00785	Buitendeur 54 mm [1]	54	40	32,4	Geluidwering in woni...	23,0	27,0	31,0	31,0	34,0	40,0		
D00786	Buitendeur 54.4-6-4.k...	54	35	29,8	Geluidwering in woni...	24,0	25,0	26,0	27,0	34,0	38,0		
D00787	Buitendeur 54.4-6-4....	54	31	28,5	Geluidwering in woni...	25,0	25,0	24,0	25,0	34,0	37,0		
D00788	Buitendeur 54.4-12-8...	54	43	33,8	Geluidwering in woni...	23,0	27,0	31,0	35,0	37,0	38,0		
D00789	Buitendeur 54.4-12-8...	54	42	33,8	Geluidwering in woni...	22,0	27,0	32,0	35,0	39,0	36,0		
D00790	Betonsteenwand 190 ...	413	190	42,6	MPA NRW feb'92 rap...	27,0	37,0	40,1	47,0	55,9	63,4		
D00791	Betonsteenwand 100 ...	220	100	41,2	PeutzAssocies '83 ra...	29,2	33,9	38,6	42,9	46,3	45,0	MBI	0413-349400
D00792	Fermacell 1S15 geen...	0	17	31,4	PeutzAssocies '89 ra...	16,9	24,0	30,3	38,2	43,0	33,7		
D00793	Fermacell 1S15 1x kit...	0	17	32,6	PeutzAssocies '89 ra...	16,5	25,1	33,0	42,3	51,4	49,1		
D00794	Fermacell 1S11 geen...	0	17	37,4	PeutzAssocies '89 ra...	24,3	31,6	37,2	46,2	49,9	35,6		
D00795	Fermacell 1S11 1x kit...	0	17	40,1	PeutzAssocies '89 ra...	24,8	32,3	37,7	47,4	58,1	55,3		
D00796	Fermacell 1S11 2x kit...	0	17	41,3	PeutzAssocies '89 ra...	26,4	33,5	37,8	47,7	60,6	62,7		
D00797	Fermacell 1S115 1x k...	0	17	36,1	PeutzAssocies '89 ra...	19,7	29,7	35,7	49,8	58,0	56,1		
D00798	Fermacell 1S11 100 ...	0	17	35,2	PeutzAssocies '89 ra...	18,5	28,8	39,1	49,4	49,8	48,5		
D00799	Fermacell 1S11 100 ...	0	17	36,6	PeutzAssocies '89 ra...	20,0	29,7	38,1	49,1	59,0	59,6		
D00800	Fermacell 1S/H32 2x...	0	17	37,1	PeutzAssocies '89 ra...	19,6	33,7	47,8	57,9	64,0	64,8		
D00995	Houten vloer planken...	0	0	19,3	KUL '89 rap.89/14/2	15,8	16,6	13,8	18,2	22,0	24,6		
D00996	Houten vloer multiple...	0	0	27,5	KUL '89 rap.89/14/2	21,1	23,5	24,6	28,4	27,8	31,1		
D00997	Houten vl. planken+t...	0	0	20,6	KUL '89 rap.89/14/2	16,4	17,7	16,3	20,4	21,3	26,9		
D00998	Houten vl. multipl+tap...	0	0	26,0	KUL '89 rap.89/14/2	20,8	22,9	25,0	27,0	24,8	31,9		
D00999	Houten vl+rockwool+...	0	0	28,4	KUL '89 rap.89/14/2	12,4	20,9	28,2	38,0	44,9	55,8		
D01000	Vloer+rockw.+parket+...	0	0	29,5	KUL '89 rap.89/14/2	13,7	21,6	29,0	37,4	43,5	53,8		
D01105	Deur D1: 38 mm [1]	38	18	24,8	Geluidwering Gevels...	16,0	20,0	24,0	26,0	26,0	26,0		
D01106	Deur D2: 38 mm mas...	38	27	29,1	Geluidwering Gevels...	20,0	24,0	28,0	29,0	30,0	34,0		
D01107	Deur D4: 65 mm zwa...	65	33	37,1	Geluidwering Gevels...	22,0	29,0	36,0	42,0	48,0	50,0		
D01132	Spaanplaat/rwol 80/P...	122	0	38,8	PeutzAssocies '87 ra...	23,1	30,9	38,1	46,6	55,6	63,2		
D01133	Spaanplaat/rwol 80/I...	122	0	37,9	PeutzAssocies '87 ra...	21,8	30,3	37,8	47,3	55,8	63,8		
D01134	Spaanplaat/rwol 50/I...	92	0	31,3	PeutzAssocies '87 ra...	14,0	26,4	38,8	46,9	55,8	61,4		
D01135	Spaanplaat/foam 50/I...	92	0	33,5	PeutzAssocies '87 ra...	16,5	27,4	38,3	46,3	55,5	62,8		
D01136	Spaanplaat/rwol 50/I...	102	0	38,7	PeutzAssocies '87 ra...	23,0	30,8	37,7	46,5	56,2	63,5		
D01248	Tectomat dakelement...	0	0	30,8	LBP'92 rapport 61.160	14,1	24,4	34,7	42,1	42,7	46,3	Tectomat BV	0314-381447
D01249	Tectomat dakelement...	0	0	30,4	LBP'92 rapport 61.160	13,8	23,7	33,6	40,2	43,9	46,0	Tectomat BV	0314-381447
D01250	Tectomat dakelement...	0	0	24,9	LBP'92 rapport 61.160	7,6	20,2	32,8	39,5	43,9	45,1	Tectomat BV	0314-381447
D01414	Dak: staal 106 [1]	106	9	16,6	PeutzAssocies'91 ra...	11,7	13,2	9,3	16,2	24,7	23,4		
D01415	Dak: bitumen/iso60/st...	170	24	28,7	PeutzAssocies'91 ra...	14,1	20,6	26,5	33,7	37,0	44,4		
D01416	Dak: pvc/iso60/staal1...	170	21	20,9	PeutzAssocies'91 ra...	7,5	13,2	15,9	24,6	37,6	45,8		
D01417	Dak: staal 106P4 perf...	106	9	4,9	PeutzAssocies'91 ra...	5,5	5,0	3,8	4,1	4,9	6,4		
D01418	Dak: pvc/iso60/staal1...	170	21	21,7	PeutzAssocies'91 ra...	8,3	14,0	16,7	25,4	37,5	45,6		
D01419	Dak: bit/iso60/staal10...	170	24	28,2	PeutzAssocies'91 ra...	18,2	22,0	25,8	29,6	29,1	37,9		
D01420	Dak Isobouw S-PLS ...	105	0	22,5	KOMO attest'94 nu ...	15,5	18,0	16,0	23,0	26,0	48,0	Isobouw Systems BV	0493-498111
D01421	Dak Isobouw S-PLS ...	113	0	26,3	KOMO attest'94 nu ...	14,5	19,0	21,0	28,0	34,0	50,0	Isobouw Systems BV	0493-498111
D01422	Dak Isobouw S-PLS ...	117	0	28,1	KOMO attest'94 nu ...	16,0	20,0	24,0	28,0	39,0	50,0	Isobouw Systems BV	0493-498111
D01526	Sasmox SS6 12 mm/...	0	17	19,7	VTT'86 (Finland) rap...	2,3	15,4	28,2	41,7	53,4	48,6	CemPlaat B.V.	
D01527	Sasmox SS7 10 mm/...	0	17	20,9	VTT'86 (Finland) rap...	3,7	15,6	26,6	39,5	51,2	58,9	CemPlaat B.V.	
D01528	Sasmox SS7 12 mm/...	0	17	16,1	VTT'86 (Finland) rap...	-1,7	15,7	33,1	44,4	54,6	46,5	CemPlaat B.V.	
D01529	Sasmox SS8 12 mm/...	0	17	28,5	VTT'86 (Finland) rap...	11,8	22,1	30,0	42,8	54,5	60,9	CemPlaat B.V.	
D01530	Sasmox SS11 2x10 m...	0	17	32,3	VTT'86 (Finland) rap...	15,5	25,8	34,5	46,5	57,6	65,6	CemPlaat B.V.	
D01531	Sasmox SS11 2x12 m...	0	17	32,7	VTT'86 (Finland) rap...	15,2	28,7	42,2	52,3	64,0	56,6	CemPlaat B.V.	
D01532	Sasmox SS14 10 mm...	0	17	16,6	VTT'86 (Finland) rap...	-1,3	18,7	38,7	51,2	60,9	64,9	CemPlaat B.V.	
D01533	Sasmox SS14 15 mm...	0	17	26,9	VTT'87 (Finland) rap...	9,0	28,1	47,2	59,7	67,9	50,5	CemPlaat B.V.	
D01534	Sasmox SS15 10 mm...	0	17	24,8	VTT'86 (Finland) rap...	7,1	23,0	38,9	47,8	61,2	66,6	CemPlaat B.V.	
D01535	Sasmox SS15 12 mm...	0	17	30,8	VTT'86 (Finland) rap...	13,5	25,8	38,1	49,2	61,3	65,3	CemPlaat B.V.	
D01536	Sasmox SS17 2x10 ...	0	17	36,5	VTT'86 (Finland) rap...	18,7	35,4	52,1	62,0	67,5	70,6	CemPlaat B.V.	
D01537	Sasmox SS17 12 mm...	0	17	28,0	VTT'86 (Finland) rap...	10,2	27,9	45,6	56,7	64,6	59,1	CemPlaat B.V.	
D01538	Sasmox SS19 2x10 ...	0	17	32,6	VTT'86 (Finland) rap...	15,1	28,6	41,0	55,6	63,2	68,9	CemPlaat B.V.	
D01539	Sasmox SS19 2x12 ...	0	17	38,8	VTT'86 (Finland) rap...	21,3	34,8	48,3	59,6	68,4	60,1	CemPlaat B.V.	
D01540	Sasmox SW7 10 mm/...	0	17	22,9	VTT'86 (Finland) rap...	5,7	17,8	29,9	36,0	44,4	50,2	CemPlaat B.V.	
D01541	Sasmox SW8 12 mm/...	0	17	30,2	VTT'86 (Finland) rap...	14,0	22,8	31,6	37,6	44,2	49,3	CemPlaat B.V.	
D01542	Sasmox SW13 10 m...	0	17	20,9	VTT'86 (Finland) rap...	3,2	18,9	34,6	40,2	47,5	52,6	CemPlaat B.V.	
D01543	Sasmox SW14 12 m...	0	17	21,8	VTT'86 (Finland) rap...	4,1	20,8	37,5	41,0	46,4	47,6	CemPlaat B.V.	
D01544	Sasmox SW15 12 m...	0	17	29,5	VTT'86 (Finland) rap...	12,4	23,7	35,0	41,9	48,5	52,3	CemPlaat B.V.	
D01545	Sasmox SW19 2x 10 ...	0	17	35,8	VTT'86 (Finland) rap...	19,2	29,3	39,4	43,2	50,9	59,2	CemPlaat B.V.	
D01546	Sasmox SW22 10 m...	0	17	31,8	VTT'86 (Finland) rap...	14,0	31,1	48,2	58,2	63,2	68,2	CemPlaat B.V.	
D01547	Sasmox SW22 12 m...	0	17	36,1	VTT'86 (Finland) rap...	18,4	34,6	50,8	61,7	65,8	69,3	CemPlaat B.V.	
D01548	Sasmox SW23 2x10 ...	0	17	48,7	VTT'86 (Finland) rap...	31,4	43,9	56,4	63,5	66,9	69,9	CemPlaat B.V.	
D01552	Luxalon panel 50 mm...	50	11	22,0	EMPA No.48606 - D...	14,5	17,2	19,6	22,6	24,6	22,4	Luxalon Gevelsyste...	0594-515333
D01553	Luxalon panel 50 mm...	50	11	22,4	EMPA No 48606 - D...	15,1	17,9	20,7	22,9	24,9	22,4	Luxalon Gevelsyste...	0594-515333
D01554	Wand 2x1/sp.90 mm/...	0	17	24,0	v.Dorsser'80 HVI Wa...	7,0	18,0	29,0	36,0	43,0	42,0		
D01555	Wand 2x1/sp.90 mm/...	0	17	33,1	v.Dorsser'80 HVI Wa...	19,0	25,0	30,0	37,0	45,0	43,0		
D01556	Wand 2x1/wol50 mm/...	0	17	22,5	DoBR.Canada'80 HV...	5,0	19,0	33,0	36,0	43,0	44,0		
D01557	Wand 2xgh/wol65 m...	0	17	28,4	SPA.Zweden'80 HVI ...	11,0	24,0	37,0	43,0	48,0	55,0		
D01558	Wand 2x2/wol30 mm/...	0	17	41,4	Akustik'80 HVI Wand...	25,0	35,0	45,0	47,0	53,0	62,0		
D01559	Wand 2x2/wol2x50/h...	0	17	50,8	Lydteknisk'80 HVI W...	39,0	44,0	49,0	51,0	54,0	58,0		
D01560	Wand 2x2/wol2x50/h...	0	17	47,1	TPD/TNO'80 HVI W...	30,0	42,0	54,0	60,0	62,0	65,0		
D01573	Unilin dakelement wo...	0	0	28,4	KOMO'94 attest nr. 2...	13,0	21,0	26,0	37,0	40,0	44,0	Unilin Systems/ Unili...	0180-317155
D01574	Unilin dakelement wo...	0	0	28,6	KOMO'94 attest nr. 2...	12,0	22,0	32,0	37,0	43,0	43,0	Unilin Systems/ Unili...	0180-317155
D01740	Houten vloer standaa...	190	20	21,3	KUL'95 rapport P.V. ...	14,3	16,9	17,2	19,9	23,7	28,1	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01741	Houten vloer+sp+ivi+...	140	62	38,5	KUL'95 rapport P.V. ...	21,7	34,8	43,6	44,8	48,7	48,9	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01742	Houten vloer+sp+ulm...	274	69	39,8	KUL'95 rapport P.V. ...	22,7	33,4	49,4	60,2	69,9	73,1	Nevima BV	+31 (0) 33 ...

Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D01743	Houten vloer+rw+ivi+...	265	50	43,5	KUL'95 rapport P.V. ...	27,1	36,1	44,0	57,3	66,8	72,6	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01744	Houten vloer+is+ivi+...	265	47	47,1	KUL'95 rapport P.V. ...	31,7	37,8	47,9	56,8	66,9	74,4	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01745	Houten vloer+ic+ivi+...	265	55	45,6	KUL'95 rapport P.V. ...	29,3	37,6	47,5	63,1	71,6	74,7	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01746	BP1: Enkelvoudig pa...	0	10	22,9	Geluidwering Gevels...	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	30,0		
D01747	BP2a: Sandw.wol150...	50	20	22,9	Geluidwering Gevels...	24,0	23,0	22,0	17,0	33,0	43,0		
D01748	BP2b: Sandw.wol100...	50	20	22,9	Geluidwering Gevels...	15,0	20,0	14,0	30,0	41,0	50,0		
D01749	BP2c: Sandw.PS+pl....	50	20	25,9	Geluidwering Gevels...	18,0	22,0	26,0	30,0	24,0	37,0		
D01750	BP2d: Sandw.PUR+p...	45	20	27,2	Geluidwering Gevels...	18,0	22,0	26,0	30,0	31,0	26,0		
D01751	BP2e: Sandw.kurk+pl...	65	20	27,3	Geluidwering Gevels...	18,0	22,0	26,0	29,0	27,0	35,0		
D01752	BP2f: Sandw.schuimg...	45	20	27,1	Geluidwering Gevels...	16,0	20,0	24,0	27,0	31,0	36,0		
D01753	BP3a: Lichte spwcon...	70	20	21,7	Geluidwering Gevels...	5,0	15,0	25,0	35,0	41,0	44,0		
D01754	BP3b: Spouwconstr.+...	110	30	25,3	Geluidwering Gevels...	9,0	18,0	27,0	35,0	41,0	44,0		
D01755	BP3c: Spouwconstr.+...	160	40	28,2	Geluidwering Gevels...	12,0	21,0	30,0	37,0	41,0	44,0		
D01756	BP4: Spwconstr.zwar...	170	55	31,6	Geluidwering Gevels...	15,0	25,0	35,0	40,0	45,0	50,0		
D01757	BP5: Spwconstr.wol v...	170	55	33,0	Geluidwering Gevels...	16,0	27,0	38,0	45,0	50,0	50,0		
D01758	Merford deur MN 41 ...	75	25	31,0	TNO'96 rapport HAG...	15,4	21,8	36,4	44,1	40,6	41,8	Merford Bouw- en Ve...	0183-643804
D01759	Merford deur MN 47 ...	75	35	32,9	TNO'96 rapport HAG...	16,7	24,6	38,2	44,2	47,7	50,9	Merford Bouw- en Ve...	0183-643804
D01760	Merford deur MN 53 ...	75	45	35,3	TNO'96 rapport HAG...	17,7	34,2	42,3	51,0	54,9	56,0	Merford Bouw- en Ve...	0183-643804
D01788	Kozijn K1 kunststof/al...	50	0	29,1	publicatie GGG'97 (o...	16,5	22,0	25,0	33,0	35,0	35,0		
D01789	Kozijn hout (minimum...	0	0	31,3	TPD/TNO'85 rapport...	23,0	26,0	29,0	29,0	34,0	40,0		
D01790	Kozijn Wavira dubbel...	0	0	32,6	publicatie GGG'97 (r...	24,5	28,0	28,0	35,0	34,0	37,0		
D01791	K2: houten of dubbel...	50	0	32,5	Geluidwering Gevels...	22,0	26,0	28,0	34,0	36,0	40,0		
D01792	K3: dikke kozijnen en...	80	0	36,3	Geluidwering Gevels...	28,0	31,0	34,0	34,0	39,0	44,0		
D01793	Kozijn hout (gemiddel...	0	0	36,3	TPD/TNO'85 rapport...	28,0	31,0	34,0	34,0	39,0	44,0		
D01956	Rockwool MS 50 gips...	0	17	26,1	PeutzAssocies'99 ra...	11,0	18,2	23,6	32,6	43,1	38,8	Rockwool	475-353035
D01967	Nevima wand standa...	100	175	33,7	KUL'95 rapport P.V. ...	18,1	28,6	30,8	38,1	46,6	53,7	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01968	Nevima wand+40 mm...	165	222	44,3	KUL'95 rapport P.V. ...	27,0	39,8	50,1	65,1	75,2	83,3	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01969	Nevima wand+60 mm...	185	223	43,6	KUL'95 rapport P.V. ...	25,9	42,4	50,1	63,5	71,8	82,5	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01970	Nevima wand+80 mm...	205	224	41,9	KUL'95 rapport P.V. ...	24,0	46,5	53,8	66,6	70,9	81,3	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01971	Nevima wand+50 mm...	205	223	42,6	KUL'95 rapport P.V. ...	24,7	47,8	55,2	70,0	80,2	92,9	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01972	Nevima wand+50 mm...	205	224	45,1	KUL'95 rapport P.V. ...	27,3	47,1	54,4	68,7	80,4	92,6	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01973	Nevima wand+50 mm...	205	226	43,3	KUL'95 rapport P.V. ...	25,5	45,1	53,0	68,4	81,1	93,6	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01974	Nevima wand+50 mm...	285	227	50,1	KUL'95 rapport P.V. ...	32,4	48,1	59,2	72,5	84,7	96,2	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01975	Nevima houten vloer...	298	53	32,8	KUL'95 rapport P.V. ...	15,3	28,7	42,8	48,5	57,6	64,5	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D01999	Isodek bouwpaneel 1...	0	0	26,3	LBP'94 rapport 61.1...	10,7	18,9	23,8	35,4	45,7	43,6	Isodek Dakbouw BV	020-5829900
D02000	Isodek bouwpaneel 2...	0	0	29,5	LBP'94 rapport 61.1...	14,1	21,4	28,7	35,5	46,0	44,0	Isodek Dakbouw BV	020-5829900
D02001	Isodek bouwpaneel 2...	0	0	28,7	LBP'94 rapport 61.1...	13,8	20,7	26,1	34,5	42,6	40,2	Isodek Dakbouw BV	020-5829900
D02013	Merford deur MF 51 g...	75	49	30,3	Cauberg-Huygen'99 ...	12,5	30,6	41,6	48,8	54,9	53,3	Merford Bouw- en Ve...	0183-643804
D02014	Merford deur MD 55 ...	100	49	42,8	Cauberg-Huygen'99 ...	25,6	41,0	46,3	49,9	56,3	54,6	Merford Bouw- en Ve...	0183-643804
D02015	Merford deur MD 56 ...	100	68	48,7	Cauberg-Huygen'99 ...	34,2	43,0	47,1	50,0	56,4	55,3	Merford Bouw- en Ve...	0183-643804
D02097	Alcoa RT 52 met begl...	34	0	38,8	IFT Rosenheim'98 N...	32,1	29,9	33,3	41,6	44,4	45,8	Alcoa	+31(0)4163...
D02098	Alcoa RT 52 met begl...	28	0	31,8	IFT Rosenheim'98 N...	29,2	23,6	24,2	36,4	42,7	41,4	Alcoa	+31(0)4163...
D02099	Alcoa RT 52 met begl...	42	0	40,8	IFT Rosenheim'98 N...	30,9	32,9	36,1	42,8	46,1	47,5	Alcoa	+31(0)4163...
D02101	Alcoa RT 62 met begl...	28	0	31,8	IFT Rosenheim'98 N...	28,9	23,9	24,0	36,9	42,7	41,9	Alcoa	+31(0)4163...
D02102	Alcoa RT 62 met begl...	34	0	38,3	IFT Rosenheim'98 N...	31,4	29,5	32,8	41,6	43,5	45,3	Alcoa	+31(0)4163...
D02103	Alcoa RT 72 met begl...	34	0	42,6	IFT Rosenheim'98 N...	31,4	35,0	41,5	43,7	45,1	48,7	Alcoa	+31(0)4163...
D02104	Alcoa RT 72 met begl...	28	0	38,8	IFT Rosenheim'98 N...	31,4	29,6	34,0	42,1	43,4	45,7	Alcoa	+31(0)4163...
D02105	Alcoa RT 72 met begl...	28	0	32,8	IFT Rosenheim'98 N...	29,5	24,0	25,7	36,8	42,5	41,7	Alcoa	+31(0)4163...
D02106	Alcoa RT 72.1 met be...	28	0	33,3	IFT Rosenheim'98 N...	30,7	24,6	26,3	36,0	42,2	42,9	Alcoa	+31(0)4163...
D02108	DHG Silenko geluidw...	90	0	32,8	Peutzassocies'01 ra...	21,7	22,1	29,4	36,9	43,3	48,1	DHG Nederland BV	3146 474 ...
D02109	DHG Silenko geluidw...	25	0	31,4	Peutzassocies'01 ra...	24,3	21,7	27,1	31,9	38,0	44,5	DHG Nederland BV	3146 474 ...
D02110	Jazo Comprophone 5...	84	42	34,2	Peutzassocies'93 ra...	28,0	30,9	25,9	36,8	42,2	49,0	JAZO Zevenaar	0316 59 29...
D02111	Jazo Comprophone 2...	50	42	32,8	Peutzassocies'93 ra...	24,8	27,2	28,7	32,1	35,1	40,8	JAZO Zevenaar	0316 59 29...
D02112	Maars wand Style Lin...	0	17	30,9	Peutzassocies'93 ra...	13,4	27,7	42,0	48,1	49,8	50,0	Maars Projecten BV	0341 465221
D02113	G+H montage geluid...	56	60	29,5	Fraunhofer Institut'9...	12,0	26,0	40,0	48,0	50,0	54,0	G+H Montage BV	073 6210810
D02256	Nevima pannendakco...	0	0	19,2	Cauberg-Huygen Ra...	15,2	14,6	12,1	19,0	26,7	25,4	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D02257	Nevima pannendakco...	0	0	48,5	Cauberg-Huygen Ra...	37,7	39,0	42,6	54,6	64,1	66,1	Nevima BV	+31 (0) 33 ...
D02263	Gyproc MS 100/1.75....	100	0	29,0	TNO-rapport DGT-R...	14,6	17,7	35,7	47,2	57,2	51,2	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02270	Gyproc MS 100/2.50....	100	0	35,6	TNO-rapport DGT-R...	19,1	27,5	40,4	52,4	60,4	56,5	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02272	Gyproc MS 125/2.75....	125	0	33,8	TNO-rapport DGT-R...	16,5	28,7	42,3	51,5	60,0	57,1	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02276	Gyproc MS 125/3.50....	0	0	39,1	TNO-rapport DGT-R...	21,7	35,7	44,7	57,8	61,9	59,1	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02287	Gyproc MS 145/2.45*...	145	0	34,4	TNO-rapport DGT-R...	17,1	28,5	49,5	60,8	67,5	66,3	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02289	Gyproc MS 155/2.50*...	155	0	34,4	TNO-rapport DGT-R...	17,1	29,0	49,6	60,8	67,5	66,3	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02291	Gyproc MS 205/2.75*...	205	0	40,5	TNO-rapport DGT-R...	22,8	38,1	51,9	64,6	73,0	74,2	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02292	Gyproc MS 255/2.10...	0	0	42,9	TNO-rapport DGT-R...	25,6	37,3	52,1	62,7	69,1	70,1	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02305	Rigidur MS 70 RD/1....	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02306	Rigidur MS 70 RD/1....	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02307	Rigidur MS 75 RD/1....	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02308	Rigidur MS 75 RD/1....	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02309	Rigidur MS 100 RD/1...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02310	Rigidur MS 100 RD/1...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02311	Rigidur MS 125 RD/1...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02312	Rigidur MS 100 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02313	Rigidur MS 100 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02314	Rigidur MS 125 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02315	Rigidur MS 125 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02316	Rigidur MS 150 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02317	Rigidur MS 150 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02318	Rigidur MS 145 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02319	Rigidur MS 145 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02320	Rigidur MS 155 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02321	Rigidur MS 155 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02322	Rigidur MS 205 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02323	Rigidur MS 205 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02324	Rigidur MS 255 RD/2...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02325	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02326	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02327	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02328	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02329	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02330	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02331	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02332	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02333	Rigidur ECO-wand M...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02334	Rigidur voorzetwand ...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02335	Rigidur voorzetwand ...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02336	Rigidur voorzetwand ...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02337	Rigidur voorzetwand ...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02338	Rigidur voorzetwand ...	0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	BPB Nederland B.V.	0347-325100
D02400	geen kier- en naaddic...	0	0	25,0	Herziene Rekenmeth...	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		

Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D02401	enkele kier- en naadd...	0	0	30,0	Herziene Rekenmeth...	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
D02402	dubbele kier- en naa...	0	0	35,0	Herziene Rekenmeth...	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
D02403	speciale kier- en naa...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02404	daken met kierend da...	0	0	30,0	Herziene Rekenmeth...	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
D02405	daken met kierdicht d...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02406	enkele kier- en naadd...	0	0	35,0	Herziene Rekenmeth...	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
D02407	dubbele kier- en naa...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02408	speciale kier- en naa...	0	0	50,0	Herziene Rekenmeth...	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
D02409	enkelschalig dakelem...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02410	overige dakconstructi...	0	0	55,0	Herziene Rekenmeth...	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		
D02411	speciale gevallen wa...	0	0	60,0	Herziene Rekenmeth...	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0		
D02412	kozijn-steen: tweezijd...	0	0	55,0	Herziene Rekenmeth...	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		
D02413	kozijn-steen: schuimb...	0	0	50,0	Herziene Rekenmeth...	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
D02414	kozijn-steen: alleen a...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02415	dakraamkast-dakbes...	0	0	25,0	Herziene Rekenmeth...	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
D02416	dakraamkast-dakbes...	0	0	30,0	Herziene Rekenmeth...	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
D02417	dakraamkast-dakbes...	0	0	35,0	Herziene Rekenmeth...	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
D02418	dakraamkast-dakbes...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02419	suskast-kozijn/raam: ...	0	0	50,0	Herziene Rekenmeth...	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
D02420	suskast-kozijn/raam: ...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02421	suskast-kozijn/raam: ...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02422	suskast-kozijn/raam: ...	0	0	50,0	Herziene Rekenmeth...	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
D02423	ramen: niet te openen	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02424	ramen: dubbele dichti...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02425	ramen: dubbele dichti...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02426	ramen: dubbele dichti...	0	0	50,0	Herziene Rekenmeth...	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
D02427	ramen: enkele dichtin...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02428	ramen: enkele dichtin...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02429	ramen: enkele dichtin...	0	0	25,0	Herziene Rekenmeth...	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
D02430	ramen: enkele dichtin...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02431	ramen: enkele dichtin...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02432	ramen: enkele dichtin...	0	0	35,0	Herziene Rekenmeth...	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
D02433	ramen: enkele dichtin...	0	0	25,0	Herziene Rekenmeth...	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
D02434	ramen: geen dichting,...	0	0	20,0	Herziene Rekenmeth...	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
D02435	ramen: geen dichting,...	0	0	25,0	Herziene Rekenmeth...	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
D02436	deuren: tochtband en...	0	0	25,0	Herziene Rekenmeth...	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
D02437	deuren: tochtband en...	0	0	30,0	Herziene Rekenmeth...	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
D02438	deuren: enkele aansl...	0	0	35,0	Herziene Rekenmeth...	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
D02439	deuren: enkele aansl...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02440	deuren: dubbele aan...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02441	dakramen: raam-op-k...	0	0	30,0	Herziene Rekenmeth...	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
D02442	dakramen: raam-op-k...	0	0	35,0	Herziene Rekenmeth...	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
D02443	dakramen: raam-in-k...	0	0	40,0	Herziene Rekenmeth...	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
D02444	dakramen: raam-in-k...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02445	dakramen: drievoudig...	0	0	50,0	Herziene Rekenmeth...	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
D02446	dakramen: drievoudig...	0	0	55,0	Herziene Rekenmeth...	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		
D02447	gesloten beglaasd, dr...	0	0	55,0	Herziene Rekenmeth...	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		
D02448	droog beglaasd, ban...	0	0	50,0	Herziene Rekenmeth...	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
D02449	droog beglaasd, ban...	0	0	45,0	Herziene Rekenmeth...	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
D02450	Geen dichting [3]	0	999	19,2	Geluidwering Grote ...	19,0	19,0	23,0	24,0	19,0	17,0		
D02451	V-profiel, indrukking ...	0	999	24,2	Geluidwering Grote ...	24,0	24,0	28,0	29,0	24,0	22,0		
D02452	O-profiel, indrukking ...	0	999	29,4	Geluidwering Grote ...	35,0	35,0	36,0	34,0	28,0	28,0		
D02453	V-profiel, indrukking ...	0	999	34,4	Geluidwering Grote ...	39,0	39,0	41,0	40,0	33,0	33,0		
D02454	O-profiel, indrukking ...	0	999	39,5	Geluidwering Grote ...	41,0	41,0	44,0	44,0	38,0	39,0		
D02455	dubbele dichting, indr...	0	999	44,9	Geluidwering Grote ...	41,0	41,0	45,0	46,0	44,0	48,0		
D02456	alleen naad [3]	0	999	44,2	Geluidwering Grote ...	35,0	35,0	40,0	45,0	50,0	60,0		
D02457	band+lat [3]	0	999	48,6	Geluidwering Grote ...	37,0	37,0	48,0	56,0	60,0	65,0		
D02458	eenzijdig gekit [3]	0	999	54,6	Geluidwering Grote ...	45,0	45,0	50,0	60,0	60,0	65,0		
D02459	lat, tweezijdig gekit [3]	0	999	59,6	Geluidwering Grote ...	50,0	50,0	55,0	65,0	65,0	70,0		
D02460	kroonband: los [3]	0	999	31,3	Geluidwering Grote ...	29,0	29,0	34,0	35,0	31,0	30,0		
D02461	alleen lat [3]	0	999	44,2	Geluidwering Grote ...	35,0	35,0	40,0	45,0	50,0	60,0		
D02462	lipprofiel bij kunststof ...	0	999	44,3	Geluidwering Grote ...	34,0	34,0	41,0	46,0	54,0	60,0		
D02463	lipprofiel bij kunststof ...	0	999	44,9	Geluidwering Grote ...	36,0	36,0	41,0	44,0	53,0	61,0		
D02464	kroonband 0 N/m [3]	0	999	44,3	Geluidwering Grote ...	32,0	32,0	50,0	57,0	60,0	65,0		
D02465	lipprofiel in houten ra...	0	999	47,9	Geluidwering Grote ...	38,0	38,0	45,0	59,0	51,0	55,0		
D02466	kroonband+plakband ...	0	999	48,0	Geluidwering Grote ...	36,0	36,0	50,0	59,0	60,0	60,0		
D02467	kroonband 200 N/m [3]	0	999	48,6	Geluidwering Grote ...	37,0	37,0	48,0	56,0	60,0	65,0		
D02468	3 mm schuimband bij ...	0	999	49,1	Geluidwering Grote ...	45,0	45,0	44,0	52,0	50,0	53,0		
D02469	kroonband 600 N/m [3]	0	999	48,8	Geluidwering Grote ...	37,0	37,0	49,0	58,0	60,0	65,0		
D02470	kroonband met neusd...	0	999	49,8	Geluidwering Grote ...	40,0	40,0	45,0	55,0	57,0	60,0		
D02471	3 mm schuimband+to...	0	999	50,3	Geluidwering Grote ...	45,0	45,0	45,0	53,0	52,0	55,0		
D02472	kroonband [3]	0	999	50,2	Geluidwering Grote ...	40,0	40,0	47,0	54,0	56,0	62,0		
D02473	lipprofiel in kunststofr...	0	999	52,6	Geluidwering Grote ...	43,0	43,0	50,0	52,0	60,0	65,0		
D02474	5 mm schuimband+n...	0	999	52,1	Geluidwering Grote ...	41,0	41,0	50,0	60,0	60,0	64,0		
D02475	schuimband met thio...	0	999	54,4	Geluidwering Grote ...	45,0	45,0	50,0	57,0	60,0	65,0		
D02476	5 mm schuimband+th...	0	999	54,1	Geluidwering Grote ...	45,0	45,0	49,0	60,0	59,0	62,0		
D02477	lippprofiel in kunststo...	0	999	54,4	Geluidwering Grote ...	45,0	45,0	50,0	57,0	60,0	65,0		
D02478	3 mm schuimband m...	0	999	55,0	Geluidwering Grote ...	45,0	45,0	53,0	57,0	60,0	65,0		
D02479	vol en zat [3]	0	999	60,0	Geluidwering Grote ...	50,0	50,0	58,0	62,0	65,0	70,0		
D02480	kozijn steen: alleen af...	0	999	45,2	NPR 5272:2003	36,0	36,0	41,0	46,0	51,0	58,0		
D02481	kozijn-steen: schuimb...	0	999	50,2	NPR 5272:2003	41,0	41,0	46,0	51,0	56,0	63,0		
D02482	kozijn-steen: tweezijd...	0	999	55,2	NPR 5272:2003	46,0	46,0	51,0	56,0	61,0	68,0		
D02483	dakraam-beschot: ge...	0	999	24,6	NPR 5272:2003	19,0	19,0	22,0	25,0	26,0	27,0		
D02484	dakraam-beschot: ba...	0	999	34,6	NPR 5272:2003	29,0	29,0	32,0	35,0	36,0	37,0		
D02485	suskast-kozijn/raam: ...	0	999	50,0	NPR 5272:2003	46,0	46,0	49,0	52,0	53,0	48,0		
D02486	droge beglazing: ban...	0	999	48,5	NPR 5272:2003	38,0	38,0	45,0	52,0	58,0	60,0		
D02487	gesloten beglazing of...	0	999	53,5	NPR 5272:2003	45,0	45,0	50,0	54,0	58,0	60,0		
D02488	bij ramen geen dichti...	0	999	19,7	NPR 5272:2003	19,0	19,0	21,0	22,0	20,0	18,0		
D02489	bij ramen 'normale' ki...	0	999	29,6	NPR 5272:2003	24,0	24,0	27,0	30,0	31,0	32,0		
D02490	bij ramen 'normale' ki...	0	999	29,8	NPR 5272:2003	28,0	28,0	31,0	33,0	34,0	26,0		
D02491	lipprofiel, indrukking ...	0	999	24,7	NPR 5272:2003	24,0	24,0	28,0	30,0	25,0	22,0		
D02492	lipprofiel, indrukking ...	0	999	34,4	NPR 5272:2003	39,0	39,0	41,0	40,0	33,0	33,0		
D02493	bij ramen buisprofiel, ...	0	999	29,4	NPR 5272:2003	35,0	35,0	36,0	34,0	28,0	28,0		
D02494	bij ramen buisprofiel, ...	0	999	39,5	NPR 5272:2003	41,0	41,0	44,0	44,0	38,0	39,0		
D02495	bij ramen buis- of tus...	0	999	44,6	NPR 5272:2003	38,0	38,0	46,0	46,0	46,0	45,0		
D02496	bij ramen matige dub...	0	999	40,0	NPR 5272:2003	36,0	36,0	39,0	42,0	43,0	38,0		
D02497	bij ramen goede dubb...	0	999	50,0	NPR 5272:2003	46,0	46,0	49,0	52,0	53,0	48,0		
D02498	bij ramen dubbel-prof...	0	999	44,9	NPR 5272:2003	41,0	41,0	45,0	46,0	44,0	48,0		
D02499	bij deuren zonder extr...	0	999	19,7	NPR 5272:2003	19,0	19,0	21,0	22,0	20,0	18,0		
D02500	bij deuren met tochtb...	0	999	29,7	NPR 5272:2003	29,0	29,0	31,0	32,0	30,0	28,0		

Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D02501	bij deuren met enkele...	0	999	35,0	NPR 5272:2003	31,0	31,0	34,0	37,0	38,0	33,0		
D02502	bij deuren met dubbel...	0	999	40,0	NPR 5272:2003	36,0	36,0	39,0	42,0	43,0	38,0		
D02503	bij dakraam-op-kast ...	0	999	29,7	NPR 5272:2003	29,0	29,0	31,0	32,0	30,0	28,0		
D02504	bij dakraam-in-kast m...	0	999	40,0	NPR 5272:2003	36,0	36,0	39,0	42,0	43,0	38,0		
D02505	bij dakraam met driev...	0	999	50,0	NPR 5272:2003	46,0	46,0	49,0	52,0	53,0	48,0		
D02577	Phonotech DK-45 co...	62	19	20,2	Phonotech sept 2006	2,4	20,0	37,6	53,6	58,8	56,7	phonotech	+32(0)8733...
D02578	Phonotech DK-45 co...	74	36	30,5	Phonotech sept 2006	13,2	25,5	37,6	50,1	55,8	56,7	Phonotech	+32(0)8733...
D02579	Phonotech DK-45 co...	78	42	34,2	Phonotech sept 2006	17,2	29,0	40,6	52,6	57,8	41,7	Phonotech	+32(0)8733...
D02580	Phonotech DK-65 co...	82	20	18,8	Phonotech sept 2006	0,9	21,2	41,5	54,7	58,3	56,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02581	Phonotech DK-65 co...	94	376	33,6	Phonotech sept 2006	16,7	26,7	41,5	51,2	55,3	56,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02582	Phonotech DK-65 co...	98	43	33,5	Phonotech sept 2006	15,9	30,2	44,5	53,7	57,3	58,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02583	Phonotech DK-85 co...	102	22	23,9	Phonotech sept 2006	6,1	23,8	41,5	54,7	58,3	56,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02584	Phonotech DK-85 co...	114	39	34,4	Phonotech sept 2006	17,1	29,3	41,5	51,2	55,3	56,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02585	Phonotech DK-85 co...	118	45	38,3	Phonotech sept 2006	21,1	32,8	44,5	53,7	57,3	58,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02586	Phonotech DK-45 co...	62	19	28,5	Phonotech sept 2006	10,9	25,0	39,1	52,6	59,3	56,5	Phonotech	+32(0)8733...
D02587	Phonotech DK-45 co...	74	36	36,1	Phonotech sept 2006	18,9	30,5	42,1	51,6	58,3	58,5	Phonotech	+32(0)8733...
D02588	Phonotech DK-45 co...	78	42	39,9	Phonotech sept 2006	22,9	34,0	45,1	54,1	60,3	60,5	Phonotech	+32(0)8733...
D02589	Phonotech DK-65 co...	82	20	30,5	Phonotech sept 2006	13,1	26,2	39,3	52,2	59,0	54,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02590	Phonotech DK-65 co...	94	38	38,0	Phonotech sept 2006	21,1	31,7	42,3	51,2	58,0	56,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02591	Phonotech DK-65 co...	98	43	41,8	Phonotech sept 2006	25,1	35,2	45,3	53,7	60,0	58,6	Phonotech	+32(0)8733...
D02592	Phonotech DK-85 co...	102	22	32,2	Phonotech sept 2006	14,6	28,8	43,0	53,7	58,8	56,4	Phonotech	+32(0)8733...
D02593	Phonotech DK-85 co...	114	39	39,7	Phonotech sept 2006	22,6	34,3	46,0	52,7	57,8	58,4	Phonotech	+32(0)8733...
D02594	Phonotech DK-85 co...	118	45	43,6	Phonotech sept 2006	26,6	37,8	49,0	55,2	59,8	60,4	Phonotech	+32(0)8733...
D02595	Phonotech DK-45 co...	62	19	51,2	Phonotech sept 2006	34,7	44,7	51,0	64,7	78,8	80,9	Phonotech	+32(0)8733...
D02596	Phonotech DK-65 co...	82	20	52,7	Phonotech sept 2006	35,7	47,7	54,5	71,7	83,0	79,4	Phonotech	+32(0)8733...
D02597	Phonotech DK-85 co...	102	22	56,3	Phonotech sept 2006	39,7	49,7	57,0	69,7	82,0	82,9	Phonotech	+32(0)8733...
D02770	Alara-Lukagro AL-D 4...	0	0	35,5	Rapport Peutz A-165...	19,0	32,0	41,0	40,0	42,0	49,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02771	Alara-Lukagro AL-D 5...	0	0	28,9	Rapport Peutz A-165...	11,0	36,0	43,0	47,0	51,0	51,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02772	Alara-Lukagro AL-D 5...	0	0	34,8	Rapport Peutz A-165...	17,0	36,0	46,0	49,0	52,0	54,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02773	Alara-Lukagro AL-D 5...	0	0	38,7	Rapport Peutz A-165...	21,0	41,0	48,0	52,0	55,0	55,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02774	Alara-Lukagro AL-D 5...	0	0	45,9	Rapport Peutz A-165...	29,0	43,0	49,0	52,0	56,0	59,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02775	Alara-Lukagro AL-D/...	0	0	34,5	Rapport University of...	23,0	22,0	38,0	48,0	51,0	48,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02776	Alara-Lukagro AL-D/...	0	0	42,3	Rapport University of...	26,0	35,0	44,0	51,0	56,0	58,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02777	Alara-Lukagro AL-D/...	0	0	40,6	Rapport LGAI Techn...	29,0	36,0	43,0	41,0	41,0	48,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02778	Alara-Lukagro AL-D/...	0	0	44,7	Rapport LGAI Techn...	33,0	37,0	41,0	45,0	51,0	55,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02779	Alara-Lukagro AL-D/...	0	0	41,2	Rapport LGAI Techn...	25,0	34,0	43,0	49,0	52,0	61,0	Alara Lukagro	018 466 17...
D02809	Velux CSP 0073Q [1]	0	0	29,4		26,3	27,2	22,9	29,1	32,3	38,7	Velux Nederland B.V.	030-6629629
D02831	Sch³co AWS 65 draai...	59	30	30,4	ift Rosenheim 161 3...	20,0	24,6	24,0	33,9	35,9	39,2	Sch³co	0297-233 6...
D02832	Sch³co AWS 65 draai...	59	30	30,7	ift Rosenheim 161 3...	19,0	24,2	24,5	34,7	39,8	39,5	Sch³co	0297-233 6...
D02833	Sch³co AWS 65 draai...	59	30	30,4	ift Rosenheim 161 3...	19,4	24,3	23,6	34,2	39,5	39,7	Sch³co	0297-233 6...
D02844	Alcoa RT 62 met begl...	46	0	42,5	IFT Rosenheim'98 N...	30,8	35,0	40,6	43,7	46,3	48,4	Alcoa	+ 31 (0) 41...
D02976	Akoestiregel 1x12.5 g...	152	0	33,8	Peutz rapport A2406...	16,4	29,3	44,2	56,1	63,9	61,7		
D02977	Akoestiregel 2x12.5 g...	165	0	34,8	Peutz rapport A2406...	17,0	34,9	48,5	59,4	64,9	65,3		
D02978	Akoestiregel 3x12.5 g...	177	0	37,5	Peutz rapport A2406...	19,7	38,1	50,5	60,4	65,9	66,5		
D02979	Akoestiregel 1x12.5 g...	172	0	34,1	Peutz rapport A2406...	16,3	33,6	46,5	58,4	66,6	64,8		
D02980	Akoestiregel 2x12.5 g...	185	0	37,9	Peutz rapport A2406...	20,0	39,6	51,1	61,5	67,1	68,9		
D02981	Akoestiregel 3x12.5 g...	197	0	41,9	Peutz rapport A2406...	24,1	43,0	53,0	62,0	68,3	69,5		
D02982	Akoestiregel 1x12.5 g...	232	0	36,9	Peutz rapport A2406...	19,1	36,9	48,9	59,4	67,3	67,4		
D02983	Akoestiregel 2x12.5 g...	245	0	42,7	Peutz rapport A2406...	25,0	42,5	52,7	62,3	67,7	70,9		
D02984	Akoestiregel 3x12.5 g...	257	0	46,7	Peutz rapport A2406...	29,1	45,4	54,1	62,7	68,5	71,0		
D02985	Akoestiregel KZS 21...	267	0	49,5	Peutz rapport A2406...	34,4	39,0	53,4	71,4	78,1	74,1		
D02986	Akoestiregel KZS 21...	267	0	49,4	Peutz rapport A2406...	35,9	37,9	50,3	69,7	82,3	88,9		
D02987	Akoestiregel KZS 21...	280	0	50,8	Peutz rapport A2406...	33,8	44,3	56,7	73,9	82,6	90,6		
D02988	Akoestiregel KZS 21...	292	0	52,4	Peutz rapport A2406...	35,0	48,4	60,0	74,3	82,0	89,4		
D02989	Akoestiregel KZS 21...	282	0	50,5	Peutz rapport A2406...	34,2	41,8	56,6	73,5	86,8	93,3		
D02990	Akoestiregel KZS 21...	300	0	51,7	Peutz rapport A2406...	34,1	48,9	62,1	76,9	85,8	92,9		
D02991	Akoestikon KZS + M...	312	0	54,8	Peutz rapport A2406...	37,1	52,9	63,9	77,4	86,1	93,8		
D02992	Akoestiregel KZS 21...	347	0	51,1	Peutz rapport A2406...	33,5	47,9	61,6	78,0	90,1	99,7		
D02993	Akoestiregel KZS 21...	360	0	56,1	Peutz rapport A2406...	38,4	54,0	66,1	80,6	89,7	99,9		
D02994	Akoestiregel KZS 21...	372	0	61,8	Peutz rapport A2406...	44,6	56,6	67,3	81,2	90,8	99,9		
D02995	Akoestiregel KZS 21...	247	0	50,7	Peutz rapport A2406...	32,9	50,1	62,4	80,4	90,8	99,9		
D02996	Akoestiregel KZS 21...	360	0	56,2	Peutz rapport A2406...	38,5	54,6	65,4	81,5	90,6	99,9		
D02997	Akoestikon KZS + M...	372	0	61,2	Peutz rapport A2406...	43,9	56,4	67,7	82,2	90,6	99,9		
D02999	Akoestiregel KZS 21...	372	0	61,2	Peutz rapport A2406...	43,9	56,4	67,7	82,2	90,6	99,9		
D03000	Akoestiregel KZS 21...	447	0	55,1	Peutz rapport A2406...	37,4	53,3	64,0	80,3	92,7	99,9		
D03001	Akoestiregel KZS 21...	460	0	61,0	Peutz rapport A2406...	43,8	55,7	67,1	80,8	92,4	99,9		
D03002	Akoestiregel KZS 21...	472	0	63,7	Peutz rapport A2406...	46,7	57,2	68,2	81,6	92,8	99,9		
D03003	Akoestiregel KZS 10...	152	0	43,0	Peutz rapport A2406...	31,1	31,1	42,1	59,8	77,1	84,9		
D03004	Akoestiregel KZS 10...	165	0	46,9	Peutz rapport A2406...	31,6	37,1	48,1	63,9	76,6	86,0		
D03005	Akoestiregel KZS 10...	177	0	48,1	Peutz rapport A2406...	31,4	41,1	50,7	65,0	77,4	85,7		
D03006	Akoestiregel KZS 10...	172	0	45,4	Peutz rapport A2406...	30,5	35,0	46,4	63,4	80,7	89,4		
D03007	Akoestiregel KZS 10...	185	0	48,5	Peutz rapport A2406...	31,7	41,7	52,7	67,4	80,8	91,2		
D03008	Akoestiregel KZS 10...	197	0	50,8	Peutz rapport A2406...	33,9	43,9	55,2	68,9	81,0	90,5		
D03009	Akoestikon KZS 100 ...	232	0	47,8	Peutz rapport A2406...	31,6	39,1	52,0	68,2	83,6	94,5		
D03010	Akoestiregel KZS 10...	232	0	47,8	Peutz rapport A2406...	31,6	39,1	52,0	68,2	83,6	94,5		
D03011	Akoestiregel KZS 10...	245	0	52,1	Peutz rapport A2406...	35,1	45,6	58,7	72,1	82,5	93,6		
D03012	Akoestiregel KZS 10...	257	0	55,3	Peutz rapport A2406...	38,4	48,5	61,5	73,5	84,1	97,0		
D03013	Akoestiregel KZS 10...	232	0	47,6	Peutz rapport A2406...	30,3	42,9	54,4	72,5	86,8	99,4		
D03014	Akoestiregel KZS 10...	245	0	52,0	Peutz rapport A2406...	34,5	48,3	58,3	74,3	86,0	99,9		
D03015	Akoestiregel KZS 10...	257	0	54,4	Peutz rapport A2406...	37,0	50,3	60,5	75,0	86,2	99,9		
D03016	Akoestiregel KZS 10...	332	0	49,7	Peutz rapport A2406...	32,3	45,9	54,8	71,4	84,8	99,9		
D03017	Akoestiregel KZS 10...	345	0	53,4	Peutz rapport A2406...	35,6	79,6	57,5	72,0	83,3	99,9		
D03018	Akoestiregel KZS 10...	357	0	55,6	Peutz rapport A2406...	38,2	51,9	59,7	72,6	83,0	97,2		
D03019	Akoestiregel Cellenb...	152	0	40,3	Peutz rapport A2406...	28,4	29,3	36,9	48,0	64,8	74,2		
D03020	Akoestiregel Cellenb...	165	0	43,7	Peutz rapport A2406...	28,6	34,4	43,1	53,0	65,5	75,6		
D03021	Akoestiregel Cellenb...	177	0	43,5	Peutz rapport A2406...	26,6	37,9	45,6	55,0	66,7	76,7		
D03022	Akoestiregel Cellenb...	172	0	41,6	Peutz rapport A2406...	26,4	31,8	42,8	53,3	70,0	80,4		
D03023	Akoestiregel Cellenb...	185	0	42,8	Peutz rapport A2406...	25,5	38,5	48,4	57,6	70,1	82,9		
D03024	Akoestiregel Cellenb...	197	0	43,8	Peutz rapport A2406...	26,2	41,9	50,6	59,1	70,9	83,6		
D03025	Akoestiregel Cellenb...	165	0	46,8	Peutz rapport A2406...	29,4	42,6	52,2	62,0	74,4	85,9		
D03026	Akoestiregel Cellenb...	232	0	42,8	Peutz rapport A2406...	25,6	37,8	48,6	58,0	74,4	86,9		
D03027	Akoestiregel Cellenb...	245	0	48,5	Peutz rapport A2406...	31,1	45,1	54,7	62,1	74,8	88,8		
D03028	Akoestiregel Cellenb...	257	0	51,5	Peutz rapport A2406...	34,2	47,1	56,8	63,5	75,1	90,7		
D03029	Akoestiregel Cellenb...	232	0	41,1	Peutz rapport A2406...	23,5	38,7	49,7	60,8	74,4	88,3		
D03030	Akoestiregel Cellenb...	245	0	42,6	Peutz rapport A2406...	24,8	42,3	52,9	62,7	74,0	92,3		
D03031	Akoestiregel Cellenb...	257	0	48,0	Peutz rapport A2406...	30,5	44,9	55,3	63,3	75,1	93,0		
D03032	Akoestiregel Cellenb...	323	0	42,6	Peutz rapport A2406...	24,9	41,2	50,7	64,2	78,0	97,2		
D03033	Akoestiregel Cellenb...	345	0	47,5	Peutz rapport A2406...	30,2	43,2	53,1	65,1	77,1	98,6		
D03034	Akoestiregel Cellenb...	357	0	50,1	Peutz rapport A2406...	32,8	45,9	55,5	66,0	78,1	99,1		
D03035	Akoestiregel KZS 21...	312	0	54,8	Peutz rapport A2406...	37,1	52,9	63,9	77,4	86,1	93,8		

Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D03036	Akoestikon Akoestiro...	200	0	33,6	Peutz rapport A2454...	16,1	30,4	41,9	50,6	59,1	65,2		
D03037	Akoestikon Akoestiro...	212	0	33,8	Peutz rapport A2454...	16,0	34,8	46,1	54,0	60,5	67,2		
D03038	Akoestikon Akoestiro...	230	0	38,5	Peutz rapport A2454...	20,8	38,6	45,6	52,4	60,7	67,9		
D03080	Interselect 100 [1]	100	0	23,8	Peutz rapport A 1580...	6,3	20,0	33,7	45,1	53,0	47,9	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03081	Interselect 100 G [1]	100	0	33,9	Peutz rapport A 1580...	16,7	28,4	40,1	48,6	57,8	54,9	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03082	Interline SO [1]	95	0	38,1	Peutz rapport A 1416-2	21,4	32,3	43,2	50,1	49,4	47,3	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03083	Interline MO [1]	95	0	30,2	Peutz rapport A 1416-2	13,0	25,4	37,8	46,3	49,1	41,3	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03084	Interline MO G [1]	95	0	36,2	Peutz rapport 1416-7	19,4	30,0	40,6	48,4	52,6	51,4	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03093	Interwand glasdeur g...	0	28	20,2	Peutz rapport A 1953-1	13,4	15,7	18,0	19,6	21,7	22,7	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03094	Interwand schuifdeur ...	0	0	26,5	Peutz rapport A 1752...	21,7	24,0	26,3	25,6	26,2	30,4	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03095	Interwand Reinaerdt ...	0	0	25,9	Peutz rapport A 1812...	18,3	21,5	24,7	28,0	25,9	28,3	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03096	Interwand glasdeur 1...	0	27	27,9	Peutz rapport A 1953-1	19,6	23,9	28,2	31,0	28,2	28,4	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03097	Interwand Reinaerdt ...	0	0	28,5	Peutz rapport A 1812...	18,4	22,6	25,8	31,0	34,1	28,0	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03098	Interwand stalen deur...	0	0	19,7	Peutz rapport A 1509...	12,8	16,1	19,4	21,4	20,1	20,3	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03099	Interwand Reinaerdt ...	0	0	23,2	Peutz rapport A 1812...	8,7	16,2	23,7	26,7	28,8	28,5	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03100	Interwand glasdeur V...	0	0	25,4	Peutz rapport	13,7	20,2	25,6	25,4	29,2	27,1	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03101	Interwand houten deu...	0	33	27,3	Peutz rapport A 1953-1	20,8	24,0	27,2	26,7	27,4	30,5	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03102	Interwand stalen deur...	0	0	26,4	Peutz rapport A 1509	15,7	20,0	24,3	27,6	29,3	29,7	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03103	Interwand glasdeur 3....	93	0	27,6	Peutz rapport A 1703...	19,4	23,0	26,2	30,3	29,2	27,4	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03104	Interwand glasdeur 3....	93	0	28,2	Peutz rapport A 1703...	19,5	23,2	26,4	30,6	29,7	29,0	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03105	Interwand deur Varia...	0	0	28,8	Peutz rapport A 2441...	12,5	27,1	29,3	32,7	37,3	35,9	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03106	Interwand houten deu...	55	0	24,4	Peutz rapport A 1953-1	18,1	20,8	23,5	24,4	24,9	26,5		
D03107	Interwand glasdeur 3....	93	0	24,7	Peutz rapport A 1703...	16,7	19,8	22,9	26,1	26,5	25,2	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03108	Interwand Reinaerdt ...	0	0	22,2	Peutz rapport A 1703...	16,0	18,7	21,4	23,7	22,2	23,4	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03109	Interwand deur Varia...	0	0	31,7	Peutz rapport A 2441...	17,3	27,0	29,8	33,6	37,6	37,8	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03110	Interwand Reinaerdt ...	93	0	24,6	Peutz rapport A 1703...	19,4	22,3	25,2	27,7	23,9	25,0	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03111	Interwand schuifdeur ...	0	0	22,0	Peutz rapport A 1752...	19,5	21,0	22,5	21,5	20,7	27,4	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03112	Interwand houten deu...	0	0	25,4	Peutz rapport A 2040-1	13,6	19,1	19,3	30,1	32,4	35,2	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03113	Interwand Reinaerdt ...	0	0	24,7	Peutz rapport A 1812...	8,5	17,6	26,7	35,2	36,2	35,1	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03114	Interwand Reinaerdt ...	0	0	27,8	Peutz rapport A 1812...	19,1	23,3	27,5	30,9	27,5	30,3	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03115	Interwand glasdeur v...	0	0	30,9	Peutz rapport A 1953-1	21,4	24,5	27,6	30,3	35,7	34,3	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03116	Interwand Reinaerdt ...	0	0	30,2	Peutz rapport A 1812...	18,2	23,1	26,3	33,0	35,8	34,6	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03117	Interwand DK 65mm ...	0	0	25,6	Peutz rapport A 2441...	15,3	18,9	24,8	25,9	29,1	27,6	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03118	Interwand glasdeur 3....	93	0	25,7	Peutz rapport A 1703...	17,6	20,7	23,4	27,0	27,4	26,9	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03119	Interwand DK 65mm ...	0	0	21,0	Peutz rapport A 2443...	13,6	16,8	20,5	22,1	21,1	23,3	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03120	Interwand DK 65mm ...	0	0	25,8	Peutz rapport A 2441...	15,2	21,0	25,4	25,3	29,1	27,2	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03121	Interwand DK 65mm ...	0	0	25,4	Peutz rapport A 2441...	13,7	20,2	25,6	25,4	29,2	27,1	Interwand Eibergen ...	0545-438400
D03122	Unidek Kolibri zonder...	0	0	20,8	Level Acoustics LA.1...	10,0	14,4	17,2	23,2	22,3	38,9	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03123	Unidek Kolibri met ve...	0	0	24,4	Level Acoustics LA.1...	7,5	18,2	27,1	39,6	42,5	46,4	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03124	Unidek Kolibri R met ...	0	0	25,1	Level Acoustics LA.1...	8,5	18,5	26,0	38,5	45,2	53,0	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03127	Unidek Kolibrie DLG [1]	0	0	25,2	Level Acoustics LA.1...	10,3	17,7	23,3	32,5	31,6	39,9	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03177	Velux GGL 0062 dakv...	0	0	38,7	Velux (DELTA rappor...	23,4	31,1	38,8	43,1	48,4	50,3	Velux	
D03178	Velux GGL 0066 dakv...	0	0	36,4	Velux (CSTB rapport...	23,0	28,4	33,6	39,3	43,8	44,2	Velux	
D03179	Velux GGL 0070 dakv...	0	0	35,9	Velux (DELTA rappor...	26,2	29,5	30,7	36,1	41,6	43,6	Velux	
D03234	Merford deur MN 56 ...	75	0	41,3	T.N.O. - rapportnum...	24,0	41,0	45,0	49,0	56,0	57,0	Merford bouw	183643870
D03235	Merford houten deur ...	40	0	31,4	rapport G020902.2/ ...	15,4	26,2	37,0	39,3	37,4	36,1	Merford bouw	183643870
D03236	Merford houten deur ...	43	0	37,5	rapport T020128.8 A...	26,7	29,9	31,8	39,7	46,0	45,4	Merford bouw	183643870
D03237	Merford houten deur ...	71	0	37,5	rapport P040108.9 A...	27,4	25,7	38,6	42,6	46,4	45,5	Merford bouw	183643870
D03238	Merford houten deur ...	71	0	39,9	rapport P040108.4 A...	31,6	28,1	38,6	44,9	49,7	46,8	Merford bouw	183643870
D03295	Unidek Aero	210	0	24,9	Peutz: rapportnumm...	19,2	21,2	23,6	20,7	28,0	43,4	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03296	Unidek Aero met dak...	210	0	26,8	Peutz: rapportnumm...	16,2	15,2	24,1	34,7	41,7	51,8	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03297	Unidek Aero Passief	240	25	25,3	Peutz: rapportnumm...	21,6	22,9	22,3	20,4	33,9	36,9	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03298	Unidek Aero Passief ...	240	25	29,1	Peutz: rapportnumm...	20,1	17,2	26,7	33,8	47,5	48,9	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03299	Unidek Aero PD / Uni...	280	26	24,5	Peutz: rapportnumm...	21,8	23,0	21,6	19,0	48,5	47,7	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03300	Unidek Aero PD / Uni...	280	26	29,2	Peutz: rapportnumm...	20,5	17,8	26,0	31,7	55,6	56,3	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03301	Unidek Aero PD / Uni...	280	26	28,0	Peutz: rapportnumm...	22,0	19,2	22,6	26,5	53,6	59,8	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03302	Unidek RenoAero	200	10	16,7	Peutz: rapportnumm...	16,4	16,5	16,9	16,5	14,7	35,4	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03303	Unidek RenoAero me...	200	10	24,4	Peutz: rapportnumm...	20,8	14,8	18,3	27,1	30,6	47,0	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03304	Unidek RenoAero PD...	210	17	23,4	Peutz: rapportnumm...	17,9	19,1	21,3	19,8	25,9	44,0	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03305	Unidek RenoAero PD...	210	17	26,7	Peutz: rapportnumm...	19,8	15,5	22,0	31,2	37,8	52,2	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03306	Unidek RenoAero PD...	210	17	25,5	Peutz: rapportnumm...	19,4	16,9	21,5	23,6	31,8	55,5	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03307	Unidek Kolibrie Rf 30	212	26	26,6	Peutz: rapportnumm...	19,8	22,1	24,8	22,8	30,1	39,4	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03308	Unidek Kolibrie Rf 30...	212	26	29,6	Peutz: rapportnumm...	20,9	17,6	26,4	37,4	43,4	48,9	Kingspan Unidek	+31 (0) 492...
D03309	Unidek Sips element	140	19	23,7	Peutz rapportnumme...	23,1	24,5	23,8	17,5	39,1	50,9	Kingspan Unidek	+31 (0)492 ...
D03310	Unidek Sips element ...	152	33	30,2	Peutz rapportnumme...	24,2	29,3	26,6	25,0	46,9	60,3	Kingspan Unidek	+31 (0)492 ...
D03311	Unidek Sips element ...	176	34	34,0	Peutz rapportnumme...	24,9	26,0	28,6	32,7	51,7	63,1	Kingspan Unidek	+31 (0)492 ...
D03312	Unidek Sips element ...	176	38	34,6	Peutz rapportnumme...	23,9	22,8	33,3	39,3	60,8	67,5	Kingspan Unidek	+31 (0)492 ...
D03376	Sch³co schuifdeursys...	300	45	38,1	Sch³co:rapportnumm...	28,6	29,9	37,9	40,0	39,1	44,8	Sch³co Nederland BV	+31 297 23...
D03377	Sch³co schuifdeursty...	0	45	38,9	Sch³co: rapportnum...	29,2	32,0	39,3	40,5	39,3	44,8	Sch³co Nederland BV	+31 297 23...
D03383	Alara Lukagro geluidi...	0	0	39,1	Cauberg-Huygen Lu...	21,4	41,1	47,7	51,8	55,1	55,3	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03384	Alara Lukagro geluidi...	0	0	48,9	Cauberg-Huygen Lu...	33,9	45,0	47,6	51,7	54,9	55,2	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03385	Alara Lukagro geluidi...	0	0	45,5	Cauberg-Huygen Lu...	28,6	42,8	48,5	52,1	55,7	58,6	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03386	Alara Lukagro geluidi...	0	0	35,3	Peutz Luchtgeluidiso...	18,7	32,0	40,6	39,7	42,5	49,3	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03387	Alara Lukagro geluidi...	0	0	29,3	Cauberg-Huygen Lu...	11,4	35,6	43,4	47,3	50,5	50,8	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03388	Alara Lukagro geluidi...	0	0	34,5	Cauberg-Huygen Lu...	16,7	35,5	46,1	48,7	52,4	54,0	Alura Lukagro	0184-661 7...
D03393	Alara Lukagro paneel...	0	0	43,0	Peutz Luchtgeluidiso...	26,2	36,4	45,9	56,8	68,1	79,4	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03394	Alara Lukagro paneel...	84	0	30,6	Peutz Luchtgeluidiso...	15,1	22,7	29,2	37,9	45,6	49,3	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03395	Alara Lukagro paneel...	106	0	33,9	Peutz luchtgeluidisol...	19,0	25,6	32,2	38,1	48,7	52,5	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03396	Alara Lukagro paneel...	104	0	32,5	Peutz luchtgeluidisol...	18,1	24,1	30,1	35,5	47,3	52,5	Alara Lukagro	0184-661 7...
D03397	Phonotech W-DK40	91	31	34,9	Liege 2018/7202	24,5	22,0	39,1	54,4	59,5	60,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03398	Phonotech W-DK60 ...	101	33	24,7	Phonotech 2018	7,0	23,0	39,0	55,0	51,0	60,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03399	Phonotech W-DK80	121	34	37,0	Liege 2018/7203	24,5	24,7	41,5	54,8	60,6	63,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03400	Phonotech W-DK10...	141	35	28,7	Phonotech 2018	11,0	27,0	43,0	58,0	62,0	62,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03401	Phonotech W-DK12...	37	161	36,0	Phonotech 2018	19,0	29,0	45,0	57,0	63,0	62,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03402	Phonotech W-DK140	181	39	42,2	Liege 2018/7232	27,6	31,2	47,2	58,2	62,0	65,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03403	Phonotech W-DK16...	201	40	31,8	Phonotech 2018	14,0	31,0	48,0	58,0	64,0	64,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03404	Phonotech W-DK18...	221	42	33,7	Phonotech 2018	16,0	32,0	48,0	58,0	64,0	64,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03405	Phonotech W-DK20...	241	43	33,7	Phonotech 2018	16,0	32,0	48,0	58,0	64,0	64,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03406	Phonotech W-DK220	261	43	43,7	Liege 2018/7325	28,5	33,3	48,9	57,7	61,8	65,4	Phonotech	+32(0)8733...
D03407	Phonotech W-MP-C...	302	82	48,6	Liege 2017/7017	32,7	42,2	47,6	55,8	59,5	64,4	Phonotech	+32(0)8733...
D03408	Phonotech TP90-DK...	184	43	35,9	Liege 2018/7326	23,8	23,4	41,2	61,4	68,1	65,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03409	Phonotech TP90-DK...	194	44	21,9	Phonotech 2018	4,0	24,0	44,0	62,0	67,0	66,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03410	Phonotech TP90-DK...	214	45	37,5	Liege 2018/7207	22,3	26,9	43,6	64,0	68,6	67,2	Phonotech	+32(0)8733...
D03411	Phonotech TP90-DK...	234	47	21,9	Phonotech 2018	4,0	27,0	50,0	65,0	69,0	68,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03412	Phonotech TP90-DK...	254	49	40,9	Liege 2018/7208	24,7	31,7	50,3	65,0	69,7	70,2	Phonotech	+32(0)8733...
D03413	Phonotech TP90-DK...	274	50	41,9	Liege 2018/7221	25,1	34,1	51,5	65,2	70,4	71,3	Phonotech	+32(0)8733...
D03414	Phonotech TP90-DK...	294	52	25,0	Phonotech 2018	7,0	31,0	55,0	66,0	71,0	71,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03415	Phonotech TP90-DK...	314	53	26,9	Phonotech 2018	9,0	32,0	55,0	67,0	71,0	71,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03416	Phonotech TP90-DK...	334	54	26,0	Phonotech 2018	8,0	32,0	56,0	67,0	71,0	71,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03417	Phonotech TP90-DK...	354	55	42,9	Liege 2018/7327	25,9	35,8	54,8	66,6	70,5	73,1	Phonotech	+32(0)8733...

Elementen

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Leverancier	Telefoon
D03418	Phonotech TP90-DK...	296	65	44,2	Liege 2018/7213	27,0	38,2	53,6	65,8	70,6	73,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03419	Phonotech TP90-DK...	999	116	60,3	Liege AC15-260583...	42,6	59,2	72,3	83,4	93,4	95,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03420	Phonotech TP90-DK...	999	101	57,0	Liege AC15-260583...	39,4	53,3	71,9	82,1	87,7	94,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03421	Phonotech TP90-DK...	0	0	29,1	Liege 2010/5741	11,3	28,0	44,7	58,2	64,1	68,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03422	Phonotech TP90-R...	0	0	42,5	Liege 2011/5939	26,4	34,4	44,0	56,4	60,5	62,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03423	Phonotech TP90-R...	0	0	42,5	Liege 2011/5939	26,4	34,4	44,0	56,4	60,5	62,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03424	Phonotech TP90-R...	0	0	44,1	Liege 2011/5939	27,3	38,6	45,7	57,1	61,2	62,1	Phonotech	+32(0)8733...
D03425	Phonotech TP160-D...	254	48	38,0	Liege 2018/7330	25,0	25,7	49,2	66,5	70,1	70,2	Phonotech	+32(0)8733...
D03426	Phonotech TP160-D...	264	49	24,9	Phonotech 2018	7,0	28,0	49,0	64,0	71,0	69,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03427	Phonotech TP160-D...	284	50	39,5	Liege 2018/7233	23,4	30,2	51,1	66,9	70,7	73,2	Phonotech	+32(0)8733...
D03428	Phonotech TP160-D...	304	52	25,9	Phonotech 2018	8,0	31,0	54,0	66,0	71,0	71,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03429	Phonotech TP160-D...	324	54	27,9	Phonotech 2018	10,0	33,0	56,0	66,0	72,0	71,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03430	Phonotech TP160-D...	344	55	42,9	Pliege 2018/7235	26,0	35,5	56,5	66,4	70,3	72,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03431	Phonotech TP160-D...	364	56	30,9	Phonotech 2018	13,0	35,0	57,0	66,0	72,0	71,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03432	Phonotech TP160-D...	384	58	32,9	Phonotech 2018	15,0	36,0	57,0	66,0	72,0	71,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03433	Phonotech TP160-D...	404	59	32,9	Phonotech 2018	15,0	36,0	57,0	66,0	72,0	71,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03434	Phonotech TP160-D...	424	60	42,2	Liege 2018/7331	24,8	36,9	57,7	66,3	70,3	72,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03435	Phonotech TP160-D...	304	51	42,6	Liege 2018/7234	26,3	33,5	54,2	67,7	70,8	73,2	Phonotech	+32(0)8733...
D03436	Phonotech TP160-F...	280	58	40,8	Liege 2018/7236	24,9	31,1	53,0	66,7	70,2	70,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03437	Phonotech SD106-D...	200	44	36,5	Liege 2018/7328	23,7	24,2	41,8	56,8	62,0	60,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03438	Phonotech SD106-D...	210	45	32,8	Phonotech 2018	15,5	29,0	40,0	56,0	62,0	41,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03439	Phonotech SD106-D...	230	46	38,2	Liege 2018/7228	23,5	27,2	44,0	57,7	63,1	64,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03440	Phonotech SD106-D...	250	48	37,4	Phonotech 2018	20,0	33,0	44,0	59,0	64,0	63,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03441	Phonotech SD106-D...	270	49	39,8	Phonotech 2018	22,5	35,0	46,0	60,0	65,0	64,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03442	Phonotech SD106-D...	290	51	42,1	Liege 2018/7229	25,6	34,0	49,7	59,6	64,4	67,3	Phonotech	+32(0)8733...
D03443	Phonotech SD106-D...	310	52	40,8	Phonotech 2018	23,5	36,0	48,0	61,0	66,0	65,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03444	Phonotech SD106-D...	330	54	40,8	Phonotech 2018	23,5	36,0	48,0	61,0	66,0	65,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03445	Phonotech SD106-D...	350	55	40,8	Phonotech 2018	23,5	36,0	48,0	61,0	66,0	65,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03446	Phonotech SD106-D...	370	55	41,6	Liege 2018/7329	24,5	35,1	50,5	60,2	63,9	67,1	Phonotech	+32(0)8733...
D03447	Phonotech SDP150-...	518	98	42,1	Liege 2016/6952	24,5	40,7	47,5	58,3	61,6	64,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03448	Phonotech WW-PH4...	84	0	23,1	Phonotech 2018	5,3	22,6	39,9	50,8	55,2	55,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03449	Phonotech WW-FG-...	97	0	30,0	Phonotech 2018	12,3	27,6	42,9	50,1	54,4	57,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03450	Phonotech WW-CP-...	96	0	30,9	Phonotech 2018	13,3	28,1	42,9	49,8	54,2	57,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03451	Phonotech WW-PH6...	104	0	25,2	Phonotech 2018	7,5	23,8	40,1	50,4	54,9	57,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03452	Phonotech WW-FG-...	117	0	31,8	Phonotech 2018	14,2	28,8	43,4	49,7	54,1	56,0	phonotech	+32(0)8733...
D03453	Phonotech WW-CP-...	116	0	32,7	Phonotech 2018	15,2	29,3	43,4	49,4	53,9	55,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03454	Phonotech WW-PH8...	124	0	26,8	Phonotech 2018	9,0	26,4	43,8	51,9	54,7	55,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03455	Phonotech WW-FG-...	137	0	33,6	Phonotech 2018	16,0	31,4	46,8	51,2	53,9	57,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03456	Phonotech CC-PH40...	165	0	48,8	Phonotech 2018	32,0	42,3	51,8	62,9	74,4	80,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03457	Phonotech CC-PH60...	185	0	50,3	Phonotech 2018	33,0	45,3	55,3	69,9	78,9	82,5		
D03458	Phonotech CC-PH80...	205	0	53,7	Phonotech 2018	36,8	47,3	57,8	67,9	77,9	82,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03459	Phonotech C-W-PH4...	84	0	23,1	Phonotech 2018	5,3	22,6	39,9	50,8	55,2	55,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03460	Phonotech C-W-FG-...	97	0	30,0	Phonotech 2018	12,3	27,6	42,9	50,1	54,4	57,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03461	Phonotech C-W-CP-...	96	0	30,9	Phonotech 2018	13,3	28,1	42,9	49,8	54,2	57,6	Phonotech	+32(0)8733...
D03462	Phonotech C-W-PH6...	104	0	25,0	Phonotech 2018	7,2	23,8	40,4	50,4	54,9	57,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03463	Phonotech C-W-FG-...	117	0	32,0	Phonotech 2018	14,5	28,8	43,1	49,7	54,1	56,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03464	Phonotech C-W-CP-...	116	0	33,0	Phonotech 2018	15,5	29,3	43,1	49,4	53,9	55,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03465	Phonotech C-W-PH8...	124	0	26,8	Phonotech 2018	9,0	26,4	43,8	51,9	54,7	55,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03466	Phonotech C-W-FG-...	137	0	33,6	Phonotech 2018	16,0	31,4	46,8	51,2	53,9	57,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03467	Phonotech C-W-CP-...	136	0	34,6	Phonotech 2018	17,0	31,9	46,8	50,9	53,7	57,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03468	Phonotech C-W-PH4...	0	0	17,6	Phonotech 2018	-0,2	17,6	35,4	49,3	52,7	53,8	Phonotech	+32(0)8733...
D03469	Phonotech C-W-G-P...	0	0	19,6	Phonotech 2018	1,8	20,1	38,4	50,3	52,7	55,8	Phonotech	+32(0)8733...
D03470	Phonotech C-W-FG-...	0	0	24,5	Phonotech 2018	6,8	22,6	38,4	48,6	51,9	55,8	Phonotech	+32(0)8733...
D03471	Phonotech C-W-CP-...	0	0	25,5	Phonotech 2018	7,8	23,1	38,4	48,3	51,7	55,8	Phonotech	+32(0)8733...
D03472	Phonotech C-W-PH6...	0	0	19,8	Phonotech 2018	2,0	18,8	35,6	48,9	52,4	55,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03473	Phonotech C-W-G-P...	0	0	21,8	Phonotech 2018	4,0	21,3	38,6	49,9	52,4	55,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03474	Phonotech C-W-FG-...	0	0	26,6	www.phonotech.com	9,0	23,8	38,6	48,2	51,6	54,2	Phonotech	+32(0)8733...
D03475	Phonotech C-W-CP-...	0	0	27,6	Phonotech 2018	10,0	24,3	38,6	47,9	51,4	53,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03476	Phonotech C-W-PH8...	0	0	21,3	Phonotech 2018	3,5	21,4	39,3	50,4	52,2	53,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03477	Phonotech C-W-G-P...	0	0	23,3	Phonotech 2018	5,5	23,9	42,3	51,4	52,2	55,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03478	Phonotech C-W-FG-...	0	0	28,2	Phonotech 2018	10,5	26,4	42,3	49,7	51,4	55,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03479	Phonotech C-W-CP-...	0	0	29,2	Phonotech 2018	11,5	26,9	42,3	49,4	51,2	55,7	Phonotech	+32(0)8733...
D03480	Phonotech WB100-P...	165	0	48,8	Phonotech 2018	32,0	42,3	51,8	62,9	74,4	80,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03481	Phonotech WW-CP-...	136	0	34,6	Phonotech 2018	17,0	31,9	46,8	50,9	53,7	57,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03482	Phonotech WB100-P...	185	0	50,3	Phonotech 2018	33,0	45,3	55,3	69,9	78,9	82,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03483	Phonotech WB100-P...	205	0	53,7	Phonotech 2018	36,8	47,3	57,8	67,9	77,9	82,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03484	Phonotech WB200-P...	265	0	48,9	Phonotech 2018	31,3	45,7	58,7	74,6	86,4	95,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03485	Phonotech WB200-P...	285	0	50,0	Phonotech 2018	32,3	48,7	62,2	81,6	90,9	97,5	Phonotech	+32(0)8733...
D03486	Phonotech WB200-P...	305	0	53,9	Phonotech 2018	36,3	50,7	64,7	79,6	89,9	97,0	Phonotech	+32(0)8733...
D03487	Phonotech WB280-P...	345	0	49,0	Phonotech 2018	31,3	46,7	60,7	77,6	91,4	99,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03488	Phonotech WB280-P...	365	0	50,1	Phonotech 2018	32,3	49,7	64,2	84,6	95,9	99,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03489	Phonotech WB280-P...	385	0	54,0	Phonotech 2018	36,3	51,7	66,7	82,6	94,9	99,9	Phonotech	+32(0)8733...
D03698	Velux CVP 73Q [1]	0	0	29,5	CSTB AC14-26053169	17,1	21,5	25,6	30,4	37,4	44,1		
D03699	Velux CFP 73U [1]	0	0	31,1	AC11-26034593/10	20,9	24,2	27,5	29,0	39,1	43,8		
D03701	Velux GGU 62 [1]	0	0	33,7	DELTA test report no...	19,7	25,5	31,3	36,2	44,5	45,3		
D03702	Velux GGU 68/69 [1]	0	0	31,7	CSTB test report no: ...	20,1	24,2	27,3	32,5	38,7	41,2		
D03703	Velux GGU 70 [1]	0	0	30,5	DELTA rapport TC-1...	21,3	24,7	24,6	31,5	36,3	36,8		
D03704	Velux GGL 62 [1]	0	0	33,7	DELTA test report no...	19,7	25,5	31,3	36,2	44,5	45,3		
D03705	Velux GGL 70 [1]	0	0	30,5	DELTA rapport TC-1...	21,3	24,7	24,6	31,5	36,3	36,8		
D03708	Habito 12.5 gips	100	0	29,8	Peutz M 6030-12 09-...	15,0	19,8	30,7	40,0	49,7	39,3	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03709	Habito 2x 12.5 gips	125	0	34,5	Peutz M 6030-12 09-...	17,3	29,9	38,6	51,0	58,1	49,5	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03710	Habito 12.5 gips + 60...	100	0	31,5	Peutz M 6030-12 09-...	14,1	27,0	44,6	58,3	66,7	49,2	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03711	Habito 2x 12.5 gips +...	125	0	34,4	Peutz M 6030-12 09-...	16,4	41,0	54,5	65,4	68,4	57,6	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03712	Habito 2x 12.5 gips +...	200	0	45,0	Peutz M 6030-12 09-...	27,2	46,0	57,9	67,2	73,1	65,6	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03713	Habito 2x 12.5 gips +...	200	0	13,5	Peutz M 6030-12 09-...	31,5	47,9	59,6	69,7	76,6	7,5	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03714	Habito 12.5 gips + Bo...	125	0	33,1	Peutz M 6030-12 09-...	15,9	28,5	36,7	48,4	56,0	56,4	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03715	Habito 12.5 gips + Bo...	125	0	35,1	Peutz M 6030-12 09-...	17,2	37,9	52,6	62,7	67,4	64,7	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03716	Habito 12.5 gips + Gl...	125	0	34,3	Peutz M 6030-12 09-...	17,0	30,5	37,7	50,5	58,5	56,7	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03717	Habito 12.5 gips + Gl...	125	0	36,5	Peutz M 6030-12 09-...	18,6	40,6	54,1	63,8	69,5	62,7	Saint-Gobain Gyproc...	0347 - 325 ...
D03718	Gevelelement type 2-...	175	0	33,1	WTCB RE 1-2053,3 ...	19,4	21,5	38,2	44,8	52,2	52,7	Machiels Building So...	+32 (0)11 ...
D03719	Gevelelement type 2-...	162	0	30,7	WTCB RE 1-2053,3 ...	17,5	18,7	36,5	44,4	52,1	49,2	Machiels Building So...	+32 (0)11 ...
D03745	HSB element, 2x12.5...	0	0	36,4	Peutz A 3105-1-RA-0...	18,9	35,1	41,3	48,2	54,9	59,9	Nijhuis Toelevering B...	0548 53 53...
D03746	HSB element, 12.5m...	0	0	34,4	Peutz A 3105-1-RA-0...	16,8	34,0	40,6	48,1	54,9	56,4	Nijhuis Toelevering B...	0548 53 53...
D03747	HSB element, 12.5m...	0	0	35,0	Peutz A 3105-1-RA-0...	17,5	34,3	42,6	47,4	49,8	47,4	Nijhuis Toelevering B...	0548 53 53...

Glas

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Opbouw	Spouw	Laminaat
D00044	Glas 4-12-4/1/4 pvb.l...	25	30	28,9	Geluidwering Gevels...	21,4	23,0	22,0	30,0	36,0	39,0	4 12 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D00045	Glas 8-12-4/1/4 pvb.l...	29	40	30,8	Geluidwering Gevels...	23,5	24,0	25,0	32,0	35,0	38,0	8 12 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D00046	Glas 6-16-4/1/4 pvb.l...	31	35	30,9	Geluidwering Gevels...	22,5	23,0	25,0	33,0	37,0	40,0	6 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D00047	Glas 8-16-4/1/4 pvb.l...	33	40	31,6	Geluidwering Gevels...	23,4	24,0	26,0	34,0	36,0	39,0	8 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D00048	Glas 6-20-6/1/6 pvb.l...	39	45	32,7	Geluidwering Gevels...	23,8	25,0	27,0	35,0	39,0	39,0	6 20 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D00058	Glas 4/1/4-12-4/1/4 lu...	30	40	30,8	Geluidwering Gevels...	22,5	24,0	25,0	32,0	35,0	41,0	9 12 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D00059	Glas 4/1/4-16-4/1/4 lu...	34	40	31,6	Geluidwering Gevels...	22,5	24,0	26,0	34,0	36,0	42,0	9 16 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D00060	Glas 4/1/4-12-5/2/5 lu...	33	45	33,0	onbekend	23,5	26,0	27,0	35,0	39,0	42,0	9 12 12	Lucht	pvb, 2 zijdig
D00061	Glas 4/1/4-20-6/2/6 lu...	43	50	35,3	Geluidwering Gevels...	23,9	28,0	30,0	39,0	41,0	45,0	9 20 14	Lucht	pvb, 2 zijdig
D00114	Enkel glas 4 mm (GE...	4	10	25,9	Geluidwering Gevels...	15,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	4 0 0	n.v.t	Niet
D00115	Enkel glas 6 mm (GE...	6	15	26,9	Geluidwering Gevels...	17,3	21,0	25,0	28,0	31,0	27,0	6 0 0	n.v.t	Niet
D00116	Enkel glas 8 mm (GE...	8	20	28,2	Geluidwering Gevels...	18,9	23,0	26,0	30,0	32,0	28,0	8 0 0	n.v.t	Niet
D00117	Enkel glas 12 mm (G...	12	30	28,4	Geluidwering Gevels...	21,2	25,0	28,0	31,0	27,0	34,0	12 0 0	n.v.t	Niet
D00144	PH 1250/40 schuifraa...	50	0	29,9	TPD rapporten sept./...	19,5	22,4	24,5	29,8	40,8	40,7	5 40 5	Lucht	Niet
D00145	PH 1250/70 schuifraa...	80	0	33,4	TPD rapporten sept./...	19,7	23,8	31,0	38,5	47,0	44,8	5 70 5	Lucht	Niet
D00146	PH 1250/70 +randab...	80	0	34,6	TPD rapporten sept./...	20,7	24,9	33,2	40,4	49,0	43,6	5 70 5	Lucht	Niet
D00147	PH 1250/70+randabs...	80	0	19,7	TPD rapporten sept./...	8,4	12,4	14,1	20,7	30,5	30,9	5 70 5	Lucht	Niet
D00148	PH 1250/120 schuifra...	130	0	35,8	TPD rapporten sept./...	19,9	27,7	38,6	44,1	47,9	45,2	5 120 5	Lucht	Niet
D00149	PH 1250/120+randab...	130	0	36,8	TPD rapporten sept./...	20,9	28,7	40,0	45,2	49,2	47,3	5 120 5	Lucht	Niet
D00150	PH 1250/170 schuifra...	180	0	36,4	TPD rapporten sept./...	19,6	32,5	39,3	44,9	50,7	44,0	5 170 5	Lucht	Niet
D00151	PH 1250/170+randab...	180	0	37,7	TPD rapporten sept./...	20,6	34,3	41,2	48,7	52,8	48,6	5 170 5	Lucht	Niet
D00152	PH 1250/70+randabs...	80	0	20,7	TPD rapporten sept./...	5,7	12,2	20,7	25,9	30,4	31,1	5 70 5	Lucht	Niet
D00318	Glas 4-6-4 (GDL)	14	20	26,3	Geluidwering Gevels...	18,3	22,0	23,0	23,0	32,0	34,0	4 6 4	Lucht	Niet
D00319	Glas 4-6-6 (GDL)	16	25	28,1	Geluidwering Gevels...	20,0	24,0	24,0	26,0	33,0	33,0	4 6 6	Lucht	Niet
D00320	Glas 4-6-8 (GDL)	18	30	28,4	Geluidwering Gevels...	21,4	25,0	24,0	27,0	32,0	32,0	4 6 8	Lucht	Niet
D00321	Glas 4-12-4 (GDL)	20	20	27,9	Geluidwering Gevels...	18,3	21,0	22,0	28,0	36,0	38,0	4 12 4	Lucht	Niet
D00322	Glas 4-12-6 (GDL)	22	25	28,0	Geluidwering Gevels...	20,0	22,0	21,0	29,0	37,0	37,0	4 12 6	Lucht	Niet
D00323	Glas 4-12-8 (GDL)	24	30	28,8	Geluidwering Gevels...	21,4	23,0	22,0	30,0	36,0	36,0	4 12 8	Lucht	Niet
D00324	Glas 6-12-6 (GDL)	24	30	28,1	Geluidwering Gevels...	21,4	23,0	21,0	31,0	36,0	31,0	6 12 6	Lucht	Niet
D00325	Glas 4-16-4 (GDL)	24	20	26,8	Geluidwering Gevels...	18,3	21,0	19,0	30,0	38,0	39,0	4 16 4	Lucht	Niet
D00326	Glas 4-12-10 (GDL)	26	35	29,2	Geluidwering Gevels...	22,5	24,0	23,0	30,0	34,0	34,0	4 12 10	Lucht	Niet
D00327	Glas 6-12-8 (GDL)	26	35	28,9	Geluidwering Gevels...	22,5	24,0	23,0	31,0	35,0	30,0	6 12 8	Lucht	Niet
D00328	Glas 4-16-6 (GDL)	26	25	27,8	Geluidwering Gevels...	20,0	22,0	20,0	31,0	38,0	39,0	4 16 6	Lucht	Niet
D00329	Glas 6-12-10 (GDL)	28	40	29,9	Geluidwering Gevels...	23,5	24,0	24,0	32,0	34,0	34,0	6 12 10	Lucht	Niet
D00330	Glas 4-16-8 (GDL)	28	30	29,8	Geluidwering Gevels...	21,4	23,0	23,0	32,0	37,0	39,0	4 16 8	Lucht	Niet
D00331	Glas 6-16-6 (GDL)	28	30	29,9	Geluidwering Gevels...	21,4	23,0	24,0	32,0	38,0	33,0	6 16 6	Lucht	Niet
D00332	Glas 4-20-4 (GDL)	28	20	27,5	Geluidwering Gevels...	18,3	21,0	20,0	31,0	39,0	41,0	4 20 4	Lucht	Niet
D00333	Glas 6-12-12 (GDL)	30	45	30,2	Geluidwering Gevels...	24,4	25,0	25,0	32,0	33,0	33,0	6 12 12	Lucht	Niet
D00334	Glas 8-12-10 (GDL)	30	45	29,7	Geluidwering Gevels...	24,4	24,0	25,0	33,0	32,0	31,0	8 12 10	Lucht	Niet
D00335	Glas 4-16-10 (GDL)	30	35	30,3	Geluidwering Gevels...	22,5	24,0	24,0	32,0	36,0	36,0	4 16 10	Lucht	Niet
D00336	Glas 6-16-8 (GDL)	30	35	30,3	Geluidwering Gevels...	22,5	23,0	25,0	33,0	37,0	32,0	6 16 8	Lucht	Niet
D00337	Glas 4-20-6 (GDL)	30	25	29,6	Geluidwering Gevels...	20,0	22,0	23,0	32,0	40,0	40,0	4 20 6	Lucht	Niet
D00338	Glas 8-12-12 (GDL)	32	45	30,7	Geluidwering Gevels...	25,2	25,0	26,0	33,0	33,0	33,0	8 12 12	Lucht	Niet
D00339	Glas 6-16-10 (GDL)	32	40	31,3	Geluidwering Gevels...	23,5	24,0	26,0	33,0	36,0	36,0	6 16 10	Lucht	Niet
D00340	Glas 4-20-8 (GDL)	32	30	30,8	Geluidwering Gevels...	21,4	23,0	25,0	33,0	38,0	38,0	4 20 8	Lucht	Niet
D00341	Glas 6-20-6 (GDL)	32	30	30,9	Geluidwering Gevels...	21,4	23,0	26,0	33,0	39,0	34,0	6 20 6	Lucht	Niet
D00342	Glas 4-24-4 (GDL)	32	20	29,1	Geluidwering Gevels...	18,3	21,0	23,0	32,0	40,0	41,0	4 24 4	Lucht	Niet
D00343	Glas 6-16-12 (GDL)	34	45	31,2	Geluidwering Gevels...	24,3	24,0	26,0	34,0	35,0	35,0	6 16 12	Lucht	Niet
D00344	Glas 8-16-10 (GDL)	34	45	30,9	Geluidwering Gevels...	24,0	24,0	27,0	34,0	34,0	32,0	8 16 10	Lucht	Niet
D00345	Glas 4-20-10 (GDL)	34	35	31,1	Geluidwering Gevels...	22,5	23,0	26,0	33,0	37,0	37,0	4 20 10	Lucht	Niet
D00346	Glas 6-20-8 (GDL)	34	35	31,2	Geluidwering Gevels...	22,3	23,0	27,0	34,0	38,0	33,0	6 20 8	Lucht	Niet
D00347	Glas 4-24-6 (GDL)	34	25	30,9	Geluidwering Gevels...	20,0	22,0	26,0	33,0	41,0	41,0	4 24 6	Lucht	Niet
D00348	Glas 8-16-12 (GDL)	36	50	31,9	Geluidwering Gevels...	24,7	25,0	27,0	35,0	35,0	35,0	8 16 12	Lucht	Niet
D00349	Glas 6-20-10 (GDL)	36	40	32,0	Geluidwering Gevels...	23,1	24,0	27,0	35,0	37,0	37,0	6 20 10	Lucht	Niet
D00350	Glas 4-24-8 (GDL)	36	30	31,4	Geluidwering Gevels...	21,3	23,0	26,0	34,0	39,0	39,0	4 24 8	Lucht	Niet
D00351	Glas 6-24-6 (GDL)	36	30	31,4	Geluidwering Gevels...	21,1	23,0	27,0	34,0	40,0	35,0	6 24 6	Lucht	Niet
D00352	Glas 6-20-12 (GDL)	38	45	31,9	Geluidwering Gevels...	23,8	24,0	27,0	35,0	36,0	36,0	6 20 12	Lucht	Niet
D00353	Glas 8-20-10 (GDL)	38	45	31,6	Geluidwering Gevels...	23,5	24,0	28,0	36,0	35,0	33,0	8 20 10	Lucht	Niet
D00354	Glas 4-24-10 (GDL)	38	35	31,7	Geluidwering Gevels...	22,3	23,0	27,0	34,0	38,0	38,0	4 24 10	Lucht	Niet
D00355	Glas 6-24-8 (GDL)	38	35	31,7	Geluidwering Gevels...	21,9	23,0	28,0	35,0	39,0	34,0	6 24 8	Lucht	Niet
D00356	Glas 8-20-12 (GDL)	40	50	32,5	Geluidwering Gevels...	24,2	25,0	28,0	36,0	36,0	36,0	8 20 12	Lucht	Niet
D00357	Glas 6-24-10 (GDL)	40	40	32,6	Geluidwering Gevels...	22,7	24,0	28,0	36,0	38,0	38,0	6 24 10	Lucht	Niet
D00358	Glas 6-24-12 (GDL)	42	45	32,1	Geluidwering Gevels...	23,4	23,0	28,0	36,0	37,0	37,0	6 24 12	Lucht	Niet
D00359	Glas 8-24-10 (GDL)	42	45	32,2	Geluidwering Gevels...	23,2	24,0	29,0	37,0	36,0	34,0	8 24 10	Lucht	Niet
D00360	Glas 8-24-12 (GDL)	44	50	33,1	Geluidwering Gevels...	24,0	25,0	29,0	37,0	37,0	37,0	8 24 12	Lucht	Niet
D00361	Glas 6-1-5 gelaminee...	12	28	30,6	Geluidwering Gevels...	20,2	24,0	28,0	31,0	33,0	37,0	12 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D00362	Glas 7-1-6 gelaminee...	14	33	31,6	Geluidwering Gevels...	21,2	25,0	29,0	32,0	34,0	39,0	14 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D00363	Glas 8-1-7 gelaminee...	16	38	32,0	Geluidwering Gevels...	22,1	26,0	29,0	32,0	34,0	41,0	16 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D00364	Glas 10-1-9 gelamine...	20	48	33,4	Geluidwering Gevels...	23,4	27,0	30,0	33,0	36,0	44,0	20 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D00471	Glas 4-12-5	21	23	28,3	Berekendlawaai _wo...	19,2	22,0	22,0	29,0	36,0	36,0	4 12 5	Lucht	Niet
D00628	Meta-glas 5-47-5. 1ki...	57	25	29,6	v.Dorsser '86 rap. 51...	15,7	21,8	26,2	34,1	40,4	37,2	5 47 5	Lucht	Niet
D00629	Meta-glas 5-81-5. 2ki...	91	0	26,8	v.Dorsser '86 rap. 51...	9,8	21,5	33,2	37,0	43,9	39,5	5 81 5	Lucht	Niet
D00630	Meta-glas 5-125-5. 2...	135	0	37,3	v.Dorsser '86 rap. 51...	23,8	30,2	36,6	40,3	44,8	39,4	5 125 5	Lucht	Niet
D00631	Meta-glas 5-125-5.re...	135	0	38,1	v.Dorsser '86 rap. 51...	25,7	31,1	35,9	41,9	44,4	39,6	5 125 5	Lucht	Niet
D00632	Meta-glas 5-125-5.ab...	135	0	36,4	v.Dorsser '86 rap. 51...	21,7	28,7	35,0	42,7	44,5	42,9	5 125 5	Lucht	Niet
D00633	Meta-glas 5-188-5. 2...	198	0	38,9	v.Dorsser '86 rap. 51...	25,9	31,9	36,5	44,0	45,4	41,0	5 188 5	Lucht	Niet
D00634	Meta-glas 5-188-5.ab...	198	0	40,8	v.Dorsser '86 rap. 51...	27,2	33,3	38,7	45,6	47,4	45,0	5 188 5	Lucht	Niet
D00635	Meta-glas 5-81-5. 1ki...	91	0	25,3	v.Dorsser dec'85 rap...	8,8	18,7	28,6	33,4	41,1	35,6	5 81 5	Lucht	Niet
D00636	Meta-glas 6-160-4 (v...	170	0	39,5	v.Dorsser apr'90 rap....	25,9	31,9	36,1	44,0	49,3	45,2	6 160 4	Lucht	Niet
D00637	Meta-glas 8-160-4 (v...	172	0	40,0	v.Dorsser apr'90 rap....	26,5	32,2	36,5	43,7	49,0	46,5	8 160 4	Lucht	Niet
D00638	Meta-glas 5-160-4 (v...	171	0	38,8	v.Dorsser apr'90 rap....	24,8	30,9	35,4	43,2	50,3	46,0	5 160 4	Lucht	Niet
D00639	Meta-glas 5-80-4 (vo...	89	0	31,8	v.Dorsser apr'90 rap....	15,8	24,2	32,6	40,9	47,4	43,4	5 80 4	Lucht	Niet
D00640	Meta-glas 6-80-4 (vo...	90	0	34,5	v.Dorsser apr'90 rap....	19,6	26,4	32,6	40,1	47,6	44,1	6 80 4	Lucht	Niet
D00641	Meta-glas 8-80-4 (vo...	92	0	36,2	v.Dorsser apr'90 rap....	21,6	28,1	34,0	41,2	46,9	45,6	8 80 4	Lucht	Niet
D00642	Meta-glas 6-44-4 (vo...	54	0	23,3	v.Dorsser apr'90 rap....	6,7	16,4	25,8	35,9	44,7	41,4	6 44 4	Lucht	Niet
D00643	Meta-glas 8-44-4 (vo...	56	0	24,5	v.Dorsser apr'90 rap....	7,7	18,0	28,3	37,4	44,3	43,1	8 44 4	Lucht	Niet
D00644	Meta-glas 5-44-4 (vo...	53	0	22,7	v.Dorsser apr'90 rap....	6,1	16,0	24,5	35,8	44,1	39,9	5 44 4	Lucht	Niet
D00645	Meta-glas 6-160-4 (a...	170	0	39,9	v.Dorsser apr'90 rap....	28,5	32,8	35,8	41,4	46,8	44,2	6 160 4	Lucht	Niet
D00646	Meta-glas 6-80-4 (ac...	90	0	35,8	v.Dorsser apr'90 rap....	21,7	27,6	33,3	39,5	46,3	44,0	6 80 4	Lucht	Niet
D00647	Meta-glas 6-44-4 (ac...	54	0	28,2	v.Dorsser apr'90 rap....	12,7	20,2	27,7	35,0	41,4	43,4	6 44 4	Lucht	Niet
D00648	Meta-glas 6-160-4 (st...	170	0	40,5	v.Dorsser apr'90 rap....	28,2	32,7	36,8	41,8	49,2	46,4	6 160 4	Lucht	Niet
D00649	Meta-glas 6-200-4 (st...	210	0	40,7	v.Dorsser apr'90 rap....	28,3	33,1	36,8	42,8	48,8	47,0	6 200 4	Lucht	Niet
D00650	Meta-glas 6-80-4 (sto...	90	0	33,3	v.Dorsser apr'90 rap....	18,4	25,1	31,6	38,5	44,5	45,3	6 80 4	Lucht	Niet
D00651	Meta-glas 8-80-4 (sto...	92	0	35,0	v.Dorsser apr'90 rap....	20,5	27,0	32,8	40,0	44,1	46,4	8 80 4	Lucht	Niet
D00652	Meta-glas 8-160-4 (st...	172	0	40,8	v.Dorsser apr'90 rap....	28,4	33,2	36,6	42,8	48,9	48,1	8 160 4	Lucht	Niet
D00653	Meta-glas 5-12-5 (dra...	22	0	28,2	v.Dorsser apr'90 rap....	21,1	23,7	21,6	28,9	36,2	31,5	5 12 5	Lucht	Niet
D00654	Meta-glas 6-12-4. 1ki...	22	0	31,6	v.Dorsser apr'90 rap....	20,4	24,6	28,6	33,0	37,2	34,0	6 12 4	Lucht	Niet
D00655	Meta-glas 6-12-4. 2ki...	22	0	32,2	v.Dorsser apr'90 rap....	20,4	24,8	28,7	33,6	39,9	35,7	6 12 4	Lucht	Niet
D00801	Glazen b.steen 19x1...	80	0	35,7	Institut fur Technisch...	26,2	29,0	30,9	37,4	42,4	37,9	0 0 0	n.v.t	Niet
D00802	Glazen b.steen 24x2...	80	0	35,8	Institut fur Technisch...	26,2	29,0	33,0	39,3	42,4	35,1	0 0 0	n.v.t	Niet
D00803	Glazen b.steen 24x11...	80	0	39,6	Institut fur Technisch...	26,2	33,8	36,2	40,3	45,7	49,6	0 0 0	n.v.t	Niet

Glas

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Opbouw	Spouw	Laminaat
D00804	Glazen b.steen 30x3...	100	0	36,8	Institut fur Technisch...	29,0	35,0	35,6	42,7	35,8	38,7	0 0 0	n.v.t	Niet
D01003	Glas 6-12-4/1/4 pvb.l...	27	0	30,1	Geluidwering Gevels...	22,0	24,0	24,0	31,0	35,0	38,0	6 12 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01004	Glas 4-12-6/1/6 pvb.l...	29	0	30,3	Geluidwering Gevels...	23,1	25,0	24,0	31,0	36,0	36,0	4 12 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01005	Glas 4-16-4/1/4 pvb.l...	29	0	29,7	Geluidwering Gevels...	20,7	23,0	23,0	32,0	37,0	40,0	4 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01006	Glas 6-12-6/1/6 pvb.l...	31	0	31,0	Geluidwering Gevels...	24,0	25,0	25,0	32,0	36,0	36,0	6 12 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01007	Glas 8-12-6/1/6 pvb.l...	33	0	31,8	Geluidwering Gevels...	24,8	26,0	26,0	33,0	36,0	36,0	8 12 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01008	Glas 4-16-6/1/6 pvb.l...	33	0	31,1	Geluidwering Gevels...	23,1	24,0	25,0	32,0	38,0	38,0	4 16 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01009	Glas 4-20-4/1/4 pvb.l...	33	0	30,8	Geluidwering Gevels...	20,7	23,0	25,0	33,0	38,0	41,0	4 20 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01010	Glas 6-16-6/1/6 pvb.l...	35	0	32,1	Geluidwering Gevels...	24,0	25,0	26,0	34,0	38,0	38,0	6 16 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01011	Glas 6-20-4/1/4 pvb.l...	35	0	31,8	Geluidwering Gevels...	22,0	23,0	27,0	34,0	38,0	41,0	6 20 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01012	Glas 8-16-6/1/6 pvb.l...	37	0	32,6	Geluidwering Gevels...	24,5	25,0	27,0	35,0	38,0	38,0	8 16 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01013	Glas 4-20-6/1/6 pvb.l...	37	0	31,7	Geluidwering Gevels...	23,1	24,0	26,0	33,0	39,0	39,0	4 20 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01014	Glas 8-20-4/1/4 pvb.l...	37	0	31,9	Geluidwering Gevels...	22,6	24,0	27,0	33,0	37,0	40,0	8 20 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01015	Glas 4-24-4/1/4 pvb.l...	37	0	31,4	Geluidwering Gevels...	20,7	23,0	26,0	34,0	39,0	42,0	4 24 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01016	Glas 6-24-4/1/4 pvb.l...	39	0	32,2	Geluidwering Gevels...	21,6	23,0	28,0	35,0	39,0	42,0	6 24 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01017	Glas 8-20-6/1/6 pvb.l...	41	0	33,5	Geluidwering Gevels...	24,2	26,0	28,0	36,0	39,0	39,0	8 20 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01018	Glas 4-24-6/1/6 pvb.l...	41	0	32,4	Geluidwering Gevels...	23,1	24,0	27,0	34,0	40,0	40,0	4 24 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01019	Glas 8-24-4/1/4 pvb.l...	41	0	32,6	Geluidwering Gevels...	22,3	24,0	28,0	36,0	38,0	41,0	8 24 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01020	Glas 6-24-6/1/6 pvb.l...	43	0	33,3	Geluidwering Gevels...	23,4	25,0	28,0	36,0	40,0	40,0	6 24 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01021	Glas 8-24-6/1/6 pvb.l...	45	0	34,0	Geluidwering Gevels...	24,0	26,0	29,0	37,0	40,0	40,0	8 24 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01075	Glas 4/1/4-12-6/1/6 lu...	34	0	31,9	Geluidwering Gevels...	24,4	26,0	26,0	33,0	36,0	39,0	9 12 13	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01076	Glas 4/1/4-16-6/1/6 lu...	38	0	33,0	Geluidwering Gevels...	24,2	26,0	27,0	35,0	38,0	41,0	9 16 13	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01077	Glas 4/1/4-20-4/1/4 lu...	38	0	32,2	Geluidwering Gevels...	22,2	24,0	27,0	35,0	37,0	43,0	9 20 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01078	Glas 4/1/4-20-6/1/6 lu...	42	0	33,8	Geluidwering Gevels...	23,9	27,0	28,0	36,0	39,0	42,0	9 20 13	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01079	Glas 4/1/4-24-4/1/4 lu...	42	0	32,9	Geluidwering Gevels...	22,0	25,0	28,0	36,0	38,0	44,0	9 24 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01080	Glas 4/1/4-24-6/1/6 lu...	46	0	34,4	Geluidwering Gevels...	23,7	27,0	29,0	37,0	40,0	43,0	9 24 13	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01081	Glas 4/1/4-12-6/2/6 lu...	35	0	33,3	Geluidwering Gevels...	24,4	27,0	27,0	36,0	38,0	42,0	9 12 14	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01082	Glas 4/1/4-16-5/2/5 lu...	37	0	33,8	Geluidwering Gevels...	23,5	26,0	28,0	37,0	40,0	44,0	9 16 12	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01083	Glas 4/1/4-16-6/2/6 lu...	39	0	34,7	Geluidwering Gevels...	24,2	28,0	29,0	37,0	40,0	44,0	9 16 14	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01084	Glas 4/1/4-20-5/2/5 lu...	41	0	34,5	Geluidwering Gevels...	23,1	27,0	29,0	38,0	41,0	45,0	9 20 12	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01085	Glas 4/1/4-24-5/2/5 lu...	45	0	35,0	Geluidwering Gevels...	22,9	27,0	30,0	39,0	42,0	46,0	9 24 12	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01086	Glas 4/1/4-24-6/2/6 lu...	47	0	35,8	Geluidwering Gevels...	23,7	28,0	31,0	40,0	42,0	46,0	9 24 14	Lucht	pvb, 2 zijdig
D01108	Glas 4-40-4 voorzetr...	48	0	30,6	Geluidwering Gevels...	18,0	21,0	27,0	35,0	42,0	44,0	4 40 4	Lucht	Niet
D01109	Glas 4-40-6 voorzetr...	50	0	31,8	Geluidwering Gevels...	19,5	22,0	28,0	36,0	43,0	44,0	4 40 6	Lucht	Niet
D01110	Glas 4-40-8 voorzetr...	52	0	32,3	Geluidwering Gevels...	20,6	22,0	29,0	37,0	42,0	44,0	4 40 8	Lucht	Niet
D01111	Glas 6-40-6 voorzetr...	52	0	32,3	Geluidwering Gevels...	20,6	22,0	30,0	37,0	43,0	38,0	6 40 6	Lucht	Niet
D01112	Glas 4-40-10 voorzet...	54	0	32,8	Geluidwering Gevels...	21,5	23,0	29,0	37,0	41,0	41,0	4 40 10	Lucht	Niet
D01113	Glas 6-40-8 voorzetr...	54	0	32,4	Geluidwering Gevels...	21,4	22,0	30,0	38,0	42,0	37,0	6 40 8	Lucht	Niet
D01114	Glas 6-40-10 voorzet...	56	0	33,4	Geluidwering Gevels...	22,1	23,0	31,0	38,0	41,0	41,0	6 40 10	Lucht	Niet
D01115	Glas 6-40-12 voorzet...	58	0	34,3	Geluidwering Gevels...	23,1	25,0	31,0	39,0	40,0	40,0	6 40 12	Lucht	Niet
D01116	Glas 4-80-4 voorzetr...	88	0	31,2	Geluidwering Gevels...	18,2	20,0	31,0	39,0	46,0	48,0	4 80 4	Lucht	Niet
D01117	Glas 4-80-6 voorzetr...	90	0	33,4	Geluidwering Gevels...	19,8	23,0	32,0	40,0	47,0	47,0	4 80 6	Lucht	Niet
D01118	Glas 4-80-8 voorzetr...	92	0	34,6	Geluidwering Gevels...	20,8	25,0	33,0	40,0	46,0	46,0	4 80 8	Lucht	Niet
D01119	Glas 6-80-6 voorzetr...	92	0	35,0	Geluidwering Gevels...	20,9	26,0	33,0	41,0	47,0	42,0	6 80 6	Lucht	Niet
D01120	Glas 4-80-10 voorzet...	94	0	35,2	Geluidwering Gevels...	21,5	26,0	33,0	41,0	45,0	45,0	4 80 10	Lucht	Niet
D01121	Glas 6-80-8 voorzetr...	94	0	35,7	Geluidwering Gevels...	21,7	27,0	34,0	42,0	46,0	41,0	6 80 8	Lucht	Niet
D01122	Glas 6-80-10 voorzet...	96	0	36,4	Geluidwering Gevels...	22,8	27,0	35,0	42,0	45,0	45,0	6 80 10	Lucht	Niet
D01123	Glas 6-80-12 voorzet...	98	0	36,7	Geluidwering Gevels...	24,0	27,0	35,0	42,0	44,0	44,0	6 80 12	Lucht	Niet
D01124	Glas 4-160-4 voorzet...	168	0	34,3	Geluidwering Gevels...	18,2	27,0	35,0	42,0	50,0	52,0	4 160 4	Lucht	Niet
D01125	Glas 4-160-6 voorzet...	170	0	35,7	Geluidwering Gevels...	19,8	28,0	36,0	43,0	51,0	51,0	4 160 6	Lucht	Niet
D01126	Glas 4-160-8 voorzet...	172	0	36,8	Geluidwering Gevels...	21,1	29,0	37,0	44,0	50,0	50,0	4 160 8	Lucht	Niet
D01127	Glas 6-160-6 voorzet...	172	0	36,8	Geluidwering Gevels...	20,9	30,0	37,0	45,0	50,0	45,0	6 160 6	Lucht	Niet
D01128	Glas 4-160-10 voorze...	174	0	37,4	Geluidwering Gevels...	22,3	29,0	37,0	44,0	48,0	48,0	4 160 10	Lucht	Niet
D01129	Glas 6-160-8 voorzet...	174	0	37,0	Geluidwering Gevels...	21,1	30,0	38,0	45,0	49,0	44,0	6 160 8	Lucht	Niet
D01130	Glas 6-160-10 voorze...	176	0	38,1	Geluidwering Gevels...	22,3	31,0	38,0	46,0	48,0	48,0	6 160 10	Lucht	Niet
D01131	Glas 6-160-12 voorze...	178	0	38,7	Geluidwering Gevels...	23,4	31,0	39,0	46,0	47,0	47,0	6 160 12	Lucht	Niet
D01247	PH 1260 4-15-4 mm ...	23	0	25,9	PeutzAssocies'93 La...	18,3	20,0	19,0	27,0	33,0	36,0	4 15 4	Lucht	Niet
D01575	Arho kozijn 4-12-6 m...	22	42	30,4	TNO/TUE'95 rap. 95...	20,0	25,9	25,7	32,5	33,3	35,1	4 12 6	Lucht	Niet
D01576	Arho kozijn 6-20-4/2/...	36	52	33,9	TNO/TUE'95 rap. 95...	23,0	27,7	32,4	35,6	36,6	36,2	6 20 10	Lucht	Niet
D01577	Arho kozijn met sand...	73	40	35,0	TNO/TUE'95 rap. 95...	22,9	30,1	37,3	36,8	35,7	39,8	1 70 2	Lucht	Niet
D01705	Iglas 4-6-8 mm; lucht...	18	0	29,6	TNO'95 rap.TPD-HA...	21,4	22,9	24,3	28,7	36,6	38,0	4 6 8	Lucht	Niet
D01706	Iglas 4-9-8 mm; lucht...	21	0	30,5	TNO'95 rap.TPD-HA...	21,4	22,3	25,7	30,4	39,3	37,0	4 9 8	Lucht	Niet
D01707	Iglas 4-12-10 mm; lu...	26	0	30,2	TNO'95 rap.TPD-HA...	22,5	23,7	22,9	32,0	39,4	42,8	4 12 10	Lucht	Niet
D01723	Iglas 6-15-10 mm; lu...	31	0	32,3	TNO'95 rap.TPD-HA...	23,5	23,7	27,2	34,1	39,9	37,8	6 15 10	Lucht	Niet
D01797	SGG Climalit Acousti...	21	23	28,9	TNO'97 rp.TNO/TUE...	24,6	23,1	21,5	29,2	39,2	37,4	5 12 4	Lucht	Niet
D01798	SGG Climalit Acousti...	20	20	26,9	TNO'97 rp.TNO/TUE...	21,8	23,8	19,3	26,1	36,7	39,0	4 12 4	Lucht	Niet
D01800	SGG Climalit Acousti...	27	35	32,2	TNO'97 rp.TNO/TUE...	28,4	23,2	25,7	36,1	41,8	37,1	6 12 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01801	SGG Climalit Acousti...	33	45	33,6	TNO'97 rp.TNO/TUE...	29,3	24,8	30,2	38,0	37,5	34,8	10 15 8	Lucht	Niet
D01802	SGG Climalit Acousti...	30	45	32,4	TNO'97 rp.TNO/TUE...	28,2	23,3	28,0	37,1	37,0	34,3	10 12 8	Lucht	Niet
D01803	SGG Climalit Acousti...	31	40	33,1	TNO'97 rp.TNO/TUE...	28,4	24,9	27,6	35,6	39,8	35,9	10 15 6	Lucht	Niet
D01804	SGG Climalit Acousti...	28	40	31,8	TNO'97 rp.TNO/TUE...	27,1	23,6	25,7	34,5	39,1	35,5	10 12 6	Lucht	Niet
D01805	SGG Climalit Acousti...	29	35	30,7	TNO'97 rp.TNO/TUE...	26,3	21,6	24,9	35,9	40,5	32,7	8 15 6	Lucht	Niet
D01806	SGG Climalit Acousti...	26	35	30,6	TNO'97 rp.TNO/TUE...	26,8	22,6	24,4	34,8	40,1	32,5	8 12 6	Lucht	Niet
D01807	SGG Climalit Acousti...	33	33	31,3	TNO'97 rp.TNO/TUE...	26,2	20,8	27,3	33,8	41,5	35,4	8 20 5	Lucht	Niet
D01808	SGG Climalit Acousti...	28	33	31,1	TNO'97 rp.TNO/TUE...	28,2	21,4	25,7	33,5	41,1	35,7	8 15 5	Lucht	Niet
D01809	SGG Climalit Acousti...	25	20	30,6	TNO'97 rp.TNO/TUE...	28,9	22,6	23,6	32,8	40,6	36,0	6 15 4	Lucht	Niet
D01810	SGG Climalit Acousti...	22	25	29,1	TNO'97 rp.TNO/TUE...	26,4	23,5	21,5	29,5	39,8	37,9	6 12 4	Lucht	Niet
D01831	SGG Climalit Silence ...	32	40	34,4	TNO'97 rp.TNO/TUE...	27,0	24,8	28,4	38,5	45,8	42,8	6 15 11	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01834	SGG Climalit Silence ...	33	50	37,6	TNO'97 rp.TNO/TUE...	28,7	28,3	32,9	40,9	42,8	48,0	12 12 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01835	SGG Climalit Silence ...	32	40	33,9	TNO'97 rp.TNO/TUE...	27,8	23,1	28,7	38,9	45,1	43,6	8 15 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D01839	SGG Climalit Silence ...	41	50	38,4	TNO'97 rp.TNO/TUE...	25,9	29,6	36,3	41,7	43,0	48,4	12 20 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02036	Eland-Brandt Type 7....	25	25	29,6	TNO-rapport IS-RPT...	18,2	26,0	23,1	32,1	36,1	37,8	6 20 4	Lucht	Niet
D02037	Eland-Brandt Type 7....	35	35	33,3	TNO-rapport IS-RPT...	19,1	26,4	30,6	37,2	39,8	41,5	5 15 10	Lucht	Niet
D02038	Eland-Brandt Type 7....	22	35	34,3	TNO-rapport IS-RPT...	24,8	24,8	30,1	37,2	40,8	41,1	5 12 4	Lucht	Niet
D02039	Eland-Brandt Type 7....	21	0	31,7	TNO-rapport IS-RPT...	24,4	25,6	29,8	34,6	32,3	34,1	5 12 4	Lucht	Niet
D02040	Eland-Brandt Type 7....	24	40	35,5	TNO-rapport IS-RPT...	21,3	28,4	33,6	40,1	41,3	42,4	5 15 4	Lucht	Niet
D02041	Eland-Brandt Type 7....	24	40	32,6	TNO-rapport IS-RPT...	24,4	23,6	28,7	35,9	36,8	37,6	5 15 4	Lucht	Niet
D02048	SGG Stadip Silence ...	7	15	30,5	TNO'97 rap. 97-CBO...	22,4	22,2	25,5	31,1	36,2	38,8	7 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02049	SGG Stadip Silence ...	9	20	32,4	TNO'97 rap. 97-CBO...	22,9	24,7	27,5	33,0	38,2	39,6	9 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02055	SGG Stadip Silence ...	13	30	34,7	TNO'97 rap. 97-CBO...	24,8	27,7	29,7	35,6	40,2	41,5	13 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02062	SGG Climalit Silence ...	36	51	38,2	TNO'00 rap 2000-CB...	30,1	28,5	33,2	42,0	45,1	45,2	10 15 11	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02063	SGG Climalit Silence ...	35	56	38,2	TNO'00 rap 2000-CB...	30,1	29,4	32,6	41,8	44,4	44,4	10 12 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02064	SGG Climalit Silence ...	35	35	35,2	TNO'00 rap 2000-CB...	28,1	24,8	30,4	37,8	46,4	43,9	6 20 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02065	SGG Climalit Silence ...	37	40	36,2	TNO'00 rap 2000-CB...	27,9	25,5	32,1	39,4	46,5	44,2	8 20 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02066	SGG Climalit Silence ...	41	40	36,4	TNO'00 rap 2000-CB...	29,6	25,4	32,5	39,7	45,3	44,1	8 24 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02068	SGG Climalit Silence ...	43	56	39,7	TNO'00 rap 2000-CB...	27,5	32,0	36,0	43,9	44,7	44,8	10 20 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02177	SGG Climalit Silence ...	48	65	42,8	TNO'02 rap. DGT-R...	29,5	34,2	40,1	46,0	52,3	50,6	13 20 15	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02178	SGG Climalit Silence ...	49	60	39,9	TNO'02 rap. DGT-R...	27,0	32,7	37,2	44,5	45,3	43,8	10 24 15	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02179	SGG Climalit Silence ...	48	55	41,8	TNO'02 rap. DGT-R...	29,0	31,7	40,1	45,7	53,4	51,9	13 24 11	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02202	SGG Climalit Acousti...	34	45	35,2	TNO-rapport DGT-R...	27,0	26,0	30,9	36,1	41,6	44,4	10 15 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02203	SGG Climalit Acousti...	32	40	32,9	TNO-rapport DGT-R...	26,7	24,1	26,6	35,1	42,4	42,0	6 15 11	Lucht	pvb, 1 zijdig

Glas

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Opbouw	Spouw	Laminaat
D02204	SGG Climalit Acousti...	27	35	31,5	TNO-rapport DGT-R...	25,5	24,5	24,1	33,1	42,0	42,5	6 12 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02205	SGG Climalit Silence ...	34	45	36,9	TNO-rapport DGT-R...	29,4	27,7	31,6	40,2	42,4	46,1	10 15 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02206	SGG Climalit Silence ...	32	40	33,9	TNO-rapport DGT-R...	27,7	23,8	28,2	36,7	46,1	43,5	6 15 11	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02207	SGG Climalit Silence ...	27	35	32,0	TNO-rapport DGT-R...	27,9	24,0	24,4	34,7	45,1	43,6	6 12 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02208	SGG Climalit Acousti...	22	25	29,0	TNO-rapport DGT-R...	24,7	23,9	20,7	30,9	45,1	39,5	4 12 6	Gas	Niet
D02209	SGG Climalit Acousti...	17	25	29,1	TNO-rapport DGT-R...	26,4	24,8	22,2	27,5	38,0	37,1	4 7 6	Lucht	Niet
D02210	SGG Climalit Acousti...	19	25	28,9	TNO-rapport DGT-R...	26,8	24,3	21,7	27,7	38,6	37,8	4 9 6	Lucht	Niet
D02211	SGG Climalit Acousti...	22	25	28,7	TNO-rapport DGT-R...	23,8	24,1	20,9	29,0	40,4	38,2	4 12 6	Lucht	Niet
D02212	SGG Climalit Acousti...	25	25	28,4	TNO-rapport DGT-R...	24,6	22,5	20,6	29,4	41,2	39,2	4 15 6	Lucht	Niet
D02213	SGG Climalit Acousti...	30	25	28,5	TNO-rapport DGT-R...	24,0	19,2	21,9	30,8	41,7	38,3	4 20 6	Lucht	Niet
D02214	SGG Climalit Acousti...	34	25	28,8	TNO-rapport DGT-R...	22,8	19,2	22,4	31,7	42,4	38,6	4 24 6	Lucht	Niet
D02215	SGG Climalit Acousti...	22	25	28,5	TNO-rapport DGT-R...	23,5	24,3	21,1	27,6	40,1	38,9	4 12 6	Gas	Niet
D02216	SGG Climalit Acousti...	25	25	27,4	TNO-rapport DGT-R...	22,8	23,3	19,4	27,5	40,9	39,3	4 15 6	Gas	Niet
D02217	SGG Climalit Acousti...	30	25	28,4	TNO-rapport DGT-R...	24,8	21,1	20,9	29,8	42,0	39,5	4 20 6	Gas	Niet
D02218	SGG Climalit Acousti...	25	25	29,4	TNO-rapport DGT-R...	24,3	23,8	22,2	29,2	40,1	39,2	4 15 6	Lucht	Niet
D02219	SGG Climalit Acousti...	30	35	31,8	TNO-rapport DGT-R...	27,8	22,1	26,2	35,7	41,4	35,8	9 15 6	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02220	SGG Climalit Acousti...	31	40	32,6	TNO-rapport DGT-R...	27,8	24,1	27,0	34,8	39,7	35,8	6 15 10	Lucht	Niet
D02221	SGG Climalit Acousti...	40	40	34,1	TNO-rapport DGT-R...	25,1	25,4	31,0	37,0	39,9	35,9	6 24 10	Lucht	Niet
D02222	SGG Climalit Silence ...	52	65	42,3	TNO-rapport DGT-R...	26,6	37,5	40,9	46,4	51,0	53,0	13 24 15	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02223	SGG Climalit Silence ...	36	50	38,5	TNO-rapport DGT-R...	28,9	30,0	34,2	40,4	42,9	48,4	9 15 12	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02224	SGG Climalit Silence ...	41	50	39,4	TNO-rapport DGT-R...	27,9	31,0	36,5	41,9	43,1	48,8	9 20 12	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02225	SGG Climalit Silence ...	45	60	39,7	TNO-rapport DGT-R...	26,0	36,0	37,4	43,1	42,4	46,6	13 20 12	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02226	SGG Climalit Silence ...	49	60	40,8	TNO-rapport DGT-R...	27,7	37,0	38,6	43,7	42,7	47,1	13 24 12	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02227	SGG Climalit Silence ...	41	50	36,6	TNO-rapport DGT-R...	27,7	26,2	32,4	40,8	45,1	43,4	13 20 8	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02228	SGG Climalit Acousti...	37	50	35,4	TNO-rapport DGT-R...	25,5	27,0	31,9	38,9	39,2	40,4	9 15 13	Lucht	Niet
D02229	SGG Climalit Acousti...	32	40	29,3	TNO-rapport DGT-R...	25,6	20,4	22,9	32,4	38,0	35,3	9 15 8	Lucht	Niet
D02230	SGG Climalit Acousti...	28	33	30,7	TNO-rapport DGT-R...	29,3	22,3	24,1	32,6	41,3	36,2	5 15 8	Lucht	Niet
D02231	SGG Climalit Acousti...	36	40	33,9	TNO-rapport DGT-R...	26,6	25,3	30,5	36,5	39,1	35,4	6 20 10	Lucht	Niet
D02232	SGG Climalit Acousti...	33	33	31,7	TNO-rapport DGT-R...	27,8	21,5	27,5	33,7	41,5	35,6	5 20 8	Lucht	Niet
D02233	SGG Climalit Acousti...	37	33	32,1	TNO-rapport DGT-R...	26,3	21,1	28,8	34,5	42,3	37,0	5 24 8	Lucht	Niet
D02234	SGG Climalit Acousti...	20	20	25,8	TNO-rapport DGT-R...	20,8	23,8	17,9	25,3	36,1	39,1	4 12 4	Lucht	Niet
D02235	SGG Climalit Acousti...	21	23	28,9	TNO-rapport DGT-R...	24,5	23,9	21,1	29,6	39,4	37,8	4 12 5	Lucht	Niet
D02236	SGG Climalit Acousti...	24	23	28,6	TNO-rapport DGT-R...	24,3	23,1	20,6	30,1	40,3	39,0	4 15 5	Lucht	Niet
D02237	SGG Climalit Acousti...	33	40	30,8	TNO-rapport DGT-R...	28,4	22,5	23,7	33,6	40,3	38,2	9 15 9	Lucht	Niet
D02238	SGG Climalit Silence ...	24	28	30,7	TNO-rapport DGT-R...	26,2	24,1	22,8	32,7	44,0	45,8	7 12 5	Lucht	Niet
D02239	SGG Climalit Silence ...	19	28	31,2	TNO-rapport DGT-R...	26,2	25,8	23,9	30,8	41,4	44,5	7 7 5	Lucht	Niet
D02240	SGG Climalit Silence ...	30	35	32,8	TNO-rapport DGT-R...	28,1	23,1	26,4	35,7	46,3	44,6	9 15 6	Lucht	Niet
D02241	SGG Climalit Silence ...	32	40	34,4	TNO-rapport DGT-R...	27,9	24,4	28,4	38,3	46,7	45,2	9 15 8	Lucht	Niet
D02242	SGG Climalit Silence ...	39	45	38,5	TNO-rapport DGT-R...	28,0	28,9	34,3	41,4	46,2	47,5	9 20 10	Lucht	Niet
D02243	SGG Stadip Silence ...	11	25	34,1	TNO-rapport DGT-R...	25,0	28,1	28,4	34,5	39,6	40,7	11 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02244	SGG Stadip Silence ...	13	30	35,2	TNO-rapport DGT-R...	26,2	29,2	29,8	35,4	40,4	42,0	13 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02245	SGG Stadip Silence ...	15	35	36,0	TNO-rapport DGT-R...	25,9	30,5	30,8	36,4	40,7	43,6	15 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02246	SGG Stadip Silence ...	17	40	37,0	TNO-rapport DGT-R...	26,7	32,0	31,7	37,2	41,2	45,6	17 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02247	SGG Stadip opbouw ...	9	20	30,6	TNO-rapport DGT-R...	22,6	24,2	25,9	31,9	36,2	32,5	9 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02248	SGG Stadip Silence ...	7	15	30,8	TNO-rapport DGT-R...	23,2	24,2	24,8	31,3	36,4	39,4	6 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02249	SGG Stadip opbouw ...	17	40	33,1	TNO-rapport DGT-R...	22,2	29,3	31,0	35,0	33,3	42,8	17 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02250	SGG Stadip opbouw ...	11	25	32,2	TNO-rapport DGT-R...	23,3	29,2	27,4	33,7	34,8	35,1	11 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02251	SGG Stadip opbouw ...	13	30	32,8	TNO-rapport DGT-R...	23,1	30,1	29,4	34,6	33,2	38,2	13 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02252	SGG Stadip Silence ...	7	15	30,8	TNO-rapport DGT-R...	22,0	24,5	25,0	31,1	36,5	39,4	7 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02253	SGG Stadip Silence ...	9	20	32,7	TNO-rapport DGT-R...	25,2	25,8	26,9	33,1	38,2	39,9	9 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02254	SGG Stadip opbouw ...	7	15	29,5	TNO-rapport DGT-R...	22,9	23,3	23,8	30,7	35,5	31,8	7 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02255	SGG Stadip opbouw ...	7	15	29,0	TNO-rapport DGT-R...	20,7	22,2	24,1	30,7	35,4	30,7	6 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02533	AGC Phonibel ST 3141	31	35	34,3	IFT Rozenheim 0403...	33,4	23,2	28,6	38,7	48,7	48,2	6 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02535	AGC Phonibel ST 3342	33	40	35,4	IFT Rozenheim 0403...	30,5	24,5	29,9	39,6	47,4	48,4	8 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02538	AGC Phonibel ST 3743	37	50	37,6	IFT Rozenheim 0403...	34,0	26,9	32,8	40,4	46,9	45,6	8 16 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02539	AGC Phonibel ST 3843	38	50	36,5	IFT Rozenheim 0403...	31,0	25,3	32,0	41,4	47,7	45,3	8 16 14	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02542	AGC Phonibel ST 3545	35	45	37,5	IFT Rozenheim 0403...	30,9	26,2	33,2	42,7	46,7	50,9	10 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02543	AGC Phonibel ST 3445	34	50	39,2	IFT Rozenheim 0403...	34,2	29,7	33,2	41,5	46,6	52,5	13 12 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02544	AGC Phonibel ST 3846	38	50	39,4	IFT Rozenheim 0403...	31,1	29,1	34,9	42,4	47,0	52,9	13 16 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02546	AGC Phonibel ST 3447	34	50	39,6	IFT Rozenheim 0403...	35,8	27,9	35,0	44,1	53,1	55,7	9 12 13	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02548	AGC Phonibel ST 3849	38	50	40,1	IFT Rozenheim 0403...	35,4	27,6	38,0	45,8	54,1	56,0	9 16 13	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02549	AGC Phonibel ST 3949	39	50	40,0	IFT Rozenheim 0403...	32,3	27,8	37,6	46,5	55,7	56,1	10 16 14	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02551	AGC Phonibel ST 4250	42	50	41,3	IFT Rozenheim 0403...	33,9	28,9	39,6	46,9	54,9	56,5	9 20 13	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02552	AGC Phonibel ST 41...	41	60	42,1	IFT Rozenheim 0404...	33,7	30,5	40,0	45,4	52,5	55,2	17 15 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02553	AGC Phonibel ST 4551	45	70	44,3	IFT Rozenheim 0404...	30,9	35,6	42,8	46,7	52,0	52,0	17 15 13	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02555	AGC Stratophone 33.2	7	15	30,3	WTCB (rapportnum...	19,1	22,1	26,5	31,6	36,1	39,6	0 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02557	AGC Stratophone 44.2	9	20	32,7	WTCB (rapportnum...	19,5	26,6	29,9	34,1	38,1	39,1	0 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02558	AGC Stratophone 44.4	10	20	32,6	WTCB (rapportnum...	21,8	24,1	28,7	34,3	38,5	40,0	0 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02560	AGC Stratophone 55.2	11	25	34,4	WTCB (rapportnum...	24,2	26,7	31,1	35,5	38,8	39,2	0 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02562	AGC Stratophone 66.2	13	30	36,1	WTCB (rapportnum...	25,2	29,1	32,7	37,7	40,3	40,2	0 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02563	AGC Stratophone 88.2	17	40	36,9	WTCB (rapportnum...	25,5	32,3	35,1	36,8	38,6	45,4	0 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02572	SGG Climalit Silence ...	30	35	33,2	DGT-RPT-040048	26,7	23,1	27,4	36,2	45,7	44,6	9 15 7	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02573	SGG Climalit Silence ...	30	35	33,1	DGT-RPT-040034	26,7	23,1	27,0	36,6	46,7	45,8	7 15 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02574	SGG Climalit Silence ...	33	40	32,1	DGT-RPT-040034	16,9	24,4	29,5	39,4	47,5	47,3	9 15 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02575	SGG Climalit Silence ...	33	40	36,3	DGT-RPT-040034	28,7	25,5	31,3	40,0	50,7	53,5	9 15 9	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02576	SGG Climalit Silence ...	39	45	38,9	DGT-RPT-040034	27,8	28,8	35,8	42,1	47,2	48,7	10 20 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02661	SGG voorzetraam 86...	180	95	47,7	Peutz rapport ATI 87...	34,2	38,7	43,8	55,6	58,1	58,5	13 115 52	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02662	SGG voorzetraam 86...	180	95	48,1	Peutz rapport ATI 87...	34,7	39,3	43,9	55,8	58,4	58,5	13 115 52	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02663	SGG voorzetraam 86...	180	95	42,7	Peutz rapport ATI 87...	29,1	34,6	40,0	46,7	50,3	50,6	13 115 52	Lucht	Niet
D02664	SGG glazen wand m...	0	35	34,6	TNO-rapport IS-RPT...	22,9	29,9	31,9	35,8	36,7	40,5	0 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02665	SGG glazen wand m...	0	40	35,5	TNO rapport IS-RPT-...	24,8	29,9	32,9	36,3	37,4	41,7	0 0 0	Lucht	Niet
D02687	Solarlux vouwwand S...	29	0	33,3	Nusing Prufbericht N...	23,7	27,6	26,8	35,5	38,9	42,8	4 15 10	Lucht	Niet
D02688	Solarlux vouwwand S...	35	0	37,0	Nusing Prufbericht N...	22,3	29,1	34,8	42,7	45,8	48,5	11 15 9	Lucht	Niet
D02748	SGG Climalit Silence ...	31	45	34,4	TNO-rapport 97-CB...	26,9	25,9	27,7	38,3	45,6	42,5	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02749	SGG Climalit Acousti...	32	40	32,9	TNO-rapport DGT-R...	26,7	24,1	26,6	35,1	42,4	42,0	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02750	SGG Climalit Acousti...	22	25	28,7	TNO-rapport DGT-R...	23,8	24,1	20,9	29,0	40,4	38,2	0 0 0	Lucht	Niet
D02751	SGG Climaplus Acou...	32	25	28,5	TNO-rapport DGT-R...	23,5	24,3	21,1	27,6	40,1	38,9	0 0 0	Gas	Niet
D02752	SGG Climalit Silence ...	39	45	38,5	TNO-rapport DGT-R...	28,0	28,9	34,3	41,4	46,2	47,5	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02753	SGG Climalit Silence ...	31	45	34,6	TNO-rapport DGT-R...	29,3	26,2	27,7	37,7	44,8	42,5	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02754	SGG Climalit Silence ...	35	55	37,3	TNO-rapport DGT-R...	28,6	29,0	31,6	41,5	42,8	43,8	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D02755	SGG Climatop Acous...	38	35	29,4	SIGHT P050249-01-...	22,4	20,3	23,3	30,8	40,6	40,9	0 0 0	Lucht	Niet
D02756	SGG Climatop Acous...	41	42	31,8	SIGHT P050249-01-...	24,1	22,0	27,4	33,5	40,9	38,3	0 0 0	Lucht	Niet
D02757	SGG Climatop Acous...	44	50	33,1	SIGHT P050249-01-...	23,6	24,5	29,6	34,4	39,5	37,0	0 0 0	Lucht	Niet
D02758	SGG Climatop Acous...	46	50	34,4	SIGHT P050249-01-...	23,6	25,3	30,8	35,2	42,3	42,9	0 0 0	Lucht	Niet
D02759	SGG Climatop Silenc...	43	45	33,1	SIGHT P050249-01-...	23,0	23,1	29,0	34,9	43,8	45,6	0 0 0	Lucht	Niet
D02760	SGG Climatop Silenc...	46	50	35,3	SIGHT P050249-01-...	25,2	26,0	31,4	35,6	44,3	48,0	0 0 0	Lucht	Niet
D02761	SGG Climatop Silenc...	56	75	36,9	SIGHT P050249-01-...	23,5	32,6	33,1	36,4	44,3	47,6	0 0 0	Lucht	Niet
D02762	HR++ glas (4-15-6)	25	25	28,0	DGMR	20,0	22,0	21,0	29,0	37,0	37,0	4 12 6	Lucht	Niet
D02842	Meta-glas M-View bal...	6	0	18,3	Peutz RPT-A 2044-2...	16,3	16,2	16,1	15,8	19,7	22,5	0 16 4	n.v.t	Niet
D02845	Meta-glas M-View bal...	6	0	16,0	Peutz RPT-A 2044-2...	12,6	13,2	13,8	14,1	17,1	19,4	0 16 4	n.v.t	Niet
D02846	Meta-glas M-View bal...	8	0	19,3	Peutz RPT-A 2044-2...	18,4	18,0	17,6	16,9	20,3	22,8	0 0 0	n.v.t	Niet

Glas

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Opbouw	Spouw	Laminaat
D02847	Meta-glas M-View bal...	8	0	16,7	Peutz RPT-A 2044-2...	13,5	14,0	14,5	14,8	17,9	20,4	0 0 0	n.v.t	Niet
D02848	Meta-glas M-View bal...	10	0	19,5	Peutz RPT-A 2044-2...	17,8	17,7	17,6	16,9	20,6	24,1	0 0 0	n.v.t	Niet
D02849	Meta-glas M-View bal...	10	0	17,6	Peutz RPT-A 2044-2...	14,8	15,1	15,4	15,5	18,6	21,6	0 0 0	n.v.t	Niet
D02850	Meta-glas M-View bal...	12	0	19,9	Peutz RPT-A 2044-2...	21,2	20,0	18,8	17,4	20,0	25,7	0 0 0	n.v.t	Niet
D02851	Meta-glas M-View bal...	12	0	17,4	Peutz RPT-A 2044-2...	14,6	15,0	15,4	15,2	18,2	22,0	0 0 0	n.v.t	Niet
D02852	Meta-glas Total Glas ...	150	0	30,0	Peutz RPT-A 2044-3...	15,3	24,7	34,1	34,7	34,5	32,3	55 40 55	Lucht	Niet
D02853	Meta-glas volglazen ...	139	46	36,2	Peutz RPT-A 1190-1...	21,6	28,3	33,5	41,7	46,1	47,2	44 40 55	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02854	Meta-glas volglazen ...	150	51	37,6	Peutz RPT-A 1190-1 ...	23,8	29,7	34,2	41,6	46,1	48,0	55 40 55	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02855	Meta-glas volglazen ...	139	61	39,1	Peutz RPT-A 1190-1 ...	26,5	31,5	35,1	41,6	45,3	48,4	44 40 55	Lucht	pvb, 2 zijdig
D02870	Solarlux balkonbegla...	8	0	22,4	Nusing Prufbericht N...	13,2	17,4	21,6	23,0	24,2	23,5	8 0 0	n.v.t	Niet
D02871	Solarlux balkonbegla...	8	0	14,6	Nusing Prufbericht N...	6,9	9,5	12,1	14,4	16,2	17,9	8 0 0	Lucht	Niet
D02872	Solarlux balkonbegla...	8	0	23,3	Nusing Prufbericht N...	13,7	17,7	21,7	23,5	25,7	25,6	8 0 0	Lucht	Niet
D02873	Solarlux balkonbegla...	8	0	22,7	Nusing Prufbericht N...	13,5	17,5	21,5	22,8	24,6	25,1	8 0 0	Lucht	Niet
D02874	Solarlux vouwwand S...	12	0	32,7	Nusing Prufbericht N...	24,6	27,1	28,2	32,2	35,6	39,4	12 0 0	n.v.t	pvb, 1 zijdig
D02875	Solarlux vouwwand S...	27	0	31,5	Nusing Prufbericht N...	21,9	26,2	24,5	34,9	38,1	38,3	8 15 4	Lucht	Niet
D02876	Solarlux vouwwand S...	29	0	31,0	Nusing Prufbericht N...	18,5	23,8	26,1	34,4	38,1	40,4	4 15 10	Lucht	Niet
D02877	Solarlux vouwwand S...	35	0	32,6	Nusing Prufbericht N...	18,7	24,6	28,8	36,5	43,0	46,0	11 15 9	Lucht	Niet
D02878	Solarlux vouwwand S...	31	0	32,5	Nusing Prufbericht N...	17,0	24,9	31,2	40,7	45,2	43,3	0 0 0	Lucht	Niet
D02879	Solarlux vouwwand S...	9	0	27,3	Nusing Prufbericht N...	19,1	22,4	19,9	29,1	35,2	39,2	0 0 0	n.v.t	Niet
D02880	Solarlux vouwwand S...	35	0	35,4	Nusing Prufbericht N...	20,1	27,5	34,3	42,4	46,9	48,5	11 15 9	Lucht	Niet
D02881	Solarlux vouwwand S...	29	0	32,9	Nusing Prufbericht N...	23,5	27,4	26,2	35,2	38,5	41,8	4 15 10	Lucht	Niet
D02882	Solarlux vouwwand S...	35	0	37,6	Nusing Prufbericht N...	23,9	29,5	34,9	40,7	45,7	49,7	11 15 9	Lucht	Niet
D02883	Solarlux voorzetgevel...	8	0	25,0	Nusing Prufbericht N...	20,0	22,1	24,2	25,2	25,0	26,8	8 0 0	n.v.t	Niet
D02884	Solarlux voorzetgevel...	8	0	28,0	Nusing Prufbericht N...	23,4	24,5	25,1	26,8	30,0	30,1	8 0 0	n.v.t	Niet
D02885	Solarlux voorzetgevel...	8	0	19,5	Nusing Prufbericht N...	15,3	16,4	16,9	18,6	20,3	22,4	8 0 0	n.v.t	Niet
D02886	Solarlux voorzetgevel...	8	0	22,2	Nusing Prufbericht N...	20,3	21,1	21,3	22,8	22,0	23,2	8 0 0	n.v.t	Niet
D03076	Interwand 10mm geh...	3	25	28,2	Peutz rapport A 1703...	23,6	26,3	27,9	31,8	26,9	29,9	0 0 0	Lucht	Niet
D03077	Interwand akoestisch ...	0	26	31,4	Peutz rapport A 1709...	23,9	26,5	28,2	31,8	32,9	34,4	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03078	Interwand 12mm geh...	12	31	28,8	Peutz rapport A 1703...	25,6	28,1	29,9	33,2	26,3	34,2	0 0 0	Lucht	Niet
D03079	Interwand akoestisch ...	0	30	32,5	Peutz rapport A 1703...	25,9	28,2	30,1	32,9	32,5	38,8	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03086	Interwand Line; 6 mm...	93	0	26,9	Peutz rapport 1601-...	9,9	20,9	31,9	38,8	47,1	45,8	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03087	Interwand Line; 2 x 3....	93	0	19,5	Peutz rapport 1601-...	2,0	15,6	29,2	36,0	45,8	38,7	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03088	Interwand Line; 3.3.1....	0	0	36,4	Peutz rapport 1601-...	21,3	28,4	35,5	39,8	50,3	55,9	0 0 0	Lucht	pvb, 2 zijdig
D03089	Interglas Variant 6: A...	93	0	33,8	Peutz rapport A 863	18,8	25,5	32,2	38,5	47,2	48,3	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03090	Interglas Variant 1: A...	93	0	24,8	Peutz rapport A 863	9,8	16,6	23,4	29,3	36,6	41,3	0 0 0	Lucht	Niet
D03091	Interglas Variant 2: A...	93	0	29,1	Peutz rapport A 863	15,6	21,0	26,4	30,9	39,0	38,2	0 0 0	Lucht	Niet
D03092	Interglas Variant 5: A...	93	0	28,1	Peutz rapport A 863	11,7	22,0	32,3	37,3	41,5	33,9	0 0 0	Lucht	Niet
D03287	Alcoa AA 4110 enkel ...	25	25	30,9	TNO IS-RPT-050077...	24,9	24,9	23,3	33,3	38,5	40,1	6 15 4	Gas	Niet
D03288	Alcoa AA 4110 enkel ...	30	35	33,5	TNO IS-RPT-050077...	20,8	25,2	29,6	38,6	41,4	39,3	6 15 44	Gas	pvb, 1 zijdig
D03289	Alcoa AA 4110 enkel ...	30	35	34,6	TNO IS-RPT-050077...	24,8	24,7	30,1	39,3	42,1	43,6	0 15 44	Gas	pvb, 1 zijdig
D03290	Alcoa AA 4110 enkel ...	33	40	34,2	TNO IS-RPT-050077...	21,7	25,5	30,6	38,9	41,6	41,7	0 15 44	Gas	pvb, 2 zijdig
D03291	Alcoa AA 4110 enkel ...	37	50	36,5	TNO IS-RPT-050077...	25,6	27,7	33,8	40,0	40,3	42,7	0 15 44	Gas	pvb, 2 zijdig
D03292	Alcoa AA 4110 enkel ...	35	45	37,5	TNO IS-RPT-050077...	25,9	27,9	34,6	41,8	43,3	46,4	0 0 0	Gas	pvb, 2 zijdig
D03293	Alcoa AA 4110 enkel ...	37	40	36,4	TNO IS-RPT-050077...	22,8	28,2	34,2	41,0	42,8	44,5	0 0 0	Gas	pvb, 2 zijdig
D03294	Alcoa AA 4110 enkel ...	36	50	37,7	TNO IS-RPT-050077...	25,4	29,3	35,3	41,3	41,9	45,1	0 0 0	Gas	pvb, 2 zijdig
D03317	Thermobel TG Strato...	39	36	25,7	AGC Pocket	10,1	17,7	24,3	33,0	43,7	47,6	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03318	Thermobel TG 4-12-4...	36	30	25,6	AGC Pocket	13,9	18,7	19,0	28,4	41,6	46,7	0 0 0	Lucht	Niet
D03319	Thermobel TG 6-12-6...	42	45	25,9	AGC Pocket	11,3	18,5	21,9	32,9	40,3	36,7	0 0 0	Lucht	Niet
D03320	Thermobel TG 6-15-4...	44	35	21,6	AGC Pocket	4,8	15,0	25,2	33,0	43,5	42,2	0 0 0	Lucht	Niet
D03321	Thermobel TG 8-12-4...	40	40	28,6	AGC Pocket	14,0	20,6	25,1	33,8	44,3	48,0	0 0 0	Lucht	Niet
D03322	Thermobel TG 8-12-4...	42	45	30,2	AGC Pocket	15,0	22,2	28,8	36,7	44,0	40,1	0 0 0	Lucht	Niet
D03323	Thermobel TG Strato...	51	46	25,7	AGC Pocket	9,0	18,9	28,8	38,2	45,1	41,6	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03324	Thermobel TG Strato...	48	57	25,0	AGC Pocket	7,9	19,6	31,3	39,0	44,9	43,6	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03325	Thermobel TG Strato...	55	56	34,6	AGC Pocket	21,0	27,7	31,8	41,2	39,7	39,7	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03326	Thermobel TG Strato...	57	61	31,4	AGC Pocket	15,4	23,9	31,1	41,0	49,1	50,5	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03327	Thermobel TG Strato...	60	67	35,3	AGC Pocket	20,2	27,8	34,3	43,0	42,6	45,7	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03328	Thermobel TG Strato...	55	56	32,4	AGC Pocket	18,5	24,9	28,3	37,8	42,3	42,1	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03329	Thermobel TG 10-12-...	44	50	31,7	AGC Pocket	18,0	24,0	27,5	36,0	41,8	42,9	0 0 0	Lucht	Niet
D03330	Thermobel TG Strato...	41	41	29,0	AGC Pocket	14,1	21,2	25,7	35,4	46,4	49,5	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03331	Thermobel TG Strato...	43	46	25,6	AGC Pocket	8,6	19,4	30,2	38,6	47,2	45,9	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03332	Thermobel TG Strato...	45	51	31,4	AGC Pocket	15,5	23,6	31,0	39,9	49,2	51,1	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03333	Thermobel TG Strato...	46	52	31,4	AGC Pocket	15,4	23,9	31,1	41,0	49,1	50,5	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03334	Thermobel TG Strato...	47	56	32,1	AGC Pocket	15,9	24,8	32,4	42,6	46,1	49,8	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03335	Thermobel TG Strato...	57	61	37,5	AGC Pocket	23,9	30,3	32,5	43,2	47,9	46,7	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03336	Thermobel TG Strato...	46	52	34,6	AGC Pocket	18,8	26,9	33,5	43,2	54,8	59,5	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03337	Thermobel TG Strato...	49	61	37,6	AGC Pocket	24,3	30,0	32,7	41,5	48,4	52,1	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03338	Thermobel TG Strato...	61	71	42,0	AGC Pocket	32,0	36,1	36,2	44,4	46,8	48,7	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03339	Thermobel TG Strato...	46	62	35,0	AGC Pocket	18,9	27,4	35,9	44,1	53,0	55,2	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03340	Thermobel TG Strato...	52	67	34,9	AGC Pocket	18,4	27,9	36,9	47,0	53,9	54,6	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03341	Thermobel TG Strato...	60	87	40,0	AGC Pocket	23,6	33,2	42,8	49,3	52,5	52,8	0 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03342	Planibel 6 mm [1]	6	15	26,5	AGC Pocket	14,5	19,5	23,4	29,5	35,5	27,6	6 0 0	Lucht	Niet
D03343	Planibel 8 mm [1]	8	20	28,4	AGC Pocket	17,1	22,1	25,1	32,2	35,6	28,7	8 0 0	Lucht	Niet
D03344	Stratobel 44.2 [1]	9	21	31,4	AGC Pocket	22,4	25,8	26,4	32,6	36,8	33,8	9 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03345	Stratobel 66.2 [1]	13	31	31,5	AGC Pocket	20,8	25,3	28,2	34,4	33,2	38,3	13 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03346	Stratophone 33.2st [1]	7	16	32,3	AGC Pocket	22,3	25,5	28,4	32,0	37,1	39,2	7 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03347	Stratophone 44.2st [1]	9	21	33,6	AGC Pocket	22,9	26,6	29,9	34,1	38,1	39,2	9 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03348	Stratophone 55.2st [1]	11	26	35,5	AGC Pocket	26,5	29,3	31,5	35,0	39,6	40,3	11 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03349	Stratophone 66.2st [1]	13	31	36,0	AGC Pocket	24,8	29,1	32,7	37,7	40,3	40,2	13 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03350	Stratophone 88.2st [1]	17	41	38,1	AGC Pocket	31,1	33,2	35,3	37,4	39,1	44,5	17 0 0	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03351	Thermobel 4-16-4 [1]	24	20	24,8	AGC Pocket	17,9	20,5	16,8	25,7	36,4	41,4	4 16 4	Lucht	Niet
D03352	Thermobel 6-15-6 [1]	27	30	27,5	AGC Pocket	16,8	21,5	21,4	31,0	38,7	30,8	6 15 6	Lucht	Niet
D03353	Thermobel 6-15-4 [1]	25	25	29,3	AGC Pocket	17,1	22,0	23,5	31,8	43,1	41,9	6 15 4	Lucht	Niet
D03354	Thermobel 8-16-4 [1]	28	30	30,4	AGC Pocket	18,9	23,2	24,6	31,9	41,1	43,6	8 16 4	Lucht	Niet
D03355	Thermobel 10-15-6 [1]	31	40	29,9	AGC Pocket	14,8	22,0	28,7	36,4	40,7	39,1	10 15 6	Lucht	Niet
D03356	Thermobel Stratobel ...	29	31	29,1	AGC Pocket	16,2	22,0	23,2	33,6	43,3	48,6	4 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03357	Thermobel Stratobel ...	32	37	30,9	AGC Pocket	16,7	23,7	26,4	37,7	43,3	41,9	9 16 7	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03358	Thermobel Stratobel ...	32	41	31,4	AGC Pocket	17,0	23,5	28,6	36,5	43,2	39,6	6 15 11	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03359	Thermobel Stratobel ...	33	43	33,1	AGC Pocket	20,5	26,6	27,0	38,8	43,0	43,1	9 14 10	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03360	Thermobel Stratobel ...	34	46	33,8	AGC Pocket	19,4	26,1	32,3	39,5	41,0	40,2	8 15 11	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03361	Thermobel Stratobel ...	37	52	34,3	AGC Pocket	19,4	26,5	33,6	39,7	41,3	44,6	13 15 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03362	Thermobel Stratobel ...	44	67	37,7	AGC Pocket	25,1	30,5	35,5	41,3	40,1	46,9	17 16 11	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03363	Thermobel Stratopho...	28	31	32,1	AGC Pocket	20,8	25,0	26,0	33,4	44,1	46,0	4 15 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03364	Thermobel Stratopho...	31	36	30,9	AGC Pocket	15,5	23,2	28,6	38,7	48,7	48,2	6 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03365	Thermobel Stratopho...	33	41	32,3	AGC Pocket	17,0	24,5	29,9	39,6	47,4	48,4	8 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03366	Thermobel Stratopho...	34	46	34,9	AGC Pocket	21,2	27,2	30,7	39,3	44,7	44,8	6 15 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03367	Thermobel Stratopho...	36	51	35,9	AGC Pocket	21,9	28,2	33,3	40,9	42,8	43,8	8 15 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03368	Thermobel Stratopho...	33	42	34,9	AGC Pocket	19,9	27,3	31,5	42,2	53,0	56,3	9 15 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03369	Thermobel Stratopho...	35	46	34,9	AGC Pocket	19,9	27,3	31,5	42,2	53,0	56,3	10 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03370	Thermobel Stratopho...	37	51	35,9	AGC Pocket	20,3	28,8	34,1	45,8	46,2	49,3	10 16 11	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03371	Thermobel Stratopho...	39	56	37,8	AGC Pocket	23,4	31,0	33,7	46,2	45,7	48,6	10 16 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03372	Thermobel Stratopho...	38	52	34,0	AGC Pocket	17,2	27,6	38,0	45,8	54,1	56,1	13 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig

Glas

Id	Omschrijving	Dikte [mm]	Gewicht [kg/m²]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	10...	20...	Opbouw	Spouw	Laminaat
D03373	Thermobel Stratopho...	41	62	37,4	AGC Pocket	21,0	30,5	40,0	45,4	52,5	55,2	17 16 9	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03374	Thermobel Stratopho...	42	62	37,8	AGC Pocket	21,5	30,4	39,3	46,7	53,9	54,0	13 16 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03375	Thermobel Stratopho...	46	72	43,5	AGC Pocket	28,2	35,9	43,6	47,8	52,6	55,1	17 16 13	Lucht	pvb, 1 zijdig
D03706	Vacüm glas Fineo 8	0	0	29,4	190118 AC8008 AG...	21,9	18,2	26,8	32,0	37,4	38,2	0 0 0	Gas	Niet
D03707	Vacüm glas Fineo 10	0	0	32,1	190118 AC8010 AG...	26,4	25,3	26,7	34,1	38,6	33,5	0 0 0	Gas	Niet
D03720	Trisolide Phon II 38/40	40	0	30,9	IFT, Rosenheim 12-0...	30,5	19,5	25,6	34,9	47,4	45,3	0 0 0	Gas	Niet
D03721	Trisolide Phon II 38/44	44	0	30,5	IFT, Rosenheim 12-0...	30,6	18,2	26,7	35,4	47,8	45,8	0 0 0	Gas	Niet
D03722	Trisolide Phon II 38/4...	44	0	30,5	PFB, Rosenheim 20...	27,3	19,7	24,5	34,8	49,1	58,1	0 0 0	Gas	Niet
D03723	Trisolide Phon II 38/46	46	0	30,0	PFB, Rosenheim 20...	28,2	17,9	26,1	35,2	46,4	45,0	0 0 0	Gas	Niet
D03724	Trisolide Phon II 39/52	52	0	31,2	IFT, Rosenheim 10-0...	30,9	19,2	26,9	35,3	47,9	49,2	0 0 0	Gas	Niet
D03725	Trisolide Phon II 40/42	42	0	34,1	IFT, Rosenheim PB ...	34,3	23,6	28,3	37,1	45,3	44,1	0 0 0	Gas	Niet
D03726	Trisolide Phon II 40/48	48	0	32,8	PfB-Rosenheim 201...	28,6	23,5	25,7	37,2	45,2	49,8	0 0 0	Gas	Niet
D03727	Trisolide Phon II 41/43	43	0	35,1	IFT, Rosenheim 170...	34,4	25,3	28,8	36,8	47,3	45,4	0 0 0	Gas	Niet
D03728	Trisolide Phon II 41/45	45	0	34,6	IFT, Rosenheim 10-0...	33,2	25,2	27,9	36,9	46,0	48,4	0 0 0	Gas	Niet
D03729	Trisolide Phon II 41/47	47	0	34,7	IFT, Rosenheim 10-0...	32,7	25,6	27,7	37,9	45,7	46,8	0 0 0	Gas	Niet
D03730	Trisolide Phon II 42/47	47	0	35,7	IFT, Rosenheim PB ...	31,4	24,8	31,3	38,3	43,1	47,7	0 0 0	Gas	Niet
D03731	Trisolide Phon II 42/4...	47	0	34,3	PfB-Rosenheim 201...	28,1	24,2	28,1	38,1	49,1	49,9	0 0 0	Gas	Niet
D03732	Trisolide Phon II 42/4...	48	0	34,0	PfB-Rosenheim 201...	28,9	22,7	28,6	39,4	52,4	54,8	0 0 0	Gas	Niet
D03733	Trisolide Phon II 42/49	49	0	36,7	IFT, Rosenheim PB ...	31,1	26,4	33,4	39,9	40,7	44,6	0 0 0	Gas	Niet
D03734	Trisolide Phon II 42/51	51	0	35,1	IFT, Rosenheim 12-0...	31,0	25,7	28,1	39,9	46,3	45,9	0 0 0	Gas	Niet
D03735	Trisolide Phon II 42/5...	51	0	34,7	PfB-Rosenheim 201...	28,1	23,1	31,4	39,5	43,4	44,5	0 0 0	Gas	Niet
D03736	Trisolide Phon II 43/51	51	0	37,9	IFT, Rosenheim 10-0...	31,9	30,1	31,2	40,3	44,3	49,3	0 0 0	Gas	Niet
D03737	Trisolide Phon II 44/50	50	0	36,6	PfB-Rosenheim 201...	29,3	25,2	31,6	42,3	55,3	61,1	0 0 0	Gas	Niet
D03738	Trisolide Phon II 45/49	49	0	38,4	IFT, Rosenheim 12-0...	32,2	29,4	32,0	40,7	48,4	49,4	0 0 0	Gas	Niet
D03739	Trisolide Phon II 45/51	51	0	38,0	PfB-Rosenheim 201...	28,3	28,5	32,2	41,5	49,3	54,3	0 0 0	Gas	Niet
D03740	Trisolide Phon II 45/65	65	0	40,7	IFT-Rosenheim 10-0...	31,6	34,7	36,8	41,3	42,1	53,9	0 0 0	Gas	Niet
D03741	Trisolide Phon II 46/52	52	0	38,8	PfB-Rosenheim 201...	28,4	29,1	33,3	43,3	50,1	55,4	0 0 0	Gas	Niet
D03742	Trisolide Phon S 41/42	42	0	34,5	IFT-Rosenheim PB 7...	29,4	22,7	30,7	38,2	49,5	51,1	0 0 0	Gas	Niet
D03743	Trisolide Phon S 45/47	47	0	38,5	IFT-Rosenheim PB 1...	32,0	27,8	33,7	41,7	48,8	49,3	0 0 0	Gas	Niet
D03744	Trisolide Phon S 49/51	51	0	40,8	IFT-Rosenheim PB 9...	29,9	30,4	36,5	45,4	54,5	57,9	0 0 0	Gas	Niet

Ventilatievoorzieningen

Id	Omschrijving	RqA [dB(A)]	C [dm³/s]	DnA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	1000	20...	H	D	L
D01472	CA Turbolux 107 sta...	-3,0	14,00	25,5	TPD jun'94 projectn...	23,5	25,3	27,1	26,6	23,5	31,2	107	0	1000	
D01473	CA Turbolux 142 sta...	-1,8	23,00	24,6	TPD jun'94 projectn...	20,8	22,8	24,8	24,3	24,7	25,4	142	0	1000	
D01474	Climacomfort (Heyc...	-2,6	22,10	24,0	v.Dorsser'94 rap. K...	28,6	26,8	24,0	23,3	24,6	23,2	102	0	1000	Heycop Systemen ...
D01475	Heycop Climacomfo...	-1,5	22,60	25,0	v.Dorsser'94 rap. K...	29,7	27,9	25,3	24,3	25,4	24,4	102	0	1000	Heycop Systemen ...
D01476	Heycop Climadecor ...	-1,4	21,00	25,4	v.Dorsser'94 rap. K...	31,5	29,2	26,2	24,6	24,9	26,3	102	0	1000	Heycop Systemen ...
D01477	Heycop Climadecor ...	-1,4	20,80	25,4	v.Dorsser'94 rap. K...	31,5	29,2	26,5	24,6	25,0	25,9	102	0	1000	Heycop Systemen ...
D01478	Heycop Climacomfo...	2,8	24,70	28,8	v.Dorsser'94 rap. K...	34,3	31,2	27,3	25,1	29,8	36,9	102	0	1000	Heycop Systemen ...
D01479	Heycop Climacomfo...	2,6	22,50	29,1	v.Dorsser'94 rap. K...	34,3	31,3	27,5	25,4	30,0	37,1	102	0	1000	Heycop Systemen ...
D01480	Heycop Climadecor ...	1,3	22,40	27,8	v.Dorsser'94 rap. K...	33,5	30,3	26,3	24,0	28,7	37,0	102	0	1000	Heycop Systemen ...
D01481	Heycop Climadecor ...	2,8	21,70	29,4	v.Dorsser'94 rap. K...	35,2	32,0	28,2	25,6	30,2	38,9	102	0	1000	Heycop Systemen ...
D01579	Buva Slidestream (E...	-1,4	11,60	27,9	v.Dorsser'95 rap. K...	26,4	26,1	25,5	25,5	31,1	28,9	90	50	1000	Buva Rationele Bou...
D01580	Buva Whitco 5 mm ...	-1,9	11,90	27,3	v.Dorsser'95 rap. K...	25,6	26,5	26,9	28,3	29,0	25,4	670	25	1135	Buva Rationele Bou...
D01581	Buva Whitco 10 mm...	-2,3	16,90	25,4	v.Dorsser'95 rap. K...	24,1	24,9	25,2	26,5	26,8	23,6	670	25	1135	Buva Rationele Bou...
D01582	Buva Whitco 15 mm...	-1,9	22,60	24,6	v.Dorsser'95 rap. K...	24,2	24,6	24,2	25,5	25,6	23,1	670	25	1135	Buva Rationele Bou...
D01583	Buva Whitco 20 mm...	-1,6	27,20	24,1	v.Dorsser'95 rap. K...	23,3	23,8	23,5	24,8	24,8	23,0	670	25	1135	Buva Rationele Bou...
D01584	Buva Whitco 25 mm...	-2,5	26,10	23,4	v.Dorsser'95 rap. K...	23,2	23,4	22,7	23,8	23,8	22,8	670	25	1135	Buva Rationele Bou...
D01696	AluArt type 65/08/0 ...	-0,4	8,00	30,6	v.Dorsser'95 rap. K...	35,0	32,8	30,6	27,6	30,9	34,6	65	82	1000	AluArt Aluminium B.V.
D01697	AluArt type 65/09/-1 ...	-1,3	9,30	29,0	v.Dorsser'95 rap. K...	32,6	30,4	28,2	26,0	29,8	32,3	65	82	1000	AluArt Aluminium B.V.
D01698	AluArt type 65/10/1 ...	0,5	9,50	30,7	v.Dorsser'95 rap. K...	31,8	31,1	30,4	29,3	30,3	33,5	65	117	1000	AluArt Aluminium B.V.
D01699	AluArt type 420 vlind...	-4,3	15,80	23,8	v.Dorsser'94 rap. K...	27,4	26,6	25,8	24,2	22,2	25,7	60	80	1000	AluArt Aluminium B.V.
D01700	AluArt type 420+ont...	-3,4	16,50	24,4	v.Dorsser'94 rap. K...	28,8	27,6	26,4	24,9	22,8	26,6	60	80	1000	AluArt Aluminium B.V.
D01701	AluArt type 420-2 vli...	-2,3	15,90	25,7	v.Dorsser'94 rap. K...	31,4	29,4	25,6	25,4	24,8	27,5	92	120	1000	AluArt Aluminium B.V.
D01702	AluArt type 122/10/1...	9,8	9,50	40,1	v.Dorsser'95 rap. K...	32,2	35,8	34,8	43,0	41,2	46,9	122	120	1000	AluArt Aluminium B.V.
D01703	AluArt type 122/17/8...	7,4	17,00	35,1	v.Dorsser'95 rap. K...	27,6	30,7	28,3	36,9	40,1	40,6	122	120	1000	AluArt Aluminium B.V.
D01704	AluArt type Isosus-3...	5,0	10,00	35,0	v.Dorsser'93 rap. K...	33,2	33,0	29,4	32,7	39,0	42,1	110	142	1000	AluArt Aluminium B.V.
D02004	Duco Ducoton 10 'Z...	-3,4	10,30	26,5	Cauberg-Huygen 2...	23,4	25,9	28,4	26,9	25,6	27,6	94	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02005	Duco DucoTon 10A '...	-2,8	9,50	27,4	v.Dorsser'94 rap Ke...	34,7	31,9	28,2	26,4	25,7	34,4	94	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02006	Duco DucoTon 18 [1]	-4,2	18,50	23,1	v.Dorsser'92 rap Sa...	25,5	25,7	25,9	22,6	21,9	25,1	135	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02007	Duco DucoTon 18A [1]	-2,5	17,70	25,0	v.Dorsser'94 rap Ke...	28,1	27,0	25,2	24,9	23,8	27,4	135	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02056	Alu Art Inventus 48/...	1,3	9,90	31,3	v.Dorsser'97 rap Ke...	30,2	32,2	34,2	29,4	30,2	36,9	48	152	1000	AluArt Aluminium B.V.
D02057	Alu Art Inventus 48/...	-1,6	12,00	27,7	v.Dorsser'97 rap Ke...	28,2	29,4	30,6	25,7	26,9	30,8	48	152	1000	AluArt Aluminium B.V.
D02058	Alu Art Inventus 65/...	1,1	9,50	31,3	v.Dorsser'97 rap Ke...	29,8	32,2	34,6	29,4	30,3	36,2	65	152	1000	AluArt Aluminium B.V.
D02059	Alu Art Inventus 65/...	-1,9	10,50	27,9	v.Dorsser'97 rap Ke...	27,8	29,1	30,4	25,8	27,1	32,1	65	152	1000	AluArt Aluminium B.V.
D02060	Alu Art Inventus 100...	0,5	11,90	29,8	v.Dorsser'97 rap Ke...	33,5	32,7	31,9	27,4	29,0	34,1	100	152	1000	AluArt Aluminium B.V.
D02061	Alu Art Inventus 100...	-1,1	14,70	27,2	v.Dorsser'97 rap Ke...	29,4	29,7	30,0	24,9	26,7	30,3	100	152	1000	AluArt Aluminium B.V.
D02069	Heycop Climacoust ...	6,9	10,10	36,9	v.Dorsser'99 rap Ke...	32,3	34,3	35,7	38,3	41,8	34,1	110	130	1000	Heycop Systemen ...
D02070	Heycop Climacoust ...	7,6	22,10	34,2	v.Dorsser'99 rap Ke...	32,1	32,9	33,1	34,5	37,0	32,2	110	130	1000	Heycop Systemen ...
D02071	Heycop Climacoust ...	6,4	25,00	32,4	v.Dorsser'99 rap Ke...	30,6	31,4	31,7	33,0	33,8	31,0	110	130	1000	Heycop Systemen ...
D02072	Heycop Climacoust ...	5,3	26,90	31,0	v.Dorsser'99 rap Ke...	29,6	30,1	30,2	31,1	31,9	30,3	110	130	1000	Heycop Systemen ...
D02073	Heycop Climacoust ...	11,0	13,90	39,5	v.Dorsser'99 rap Ke...	30,7	34,1	34,9	40,9	44,0	41,4	110	170	1000	Heycop Systemen ...
D02074	Heycop Climacoust ...	10,2	20,20	37,1	v.Dorsser'99 rap Ke...	29,0	31,8	32,7	37,4	41,1	39,9	110	170	1000	Heycop Systemen ...
D02075	Heycop Climacoust ...	9,5	26,30	35,3	v.Dorsser'99 rap Ke...	29,8	31,7	29,7	35,5	38,9	38,2	110	170	1000	Heycop Systemen ...
D02076	Heycop Climacoust ...	7,2	27,00	32,9	v.Dorsser'99 rap Ke...	29,8	30,6	27,8	32,2	35,7	35,4	110	170	1000	Heycop Systemen ...
D02077	Heycop Climacoust ...	12,9	13,90	41,5	v.Dorsser'99 rap Ke...	30,9	35,2	37,9	43,9	44,9	44,6	110	210	1000	Heycop Systemen ...
D02078	Heycop Climacoust ...	10,9	18,80	38,2	v.Dorsser'99 rap Ke...	29,4	32,7	33,4	39,4	41,7	41,5	110	210	1000	Heycop Systemen ...
D02079	Heycop Climacoust ...	10,4	24,60	36,5	v.Dorsser'99 rap Ke...	29,8	32,2	31,2	37,1	39,2	40,4	110	210	1000	Heycop Systemen ...
D02080	Heycop Climacoust ...	8,6	26,20	34,4	v.Dorsser'99 rap Ke...	30,2	31,4	29,5	33,8	36,9	38,1	110	210	1000	Heycop Systemen ...
D02081	Heycop Climacoust ...	12,8	13,20	41,6	v.Dorsser'99 rap Ke...	27,6	34,2	37,9	47,5	49,7	51,3	110	250	1000	Heycop Systemen ...
D02082	Heycop Climacoust ...	11,5	18,70	38,8	v.Dorsser'99 rap Ke...	25,3	31,5	35,5	43,9	44,8	45,8	110	250	1000	Heycop Systemen ...
D02083	Heycop Climacoust ...	11,0	24,40	37,1	v.Dorsser'99 rap Ke...	27,1	31,2	31,6	39,4	41,5	43,3	110	250	1000	Heycop Systemen ...
D02084	Heycop Climacoust ...	9,8	25,50	35,7	v.Dorsser'99 rap Ke...	27,7	30,6	29,8	36,5	39,9	42,0	110	250	1000	Heycop Systemen ...
D02085	Heycop Climacoust ...	13,7	12,90	42,6	v.Dorsser'99 rap Ke...	27,8	35,6	40,6	51,2	51,0	48,0	110	290	1000	Heycop Systemen ...
D02086	Heycop Climacoust ...	12,8	20,00	39,8	v.Dorsser'99 rap Ke...	26,7	32,6	36,5	44,4	45,1	45,6	110	290	1000	Heycop Systemen ...
D02087	Heycop Climacoust ...	10,9	23,90	37,1	v.Dorsser'99 rap Ke...	26,0	30,7	32,0	40,2	41,2	45,3	110	290	1000	Heycop Systemen ...
D02088	Heycop Climacoust ...	9,8	26,70	35,6	v.Dorsser'99 rap Ke...	24,3	28,8	30,4	37,8	41,2	43,5	110	290	1000	Heycop Systemen ...
D02089	Heycop Climacoust ...	14,5	13,40	43,2	v.Dorsser'99 rap Ke...	27,7	35,8	41,8	52,1	53,6	54,1	110	330	1000	Heycop Systemen ...
D02090	Heycop Climacoust ...	13,3	18,50	40,7	v.Dorsser'99 rap Ke...	26,2	33,4	37,2	47,9	49,6	49,2	110	330	1000	Heycop Systemen ...
D02091	Heycop Climacoust ...	11,8	24,20	38,0	v.Dorsser'99 rap Ke...	25,0	31,3	34,0	44,0	42,5	44,2	110	330	1000	Heycop Systemen ...
D02092	Heycop Climacoust ...	10,2	25,40	36,2	v.Dorsser'99 rap Ke...	23,2	29,3	31,3	41,6	42,2	45,0	110	330	1000	Heycop Systemen ...
D02093	Heycop Climacoust ...	16,0	12,50	45,0	v.Dorsser'99 rap Ke...	30,5	37,3	42,2	51,0	53,6	57,8	110	370	1000	Heycop Systemen ...
D02094	Heycop Climacoust ...	14,0	17,70	41,5	v.Dorsser'99 rap Ke...	26,4	33,8	40,1	48,6	49,8	53,5	110	370	1000	Heycop Systemen ...
D02095	Heycop Climacoust ...	12,0	23,60	38,2	v.Dorsser'99 rap Ke...	24,2	31,4	34,3	45,8	44,0	49,3	110	370	1000	Heycop Systemen ...
D02096	Heycop Climacoust ...	11,3	25,10	37,3	v.Dorsser'99 rap Ke...	25,0	30,6	32,7	41,9	41,0	47,4	110	370	1000	Heycop Systemen ...
D02131	Duco DucoTop 50 'Z...	-2,6	14,80	25,7	v.Dorsser'96 rap Ke...	31,5	29,7	27,9	23,1	25,3	29,3	50	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02506	Buva SusStream Lu...	11,5	14,40	39,9	Rapport Sight P030...	28,3	32,7	33,9	41,6	54,0	57,0	105	170	1000	BUVA rationele bou...
D02507	Buva SusStream Lu...	10,9	24,00	37,1	Rapport Sight P030...	27,7	31,4	32,4	38,9	42,9	38,4	105	170	1000	BUVA rationele bou...
D02508	Buva SusStream Lu...	10,1	25,80	36,0	Rapport Sight P030...	26,3	30,3	30,2	38,4	41,2	40,2	105	170	1000	BUVA rationele bou...
D02509	Buva SusStream Lu...	8,3	27,40	33,9	Rapport Sight P030...	26,7	29,1	28,1	34,0	39,6	37,6	105	170	1000	BUVA rationele bou...
D02510	Buva SusStream Ma...	11,7	14,20	40,2	Rapport Sight P030...	26,8	32,6	35,3	44,3	51,0	56,6	105	210	1000	BUVA rationele bou...
D02511	Buva SusStream Ma...	11,1	21,50	37,8	Rapport Sight P030...	26,6	31,3	30,9	40,8	49,7	53,3	105	210	1000	BUVA rationele bou...
D02512	Buva SusStream Ma...	12,9	27,00	38,6	Rapport Sight P030...	28,7	32,4	32,3	39,8	45,5	48,6	105	210	1000	BUVA rationele bou...
D02513	Buva SusStream Ma...	8,3	27,60	33,8	Rapport Sight P030...	26,1	29,1	26,3	35,1	43,2	44,1	105	210	1000	BUVA rationele bou...
D02514	Buva SusStream Ter...	11,6	13,10	40,4	Rapport Sight P030...	25,3	32,8	37,3	47,8	57,1	62,5	105	250	1000	BUVA rationele bou...
D02515	Buva SusStream Ter...	12,6	20,70	39,5	Rapport Sight P030...	24,8	31,9	35,5	46,1	55,2	62,1	105	250	1000	BUVA rationele bou...
D02516	Buva SusStream Ter...	10,7	26,00	36,6	Rapport Sight P030...	24,4	30,0	29,9	41,3	49,9	51,9	105	250	1000	BUVA rationele bou...
D02517	Buva SusStream Ter...	9,3	27,10	35,0	Rapport Sight P030...	24,9	29,2	27,6	37,8	47,4	50,4	105	250	1000	BUVA rationele bou...
D02518	Buva SusStream Su...	14,9	11,70	44,2	Rapport Sight P030...	30,6	36,6	40,0	48,7	58,1	50,7	105	290	1000	BUVA rationele bou...
D02519	Buva SusStream Su...	15,0	17,50	42,5	Rapport Sight P030...	30,4	36,5	36,3	48,7	49,4	51,6	105	290	1000	BUVA rationele bou...
D02520	Buva SusStream Su...	12,1	25,20	38,1	Rapport Sight P030...	24,6	31,0	32,5	43,9	51,9	56,1	105	290	1000	BUVA rationele bou...
D02521	Buva SusStream Su...	10,7	26,50	36,5	Rapport Sight P030...	23,3	29,9	30,2	43,2	49,3	53,8	105	290	1000	BUVA rationele bou...
D02565	Duco MiniMax 10 Z...	2,0	14,70	30,3	Cauberg-Huygen R...	21,6	25,0	23,8	31,9	36,0	37,6	105	100	1000	Duco
D02566	Duco MiniMax 15 Z...	2,5	19,60	29,5	Cauberg-Huygen R...	21,0	24,4	23,5	31,2	33,9	35,0	105	100	1000	Duco
D02567	Duco MiniMax 20 Z...	2,9	23,70	29,2	Cauberg-Huygen R...	20,8	23,8	22,9	29,8	34,9	35,7	105	100	1000	Duco
D02671	Buva AcouStream V...	4,3	14,50	32,7	Rapport Sight P050...	39,0	37,6	36,2	28,3	33,0	44,0	65	141	1000	BUVA rationele bou...
D02672	Buva AcouStream V...	5,1	18,30	32,4	Rapport Sight P050...	37,6	36,6	35,6	28,2	32,6	43,3	65	141	1000	BUVA rationele bou...
D02673	Buva AcouStream V...	5,5	22,80	31,9	Rapport Sight P050...	38,5	37,1	35,7	27,5	32,1	43,2	65	141	1000	BUVA rationele bou...
D02674	Buva AcouStream G...	5,8	13,50	34,5	Rapport Sight P050...	38,4	36,2	34,0	31,0	35,3	39,4	75	141	1000	BUVA rationele bou...
D02675	Buva AcouStream G...	6,3	18,40	33,6	Rapport Sight P050...	36,4	35,0	33,6	30,4	34,3	37,6	75	141	1000	BUVA rationele bou...
D02676	Buva AcouStream G...	5,9	23,40	32,3	Rapport Sight P050...	35,1	33,8	32,5	29,7	33,3	33,3	75	141	1000	BUVA rationele bou...
D02677	Climarad 5.6 dm3/s [1]	12,3	5,60	44,8	Rapport Cauberg-H...	33,8	37,5	40,1	45,0	51,8	58,2	0	0	0	Climarad
D02678	Climarad 11.1 dm3/s...	15,3	11,10	44,8	Rapport Cauberg-H...	33,8	37,5	40,1	45,0	51,8	58,2	0	0	0	Climarad
D02679	Climarad 16.7 dm3/s...	17,1	16,70	44,8	Rapport Cauberg-H...	33,8	37,5	40,1	45,0	51,8	58,2	0	0	0	Climarad
D02680	Climarad 22.2 dm3/s...	18,3	22,20	44,8	Rapport Cauberg-H...	33,8	37,5	40,1	45,0	51,8	58,2	0	0	0	Climarad
D02681	Climarad 27.8 dm3/s...	19,3	27,80	44,8	Rapport Cauberg-H...	33,8	37,5	40,1	45,0	51,8	58,2	0	0	0	Climarad
D02682	Climarad 5.6 dm3/s ...	12,5	5,60	45,0	Rapport Cauberg-H...	33,2	37,4	40,5	45,9	52,4	58,5	0	0	0	Climarad
D02683	Climarad 11.1 dm3/s...	15,5	11,10	45,0	Rapport Cauberg-H...	33,2	37,4	40,5	45,9	52,4	58,5	0	0	0	Climarad
D02684	Climarad 16.7 dm3/s...	17,2	16,70	45,0	Rapport Cauberg-H...	33,2	37,4	40,5	45,9	52,4	58,5	0	0	0	Climarad
D02685	Climarad 22.2 dm3/s...	18,5	22,20	45,0	Rapport Cauberg-H...	33,2	37,4	40,5	45,9	52,4	58,5	0	0	0	Climarad
D02686	Climarad 27.8 dm3/s...	19,5	27,80	45,0	Rapport Cauberg-H...	33,2	37,4	40,5	45,9	52,4	58,5	0	0	0	Climarad
D02692	Buva SusStream Plu...	5,9	26,60	31,6	contactpersoon Raf ...	31,4	30,5	25,3	28,8	39,1	38,8	105	130	1000	BUVA rationele bou...
D02693	Buva SusStream Pl...	4,1	17,80	31,6	contactpersoon Raf ...	31,4	30,5	25,3	28,8	39,1	38,8	0	0	1000	BUVA rationele bou...

Ventilatievoorzieningen

Id	Omschrijving	RqA [dB(A)]	C [dm³/s]	DnA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	1000	20...	H	D	L
D02694	Buva SusStream Lu...	9,7	9,40	39,9	contactpersoon Raf ...	28,3	32,7	33,9	41,6	54,0	57,0	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02695	Buva SusStream Lu...	9,0	15,60	37,1	contactpersoon Raf ...	27,7	31,4	32,4	38,9	42,9	38,4	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02696	Buva SusStream Lu...	8,2	16,70	36,0	contactpersoon Raf ...	26,3	30,3	30,2	38,4	41,2	40,2	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02697	Buva SusStream Lu...	6,4	17,80	33,9	contactpersoon Raf ...	26,7	29,1	28,1	34,0	39,6	37,6	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02698	Buva SusStream Ma...	9,8	9,20	40,2	contactpersoon Raf ...	26,8	32,6	35,3	44,3	51,0	56,6	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02699	Buva SusStream Ma...	9,2	14,00	37,8	contactpersoon Raf ...	26,6	31,3	30,9	40,8	49,7	53,3	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02700	Buva SusStream Ma...	11,0	17,50	38,6	contactpersoon Raf ...	28,7	32,4	32,3	39,8	45,5	48,6	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02701	Buva SusStream Ma...	6,4	17,90	33,8	contactpersoon Raf ...	26,1	29,1	26,3	35,1	43,2	44,1	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02702	Buva SusStream Ter...	9,7	8,50	40,4	contactpersoon Raf ...	25,3	32,8	37,3	47,8	57,1	62,5	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02703	Buva SusStream Ter...	10,8	13,40	39,5	contactpersoon Raf ...	24,8	31,9	35,5	46,1	55,2	62,1	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02704	Buva SusStream Ter...	8,9	16,90	36,6	contactpersoon Raf ...	24,4	30,0	29,9	41,3	49,9	51,9	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02705	Buva SusStream Ter...	7,5	17,60	35,0	contactpersoon Raf ...	24,9	29,2	27,6	37,8	47,4	50,4	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02706	Buva SusStream Su...	13,0	7,60	44,2	contactpersoon Raf ...	30,6	36,6	40,0	48,7	58,1	50,7	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02707	Buva SusStream Su...	13,1	11,30	42,5	contactpersoon Raf ...	30,4	36,5	36,3	48,7	49,4	51,6	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02708	Buva SusStream Su...	10,2	16,30	38,1	contactpersoon Raf ...	24,6	31,0	32,5	43,9	51,9	56,1	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02709	Buva SusStream Su...	8,8	17,20	36,5	contactpersoon Raf ...	23,3	29,9	30,2	43,2	49,3	53,8	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02710	Buva Topstream 14-...	-1,7	14,30	26,8	contactpersoon Raf ...	30,9	29,5	28,1	23,6	27,2	29,9	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02711	Buva Topstream 21-...	-0,8	21,10	26,0	contactpersoon Raf ...	31,0	29,3	27,6	23,5	25,8	28,4	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02712	Buva Fitstream 11-Z...	-1,2	11,40	28,2	contactpersoon Raf ...	31,6	30,1	28,0	27,1	26,8	35,4	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02713	Buva Fitstream 14-Z...	-0,5	13,90	28,1	contactpersoon Raf ...	31,4	29,9	28,2	26,9	26,6	35,1	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02714	Buva Fitstream 16-Z...	0,2	16,50	28,1	contactpersoon Raf ...	30,6	29,3	27,7	26,8	26,9	34,0	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02715	Buva Fitstream 21-Z...	0,8	20,90	27,6	contactpersoon Raf ...	30,7	29,3	27,6	26,6	26,2	33,1	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02716	Buva SunStream 14...	0,0	13,70	28,7	contactpersoon Raf ...	36,5	32,9	28,8	25,7	28,8	32,4	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02717	Buva SunStream 17...	0,3	14,10	28,8	contactpersoon Raf ...	35,4	32,5	28,4	26,7	28,4	32,5	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02718	Buva SunStream 20...	1,3	13,20	30,1	contactpersoon Raf ...	34,9	33,3	27,8	30,1	29,2	33,6	0	0	1000	BUVA rationele bou...
D02738	Duco Ducoklep 15 Z...	-3,9	15,20	24,3	Cauberg Huygen 20...	22,8	24,2	25,6	24,9	23,3	25,7	95	0	1000	Duco
D02742	Duco DucoFit 50 ZR...	-1,2	18,30	26,2	Cauberg Huygen 20...	24,5	26,8	29,1	23,6	26,0	29,9	50	81	1000	Duco
D02743	Duco DucoSmart 60...	-0,1	12,70	28,9	Sight HO 208	28,1	29,0	29,9	28,9	29,1	28,4	75	0	1000	Duco
D02745	Duco FireMax EW 3...	5,9	21,10	32,6	Contactpersoon duc...	34,8	32,9	31,0	27,9	36,2	40,5	97	127	1000	Duco Ventilation _S...
D02746	Duco FireMax EW 9...	5,5	19,60	32,6	Contactpersoon duc...	34,8	32,9	31,0	27,9	36,2	40,5	105	145	1000	Duco
D02747	Duco FireMax EW 9...	1,2	23,70	27,5	Contactpersoon duc...	35,3	33,2	31,1	27,9	24,8	38,6	105	145	1000	Duco
D02780	Acoustair AGV type ...	6,7	7,40	38,0	van Dorsser BV. rap...	29,6	33,2	32,4	40,4	40,8	43,4	20	0	520	Acoustair B.V.
D02781	Acoustair AGV type ...	6,7	8,90	37,2	van Dorsser BV. rap...	28,8	32,4	31,6	39,6	40,0	42,6	20	0	620	Acoustair B.V.
D02782	Acoustair AGV type ...	6,7	10,60	36,4	van Dorsser BV. rap...	28,0	31,6	30,8	38,8	39,2	41,8	20	0	740	Acoustair B.V.
D02783	Acoustair AGV type ...	6,8	12,90	35,6	van Dorsser BV. rap...	27,2	30,8	30,0	38,0	38,4	41,0	20	0	900	Acoustair B.V.
D02784	Acoustair AGV type ...	6,7	15,70	34,7	van Dorsser BV. rap...	26,3	29,9	29,1	37,1	37,5	40,1	20	0	1100	Acoustair B.V.
D02785	Acoustair AGV type ...	6,6	18,20	34,0	van Dorsser BV. rap...	25,6	29,2	28,4	36,4	36,8	39,4	20	0	1300	Acoustair B.V.
D02786	Acoustair AGV 2000...	6,8	7,50	38,0	van Dorsser BV. rap...	29,6	33,2	32,4	40,4	40,8	43,4	20	0	530	Acoustair B.V.
D02787	Acoustair AGV 2000...	6,8	9,00	37,2	van Dorsser BV. rap...	28,8	32,4	31,6	39,6	40,0	42,6	20	0	640	Acoustair B.V.
D02788	Acoustair AGV 2000...	6,7	10,70	36,4	van Dorsser BV. rap...	28,0	31,6	30,8	38,8	39,2	41,8	20	0	760	Acoustair B.V.
D02789	Acoustair AGV 2000...	6,8	13,00	35,6	van Dorsser BV. rap...	27,2	30,8	30,0	38,0	38,4	41,0	20	0	920	Acoustair B.V.
D02790	Acoustair AGV 2000...	6,7	15,80	34,7	van Dorsser BV. rap...	26,3	29,9	29,1	37,1	37,5	40,1	20	0	1120	Acoustair B.V.
D02791	Acoustair AGV 2000...	6,7	18,30	34,0	van Dorsser BV. rap...	25,6	29,2	28,4	36,4	36,8	39,4	20	0	1320	Acoustair B.V.
D02792	Acoustair Aeropac SN	17,4	16,70	45,2	Kramer Schalltechni...	34,6	44,5	39,1	44,2	51,9	53,6	0	0	0	Acoustair B.V.
D02810	Renson Multicoust 1...	4,7	14,00	33,3	A-2016_ES_74-H06...	31,3	35,5	28,9	29,5	37,2	41,4	0	0	0	Renson
D02811	Renson Multicoust 1...	5,8	18,00	33,2	A-2016_ES_74-H06...	31,3	35,4	28,8	29,6	36,8	40,7	0	0	0	Renson
D02812	Renson Multicoust 2...	5,9	21,70	32,5	A-2016_ES_74-H06...	30,7	35,0	28,6	29,3	35,3	37,5	0	0	0	Renson
D02856	Duco Twin 50 Medio...	0,8	13,50	29,5	Cauberg - Huygen ...	28,1	29,0	29,9	28,8	30,2	29,1	50	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02857	Duco Twin 50 Largo ...	-0,5	14,50	27,9	Cauberg-Huygen 2...	28,9	29,7	30,5	24,9	29,3	28,4	50	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02858	Duco Flat 12 'ZR' [1]	-3,5	11,50	25,9	rapport PEUTZ A 1...	27,1	27,2	27,3	24,3	25,6	27,3	95	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02860	Duco Twin 120 Cort...	3,3	11,90	32,5	Peutz A 2016-1-RA ...	30,1	30,2	28,8	30,4	34,4	37,5	120	207	1000	Duco Ventilation _S...
D02861	Duco Twin 120 Bass...	3,1	13,40	31,8	Peutz A 2016-1-RA ...	29,8	29,3	27,0	28,4	36,8	39,4	120	227	1000	Duco Ventilation _S...
D02862	Duco Twin 120 Medi...	5,8	13,60	34,5	Peutz A 2016-1-RA ...	30,5	30,9	28,5	31,8	41,1	46,1	120	247	1000	Duco Ventilation _S...
D02863	Duco Twin 120 Alto '...	6,6	13,30	35,3	Peutz A 2016-1-RA ...	29,0	30,5	29,0	33,5	43,2	47,6	120	267	1000	Duco Ventilation _S...
D02864	Duco Twin 120 Larg...	8,6	13,40	37,3	Peutz A 2016-1-RA ...	29,3	31,5	31,1	36,0	46,5	52,8	120	287	1000	Duco VEntilation _S...
D02865	Duco Twin 120 Cort...	4,0	18,60	31,3	Peutz A 2016-1-RA ...	30,1	29,9	27,9	29,5	33,6	33,0	120	207	1000	Duco Ventilation _S...
D02866	Duco Twin 120 Bass...	3,1	18,20	30,5	Peutz A 2016-1-RA ...	30,0	29,2	25,7	27,7	36,2	33,4	120	227	1000	Duco Ventilation _S...
D02867	Duco Twin 120 Medi...	3,6	18,20	31,0	Peutz A 2016-1-RA ...	29,7	29,4	26,0	28,9	35,8	33,1	120	247	1000	Duco Ventilation _S...
D02868	Duco Twin 120 Alto '...	5,0	18,70	32,3	Peutz A 2016-1-RA ...	29,4	29,6	26,2	30,1	38,8	37,7	120	267	1000	Duco Ventilation _S...
D02869	Duco Twin 120 Larg...	6,9	18,50	34,2	Peutz A 2016-1-RA ...	28,9	30,4	27,5	33,4	40,4	41,6	120	287	1000	Duco Ventilation _S...
D02905	Duco Reno Top 60 Z...	-0,6	12,10	28,6	Cauberg Huygen 20...	25,4	27,1	28,8	26,7	29,0	31,1	60	119	1000	Duco
D02906	Duco Reno Top 60 Z...	0,2	12,10	29,4	Cauberg-Huygen 2...	25,1	27,0	28,9	26,8	29,9	36,0	60	119	1000	Duco
D02923	Duco GlasMax 10 Z...	5,7	15,90	33,7	Peutz A 2198-1-RA-...	36,3	33,7	31,1	28,6	39,2	46,4	97	127	1000	Duco
D02924	Duco GlasMax 15 Z...	5,9	21,10	32,6	Peutz A 2198-1-RA-...	34,8	32,9	31,0	27,9	36,2	40,5	97	127	1000	Duco
D02925	Duco GlasMax 20 Z...	6,1	24,10	32,3	Peutz A 2198-1-RA-...	35,3	33,2	31,1	27,9	34,8	38,6	97	127	1000	Duco
D02926	Duco GlasMax 25 Z...	0,9	28,60	26,4	Cauberg Huygen 20...	22,7	24,7	26,7	24,9	26,8	28,0	97	127	1000	Duco
D02927	RoofMax ZR [1]	3,1	9,50	33,3	Peutz BA 1944-2-R...	37,9	35,1	29,3	29,6	35,7	47,7	0	0	0	Duco
D02934	Renson VariaCoust ...	12,2	14,10	40,7	Samenvattend rapp...	37,3	38,4	33,5	40,7	45,9	47,5	0	0	0	Renson
D02935	Renson VariaCoust ...	10,7	20,90	37,5	Samenvattend rapp...	37,9	37,8	30,7	37,6	41,0	41,5	0	0	0	Renson
D02936	Renson VariaCoust ...	9,7	23,40	36,0	Samenvattend rapp...	39,3	38,2	30,7	36,1	37,0	39,5	0	0	0	Renson
D02937	Renson VariaCoust ...	9,0	27,20	34,6	Samenvattend rapp...	39,8	37,8	29,4	33,8	35,9	38,6	0	0	0	Renson
D02938	Renson VariaCoust ...	13,7	13,90	42,3	Samenvattend rapp...	36,1	38,4	35,1	43,0	48,3	50,6	0	0	0	Renson
D02939	Renson VariaCoust ...	13,7	20,50	40,6	Samenvattend rapp...	37,1	38,3	33,5	40,8	44,7	47,6	0	0	0	Renson
D02940	Renson VariaCoust ...	13,4	23,10	39,8	Samenvattend rapp...	39,2	39,1	32,9	39,0	43,8	47,2	0	0	0	Renson
D02941	Renson VariaCoust ...	10,3	26,90	36,0	Samenvattend rapp...	38,9	37,6	29,6	35,0	38,4	42,9	0	0	0	Renson
D02942	Renson VariaCoust ...	14,8	13,60	43,5	Samenvattend rapp...	34,5	38,0	36,4	45,0	51,5	53,5	0	0	0	Renson
D02943	Renson VariaCoust ...	15,3	20,10	42,2	Samenvattend rapp...	34,9	37,9	34,8	43,9	48,8	51,6	0	0	0	Renson
D02944	Renson VariaCoust ...	13,3	22,70	39,7	Samenvattend rapp...	35,8	37,3	32,3	40,3	44,4	49,3	0	0	0	Renson
D02945	Renson VariaCoust ...	12,3	26,60	38,1	Samenvattend rapp...	36,2	36,9	30,7	38,3	41,9	48,0	0	0	0	Renson
D02946	Renson VariaCoust ...	16,0	13,40	44,7	Samenvattend rapp...	32,7	37,6	39,0	47,4	54,0	57,4	0	0	0	Renson
D02947	Renson VariaCoust ...	16,4	19,70	43,5	Samenvattend rapp...	32,7	37,1	37,0	45,9	51,2	55,7	0	0	0	Renson
D02948	Renson VariaCoust ...	15,7	22,40	42,2	Samenvattend rapp...	34,2	37,6	35,0	44,5	47,4	53,7	0	0	0	Renson
D02949	Renson VariaCoust ...	14,4	26,30	40,2	Samenvattend rapp...	34,2	36,4	33,2	40,9	44,4	50,8	0	0	0	Renson
D02950	Renson VariaCoust ...	16,2	13,10	45,1	Samenvattend rapp...	30,5	37,6	41,3	51,9	55,8	59,2	0	0	0	Renson
D02951	Duco DoorVent [1]	-2,5	4,70	30,8	PEUTZ A 1902-2 d....	37,6	36,6	35,6	30,7	28,5	35,7	58	47	436	Duco Ventilation _S...
D02952	Duco DucoLine 10 '...	-3,0	10,70	26,7	Cauberg-Huygen 2...	24,6	26,4	28,0	30,0	24,7	29,4	100	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02953	Duco DucoLine 17 '...	-1,4	17,40	26,2	Cauberg-Huygen 2...	22,0	24,7	27,4	28,5	24,7	28,3	100	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02954	Duco DucoLine 23 '...	-0,9	22,60	25,5	Cauberg-Huygen 2...	20,9	23,9	26,9	28,1	24,5	26,3	100	0	1000	Duco Ventilation _S...
D02955	Duco Silenzio 'ZR' [1]	5,9	16,60	33,7	PEUTZ A 2311-1-R...	25,8	27,8	27,5	31,9	46,2	56,8	350	107	350	Duco Ventilation _S...
D02956	Duco Silenzio 'ZR' A...	12,1	9,00	42,5	PEUTZ A 231-1-RA...	31,9	35,5	36,3	42,7	65,4	70,7	350	107	350	Duco Ventilation _S...
D02957	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,8	12,90	25,1	PEUTZ A 2431-1-R...	30,9	29,9	29,0	22,4	24,3	29,8	60	88	1000	Duco Ventilation _S...
D02958	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,7	12,90	25,2	PEUTZ A 2431-1-R...	29,6	30,3	28,4	22,9	24,7	27,7	60	108	1000	Duco Ventilation _S...
D02959	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,1	12,60	25,9	PEUTZ A 2431-1-R...	28,8	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	60	128	1000	Duco Ventilation _S...
D02960	Duco DucoTop 60 'Z...	-2,7	12,80	26,3	PEUTZ A 2431-1-R...	29,4	30,4	28,1	23,4	26,5	28,5	60	148	1000	Duco Ventilation _S...
D02961	Duco DucoTop 60 'Z...	-2,5	13,00	26,4	PEUTZ A 2431-1-R...	29,9	30,3	28,2	24,0	26,2	28,7	60	168	1000	Duco Ventilation _S...
D02962	Duco DucoTop 60 'Z...	-2,1	12,80	26,8	PEUTZ A 2431-1-R...	29,0	31,2	27,8	24,3	26,7	29,4	60	188	1000	Duco Ventilation _S...
D02963	Duco DucoTop 60 'Z...	-2,6	13,50	26,1	PEUTZ A 2431-1-R...	29,4	31,5	29,0	22,4	25,9	34,2	60	188	1000	Duco Ventilation _S...
D02964	Duco DucoTop 60 'Z...	-1,2	13,30	27,6	PEUTZ A 2431-1-R...	29,8	32,2	30,0	23,8	27,6	34,9	60	108	1000	Duco Ventilation _S...
D02965	Duco DucoTop 60 'Z...	-0,6	13,00	28,3	PEUTZ A 2431-1-R...	30,0	32,4	30,1	24,2	28,9	35,7	60	128	1000	Duco Ventilation _S...
D02966	Duco DucoTop 60 'Z...	0,9	13,10	29,7	PEUTZ A 2431-1-R...	30,8	33,3	30,3	25,5	30,7	38,0	60	148	1000	Duco Ventilation _S...
D02967	Duco DucoTop 60 'Z...	1,7	12,90	30,6	PEUTZ A 2431-1-R...	31,8	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	60	168	1000	Duco Ventilation _S...

Ventilatievoorzieningen

Id	Omschrijving	RqA [dB(A)]	C [dm³/s]	DnA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	1000	20...	H	D	L
D02968	Duco DucoTop 60 'Z...	1,5	12,60	30,5	PEUTZ A 2431-1-R...	31,5	33,8	29,7	26,5	31,6	39,4	60	188	1000	Duco Ventilation _S...
D02969	Duco DucoTop 60 'Z...	-2,4	8,90	28,1	PEUTZ A 2431-1-R...	30,5	33,2	30,8	24,7	27,6	36,3	60	88	1000	Duco Ventilation _S...
D02970	Duco DucoTop 60 'Z...	-0,6	8,30	30,2	PEUTZ A 2431-1-R...	30,7	34,4	31,5	26,3	30,4	40,9	60	108	1000	Duco Ventilation _S...
D02971	Duco DucoTop 60 'Z...	1,2	8,10	32,1	PEUTZ A 2431-1-R...	32,7	34,7	32,1	28,1	32,8	43,0	60	128	1000	Duco Ventilation _S...
D02972	Duco DucoTop 60 'Z...	1,8	8,10	32,7	PEUTZ A 2431-1-R...	33,1	35,0	31,7	29,2	33,1	41,9	60	148	1000	Duco Ventilation _S...
D02973	Duco DucoTop 60 'Z...	3,8	7,70	34,9	PEUTZ A 2431-1-R...	33,6	35,9	32,5	31,1	36,5	47,9	60	168	1000	Duco Ventilation _S...
D02974	Duco DucoTop 60 'Z...	5,4	7,90	36,4	PEUTZ A 2431-1-R...	33,6	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	60	188	1000	Duco Ventilation _S...
D02975	Duco RoofMax 'ZR' [1]	3,2	9,50	33,5	Peutz BA 1944-2-R...	37,7	35,1	29,0	30,0	35,7	47,7	0	0	0	Duco Ventilation _S...
D03131	Buva SusStream Ko...	16,8	11,10	46,3	Buva	31,0	39,2	42,9	55,6	65,6	63,1	115	330	3000	Buva
D03132	Buva SusStream Ko...	16,4	14,80	44,7	Buva	32,1	38,0	38,3	49,8	63,7	58,0	115	330	3000	Buva
D03133	Buva SusStream Ko...	15,8	20,50	42,6	Buva	34,3	37,2	35,3	43,1	57,6	53,9	115	330	3000	Buva
D03134	Buva SusStream Ko...	13,7	26,30	39,5	Buva	35,6	36,4	32,0	38,1	54,8	50,6	115	330	3000	Buva
D03142	Ventilatie RMG2012	0,0	0,00	0,0	Rekenmethode RM...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
D03180	Duco DucoMax Cort...	9,2	13,00	38,1	Contactpersoon duc...	33,5	31,5	31,6	40,6	45,9	40,4	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03181	Duco DucoMax Cort...	7,9	20,70	34,8	Contactpersoon duc...	30,9	29,2	28,9	35,0	40,1	37,9	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03182	Duco DucoMax Cort...	7,8	26,90	33,5	Contactpersoon duc...	29,9	28,6	27,9	32,7	38,5	36,8	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03183	Duco DucoMax Cort...	7,6	32,00	32,6	Contactpersoon duc...	29,4	28,0	27,3	31,8	37,0	35,2	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03184	Duco DucoMax Med...	9,4	11,20	38,9	Contactpersoon duc...	33,2	32,5	31,2	42,8	48,5	45,9	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03185	Duco DucoMax Med...	8,3	17,70	35,8	Contactpersoon duc...	31,5	30,7	28,4	37,2	42,6	43,3	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03186	Duco DucoMax Med...	8,3	25,60	34,2	Contactpersoon duc...	30,7	29,1	26,8	35,6	40,8	41,6	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03187	Duco DucoMax Med...	8,1	30,80	33,2	Contactpersoon duc...	29,9	28,6	26,2	33,7	38,6	39,8	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03188	Duco DucoMax Alto ...	9,9	11,90	39,1	Contactpersoon duc...	36,9	32,4	30,7	44,8	52,3	50,2	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03189	Duco DucoMax Alto ...	9,1	17,50	36,6	Contactpersoon duc...	34,8	30,7	28,6	39,1	45,9	47,1	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03190	Duco DucoMax Alto ...	9,4	26,30	35,2	Contactpersoon duc...	33,4	30,2	27,2	36,7	43,5	44,5	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03191	Duco DucoMax Alto ...	8,7	29,70	34,0	Contactpersoon duc...	32,3	29,7	26,2	35,1	41,0	42,1	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03192	Duco DucoMax Larg...	14,1	11,90	43,4	Contactpersoon duc...	41,5	34,8	36,2	45,5	54,4	56,1	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03193	Duco DucoMax Larg...	11,2	17,90	38,6	Contactpersoon duc...	38,4	32,2	31,5	39,0	45,6	48,6	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03194	Duco DucoMax Larg...	10,4	26,90	36,1	Contactpersoon duc...	36,9	30,9	28,6	36,3	44,0	45,0	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03195	Duco DucoMax Larg...	9,4	28,90	34,8	Contactpersoon duc...	36,7	30,8	28,1	34,0	39,3	41,9	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03196	Duco DucoMax Cort...	7,7	9,10	38,1	Contactpersoon duc...	33,5	31,5	31,6	40,6	45,9	40,4	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03197	Duco DucoMax Cort...	6,4	14,50	34,8	Contactpersoon duc...	30,9	29,2	28,9	35,0	40,1	37,9	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03198	Duco DucoMax Cort...	5,9	17,50	33,5	Contactpersoon duc...	29,9	28,6	27,9	32,7	38,5	36,8	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03199	Duco DucoMax Cort...	5,7	20,80	32,6	Contactpersoon duc...	29,4	28,0	27,3	31,8	37,0	35,2	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03200	Duco DucoMax Med...	7,8	7,80	38,9	Contactpersoon duc...	33,2	32,5	31,2	42,8	48,5	45,9	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03201	Duco DucoMax Med...	6,8	12,40	35,8	Contactpersoon duc...	31,5	30,7	28,4	37,2	42,6	43,3	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03202	Duco DucoMax Med...	6,6	17,20	34,2	Contactpersoon duc...	30,7	29,1	26,8	35,6	40,8	41,6	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03203	Duco DucoMax Med...	6,2	20,00	33,2	Contactpersoon duc...	29,9	28,6	26,2	33,7	38,6	39,8	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03204	Duco DucoMax Alto ...	8,3	8,30	39,1	Contactpersoon duc...	36,9	32,4	30,7	44,8	52,3	50,2	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03205	Duco DucoMax Alto ...	7,5	12,30	36,6	Contactpersoon duc...	34,8	30,7	28,6	39,1	45,9	47,1	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03206	Duco DucoMax Alto ...	7,5	17,10	35,2	Contactpersoon duc...	33,4	30,2	27,2	36,7	43,5	44,5	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03207	Duco DucoMax Alto ...	6,8	19,30	34,0	Contactpersoon duc...	32,3	29,7	26,2	35,1	41,0	42,1	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03208	Duco DucoMax Larg...	12,6	8,30	43,4	Contactpersoon duc...	41,5	34,8	36,2	45,5	54,4	56,1	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03209	Duco DucoMax Larg...	9,6	12,50	38,6	Contactpersoon duc...	38,4	32,2	31,5	39,0	45,6	48,6	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03210	Duco DucoMax Larg...	8,6	17,50	36,1	Contactpersoon duc...	36,9	30,9	28,6	36,3	44,0	45,0	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03211	Duco DucoMax Larg...	7,5	18,80	34,8	Contactpersoon duc...	36,7	30,8	28,1	34,0	39,3	41,9	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03212	Duco SkyMax Corto ...	9,2	13,00	38,1	Contactpersoon Be...	33,5	31,5	31,6	40,6	45,9	40,4	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03213	Duco SkyMax Corto ...	7,9	20,70	34,8	Contactpersoon Be...	30,9	29,2	28,9	35,0	40,1	37,9	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03214	Duco SkyMax Corto ...	7,8	26,90	33,5	Contactpersoon Be...	29,9	28,6	27,9	32,7	38,5	36,8	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03215	Duco SkyMax Corto ...	7,6	32,00	32,6	Contactpersoon Be...	29,4	28,0	27,3	31,8	37,0	35,2	105	205	1000	Duco Ventilation _S...
D03216	Duco SkyMax Medio...	9,4	11,20	38,9	Contactpersoon Be...	33,2	32,5	31,2	42,8	48,5	45,9	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03217	Duco SkyMax Medio...	8,3	17,70	35,8	Contactpersoon Be...	31,5	30,7	28,4	37,2	42,6	43,3	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03218	Duco SkyMax Medio...	8,3	25,60	34,2	Contactpersoon Be...	30,7	29,1	26,8	35,6	40,8	41,6	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03219	Duco SkyMax Medio...	8,1	30,80	33,2	Contactpersoon Be...	29,9	28,6	26,2	33,7	38,6	39,8	105	255	1000	Duco Ventilation _S...
D03220	Duco SkyMax Alto 1...	9,9	11,90	39,1	Contactpersoon Be...	36,9	32,4	30,7	44,8	52,3	50,2	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03221	Duco SkyMax Alto 1...	9,1	17,50	36,6	Contactpersoon Be...	34,8	30,7	28,6	39,1	45,9	47,1	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03222	Duco SkyMax Alto 2...	9,4	26,30	35,2	Contactpersoon Be...	33,4	30,2	27,2	36,7	43,5	44,5	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03223	Duco SkyMax Alto 2...	8,7	29,70	34,0	Contactpersoon Be...	32,3	29,7	26,2	35,1	41,0	42,1	105	305	1000	Duco Ventilation _S...
D03224	Duco SkyMax Largo...	14,1	11,90	43,4	Contactpersoon Be...	41,5	34,8	36,2	45,5	54,4	56,1	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03225	Duco SkyMax Largo...	11,2	17,90	38,6	Contactpersoon Be...	38,4	32,2	31,5	39,0	45,6	48,6	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03226	Duco SkyMax Largo...	10,4	26,90	36,1	Contactpersoon Be...	36,9	30,9	28,6	36,3	44,0	45,0	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03227	Duco SkyMax Largo...	9,4	28,90	34,8	Contactpersoon Be...	36,7	30,8	28,1	34,0	39,3	41,9	105	355	1000	Duco Ventilation _S...
D03228	Innoventus G2, 100...	25,2	60,00	47,4	Rapport Peutz A 13...	34,2	40,5	43,7	53,2	51,0	60,0	0	0	0	Brink Climate Syste...
D03229	Innoventus G2, 120...	23,2	68,00	44,8	Rapport Peutz A 13...	33,2	38,3	39,5	48,6	49,2	57,0	0	0	0	Brink Climate Syste...
D03230	Sonair F+, G2 [1]	26,6	82,00	47,5	Rapport Peutz A 13...	33,1	40,0	44,7	53,9	53,7	61,8	0	0	0	Brink Climate Syste...
D03231	Sonair F+, F6 [1]	24,4	53,00	47,1	Rapport Peutz A 13...	32,0	40,1	45,7	56,3	53,8	55,4	0	0	0	Brink Climate Syste...
D03232	Sonair A+, G2 [1]	25,5	67,00	47,2	Rapport Peutz A 13...	35,1	40,4	44,1	51,0	50,0	54,6	0	0	0	Brink Climate Syste...
D03233	Sonair A+, F6 [1]	24,1	50,00	47,1	Rapport Peutz A 13...	34,4	40,4	44,8	52,5	50,2	51,8	0	0	0	Brink Climate Syste...
D03239	Renson Invisivent N...	3,6	10,60	33,4	VL132 - Invisivent E...	38,2	36,5	34,8	31,5	32,5	36,8	0	0	0	Renson
D03240	Renson Invisivent N...	6,1	7,30	37,5	VL134 - Invisivent E...	42,3	39,8	36,9	34,9	37,1	43,6	0	0	0	Renson
D03242	Duco GlasMax 'ZR' ...	3,8	54,90	26,4	Cauberg - Huygen ...	22,7	24,7	26,7	24,9	26,8	28,0	97	127	1000	Duco Ventilation _S...
D03243	Duco MiniMax 'ZR' 5...	6,1	49,60	29,2	Cauberg Huygen B...	20,8	23,8	22,9	29,8	34,9	35,7	105	100	1000	Duco Ventilation _S...
D03244	Duco FireMax EW 3...	6,1	24,10	32,3	Contactpersoon duc...	35,3	33,2	31,1	27,9	34,8	38,6	97	127	1000	Duco Ventilation _S...
D03245	Duco FireMax EW 3...	0,9	28,60	26,4	Contactpersoon duc...	22,7	24,7	26,7	24,9	26,8	28,0	97	127	1000	Duco Ventilation _S...
D03249	Duco DucoTwin 120 ...	7,7	43,20	31,3	PEUTZ A 2016-1-R...	30,1	29,9	27,9	29,5	33,6	33,0	120	207	1000	Duco Ventilation _S...
D03250	Duco DucoTwin 120 ...	6,9	43,20	30,5	PEUTZ A 2016-1-R...	30,0	29,2	25,7	27,7	36,2	33,4	120	227	1000	Duco Ventilation _S...
D03251	Duco DucoTwin 120 ...	7,3	43,20	31,0	PEUTZ A 2016-1-R...	29,7	29,4	26,0	28,9	35,8	33,1	120	247	1000	Duco Ventilation _S...
D03252	Duco DucoTwin 120 ...	8,6	43,20	32,3	PEUTZ A 2016-1-R...	29,4	29,6	26,2	30,1	38,8	37,7	120	267	1000	Duco Ventilation _S...
D03253	Duco DucoTwin 120 ...	10,6	43,20	34,2	PEUTZ A 2016-1-R...	28,9	30,4	27,5	33,4	40,4	41,6	120	287	1000	Duco Ventilation _S...
D03254	Duco DucoTwin 120 ...	7,4	30,80	32,5	PEUTZ A 2016-1-R...	30,1	30,2	28,8	30,4	34,4	37,5	120	207	1000	Duco Ventilation _S...
D03255	Duco DucoTwin 120 ...	6,7	30,80	31,8	PEUTZ A 2016-1-R...	29,8	29,3	27,0	28,4	36,8	39,4	120	227	1000	Duco Ventilation _S...
D03256	Duco DucoTwin 120 ...	9,4	30,80	34,5	PEUTZ A 2016-1-R...	30,5	30,9	28,5	31,8	41,1	46,1	120	247	1000	Duco Ventilation _S...
D03257	Duco DucoTwin 120 ...	10,2	30,80	35,3	PEUTZ A 2016-1-R...	29,0	30,5	29,0	33,5	43,2	47,6	120	267	1000	Duco Ventilation _S...
D03258	Duco DucoTwin 120 ...	12,2	30,80	37,3	PEUTZ A 2016-1-R...	29,3	31,5	31,1	36,0	46,5	52,8	120	287	1000	Duco Ventilation _S...
D03259	Duco Silenzio Retro ...	10,3	10,70	40,0	Eco-Scan A-2015_...	38,8	37,4	33,7	40,8	42,3	44,7	350	69	350	Duco Ventilation _S...
D03264	Renson type AR90 [1]	-1,8	11,20	27,7	VL034 AR90 Van D...	28,6	28,9	29,2	29,0	25,5	33,2	0	0	0	Renson
D03266	Renson type Invisiv...	3,6	10,60	33,4	VL132 - Invisivent E...	38,2	36,5	34,8	31,5	32,5	36,8	0	0	0	Renson
D03268	Renson type Invisiv...	6,1	7,30	37,5	VL140 - Invisivent E...	42,3	39,8	36,9	34,9	37,1	43,6	0	0	0	Renson
D03276	Renson type Oxyve...	-4,5	11,80	24,8	VL107 - THK170 - v...	33,6	29,3	25,0	20,5	25,6	36,7	0	0	0	Renson
D03277	Renson type Sonosl...	-1,3	1,20	37,9	AC12-110 GB Sono...	52,7	46,6	37,9	34,4	38,2	43,3	0	0	0	Renson
D03278	Renson type Sonosl...	-2,2	1,00	37,8	AC11-010 GB Sleuf...	38,2	40,5	42,8	40,5	35,7	39,5	0	0	0	Renson
D03279	Renson type Sonosl...	-2,1	1,30	36,8	AC11-011 GB Sleufr...	43,5	42,0	40,5	39,1	34,7	38,2	0	0	0	Renson
D03280	Renson type Sonosl...	-1,8	1,70	35,8	AC11-012 GB Sleuf...	46,4	43,6	38,9	38,0	34,0	36,6	0	0	0	Renson
D03281	Renson type Sonosl...	-1,8	2,50	34,3	AC11-013 GB Sleuf...	44,4	41,7	37,1	36,3	32,5	34,9	0	0	0	Renson
D03282	Renson type THM90...	-4,4	9,30	26,0	VL022 TH90, THAK...	24,4	25,0	25,6	24,7	26,5	26,9	0	0	0	Renson
D03283	Acoustair AGV K ve...	11,2	9,50	41,4	Peutz Rapportnum...	34,5	39,6	35,0	42,8	44,3	46,6	100	120	750	Acoustair Noise Co...
D03284	Acoustair AGV K zel...	11,7	17,10	39,4	Peutz Rapportnum...	34,4	37,5	32,8	42,0	40,9	47,3	100	120	750	Acoustair Noise Co...
D03313	Renson VariaCoust ...	6,8	14,40	35,2	Samenvattend rapp...	41,9	38,9	29,1	32,9	38,6	42,1	0	0	0	Renson
D03314	Renson VariaCoust ...	7,3	21,30	34,0	Samenvattend rapp...	41,2	38,1	27,7	31,9	37,5	41,0	0	0	0	Renson
D03315	Renson VariaCoust ...	5,4	23,70	31,7	Samenvattend rapp...	42,3	37,7	26,9	28,5	34,1	39,6	0	0	0	Renson
D03316	Renson VariaCoust ...	5,0	27,50	30,6	Samenvattend rapp...	41,8	36,9	26,3	27,2	32,6	38,7	0	0	0	Renson
D03378	ClimaRad S-Fan qv...	10,9	8,30	41,7	Peutz Meetrapport ...	37,5	39,6	33,8	42,1	48,3	53,5	350	122	350	ClimaRad

Ventilatievoorzieningen

Id	Omschrijving	RqA [dB(A)]	C [dm³/s]	DnA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	1000	20...	H	D	L
D03379	ClimaRad S-Fan qv...	13,9	16,70	41,7	Peutz Meetrapport ...	37,5	39,6	33,8	42,1	48,3	53,5	350	122	350	ClimaRad
D03380	ClimaRad S-Fan qv...	15,6	25,00	41,7	Peutz Meetrapport ...	37,5	39,6	33,8	42,1	48,3	53,5	350	122	350	ClimaRad
D03381	ClimaRad S-Fan qv...	16,9	33,30	41,7	Peuts Meetrapport ...	37,5	39,6	33,8	42,1	48,3	53,5	350	122	350	ClimaRad
D03382	ClimaRad S-Fan qv...	17,9	41,70	41,7	Peutz Meetrapport ...	37,5	39,6	33,8	42,1	48,3	53,5	350	122	350	ClimaRad
D03389	Alara Lukagro buite...	0,0	0,00	15,1	Peutz Luchtgeluidis...	9,6	8,3	9,7	14,1	20,7	21,6	0	300	1087	Alara Lukagro
D03390	Alara Lukagro buite...	0,0	0,00	15,3	Peutz Luchtgeluidis...	10,0	7,4	9,4	15,4	22,1	24,2	0	300	1087	Alara Lukagro
D03391	Alara Lukagro buite...	0,0	0,00	19,4	Peutz Luchtgeluidis...	11,9	8,2	14,4	24,4	37,6	39,5	0	600	985	Alara Lukagro
D03392	Alara Lukagro buite...	0,0	0,00	10,8	Peutz Luchtgeluidis...	7,3	7,1	7,7	9,5	12,7	13,4	985	150	985	Alara Lukagro
D03490	Duco EasyFit 50 'ZR...	-4,8	7,90	26,2		24,5	26,8	29,1	23,6	26,0	29,9	60	188	1000	Duco
D03493	Renson VariaCoust ...	-27,2	19,30	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Renson
D03494	Renson VariaCoust ...	-26,6	22,10	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Renson
D03495	Renson VariaCoust ...	-25,9	26,00	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Renson
D03496	Renson FireCatch 1...	-1,5	14,00	27,0	finaal rapport FireC...	47,7	40,1	29,3	25,0	25,5	33,5	0	0	0	Renson
D03497	Renson FireCatch 19	-27,2	19,00	0,0	finaal rapport FireC...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	Renson
D03498	Renson Junior 150 ...	-4,7	11,70	24,7	P050080-01-conce...	29,4	29,0	28,6	25,3	22,5	28,2	0	0	0	Renson
D03499	Renson MultiTop EP...	4,8	21,20	31,5	090416-145-R-HV-r...	47,5	42,7	33,7	33,2	30,5	30,7	0	0	0	Renson
D03500	Renson MultiAir EP...	-2,2	14,10	26,3	HO202-01 - definitief	30,6	29,3	28,0	26,4	24,4	31,0	0	0	0	Renson
D03501	Renson MultiAir EP...	-1,1	18,00	26,3	HO202-01 - definitief	30,6	29,3	28,0	26,4	24,4	31,0	0	0	0	Renson
D03502	Renson MultiAir EP...	-0,7	19,70	26,3	HO202-01 - definitief	30,6	29,3	28,0	26,4	24,4	31,0	0	0	0	Renson
D03503	Renson MultiAir EP...	-2,2	14,10	26,3	HO202-01 - definitief	30,6	29,3	28,0	26,4	24,4	31,0	0	0	0	Renson
D03504	Renson MultiAir EP...	-1,1	18,00	26,3	HO202-01 - definitief	30,6	29,3	28,0	26,4	24,4	31,0	0	0	0	Renson
D03505	Renson MultiAir EP...	-0,7	19,70	26,3	HO202-01 - definitief	30,6	29,3	28,0	26,4	24,4	31,0	0	0	0	Renson
D03506	Renson FlexAir EPC...	-4,5	14,00	24,1	R085025aaA4 em_...	27,4	27,5	27,6	24,5	22,5	25,5	0	0	0	Renson
D03507	Renson FlexAir EPC...	-3,4	18,00	24,1	R085025aaA4 em_...	27,4	27,5	27,6	24,5	22,5	25,5	0	0	0	Renson
D03508	Renson FlexAir EPC...	-2,3	22,90	24,1	R085025aaA4 em_...	27,4	27,5	27,6	24,5	22,5	25,5	0	0	0	Renson
D03509	Renson TC 60 [1]	-1,7	12,30	27,4	AC2002001 TC60 o...	25,4	26,2	25,4	27,9	27,9	27,9	0	0	0	Renson
D03510	Renson THK90 [1]	-1,4	11,60	27,9	VL022 TH90, THAK...	26,4	26,1	25,5	25,5	31,1	28,9	0	0	0	Renson
D03511	Renson Invisivent N...	-3,5	10,80	26,2	VL125 - Invisivent E...	28,2	28,3	28,4	27,6	24,8	26,8	0	0	0	Renson
D03512	Renson Invisivent N...	-2,4	14,10	26,1	VL131 - Invisivent E...	28,8	29,9	31,0	26,9	23,8	30,5	0	0	0	Renson
D03513	Renson Invisivent N...	7,7	5,50	40,3	VL156 - Invisivent E...	53,2	47,3	37,5	35,5	43,3	54,6	0	0	0	Renson
D03514	Renson Invisivent N...	3,6	10,60	33,4	VL132 - Invisivent E...	38,2	36,5	34,8	31,5	32,5	36,8	0	0	0	Renson
D03515	Renson Invisivent N...	6,1	7,30	37,5	VL134 - Invisivent E...	42,3	39,8	36,9	34,9	37,1	43,6	0	0	0	Renson
D03516	Renson Invisivent N...	7,2	5,50	39,8	VL156 - Invisivent E...	53,2	47,3	37,5	35,5	41,3	54,6	0	0	0	Renson
D03517	Renson Invisivent AI...	-0,6	10,60	29,1	VL183 - Renson Inv...	25,4	33,5	31,6	28,3	27,6	33,7	0	0	0	Renson
D03518	Renson Invisivent AI...	2,7	10,60	32,4	VL185 - Renson Inv...	25,7	36,0	33,7	28,9	32,8	42,6	0	0	0	Renson
D03519	Renson Invisivent C...	-2,0	3,40	32,7	VL187 - Renson Inv...	27,1	36,5	33,6	28,8	33,5	43,4	0	0	0	Renson
D03520	Renson Invisivent C...	0,3	2,30	36,6	VL189 - Renson Inv...	28,6	38,5	35,5	32,4	39,4	55,1	0	0	0	Renson
D03521	Renson Invisivent C...	1,5	1,90	38,7	VL191 - Renson Inv...	28,7	39,1	36,1	34,6	44,5	61,6	0	0	0	Renson
D03522	Renson Invisivent AI...	2,6	10,40	32,4	VL185 - Renson Inv...	25,7	36,0	33,7	28,9	32,8	42,6	0	0	0	Renson
D03523	Renson Invisivent C...	-2,4	3,10	32,7	VL187 - Renson Inv...	27,1	36,5	33,6	28,8	33,5	43,4	0	0	0	Renson
D03524	Renson Invisivent C...	0,1	2,20	36,6	VL189 - Renson Inv...	28,6	38,5	35,5	32,4	39,4	55,1	0	0	0	Renson
D03525	Renson Invisivent C...	1,3	1,80	38,7	VL191 - Renson Inv...	28,7	39,1	36,1	34,6	44,5	61,6	0	0	0	Renson
D03526	Duco FireMax EW 9...	0,9	28,60	26,4	Contactpersoon duc...	22,7	24,7	26,7	24,9	26,8	28,0	105	145	1000	Duco
D03527	Silenzio Retro met D...	9,4	9,00	39,9	Contactpersoon duc...	35,7	37,4	33,7	40,8	42,3	44,7	0	0	0	
D03528	Silenzio Retro zond...	10,2	10,70	39,9	Contactpersoon duc...	35,7	37,4	33,7	40,8	42,3	44,7	0	0	0	
D03529	Ducotop 50 'ZR' met...	-3,3	12,60	25,7	Contactpersoon duc...	31,5	29,7	27,9	23,1	25,3	29,3	0	0	0	
D03530	Duco TronicTop 50 [1]	-2,6	14,80	25,7	Contactpersoon duc...	31,5	29,7	27,9	23,1	25,3	29,3	0	0	0	
D03531	DucoTon 10 'ZR' me...	-4,1	8,70	26,5	Contactpersoon duc...	23,4	25,9	28,4	26,9	25,6	27,6	0	0	0	
D03532	DucoKlep 15 'ZR' m...	-4,6	12,90	24,3	Contactpersoon duc...	22,8	24,2	25,6	24,9	23,3	25,7	0	0	0	
D03533	DucoLine 10 'ZR' m...	-3,7	9,10	26,7	Contactpersoon duc...	24,6	26,4	28,0	30,0	24,7	29,4	0	0	0	
D03534	DucoLine 17 'ZR' m...	-2,1	14,80	26,2	Contactpersoon duc...	22,0	24,7	27,4	28,5	24,7	28,3	0	0	0	
D03535	Ducoline 23 'ZR' me...	-1,6	19,20	25,5	Contactpersoon duc...	20,9	23,9	26,9	28,1	24,5	26,3	0	0	0	
D03537	Duco TronicGlasma...	5,7	15,90	33,7	Contactpersoon duc...	36,3	33,7	31,1	28,6	39,2	46,4	0	0	0	
D03538	Duco TronicGlasma...	5,9	21,10	32,6	Contactpersoon duc...	34,8	32,9	31,0	27,9	36,2	40,5	0	0	0	
D03539	Duco TronicGlasma...	0,6	24,10	26,8	Contactpersoon duc...	35,3	33,2	31,1	27,9	24,8	28,6	0	0	0	
D03540	Duco TronicGlasma...	0,9	28,60	26,4	Contactpersoon duc...	22,7	24,7	26,7	24,9	26,8	28,0	0	0	0	
D03541	Duco TronicMinimax...	2,5	19,60	29,5	Contactpersoon duc...	21,0	24,4	23,5	31,2	33,9	35,0	0	0	0	
D03542	Duco TronicMinimax...	2,0	14,70	30,3	Contactpersoon duc...	21,6	25,0	23,8	31,9	36,0	37,6	0	0	0	
D03543	Duco TronicMinimax...	2,9	23,70	29,2	Contactpersoon duc...	20,8	23,8	22,9	29,8	34,9	35,7	0	0	0	
D03544	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,0	12,80	25,9	Contactpersoon duc...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0	
D03545	Duco DucoTop 60 'Z...	1,8	13,10	30,6	Contactpersoon duc...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0	
D03546	Duco DucoTop 60 'Z...	5,6	8,10	36,5	Contactpersoon duc...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0	
D03547	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,0	12,90	25,9	Contactpersoon duc...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0	
D03548	Duco DucoTop 60 'Z...	1,8	13,30	30,6	Contactpersoon duc...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0	
D03549	Duco DucoTop 60 'Z...	5,7	8,30	36,5	Contactpersoon duc...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0	
D03550	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,0	12,90	25,9	Contactpersoon duc...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0	
D03551	Duco DucoTop 60 'Z...	1,9	13,50	30,6	Contactpersoon duc...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0	
D03552	Duco Ducotop 60 'Z...	6,0	8,90	36,5	Contactpersoon duc...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0	
D03553	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,0	12,80	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0	
D03554	Duco DucoTop 60 'Z...	1,6	12,60	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0	
D03555	Duco DucoTop 60 'Z...	5,5	7,90	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0	
D03556	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,0	13,00	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0	
D03557	Duco DucoTop 60 'Z...	1,7	12,90	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0	
D03558	Duco DucoTop 60 'Z...	5,4	7,70	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0	
D03559	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,1	12,60	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0	
D03560	Duco DucoTop 60 'Z...	1,8	13,00	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0	
D03561	Duco DucoTop 60 'Z...	5,6	8,10	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0	
D03562	Duco TronicMax Cor...	9,2	13,00	38,1	Contactpersoon: Br...	33,5	31,5	31,6	40,6	45,9	40,4	0	0	0	
D03563	Duco TronicMax Cor...	7,9	20,70	34,8	Contactpersoon: Br...	30,9	29,2	28,9	35,0	40,1	37,9	0	0	0	
D03564	Duco TronicMax Cor...	7,8	26,90	33,5	Contactpersoon: Br...	29,9	28,6	27,9	32,7	38,5	36,8	0	0	0	
D03565	Duco TronicMax Cor...	7,6	32,00	32,6	Contactpersoon: Br...	29,4	28,0	27,3	31,8	37,0	35,2	0	0	0	
D03566	Duco TronicMax Me...	9,4	11,20	38,9	Contactpersoon: Br...	33,2	32,5	31,2	42,8	48,5	45,9	0	0	0	
D03567	Duco TronicMax Me...	8,3	17,70	35,8	Contactpersoon: Br...	31,5	30,7	28,4	37,2	42,6	43,3	0	0	0	
D03568	Duco TronicMax Me...	8,3	25,60	34,2	Contactpersoon: Br...	30,7	29,1	26,8	35,6	40,8	41,6	0	0	0	
D03569	Duco TronicMax Me...	8,1	30,80	33,2	Contactpersoon: Br...	29,9	28,6	26,2	33,7	38,6	39,8	0	0	0	
D03570	Duco TronicMax Alto...	9,9	11,90	39,1	Contactpersoon: Br...	36,9	32,4	30,7	44,8	52,3	50,2	0	0	0	
D03571	Duco TronicMax Alto...	9,1	17,50	36,6	Contactpersoon: Br...	34,8	30,7	28,6	39,1	45,9	47,1	0	0	0	
D03572	Duco TronicMax Alto...	9,4	26,30	35,2	Contactpersoon: Br...	33,4	30,2	27,2	36,7	43,5	44,5	0	0	0	
D03573	Duco TronicMax Alto...	8,7	29,70	34,0	Contactpersoon: Br...	32,3	29,7	26,2	35,1	41,0	42,1	0	0	0	
D03574	Duco TronicMax Lar...	14,1	11,90	43,4	Contactpersoon: Br...	41,5	34,8	36,2	45,5	54,4	56,1	0	0	0	
D03575	Duco TronicMax Lar...	11,2	17,90	38,6	Contactpersoon: Br...	38,4	32,2	31,5	39,0	45,6	48,6	0	0	0	
D03576	Duco TronicMax Lar...	10,4	26,90	36,1	Contactpersoon: Br...	36,9	30,9	28,6	36,3	44,0	45,0	0	0	0	
D03577	Duco TronicMax Lar...	9,4	28,90	34,8	Contactpersoon: Br...	36,7	30,8	28,1	34,0	39,3	41,9	0	0	0	
D03578	Duco TronicMax Cor...	7,7	9,10	38,1	Contactpersoon: Br...	33,5	31,5	31,6	40,6	45,9	40,4	0	0	0	
D03579	Duco TronicMax Cor...	6,4	14,50	34,8	Contactpersoon: Br...	30,9	29,2	28,9	35,0	40,1	37,9	0	0	0	
D03580	Duco TronicMax Cor...	5,9	17,50	33,5	Contactpersoon: Br...	29,9	28,6	27,9	32,7	38,5	36,8	0	0	0	
D03581	Duco TronicMax Cor...	5,7	20,80	32,6	Contactpersoon: Br...	29,4	28,0	27,3	31,8	37,0	35,2	0	0	0	
D03582	Duco TronicMax Me...	7,8	7,80	38,9	Contactpersoon: Br...	33,2	32,5	31,2	42,8	48,5	45,9	0	0	0	
D03583	Duco TronicMax Me...	6,8	12,40	35,8	Contactpersoon: Br...	31,5	30,7	28,4	37,2	42,6	43,3	0	0	0	
D03584	Duco TronicMax Me...	6,6	17,20	34,2	Contactpersoon: Br...	30,7	29,1	26,8	35,6	40,8	41,6	0	0	0	
D03585	Duco TronicMax Me...	6,2	20,00	33,2	Contactpersoon: Br...	29,9	28,6	26,2	33,7	38,6	39,8	0	0	0	

Ventilatievoorzieningen

Id	Omschrijving	RqA [dB(A)]	C [dm³/s]	DnA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	1000	20...	H	D	L
D03586	Duco TronicMax Alto...	8,3	8,30	39,1	Contactpersoon: Br...	36,9	32,4	30,7	44,8	52,3	50,2	0	0	0
D03587	Duco TronicMax Alto...	7,5	12,30	36,6	Contactpersoon: Br...	34,8	30,7	28,6	39,1	45,9	47,1	0	0	0
D03588	Duco TronicMax Alto...	7,4	17,10	35,0	Contactpersoon: Br...	33,4	30,2	27,0	36,7	43,5	44,5	0	0	0
D03589	Duco TronicMax Alto...	6,8	19,30	34,0	Contactpersoon: Br...	32,3	29,7	26,2	35,1	41,0	42,1	0	0	0
D03590	Duco TronicMax Lar...	12,6	8,30	43,4	Contactpersoon: Br...	41,5	34,8	36,2	45,5	54,4	56,1	0	0	0
D03591	Duco TronicMax Lar...	9,6	12,50	38,6	Contactpersoon: Br...	38,4	32,2	31,5	39,0	45,6	48,6	0	0	0
D03592	Duco TronicMax Lar...	8,6	17,50	36,1	Contactpersoon: Br...	36,9	30,9	28,6	36,3	44,0	45,0	0	0	0
D03593	Duco TronicMax Lar...	7,5	18,80	34,8	Contactpersoon: Br...	36,7	30,8	28,1	34,0	39,3	41,9	0	0	0
D03594	Duco DucoTop 60 'Z...	-4,5	11,00	25,1	Contactpersoon: Br...	30,9	29,9	29,0	22,4	24,3	29,8	0	0	0
D03595	Duco DucoTop 60 'Z...	-4,4	11,00	25,2	Contactpersoon: Br...	29,6	30,3	28,4	22,9	24,7	27,7	0	0	0
D03596	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,8	10,70	25,9	Contactpersoon: Br...	28,8	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0
D03597	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,4	10,90	26,3	Contactpersoon: Br...	29,4	30,4	28,1	23,4	26,5	28,5	0	0	0
D03598	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,2	11,10	26,4	Contactpersoon: Br...	29,9	30,3	28,2	24,0	26,2	28,7	0	0	0
D03599	Duco DucoTop 60 'Z...	-2,8	10,90	26,8	Contactpersoon: Br...	29,0	31,2	27,8	24,3	26,7	29,4	0	0	0
D03600	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,3	11,50	26,1	Contactpersoon: Br...	29,4	31,5	29,0	22,4	25,9	34,2	0	0	0
D03601	Duco DucoTop 60 'Z...	-1,9	11,30	27,6	Contactpersoon: Br...	29,8	32,2	30,0	23,8	27,6	34,9	0	0	0
D03602	Duco DucoTop 60 'Z...	-1,2	11,10	28,3	Contactpersoon: Br...	30,0	32,4	30,1	24,2	28,9	35,7	0	0	0
D03603	Duco DucoTop 60 'Z...	0,2	11,10	29,7	Contactpersoon: Br...	30,8	33,3	30,3	25,5	30,7	38,0	0	0	0
D03604	Duco DucoTop 60 'Z...	1,0	11,00	30,6	Contactpersoon: Br...	31,8	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0
D03605	Duco DucoTop 60 'Z...	0,8	10,70	30,5	Contactpersoon: Br...	31,5	33,8	29,7	26,5	31,6	39,4	0	0	0
D03606	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,1	7,60	28,1	Contactpersoon: Br...	30,5	33,2	30,8	24,7	27,6	36,3	0	0	0
D03607	Duco DucoTop 60 'Z...	-1,3	7,10	30,2	Contactpersoon: Br...	30,7	34,4	31,5	26,3	30,4	40,9	0	0	0
D03608	Duco DucoTop 60 'Z...	0,5	6,90	32,1	Contactpersoon: Br...	32,7	34,7	32,1	28,1	32,8	43,0	0	0	0
D03609	Duco DucoTop 60 'Z...	1,1	6,90	32,7	Contactpersoon: Br...	33,1	35,0	31,7	29,2	33,1	41,9	0	0	0
D03610	Duco DucoTop 60 'Z...	3,1	6,50	34,9	Contactpersoon: Br...	33,6	35,9	32,5	31,1	36,5	47,9	0	0	0
D03611	Duco DucoTop 60 'Z...	4,7	6,70	36,4	Contactpersoon: Br...	33,6	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0
D03612	Duco Twin 120 'ZR' ...	1,8	14,50	30,1	Contactpersoon Bre...	33,4	31,0	28,2	26,3	32,3	35,2	0	0	0
D03613	Duco Twin 120 'ZR' ...	2,6	14,50	30,9	Contactpersoon Bre...	33,0	31,1	28,1	27,4	33,5	35,5	0	0	0
D03614	Duco Twin 120 'ZR' ...	3,4	14,50	31,8	Contactpersoon Bre...	30,9	30,0	28,7	28,3	35,1	36,1	0	0	0
D03615	Duco Twin 120 'ZR' ...	5,2	14,50	33,6	Contactpersoon Bre...	30,8	30,6	29,7	30,3	37,5	39,6	0	0	0
D03616	Duco Twin 120 'ZR' ...	6,1	14,50	34,4	Contactpersoon Bre...	29,4	30,3	29,8	32,2	38,4	40,6	0	0	0
D03617	Duco Twin 120 'ZR' ...	4,6	11,70	33,9	Contactpersoon Bre...	31,4	31,0	28,8	30,2	40,5	45,0	0	0	0
D03618	Duco Twin 120 'ZR ...	4,6	11,70	34,0	Contactpersoon Bre...	30,1	30,4	29,7	31,1	37,3	42,7	0	0	0
D03619	Duco Twin 120 'ZR' ...	5,7	11,70	35,0	Contactpersoon Bre...	29,4	30,3	29,8	32,1	41,3	47,7	0	0	0
D03620	Tronictwin 120 AK C...	1,8	14,50	30,1	Contactpersoon Bre...	33,4	31,0	28,2	26,3	32,3	35,2	0	0	0
D03621	Tronictwin 120 AK B...	2,6	14,50	30,9	Contactpersoon Bre...	33,0	31,1	28,1	27,4	33,5	35,5	0	0	0
D03622	Tronictwin 120 AK M...	3,4	14,50	31,8	Contactpersoon Bre...	30,9	30,0	28,7	28,3	35,1	36,1	0	0	0
D03623	Tronictwin 120 AK Al...	5,2	14,50	33,6	Contactpersoon Bre...	30,8	30,6	29,7	30,3	37,5	39,6	0	0	0
D03624	Tronictwin 120 AK L...	6,1	14,50	34,4	Contactpersoon Bre...	29,4	30,3	29,8	32,2	38,4	40,6	0	0	0
D03625	Tronictwin 120 AK+ ...	4,6	11,70	33,9	Contactpersoon Bre...	31,4	31,0	28,8	30,2	40,5	45,0	0	0	0
D03626	Tronictwin 120 AK+ ...	4,6	11,70	34,0	Contactpersoon Bre...	30,1	30,4	29,7	31,1	37,3	42,7	0	0	0
D03627	Tronictwin 120 AK+ ...	5,7	11,70	35,0	Contactpersoon Bre...	29,4	30,3	29,8	32,1	41,3	47,7	0	0	0
D03628	Duco DucoMax 'ZR' ...	10,8	18,60	38,1	Contactpersoon Bre...	33,5	31,5	31,6	40,6	45,9	40,4	0	0	0
D03629	Duco DucoMax 'ZR' ...	10,1	34,30	34,8	Contactpersoon Bre...	30,9	29,2	28,9	35,0	40,1	37,9	0	0	0
D03630	Duco DucoMax 'ZR' ...	9,6	41,00	33,5	Contactpersoon Bre...	29,9	28,6	27,9	32,7	38,5	36,8	0	0	0
D03631	Duco DucoMax 'ZR' ...	10,7	65,90	32,6	Contactpersoon Bre...	29,4	28,0	27,3	31,8	37,0	35,2	0	0	0
D03632	Duco DucoMax 'ZR' ...	11,6	18,60	38,9	Contactpersoon Bre...	33,2	32,5	31,2	42,8	48,5	45,9	0	0	0
D03633	Duco DucoMax 'ZR' ...	11,2	34,30	35,8	Contactpersoon Bre...	31,5	30,7	28,4	37,2	42,6	43,3	0	0	0
D03634	Duco DucoMax 'ZR' ...	10,4	41,00	34,2	Contactpersoon Bre...	30,7	29,1	26,8	35,6	40,8	41,6	0	0	0
D03635	Duco DucoMax 'ZR' ...	11,4	65,90	33,2	Contactpersoon Bre...	29,9	28,6	26,2	33,7	38,6	39,8	0	0	0
D03636	Duco DucoMax 'ZR' ...	11,8	18,60	39,1	Contactpersoon Bre...	36,9	32,4	30,7	44,8	52,3	50,2	0	0	0
D03637	Duco DucoMax 'ZR' ...	12,0	34,30	36,6	Contactpersoon Bre...	34,8	30,7	28,6	39,1	45,9	47,1	0	0	0
D03638	Duco DucoMax 'ZR' ...	11,3	41,00	35,2	Contactpersoon Bre...	33,4	30,2	27,2	36,7	43,5	44,5	0	0	0
D03639	Duco DucoMax 'ZR' ...	12,2	65,90	34,0	Contactpersoon Bre...	32,3	29,7	26,2	35,1	41,0	42,1	0	0	0
D03640	Duco DucoMax 'ZR' ...	16,1	18,60	43,4	Contactpersoon Bre...	41,5	34,8	36,2	45,5	54,4	56,1	0	0	0
D03641	Duco DucoMax 'ZR' ...	14,0	34,30	38,6	Contactpersoon Bre...	38,4	32,2	31,5	39,0	45,6	48,6	0	0	0
D03642	Duco DucoMax 'ZR' ...	12,3	41,00	36,1	Contactpersoon Bre...	36,9	30,9	28,6	36,3	44,0	45,0	0	0	0
D03643	Duco DucoMax 'ZR' ...	13,0	65,90	34,8	Contactpersoon Bre...	36,7	30,8	28,1	34,0	39,3	41,9	0	0	0
D03644	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,7	10,90	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0
D03645	Duco DucoTop 60 'Z...	1,1	11,10	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0
D03646	Duco DucoTop 60 'Z...	4,9	6,90	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0
D03647	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,7	11,00	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0
D03648	Duco DucoTop 60 'Z...	1,1	11,30	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0
D03649	Duco DucoTop 60 'Z...	5,0	7,10	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0
D03650	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,7	11,00	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0
D03651	Duco DucoTop 60 'Z...	1,2	11,50	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0
D03652	Duco DucoTop 60 'Z...	5,3	7,60	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0
D03653	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,7	10,90	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0
D03654	Duco DucoTop 60 'Z...	0,9	10,70	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0
D03655	Duco DucoTop 60 'Z...	4,8	6,70	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0
D03656	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,7	11,10	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0
D03657	Duco DucoTop 60 'Z...	1,0	11,00	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0
D03658	Duco DucoTop 60 'Z...	4,6	6,50	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0
D03659	Duco DucoTop 60 'Z...	-3,8	10,70	25,9	Contactpersoon Bre...	32,5	30,5	28,5	23,5	25,7	27,7	0	0	0
D03660	Duco DucoTop 60 'Z...	1,1	11,10	30,6	Contactpersoon Bre...	37,5	33,9	30,3	26,3	31,7	41,1	0	0	0
D03661	Duco DucoTop 60 'Z...	4,9	6,90	36,5	Contactpersoon Bre...	39,0	36,8	33,7	32,4	38,8	49,3	0	0	0
D03662	Duco Twin 120 'ZR' ...	1,0	12,30	30,1	Contactpersoon Bre...	33,4	31,0	28,2	26,3	32,3	35,2	0	0	0
D03663	Duco Twin 120 'ZR' ...	1,8	12,30	30,9	Contactpersoon Bre...	33,0	31,1	28,1	27,4	33,5	35,5	0	0	0
D03664	Duco Twin 120 'ZR' ...	2,7	12,30	31,8	Contactpersoon Bre...	30,9	30,0	28,7	28,3	35,1	36,1	0	0	0
D03665	Duco Twin 120 'ZR' ...	4,5	12,30	33,6	Contactpersoon Bre...	30,8	30,6	29,7	30,3	37,5	39,6	0	0	0
D03666	Duco Twin 120 'ZR' ...	5,3	12,30	34,4	Contactpersoon Bre...	29,4	30,3	29,8	32,2	38,4	40,6	0	0	0
D03667	Duco Twin 120 'ZR' ...	3,8	9,90	33,9	Contactpersoon Bre...	31,4	31,0	28,8	30,2	40,5	45,0	0	0	0
D03668	Duco Twin 120 'ZR' ...	3,9	9,90	34,0	Contactpersoon Bre...	30,1	30,4	29,7	31,1	37,3	42,7	0	0	0
D03669	Duco Twin 120 'ZR' ...	4,9	9,90	35,0	Contactpersoon Bre...	29,4	30,3	29,8	32,1	41,3	47,7	0	0	0
D03670	TronicTwin 120 AK ...	1,0	12,30	30,1	Contactpersoon Bre...	33,4	31,0	28,2	26,3	32,3	35,2	0	0	0
D03671	TronicTwin 120 AK ...	1,0	12,30	30,1	Contactpersoon Bre...	33,5	31,1	28,2	26,3	32,3	35,2	0	0	0
D03672	TronicTwin 120 AK ...	2,7	12,30	31,8	Contactpersoon Bre...	30,9	30,0	28,7	28,3	35,1	36,1	0	0	0
D03673	TronicTwin 120 AK A...	4,5	12,30	33,6	Contactpersoon Bre...	30,8	30,6	29,7	30,3	37,5	39,6	0	0	0
D03674	TronicTwin 120 AK L...	5,3	12,30	34,4	Contactpersoon Bre...	29,4	30,3	29,8	32,2	38,4	40,6	0	0	0
D03675	TronicTwin 120 AK+ ...	3,8	9,90	33,9	Contactpersoon Bre...	31,4	31,0	28,8	30,2	40,5	45,0	0	0	0
D03676	TronicTwin 120 AK+ ...	3,9	9,90	34,0	Contactpersoon Bre...	30,1	30,4	29,7	31,1	37,3	42,7	0	0	0
D03677	TronicTwin 120 AK+ ...	4,9	9,90	35,0	Contactpersoon Bre...	29,4	30,3	29,8	32,1	41,3	47,7	0	0	0
D03678	Duco Twin 120 'ZR' ...	7,7	43,20	31,3	Contactpersoon Bre...	30,1	29,9	27,9	29,5	33,6	33,0	0	0	0
D03679	Duco Twin 120 'ZR' ...	6,9	43,20	30,5	Contactpersoon Bre...	29,9	29,2	25,7	27,7	36,2	33,4	0	0	0
D03680	Duco Twin 120 'ZR' ...	7,3	43,20	31,0	Contactpersoon Bre...	29,6	29,4	26,0	28,9	35,8	33,1	0	0	0
D03681	Duco Twin 120 'ZR' ...	8,6	43,20	32,3	Contactpersoon Bre...	29,4	29,6	26,2	30,1	38,8	37,7	0	0	0
D03682	Duco Twin 120 'ZR' ...	10,6	43,20	34,2	Contactpersoon Bre...	28,9	30,4	27,5	33,4	40,4	41,6	0	0	0
D03683	Duco Twin 120 'ZR' ...	7,4	30,80	32,5	Contactpersoon Bre...	30,1	30,2	28,8	30,4	34,4	37,5	0	0	0
D03684	Duco Twin 120 'ZR' ...	6,7	30,80	31,8	Contactpersoon Bre...	29,8	29,3	27,0	28,4	36,8	39,4	0	0	0
D03685	Duco Twin 120 'ZR' ...	9,4	30,80	34,5	Contactpersoon Bre...	30,4	30,9	28,5	31,8	41,1	46,1	0	0	0
D03686	Duco Twin 120 'ZR' ...	10,2	30,80	35,3	Contactpersoon Bre...	29,0	30,5	29,0	33,5	43,2	47,6	0	0	0

Ventilatievoorzieningen

Id	Omschrijving	RqA [dB(A)]	C [dm³/s]	DnA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	1000	20...	H	D	L
D03687	Duco Twin 120 'ZR' ...	12,2	30,80	37,3	Contactpersoon Bre...	29,3	31,5	31,1	36,0	46,5	52,8	0	0	0	
D03688	TronicTwin 120 AK ...	7,7	43,20	31,3	Contactpersoon Bre...	30,1	29,9	27,9	29,5	33,6	33,0	0	0	0	
D03689	TronicTwin 120 AK ...	6,9	43,20	30,5	Contactpersoon Bre...	29,9	29,2	25,7	27,7	36,2	33,4	0	0	0	
D03690	TronicTwin 120 AK ...	7,3	43,20	31,0	Contactpersoon Bre...	29,6	29,4	26,0	28,9	35,8	33,1	0	0	0	
D03691	TronicTwin 120 AK A...	8,6	43,20	32,3	Contactpersoon Bre...	29,4	29,6	26,2	30,1	38,8	37,7	0	0	0	
D03692	TronicTwin 120 AK L...	10,6	43,20	34,2	Contactpersoon Bre...	28,9	30,4	27,5	33,4	40,4	41,6	0	0	0	
D03693	TronicTwin 120 AK+ ...	-35,5	30,80	-10,4	Contactpersoon Bre...	-2...	0,2	28,8	30,4	34,4	37,5	0	0	0	
D03694	TronicTwin 120 AK+ ...	6,7	30,80	31,8	Contactpersoon Bre...	29,8	29,3	27,0	28,4	36,8	39,4	0	0	0	
D03695	TronicTwin 120 AK+ ...	9,4	30,80	34,5	Contactpersoon Bre...	30,4	30,9	28,5	31,8	41,1	46,1	0	0	0	
D03696	TronicTwin 120 AK+ ...	10,2	30,80	35,3	Contactpersoon Bre...	29,0	30,5	29,0	33,5	43,2	47,6	0	0	0	
D03697	TronicTwin 120 AK+ ...	12,2	30,80	37,3	Contactpersoon Bre...	29,3	31,5	31,1	36,0	46,5	52,8	0	0	0	
D03748	Duco Glasvent AK	3,0	15,60	31,1	Daidalos Peutz A-2...	29,6	29,6	29,8	27,0	33,8	36,8	0	0	1000	Duco
D03749	Duco Glasvent AK+	1,7	10,70	31,4	Daidalos Peutz A-2...	29,9	30,1	30,3	27,6	33,4	37,7	0	0	1000	Duco

Ventilatievoorzieningen oud

Id	Omschrijving	Sh [mm]	Doorl... [m²/m]	RA [dB(A)]	Bron	63	125	250	500	1000	20...	H	D	L
D00369	Ventilatievoorzienin...	0	0,9999	0,0	Verkeerslawaai en ...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	999	0	1000	
D00398	Ventilatierooster met...	0	0,5000	-3,0	Verkeerslawaai en ...	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	999	0	1000	
D00531	Climacoust S	70	0,0094	9,6	Verkeerslawaai en ...	0,0	2,0	4,0	9,0	21,0	29,0	700	70	500	Heycop Systemen ...
D02016	Merford AKR 150 ge...	99	0,7500	8,9	Cauberg-Huygen'99...	2,7	4,6	4,4	8,4	11,4	12,8	0	147	0	Merford Bouw- en V...
D02017	Merford AKR 300 ge...	99	0,7500	12,2	Cauberg-Huygen'99...	1,6	5,4	6,5	13,0	19,3	22,7	0	293	0	Merford Bouw- en V...
D02018	Merford AKR 350 ge...	99	0,7500	10,2	Cauberg-Huygen'99...	1,9	4,7	6,3	10,3	13,0	13,9	0	286	0	Merford Bouw- en V...
D02019	Merford AKR 500 ge...	99	0,7500	13,1	Cauberg-Huygen'99...	-0,5	5,2	9,3	16,5	22,9	26,4	0	497	0	Merford Bouw- en V...
D02020	Merford AKR HMH g...	99	0,7500	14,1	Cauberg-Huygen'99...	1,7	6,8	11,9	16,6	16,9	24,6	0	497	0	Merford Bouw- en V...
D02107	DHG Silenko Type D...	0	0,2204	31,0	Peutzassocies'01 ra...	17,7	19,1	36,4	45,1	53,9	56,3	580	580	2080	DHG Nederland BV