

מכוון למועד א 2026

להלן המכוון לפיו בוצע הבדיקה.
כאשר יש טווח ניקוד הדבר נובע מקיום טווח של חומרה בשגיאות.

SQL (35)

טעות	ניקוד	מספר טעויות (מתוך 36 סטודנטים)
רעיון יפה, נימוק מקורי	עד 5 בונוס	6
הומור	1 בונוס	1
כנות במקום מריחה	1 בונוס	10
מימוש מסורבל מקשה על הקריאה, השימוש והתחזוקה. יש רמות שונות של סירבול. ירדו נקודות על מקרים חמורים.	1-6	
אי התייחסות ל null אפשרי. קורה לרוב תוך שימוש ב left join	1-3	
השוואת ערכי null בעזרת =	3	
סדר הטבלאות ב On הפוך מהסדר ב join. הקוד תקין אבל פחות קריא.	0	
יצירת view שאינו עומד בפני עצמו. זה מיותר ורע בשל סירבול.	2	
שגיאת syntax גם מגיעות ברמות חומרה שונות אולם כולו מעיד על חוסר שליטה בשפה	1-7	
שגיאת הקלדה (select, fromb). תמיד עלולות לקרות על נייר. לא יורדות נקודות.	0	

	1-7	אי הבנה של ה schema (מגוון אפשרויות). דרך להקטין את הסיכון היא לכתוב מפורשות את אופן הפרשנות שלכם.
	1-3	שימוש ב subquery מיותר. הדבר מסבך לשווא את השאילתה. בעייתים במיוחד הן טבלאות או views שנעטפים ב subquery סתם.
	0	רצוי שסדר השדות בשאילתת group by יהיה קודם השדות המקבצים ואז פונקציות האגרציה.
	3	נסיון לשלוף ב group by ערכים שאינם השדות המקבצים או אגרציות
הבדיקה הייתה רחומה מאד. לא ירדו נקודות על סעיף זה ומעלה אם היו מבודדים	3	לא לשלוף את השדות המקבצים ב group by כשיש בהם צורך
1	2	שימוש ב in במקום join הוא לא יעיל ולא אלגנטי.
9	1	שימוש ב asc במיון. זו ברירת המחדל, אין צורך לציין. הדבר מעיד על אי הכרות עם הפקודה.
2	2	שימוש ב distinct ללא צורך מעיד על אי ביטחון בנשלף ואי הבנה של distinct ועלול לפגוע בביצועים
9	3	אי ציון use case
1	2	הצעת use case לא הגיוני
9	2	שאילתא שאינה מתאימה ל use case (לדוגמה, נתונים לבלש בלי תאריך ומיקום, נתונים סטטיסטיים למפכ"ל ללא סיכום)
3	3	השוואה של כל המעורבים והשוטרים לפי השדות במקרה ולא של אדם בודד לפי הטבלאות
3	3	שימוש ב like במקום = וללא %
11	4	תנאי ב where על טבלה שמאלית ב left join. רשומה שלא מופיע בצד שמאל תהיה כולה null ולא תקיים תנאי (שאינו בדיקתו). זהו בפועל join

8	4	שימוש לא נכון ב left join/null למציאת תקריות ללא שוטר ממין 'M'
8	4	בלבול בין מקרה "בלי זכר" ומקרה עם "שוטר שאינו זכר"
	2	סינון לא תקין של race W
6	3	חישוב רק של מספר subjects למקרה ולא התפלגות
1	3	אי חישוב 0 ב distribution
	0	מימוש סעיף e ללא window functions הוא תקין
10	3	כתיבת רק שאילתות בסיס להסתברות בלי שילוב, מימוש חלקי
1	2	הצגת בעיה שגויה (לדוגמה שאסור להזין מספר לשדה מחרוזת)
	2	אי הצגת בעיה

Data integrity (35)

ערך סעיפים 1, 2 הוא 10 נקודות

טעות	ניקוד	מספר טעויות
אי התייחסות לסעיפים נדרשים	2	
הסברים לא נכונים	2	
מריחה, טקסט לא רלוונטי והמצאות. כדאי לא להשאיר תשובה ריקה כי אז אי אפשר לתת לכם שום ניקוד. לא צריך ללכת לקיצוניות השניה ולזרוק בליל מושגים שברור לכם שהוא לא נכון . הבחינה אמורה להעיד על הבקיאות שלכם. אם כתבתם טקסט לא רלוונטי ושגיתם בו, ירדו נקודות על השגיאה. במקרים של המצאות קיצוניות, ירדו נקודות על קיומן.	0-10	3

	2	"נשיאת שם הנרמול לשווא". אני שמח שהבנתם שנרמול הוא (בדרך כלל) טוב. עדיין, יש דברים טובים שהם תוצאה של חשיפה לשמש, פעילות גופנית, סביבה תומכת ולא נרמול. הנרמול הם רשימת תנאים ספציפים ונפנוף בנרמול לשווא מעיד על אי הבנת התנאים. כך גם לגבי תאומי "תועלת עסקית". כמו המצאות כלליות, ירדו נקודות על מקרים קיצוניים. במועד ב' ירדו יותר.
1	1-7	הסבר חלקי
	0	כאשר אתם משאירים תשובה ריקה, אי אפשר לתת לכם אף נקודה. זו תוצאה רעה לכל המעורבים בדבר. אל תמציאו או תמרחו. אם יש לכם כיוון, תשובה חלקית וכדומה, כדאי לכתוב אותה.
4	3	דרך לא נכונה להבדיל בין אנשים (לדוגמה, להניח שאותו אדם לא יכול להיות מעורב בכמה תקריות).
10	4	הצעה לשינוי בבסיס הנתונים במקום איתור בבסיס הנתונים הנוכחי
2	3	מימוש לא נכון לרעיון נכון להבדלה
2	3	נימוק לא מספק לבחירה בין החזקת רק המפתח ב json או כל הרשומה
1	4	מבנה json לא נכון לוגית
3	7	ערבוב של רשומת json ויצירת טבלה
6	1	ייצוג שלא מראה subjects רבים
23	3	הסבר שלא מבדיל בין שדה varchar ל json או הסבר שלא מתייחס ליתרון (ב json יש מבנה נדרש שנאסף)
3	1	טענה של קלות עדכון בזכות json, אם כבר אז להפך
3	1	זיהוי לא נכון של הפרת נורמליזציה בשל שם מלא ושם פרטי. יש תלות משום שבהנתן השם המלא, השם הפרטי ידוע
1	0	סדר הפוך בבעיית נורמליזציה בשמות. לפי שם פרטי לא ניתן לדעת שם מלא

ייצוג נתונים (15)

טעות	ניקוד	מספר טעויות
אי מענה על דרישה	1-7	
מבנה מסורבל ולא מנומק	1-7	
מבנה לא מנומל (ולא מנומק)	1-5	
אי הצגת יחסים או נימוקים	1-7	
טעות בזיהוי היחס	3	
רשימת יחס בסדר הפוך היא שגיאה נפוצה. אם A יחיד יכול להתאים ל B רבים אבל B יכול להתאים ל A יחיד אז היחס A ל B הוא N:1 אם הופיע נימוק נכון, ירדה רק נקודה	1-3	
אי הגנה מספקת ב constraints	2-7	
הסבר לא מנומק	2-7	
שמות רעים הם בעיה גדולה המקשה על הבנת המערכת. הם נעים בין שמות לא ברורים לסתם עצלות בכתיבה. קוד כותבים פעם אחת וקוראים הרבה. נימוק המסביר את השם מוריד מעוצמת הבעיה.	2	
מימוש לא נדרש אינו שיפור של המערכת. הוא גוזל זמן ועלול להכיל שגיאות, בחיים הרבה יותר מבמבחן. אם יש לכם רעיון יש להציע אותו (ללקוח) או לפחות להסביר למה עשיתם אותו (בבחינה). לא ירדו נקודות ולעיתים זה בסדר ולא ירדו אבל הזהירו פה.	0-3	
מספיק להציג יחסים בין ישויות שכנות. אם יש סופר-ספר-עוֹתק-השאלה-קורא, אין צורך להציג את היחס בין סופר לקורא אלא רק סופר-ספר, ספר-עוֹתק וכן הלאה	0	
לפעמים נכון ואף רצוי לא לתמוך ביחס כפי שהוא מופיע המציאות. לדוגמה, יש ספרים מרובי סופרים אך הם מיעוט. לכן לעיתים נכון ליצג יחס של 1:n בין סופר לספר. הדרך הנכונה לעשות זאת היא לא לטעון שזה המצב במציאות אלא להסביר מה המצב במציאות, לנמק את הבחירה שלכם וציין אותה מפורשות כהנחת עבודה.	1	הבדיקה הייתה רחומה מאוד. לא ירדו נקודות על סעיף זה ומעלה אם היו מבודדים
ציון גם שם וגם מדינה לנבחרת (הם זהים)	0	4
יצוג לא מתאים של ישות חשובה (בית, טורניר, משחק)	3	6
אי יצוג של המשחק (במי מחצאי הגמר מדובר, באיזה בית משחק)	2	11
אי יצוג של תוצאה בכלל, אי יצוג של תיקו	3	16

	1	אי התייחסות לקיום מפתחות טבעים
3	0 נקודות אבל הזמן אבד	חבל לבזבז זמן בבחינה על משהו שלא נדרש כמו ייצוג שחקנים
1	1	אי התייחסות לייצוג של יותר מ 4 נבחרות
2	1	אי התייחסות לייצוג של פחות מ 4 נבחרות
8	1	אי התייחסות לנבחרת שמופיעה יותר מפעם אחת באותו הבית
4	2	טבלה נפרדת לכל שלב בטורניר
1	3	הסבר לא נכון ב 4
2	1	הסבר שאינו מתאים לסכמה בסעיף 4
1	3	שאלתא לא תקינה בסעיף 5
	0	לא ניתן להגדיר מפתח זה לטבלה שטרם יצרתם (לדוגמה מקבוצה לבית שנוצר אחרי). לא ירדו נקודות אבל שימו לב לכך

Performance (15)

מספר טעויות	ניקוד	טעות
1	3 לשיפור	פחות מ 3 שיפורים
1	3	מימוש לא תקין
1	3	הסבר לא נכון

עירעור

אני משקיע זמן רב בבניית הבחינה ובניתוח שלה אחרי כדי לוודא שהציון מייצג את הבקאות הנוכחית שלכם בחומר. עם זאת, טעויות קורות ועלולים להיות ציונים לא מייצגים. במקרה כזה עליכם לערער וציונכם יתוקן.

- נא להגיש ערעורים רק דרך מערכת העירעורים.
- קיראו את התשובות לדוגמה לפני שאתם מערערים.
- קיראו את סעיפי המכוון לפני שאתם מערערים.
- אם לא הבנתם דבר מה, פנו אלי. עירעור אינו המנגנון להסבר.
- ערעור צריך להיות במבנה "בשאלה X קיבלתי הערה Y. אני חושב שההערה שגויה כי Z".
- כשלא מצאתי סעיף, לא נתתי עליו ציון וכתבתי זאת. אנא עיברו על הבחינות שלכם ואם הסעיף נמצא ערערו והוא ינוקד.
- כתב יד לא ברור הוא בעיה לכותב (גם לי כתב רע) ולקורא. אם כתב ידכם לא ברור והורדתי נקודות על נימוק/תשובה/ משהו שלא הצלחתי אפילו לקרוא ולהבין אנא ערערו. מאד מומלץ לבקש בחינה על מחשב. לא יתקבלו עירעורים על כמות הנקודות שירדו (כמו המפורט במכוון).
- לא ניתן לערער על האם שגיאה היא שגיאה. ניתן לערער האם שגיאה התרחשה אצלך.
- בבקשה המנעו מעירעורי סרק ב"שיטת מצליח". שימו לב כי בעירעור הבחינה תבדק מחדש. השגיאות הקודמות קיבלו הערה ושגיאות חדשות עשויות להמצא כך שהציון עשוי גם לרדת. בממוצע, ההבדל בציון שאני נותן על שאלת sql בבחינה חוזרת הוא פחות מנקודה. עבור כלל המבחן, הציון בבדיקה שניה נמוך בשבע נקודות.
- כאמור, אני מתייחס בכובד ראש לבחינה ולבדיקתה. אנא התייחסו לערעור בהתאם. קיראו היטב את השאלות והתשובות שלכם. עיברו על הסעיפים הרלוונטים במכוון זה. קיראו את התשובות לדוגמה. מקרים חמורים שיעידו שזה לא קרה עלולים להוביל להורדת ניקוד על עצם הערעור הלא הולם.
- לידיעה, במועד קודם באחד מתשעה עירעורים הועלו 2 נקודות. מרחמים, לא הורדתי אז נקודות גם כשהיה צריך.