

iOS DEVELOPER · PORTFOLIO

김영현

사용자 경험과 비즈니스 성과를 함께 만드는 4년차 iOS 개발자

gflakcm@gmail.com • github.com/ronick-grammer

ABOUT

현재 버블탭에서 AI 챗봇 앱 '팅글(Tingle)'의 글로벌 서비스를 개발하고 있습니다. 실시간 메시지 스트리밍, 하이브리드 웹뷰, 인앱결제 등 여러 도메인에서 확장 가능하고 유지보수가 쉬운 구조를 설계하는 데 강점이 있습니다. 최근에는 Claude Code(Superpowers) 기반 AI 개발 워크플로우를 도입해 TDD와 자동 코드 리뷰로 개발 프로세스를 개선했습니다.

SKILLS

RxSwift

ReactorKit

Swift Concurrency

Socket.IO

StoreKit 2

WKWebView

Server-Sent Events



실시간 챗봇 메시지 스트리밍 (SSE)

AI 챗봇의 답변이 한 글자씩 실시간으로 타이핑되는 경험 구현

Server-Sent Events

RxSwift

- SSE로 전달되는 답변 청크를 순차 누적해, 문장 완성을 기다리지 않고 글자 단위 타이핑 UI로 즉시 렌더링
- 상태 필드(진행 중·최종 여부)로 스트리밍 완료 시점을 판별해 타이핑 종료·최종 메시지 확정·후속 UI 갱신을 분기 처리
- 스트리밍 송수신 중 연결 끊김·타임아웃·디코딩 실패 등 에러를 유형별로 처리하고, 실패 상태 표시·재요청으로 대응



StoreKit 2 인앱결제 · 광고제거 이용권




결제부터 서버 영수증 검증 · 트랜잭션 완료까지 이어지는 인앱결제 흐름 구현

StoreKit 2

ReactorKit

서버 영수증 검증

- StoreKit 2 구매 → 트랜잭션 서명(JWS)을 서버로 전달해 영수증 검증 → 검증 성공 시 트랜잭션 finish로 이어지는 흐름 구현
- 결제 도중 앱이 종료돼 finish되지 못한 트랜잭션을 재실행 시 조회 · 재검증해 자동 복구, 결제 누락 · 중복 청구 방지
- 이용권 상태 조회를 단일 진입점으로 모으고 동시 호출을 하나로 합쳐 중복 갱신 · 중복 결제 차단
- 상품 타입(소비성 · 비갱신 구독)을 구분 관리하고, 서버가 내려준 혜택 데이터 기준으로 기능 접근 권한 · 한도 적용



WKWebView 하이브리드 웹뷰 아키텍처





웹 화면과 네이티브 앱을 양방향 통신으로 연동하는 하이브리드 구조 설계·구현

WKWebView

JavaScript Bridge

SRP

- PASS 본인인증, 문의·문의내역 등 웹 화면을 WKWebView로 통합하고 화면별 웹뷰 구현체를 프로토콜로 추상화
- 웹→앱은 메시지 핸들러, 앱→웹은 JavaScript 평가로 토큰 전달·페이지 이동·이미지 업로드 권한 요청 등 양방향 통신 구현
- 통신 채널을 열거형으로 분리해 채널별 처리 책임을 나눠(SRP), 새 웹 연동은 채널 정의 추가만으로 확장 가능
- 메시지 핸들러의 강한 참조로 웹뷰가 해제되지 않던 메모리 누수를, 핸들러를 약한 참조로 감싼 커스텀 클래스로 해결




실시간 데이터 송수신 (Socket.IO)

알림과 AI 이미지 생성 상태를 실시간으로 주고받는 소켓 통신

Socket.IO

실시간 알림

- Socket.IO 기반으로 방 입장, 푸시 확인·삭제, AI 이미지 생성·재생성, 인앱 알림 이벤트를 단일 매니저에서 송수신
- 이벤트를 열거형 타입으로 정의하고 수신은 델리게이트로 위임해, 이벤트 추가 시 처리 지점을 한곳에서 확장
- 연결·해제·에러 콜백으로 소켓 생명주기를 관리하고, 끊김 시 재시도 횟수를 지정한 자동 재연결 구현
- 수신 이벤트에 따라 인앱 알림 토스트를 노출하고, 미확인 알림은 탭 배지(레드닷)로 표시



PROJECT 05




대화방 메시지 북마크

대화 중 원하는 지점을 저장하고 즉시 되돌아가는 북마크 기능

ReactKit

Cursor Pagination

- 대화 중 지정한 메시지 지점을 저장하고, 목록에서 선택 시 해당 메시지 위치로 이동하는 북마크 구현
- 대화가 길어져도 특정 지점 기준 이전·다음 양방향으로 불러오도록 커서 기반 페이지네이션 적용
- ReactKit의 단방향 흐름(Action→Mutation→State)으로 목록·선택 상태를 한 방향으로 관리



무료 포인트 충전 오퍼월 SDK




광고 참여로 무료 포인트를 얻는 오퍼월 도입으로 유료 전환 확대

애드팝콘

TNK

나스미디어

- 애드팝콘·TNK·나스미디어 3개 오퍼월 SDK를 단일 매니저로 감싸 초기화·광고 노출·적립 콜백을 공통 인터페이스로 통합
- 광고 참여 완료 콜백을 받아 포인트를 지급하는 리워드 적립 흐름 구현
- 무료 포인트 충전 수단 도입으로 전체 유저 평균 유료 작품 조회 수 35% 증가
- 무료 충전 탭 목록·안내 UI와 적립 후 잔액 반영까지의 사용자 흐름 설계



PROJECT 07




캐릭터 멀티 이미지 업로드 · 일괄편집

여러 이미지를 한 번에 올리고 한 번에 편집하는 편의 기능

S3 Presigned URL

ReactorKit

- 이미지 전처리(압축·포맷 변환)와 업로드를 단계로 분리한 2단계 파이프라인으로 설계해 실패 지점을 구분 처리
- 서버가 발급한 Presigned URL로 클라이언트가 S3에 직접 업로드해 서버 경유 트래픽·비용 제거
- 업로드 전 이미지를 압축해 전송 용량을 줄이고 업로드 시간 단축
- 여러 이미지를 선택해 가격·공개 여부 설정을 바텀시트에서 한 번에 일괄 적용



THANK YOU

읽어주셔서 감사합니다.