



DOSSIER DE HOMOLOGACIÓN ·
CONFIDENCIAL COMERCIAL

Línea ignífuga para operación industrial

Preparado para Siemens

Primera entrega estructural: camisa, pantalón, capa exterior (en validación) y mameluco como alternativa. Las fotos de esta versión son ilustrativas. Precio, plazo y valores de ensayo no se completan por inferencia.

01 · Criterio técnico

Qué publicamos, qué queda en blanco

02 · Camisa

2X20R · 2X24R · H2105R-3

03 · Pantalón

1X21R

04 · Capa exterior

7005R · 2010R · S04R — en validación

05 · Mameluco

3004R · 3X24R

06 · Personalización y talles

5402 · S2101R · muestras

07 · Respaldo documental

Próximos pasos para aprobar el PDF



Criterio técnico de esta entrega

Este dossier no copia el catálogo del proveedor. Sirve para que Valerri avance la grilla, la jerarquía y el estilo de ficha mientras Martín y Carlos cierran modelos y ESTEPA vincula cada afirmación a su ficha o certificado.

Se puede mostrar ahora

- Referencia de modelo y familia de prenda
- Construcción visible: bolsillos, cierres, cintas, cuello
- Talles declarados en ficha de origen, a contrastar
- Colores de carta, a contrastar con muestra física

Queda en blanco a propósito

- Composición y gramaje definitivos ESTEPA
- ATPV, TPP y demás valores de ensayo
- Propiedad antiestática confirmada
- Certificaciones por modelo vinculadas a certificado
- Capa exterior, precio y plazo

FOTOS	Ilustrativas del modelo. No sustituyen la foto original y autorizada. No se alteran cintas, bolsillos, cierres ni etiquetas.
FICHA DE ORIGEN	Se usa para identificar la referencia. No es el modelo visual ni documental final.
NORMAS	Las normas del fabricante se listan como <i>declaradas, pendientes de vínculo</i> . No se publican como ensayo ESTEPA.
MEDIDAS DE CORTE	Tabla tipo A–D en centímetros, vacía hasta recibir la tabla del fabricante.

Campos reservados en cada ficha

COMPOSICIÓN ESTEPA	GRAMAJE G/M ² · OZ	ATPV CAL/CM ²
TPP	CAT	ANTIESTÁTICO
CERTIFICADO POR MODELO	PRECIO	PLAZO

Primera selección para Siemens: camisa 2X20R, pantalón 1X21R, capa 7005R (en validación) y mameluco 3004R como alternativa. El resto de esta entrega (2X24R, H2105R-3, 2010R, S04R, 3X24R, 5402, S2101R) queda en la misma grilla, sin ampliar el alcance.



Foto ilustrativa · pendiente original autorizada del modelo

Camisa de trabajo FR

Ref. 2X20R · línea petróleo y gas

MODELO PROPUESTO	COMPOSICIÓN A VALIDAR
ÍTEM	Camisa de manga larga, cuello button-down, cierre de botones.
MATERIAL	88/12 · 7,5 OZ — FICHA DE ORIGEN, NO CONFIRMADO POR ESTEPA
CONSTRUCCIÓN	• Materiales y avíos FR (según ficha de origen) • Dos bolsillos de pecho con tapa y botón • Bolsillo para lapicera en el pecho izquierdo • Puños ajustables con dos botones
COLOR	● Royal ● Marino ● Rojo ● Gris ● Khaki ● Naranja
TALLES	S–5XL (ficha de origen). Corte en cm: ver tabla vacía.
ENSAYO	NFPA 2112 · a vincular NFPA 70E · a vincular ASTM F1506 · a vincular ATPV · CAT ·

Camisa FR ventilada
Ref. 2X24R
 Malla FR en axilas y espalda. Cinta de 50 mm en pecho, cintura y brazos. **ILUSTRATIVA**

COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN
FR 7 OZ — A VALIDAR

Henley FR alta visibilidad
Ref. H2105R-3
 Plaqueta de 3 botones. Cintas segmentadas, verticales y X en la espalda. **ILUSTRATIVA**

PUNTO 100% ALGODÓN FR 7 OZ
— A VALIDAR



Foto ilustrativa · no se modificó la cinta ni el corte

Pantalón de trabajo FR
Ref. 1X21R · línea petróleo y gas

MODELO PROPUESTO	COMPOSICIÓN A VALIDAR
ÍTEM	Pantalón de trabajo con cinta retrorreflectiva en el bajo.
MATERIAL	88/12 · 7,5 OZ — FICHA DE ORIGEN, NO CONFIRMADO POR ESTEPA
CONSTRUCCIÓN	- Cierre zipper con botón - Dos bolsillos delanteros sesgados y dos traseros - Cinta plateada de 50 mm alrededor de cada pierna - Bartack en puntos de estrés · hilo FR (ficha de origen)
COLOR	Royal Marino Rojo Gris Naranja Khaki Amarillo
TALLES FICHA	Cintura 28–60 · entrepierna 30–36 (origen). Pendiente tabla ESTEPA.
ENSAYO	NFPA 2112 · a vincular ASTM F1506 · a vincular ATPV · CAT · Antiestático ·

Misma lógica que la ficha de referencia de campera FR: foto + construcción + composición + ensayo + tabla de corte. La tabla de corte se deja vacía.

TALLE · CM	S	M	L	XL	XXL	3XL
A CINTURA	—	—	—	—	—	—
B CADERA	—	—	—	—	—	—
C ENTREPIERNA	—	—	—	—	—	—
D LARGO TOTAL	—	—	—	—	—	—

Espacio reservado hasta cerrar documentación. Se muestran las tres opciones de esta entrega para fijar la grilla, no para homologarlas.

CAPA EXTERIOR PENDIENTE

CERTIFICACIÓN POR MODELO PENDIENTE

PRECIO Y PLAZO PENDIENTES

Campera FR aislada

Ref. 7005R · opción principal de capa



CONSTRUCCIÓN	Capucha extraíble · zipper con tapeta · cintas segmentadas · costuras termoselladas (origen).
MATERIAL	CARA / REVERSO / GUATA / FORRO — CAPAS A VALIDAR. NO SE TRANSCRIBE EL GRAMAJE COMO DATO ESTEPA.
ENSAYO	EN ISO 11612 · EN 1149-5 · EN 342 frío · EN 343 lluvia · EN 61482-2 ·
COLOR	● Marino ● Naranja ● Amarillo

7005R · ilustrativa



Softshell FR

Ref. 2010R

Cortaviento. Cuello alto. Cintas alrededor del cuerpo.

EN VALIDACIÓN

360 G/M² FICHA DE ORIGEN · A VALIDAR


Traje de lluvia FR

Ref. S04R · 6003R / 6004R

Campera y pantalón. Costuras selladas. Capucha desmontable.

EN VALIDACIÓN

EN 343 Y RESTANTES · A VINCULAR

Siemens puede avanzar el layout de capa exterior con estos recuadros. Ningún pictograma de esta página debe leerse como certificado ESTEPA.

Si la operación prefiere una sola prenda en lugar de camisa + pantalón. El 3004R es la alternativa inherente; el 3X24R es la alternativa de algodón/naïlon de alta visibilidad.



Foto ilustrativa de estudio · modelo 3004R

Overol FR inherente

Ref. 3004R · alternativa principal

MODELO PROPUESTO	ENSAYO A VINCULAR
ÍTEM	Mameluco con zipper y tapeta, 8 bolsillos, acceso lateral, portagas en el pecho, cinta FR reflexiva.
MATERIAL	ARAMIDA 93/5/2 · 4,5 OZ — FICHA DE ORIGEN, NO CONFIRMADO POR ESTEPA
TALLES FICHA	Chico 40–62 ST · Regular 36–70 RG · Largo 36–60 TL · Extra 48–68 XT (origen).
ENSAYO	NFPA 2112 · EN ISO 11612 · EN 1149-5 · CAT · ATPV ·



Foto ilustrativa · 3X24R

Overol FR algodón / nailon

Ref. 3X24R · alternativa HV

CONSTRUCCIÓN	Zipper FR de dos vías · cintura elástica · bolsillos de pecho, laterales y traseros · cinta de alta visibilidad.
MATERIAL	88/12 · 7,5 OZ — FICHA DE ORIGEN. NO SE USA EL TÍTULO “INHERENT” DE LA FICHA DE ORIGEN PORQUE EL TEJIDO DECLARADO ES ALGODÓN/NAÏLON.
ENSAYO	NFPA 2112 · ASTM F1506 · CAT · ATPV ·



Chaleco geólogo

Ref. 5402

NO ES PRENDA FR

Multipocket, cierre plástico, zona de logo. 115 g/m² poliéster según origen.



Primera capa FR

Ref. S2101R

Uso bajo la prenda FR. Tres tejidos en ficha de origen.

OPCIÓN DE TEJIDO A VALIDAR

Marca Siemens en prenda

Bordado o identificación se cotiza aparte. Hasta tener el manual de marca, el espacio de pecho izquierdo y espalda alta queda reservado. El chaleco 5402 sirve para identificación en campo; no cubre riesgo térmico.

ARTE DE LOGO · POSICIÓN · COLOR DE HILO

Protocolo de muestras

Una prenda por talla piloto (L o XL) de camisa 2X20R, pantalón 1X21R y, si se habilita, mameluco 3004R. Capa exterior no se muestre hasta cerrar documentación.

CANTIDAD · TALLE · COLOR DE MUESTRA

Tabla de corte — camisa 2X20R

TALLE · CM	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
A HOMBRO	—	—	—	—	—	—	—	—
B PECHO	—	—	—	—	—	—	—	—
C MANGA	—	—	—	—	—	—	—	—
D LARGO	—	—	—	—	—	—	—	—

Misma grilla A-D que una ficha de desempeño técnico. Las celdas no se rellenan con medidas estimadas.

PRECIO UNITARIO SIEMENS

PLAZO DE ENTREGA

Cada afirmación de la versión final tiene que estar atada a una ficha o a un certificado. Hasta entonces, este PDF es estructural.

Pendiente de ESTEPA

- ☐ Foto original y autorizada de 2X20R, 1X21R, 3004R y 7005R
- ☐ Composición y gramaje firmados por modelo
- ☐ ATPV / TPP / CAT y antiestático con reporte de ensayo
- ☐ Certificados nombrados por referencia, no por línea genérica
- ☐ Cierre o descarte de capa exterior 7005R / 2010R / S04R
- ☐ Precio y plazo para la cotización Siemens

Pendiente de Martín y Carlos

- ☐ Confirmar camisa 2X20R como prenda de portada
- ☐ Confirmar pantalón 1X21R
- ☐ Confirmar mameluco 3004R o 3X24R como alternativa
- ☐ Decidir si la capa exterior entra en esta ronda o se reserva
- ☐ Definir color piloto para muestra

Espacio para certificados

NFPA 2112 · PDF	ASTM F1506 · PDF	EN / ATPV · PDF
------------------------	-------------------------	------------------------

MODELOS DE ESTA ENTREGA	2X20R · 2X24R · H2105R-3 · 1X21R · 7005R · 2010R · S04R · 3004R · 3X24R · 5402 · S2101R. Ningún otro.
USO DE ESTE ARCHIVO	Homologación Siemens. No sustituye el catálogo comercial ESTEPA ni autoriza a publicar valores de ensayo.
CONTACTO	contacto@estepaworkwear.com · estepaworkwear.com · Rivadavia, San Juan, Argentina

Próxima versión: reemplazar fotos ilustrativas, completar solo los campos con certificado adjunto, y bloquear capa exterior o documentarla. Valerri puede usar esta grilla tal cual.