



Línea ignífuga y antiestática

Catálogo organizado por familia de producto. Normas declaradas por el fabricante. Sin precios ni plazos.

Camisas FR

Algodón/nilon 7,5 oz · aramida inherente · ventiladas y HV

Overoles FR

Inherentes y de algodón/nilon

Camperas

Aislada, softshell FR y alta visibilidad

Pantalones y chalecos

Aramida, cintas y cargo ventilado

Punto, primera capa y accesorios

Henley, crew, polo, pasamontañas

Conjuntos

Alta visibilidad y trajes de lluvia FR

Certificaciones

Normas, ensayos de maniquí y certificados al final

Colores según catálogo del fabricante. Si hace falta más precisión, se pueden reemplazar las paletas con las capturas de color que envíen. Las normas figuran como las declara el fabricante; los certificados están al final de este archivo.



Camisas FR

Camisas de trabajo ignífugas para yacimiento, planta y mantenimiento. Modelos con y sin cintas, ventilados y de alta visibilidad.

ÍTEM	Camisa de trabajo FR Ref. 2X20R
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz · tejido FR Talles: S-5XL
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Khaki ● Naranja
NORMAS	NFPA 2112NFPA 70EASTM F1506CGSB 155.20CSA Z462CAT 2UL Certified
CARACTERÍSTICAS	• Materiales y avíos ignífugos • Cuello button-down y cierre de botones • Dos bolsillos de pecho con tapa y botón; bolsillo para lapicera • Puños ajustables con dos botones



ÍTEM	Camisa FR inherente aramida Ref. 2X20R Aramida
MATERIAL	93% meta-aramida / 5% para-aramida / 2% antiestático · 4,5 oz Talles: S-5XL
COLOR	● Rojo ● Amarillo ● Naranja ● Gris oscuro ● Azul marino
NORMAS	NFPA 2112NFPA 70EASTM F1506CAT 1EN ISO 11612EN 1149-5
CARACTERÍSTICAS	• Tejido inherente: la protección FR no se lava • Cuello solapa y cierre de botones • Dos bolsillos de pecho con tapa; bolsillo para lapicera • Puños ajustables con dos botones



ÍTEM	Camisa de trabajo FR Ref. 2X25R	
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz · costura con hilo FR / aramida Talles: S-5XL	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Khaki ● Naranja	
NORMAS	NFPA 2112NFPA 70EASTM F1506CGSB 155.20CSA Z462CAT 2UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	• Cuello solapa cómodo y cierre de botones • Dos bolsillos de pecho con tapa y botón; bolsillo para lapicera • Puños ajustables con tres botones • Corte cómodo para jornada larga	

ÍTEM	Camisa FR con cintas segmentadas Ref. 2X26R	FR Work Shirt 2X26K  FR 88% cotton blend • Stitched with FR • Comfortable fit • Button-front closure • 2 chest pockets • Left chest pocket • Segmented heat protection on arms, shoulder • Adjustable cuffs • Comfortable fit Detail Display  Sizes S M L XL XXL
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz Talles: S-5XL	
COLOR	● Rojo ● Amarillo ● Naranja ● Gris oscuro ● Azul royal ● Azul marino	
NORMAS	NFPA 2112NFPA 70EASTM F1506CGSB 155.20CSA Z462CAT 2UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	• Cintas retrorreflectivas segmentadas en brazos, hombros y cintura • Cuello solapa y cierre de botones • Dos bolsillos de pecho con tapa; bolsillo para lapicera • Puños ajustables con tres botones	

ÍTEM	Camisa FR ventilada Ref. 2X24R	FR Vented Shirt 2X24R  F I [. C I
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz · malla FR en axilas y espalda Talles: S-5XL	
COLOR	Azul royal Azul marino Rojo Gris claro Khaki Naranja	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 TPP 8,9 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	- Malla FR bajo brazos y en la espalda para ventilación - Mangas con fuelle y costura reforzada - Cinta retrorreflectiva de 50 mm en pecho, cintura y brazos - Dos bolsillos de pecho con tapa y botón FR	

ÍTEM	Camisa FR alta visibilidad Ref. 2X21R-1	 FR 88% • 360° V • Button • 2 patch • Wrist • Segme around t • Action Sizes S M 2XL 3X Color Royal Blue
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz Talles: S-5XL	
COLOR	Azul royal Azul marino Rojo Gris claro Khaki Naranja Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	- Visibilidad 360° con cintas segmentadas alrededor del cuerpo - Cierre de botones y dos bolsillos de pecho con tapa - Muñecas con botones para un mejor ajuste - Espalda de acción para mayor libertad de movimiento	



ÍTEM	Camisa FR con cintas de 50 mm Ref. 2X21R	 FR 88% • Front p • Two ch • Cuffs 1 • 2-inch • Bar-to • Sewn i • Flame of the ck Sizes S L 2XL 3X Color Regal Blue
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz Talles: S–5XL	
COLOR	Azul royal Azul marino Rojo Gris claro Khaki Naranja Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	• Cintas plateadas de 50 mm alrededor del cuerpo • Costuras reforzadas en puntos de estrés • Dos bolsillos de pecho con tapa y botón • Protección FR de por vida del tejido	



Overoles FR

Cuerpo entero inherente o de algodón/naïlon. Pensados para jornadas largas, con bolsillos de verdad y cintas donde hacen falta.

ÍTEM	Overol FR inherente Ref. 3004R	 93% 2% Au • Inh dimin • Pro conta • Froi • 8 p • Qui • Adj • Ela: • Loo of ga: • FR i Size Small Regul Tall si
MATERIAL	93% meta-aramida / 5% para-aramida / 2% antiestático · 4,5 oz Talles: Chico 40–62 ST · Regular 36–70 RG · Largo 36–60 TL · Extra 48–68 XT	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Naranja ● Khaki ● Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CAT 1 EN ISO 11612 EN 1149-5	
CARACTERÍSTICAS	- FR inherente: no pierde protección con el lavado - Cierre frontal con zipper y tapeta 8 bolsillos, acceso lateral y puños ajustables - Cintura elástica y portagas detector en el pecho - Cinta FR reflexiva con doble costura	

ÍTEM	Overol FR inherente Ref. 3003R	 93% 2% Au • Inh dimin • Pro conta • Froi • 8 p • Qui • Adj • Ela: • Loo of ga: • FR i Size S 2XL
MATERIAL	93% meta-aramida / 5% para-aramida / 2% antiestático · 4,5 oz Talles: S–5XL	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Naranja ● Khaki ● Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CAT 1 EN ISO 11612 EN 1149-5	
CARACTERÍSTICAS	- Misma construcción inherente que 3004R, talles estándar - Cierre con zipper y tapeta, 8 bolsillos - Puños ajustables y cintura elástica - Portagas detector / micrófono en el pecho	

ÍTEM	Overol FR algodón / nailon Ref. 3X24R	
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz Talles: Chico 40–62 ST · Regular 36–70 RG · Largo 36–60 TL · Extra 48–66 XT	
COLOR	● Rojo ● Amarillo ● Naranja ● Gris oscuro ● Azul royal ● Azul marino	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	- Zipper FR de dos vías oculto, con cinta de aramida - Puños separados con broche; cintura elástica - Bolsillos de pecho, laterales ventilados y traseros con tapa - Costura doble y bartack en puntos de estrés	

ÍTEM	Overol FR inherente aramida Ref. 3X24R-1	
MATERIAL	93% meta-aramida / 5% para-aramida / 2% antiestático · 4,5 oz Talles: Chico 40–62 ST · Regular 36–70 RG · Largo 36–60 TL · Extra 48–66 XT	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Naranja ● Khaki ● Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CAT 1 EN ISO 11612 EN 1149-5	
CARACTERÍSTICAS	- Cuello alto de protección - Zipper FR de dos vías oculto, hilo aramida 7 bolsillos (pecho, laterales, herramienta) y puños de dos posiciones - Elástico en la espalda de la cintura	

ÍTEM	Overol FR algodón / nailon Ref. 3X25R	FR Coverall 3X25R 
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz Talles: Chico 40–62 ST · Regular 36–70 RG · Largo 36–60 TL · Extra 48–68 XT	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Khaki ● Naranja	
NORMAS	NFPA 2112NFPA 70EASTM F1506CGSB 155.20CSA Z462CAT 2UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	• Cuello alto con broche y tapeta sobre el zipper • Zipper FR de dos vías con cinta de aramida • Puños de dos posiciones y espalda de acción • Costura doble y bartack para durabilidad	



Camperas

Aislada FR, softshell FR y softshell de alta visibilidad. Tres modelos distintos: tejido, normas y uso no son intercambiables.

ÍTEM	Campera FR aislada Ref. 7005R
MATERIAL	Cara 98% poliéster / 2% carbono · Reverso 60% modacrílico / 40% algodón · Guata FR · Forro de algodón FR Talles: S–5XL
COLOR	● Azul marino ● Naranja ● Amarillo
NORMAS	EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 1149-5 EN ISO 20471 EN 61482-2 EN 13034 EN 342 EN 343
CARACTERÍSTICAS	• Protección frente a calor radiante, convectivo y por contacto • Tejido impermeable FR con costuras termoselladas • Capucha extraíble y ajustable; cierre con zipper y tapeta • Puños elásticos ajustables y cintas retrorreflectivas segmentadas



ÍTEM	Campera FR softshell Ref. 2010R
MATERIAL	Cara 100% poliéster · Reverso modacrílico / algodón / antiestático · 360 g/m² Talles: S–5XL
COLOR	● Amarillo / negro ● Naranja / negro
NORMAS	EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 1149-5 EN ISO 20471 EN 61482-2 EN 13034 EN 343
CARACTERÍSTICAS	• Corta viento y resistente al agua, con propiedad antiestática • Cuello alto cerrado, zipper y tapeta • Bolsillo de pecho con zipper y bolsillos laterales • Cintas retrorreflectivas segmentadas alrededor del cuerpo



ÍTEM	Campera softshell alta visibilidad Ref. 76114
MATERIAL	Exterior 100% poliéster 380 g/m² · Forro polar 100% poliéster Talles: S–5XL
COLOR	● Amarillo / negro ● Naranja / negro
NORMAS	Alta visibilidad · softshell
CARACTERÍSTICAS	• Softshell flúor: cortaviento, impermeable y transpirable • Portaradio en el pecho y presillas en hombros • Bolsillo de pecho oculto con zipper estanco; dos bolsillos bajos • Cintas de 50 mm al frente, X en la espalda y alrededor de los brazos



ÍTEM	Pantalón FR inherente aramida Ref. 1X20R	FR Pants 1X20R
MATERIAL	93% meta-aramida / 5% para-aramida / 2% antiestático · 6 oz Talles: Cintura 28–60 · Tiro 30–36	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Naranja ● Khaki ● Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CAT 1 EN ISO 11612 EN 1149-5	
CARACTERÍSTICAS	• Cierre con zipper y botón • Dos bolsillos delanteros sesgados y dos traseros • Basta sin dobladillo (para ajustar largo) • Bartack en puntos de estrés · hilo FR	

ÍTEM	Pantalón FR algodón / nailon Ref. 1X21R	
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz Talles: Cintura 28–60 · Tiro 30–36	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Naranja ● Khaki ● Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	• Cintas plateadas de 50 mm en el bajo de las piernas • Dos bolsillos delanteros y dos traseros • Bartack en puntos de estrés · hilo FR	

ÍTEM	Pantalón FR con doble cinta Ref. 1X21R-1	FR Pants 1X21R-1
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz Talles: Cintura 28–60 · Tiro 30–36	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Naranja ● Khaki ● Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	- Doble cinta retrorreflectiva de 50 mm en cada pierna - Cierre FR con broche · trabillas bartackeadas - Dos bolsillos delanteros y dos traseros	

ÍTEM	Pantalón FR ventilado cargo Ref. 1X29R	FR Vented Pants 1X29R
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz Talles: Cintura 28–60 · Tiro 30–36	
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Naranja ● Khaki ● Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	- Malla FR en cintura y rodilla para ventilación - Bolsillo cargo en pierna izquierda con tapa y broche - Dos delanteros y dos traseros con tapa - Listo para bordado / personalización	



Chalecos

Chaleco de trabajo FR y chaleco geólogo multipocket. El 5X22RT es FR; el 55002 es un chaleco de trabajo, no ignífugo.

ÍTEM	Chaleco geólogo multipocket Ref. 55002
MATERIAL	100% poliéster · 115 g/m² Talles: S-5XL
COLOR	● Negro ● Azul marino ● Rojo ● Naranja ● Amarillo
NORMAS	Chaleco de trabajo · no FR
CARACTERÍSTICAS	• Cierre plástico al frente • Bolsillo de pecho derecho con tapa; izquierdo con zipper • Dos bolsillos bajos con zipper y portacelular • Presillas laterales y zona para logo

Multi-Pocket Geo Vest 5402



Fabric:
100% polyester

- Details:**
- Plastic zipper
 - Multi-pocket
 - 1 right chest
 - 1 left chest p
 - 2 bottom pat
 - 1 phone pock
 - Side loops for

ÍTEM	Chaleco de trabajo FR Ref. 5X22RT
MATERIAL	88% algodón / 12% nailon · 7,5 oz · materiales FR y resistentes al agua Talles: S-5XL
COLOR	● Azul royal ● Azul marino ● Rojo ● Gris claro ● Khaki ● Naranja ● Amarillo
NORMAS	NFPA 2112NFPA 70EASTM F1506CGSB 155.20CSA Z462CAT 2UL Certified
CARACTERÍSTICAS	• Cierre de broches a presión • Bolsillo de pecho con tapa y gancho oculto • Dos laterales con tapa y ganchos ocultos • Cintas de 50 mm alrededor del cuerpo, verticales al frente y X en la espalda



ÍTEM	Remera henley FR manga larga Ref. H2105R-2	 FR 11 • All • Cc • FR • 1 l • Pe • Ra • Do • Sev Sizi S 2XL Col
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz Talles: S-5XL	
COLOR	Azul marino Bordó Khaki Celeste Gris claro Gris oscuro Naranja Amarillo	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified TPP 15,2	
CARACTERÍSTICAS	• Cuello contraste y plaqueta de 3 botones FR • Un bolsillo de pecho y bolsillo para lapicera en la manga • Mangas raglán · puños y basta de doble costura • Cosido con hilo FR	

ÍTEM	Henley FR alta visibilidad Ref. H2105R-3	 FR 11 • All • FR • 1 l • 2-i • arou • Do • Sev Sizi S 2XL Col
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz Talles: S-5XL	
COLOR	Bordó Khaki Celeste Gris claro Gris oscuro	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	• Cintas segmentadas alrededor del cuerpo, verticales y X en la espalda • Plaqueta de 3 botones y bolsillo de pecho • Puños y basta de doble costura · hilo FR	

ÍTEM	Remera crew FR Ref. S2101R
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz Talles: S-5XL
COLOR	Azul marino Bordó Khaki Celeste Gris claro Gris oscuro Naranja Amarillo
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified TPP 15,2
CARACTERÍSTICAS	- Cuello redondo - Un bolsillo de pecho izquierdo - Puños y basta de doble costura · hilo FR

FR Crew Shirt S2101R



Fabric:
FR 100% cotton

- Details:**
- All material
 - Crew collar
 - 1 left chest
 - Double-stitch
 - Sewn with FR

Sizes

ÍTEM	Remera crew FR con cintas Ref. S2102R
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz Talles: S-5XL
COLOR	Azul marino Bordó Khaki Celeste Gris claro Gris oscuro Naranja Amarillo
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified
CARACTERÍSTICAS	- Cintas FR de 50 mm alrededor del cuerpo - Puños y basta de doble costura · hilo FR

FR Crew Shirt S2102R



Fabric:
FR 100% cotton

- Details:**
- All material
 - 2-inch FR reflective stripes
 - Double-stitch
 - Sewn with FR

Sizes —
□ □ □

ÍTEM	Chomba polo FR Ref. P2X01RT
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz Talles: S-5XL
COLOR	● Azul marino ● Bordó ● Khaki ● Celeste ● Gris claro ● Gris oscuro ● Naranja ● Amarillo
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified TPP 15,2
CARACTERÍSTICAS	• Cuello solapa • Un bolsillo de pecho • Puños y basta de doble costura · hilo FR

FR Polo Shirt P2X01RT

Fabric:
FR 100% co

Details:

- All mater
- Lapel coll
- 1 left che
- Double-sti
- Sewn with

ÍTEM	Chomba polo FR alta visibilidad Ref. P2X01RT-1
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz Talles: S-5XL
COLOR	● Amarillo / negro ● Naranja / negro
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified
CARACTERÍSTICAS	• Cuello contraste y corte holgado • Cintas segmentadas alrededor del cuerpo • Puños y basta de doble costura · hilo FR

FR Polo Shirt P2X01RT-1

Fabric:
FR 100% co

Details:

- Contrast
- Double-st
- 2-inch seq
- tapes arou
- Generous
- Sewn with

Sizes —

ÍTEM	Primera capa FR (set) Ref. S2101R	FR Base Layer S2101R 
MATERIAL	Opción 1: 100% algodón FR 7 oz · Opción 2: 99% algodón / 1% antiestático 7 oz · Opción 3: 60% modacrílico / 39% algodón / 1% antiestático 7 oz Talles: S-5XL	
COLOR	☐ Gris claro ☒ Gris oscuro ☐ Azul marino ☐ Negro ☐ Khaki	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified EN ISO 11612 EN 1149-5	
CARACTERÍSTICAS	• Peso medio, transpirable, para usar bajo la prenda FR • Cuello, puños y tobillos acanalados • Abertura frontal oculta y cintura elástica	

ÍTEM	Pasamontañas FR Ref. 8X01RT	
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz Talles: Talle único	
COLOR	☒ Azul marino ☐ Negro ☐ Khaki	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified TPP 15,2	
CARACTERÍSTICAS	• Tejido FR que evacúa la humedad • Protección facial completa, con extensión al pecho • Bordes terminados, suave al uso	

ÍTEM	Cuello / neck gaiter FR Ref. 8X02R	
MATERIAL	100% algodón FR · 7 oz Talles: Talle único	
COLOR	● Azul marino ● Negro ● Khaki	
NORMAS	NFPA 2112 NFPA 70E ASTM F1506 CGSB 155.20 CSA Z462 CAT 2 UL Certified	
CARACTERÍSTICAS	• Tejido FR que evacúa la humedad • Bordes terminados • Uso en cuello y cara	



Conjuntos

Trajes de alta visibilidad y de lluvia FR. Campera y pantalón se piden como conjunto; las referencias de cada prenda van en la ficha.

ÍTEM	Conjunto FR alta visibilidad Ref. S03R · 6001R / 6002R	HIVis FR Suit S03R
MATERIAL	80% algodón / 19% poliéster / 1% antiestático · 330 g/m ² Talles: S–5XL	
COLOR	● Amarillo / negro ● Naranja / negro	
NORMAS	EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 1149-5 EN ISO 20471 EN 61482-2 EN 13034	
CARACTERÍSTICAS	- Campera 6001R: cuello alto, tapeta, 2 bolsillos de pecho y 2 bajos, puños ajustables - Pantalón 6002R: paneles reforzados, 6 bolsillos, cinta FR segmentada - Cintas retrorreflectivas de alta visibilidad	

ÍTEM	Traje de lluvia FR Ref. S04R · 6003R / 6004R	FR Rain Suit S04R
MATERIAL	Cara 98% poliéster / 2% carbono · Reverso 60% modacrílico / 40% algodón Talles: S–5XL	
COLOR	● Amarillo / negro ● Naranja / negro	
NORMAS	EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 1149-5 EN ISO 20471 EN 61482-2 EN 13034	
CARACTERÍSTICAS	- Campera 6003R: impermeable y transpirable, costuras selladas, capucha desmontable - Pantalón 6004R: tejido FR impermeable, tobillos con zipper para bota - Cinta FR termosellada · cintura elástica	

ÍTEM	Traje de lluvia FR Ref. S06R · 6011R / 6012R	FR Rain Suit S06R 
MATERIAL	Cara 98% poliéster / 2% carbono · Reverso 60% modacrílico / 40% algodón Talles: S-5XL	
COLOR	● Naranja ● Amarillo	
NORMAS	EN ISO 11611 EN ISO 11612 EN 1149-5 EN ISO 20471 EN 61482-2 EN 13034	
CARACTERÍSTICAS	- Campera 6011R: 4 bolsillos, muñecas con velcro y elástico, capucha desmontable - Pantalón 6012R: 2 bolsillos con zipper, abertura lateral, cintura elástica - Repelente al agua y a las manchas · antiestático	




NFPA 2112	Ropa FR contra exposiciones térmicas breves (flash fire) en entornos industriales y de petróleo y gas.
NFPA 70E	Seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Define categorías de EPP frente a arco eléctrico.
ASTM F1506	Desempeño de prendas FR para trabajadores expuestos a llama momentánea y arco eléctrico.
CGSB 155.20	Norma canadiense de ropa de protección contra flash fire de hidrocarburos.
CSA Z462	Seguridad eléctrica laboral en Canadá: procedimientos, EPP y trabajo con equipos energizados.
EN ISO 11611	Ropa de protección para soldadura y procesos afines: salpicaduras de metal y llama breve.
EN ISO 11612	Protección contra calor y llama (propagación limitada, calor convectivo, radiante, contacto, etc.).
EN 1149-5	Propiedades electrostáticas de la ropa de protección. Disipa la carga en atmósferas explosivas.

EN 61482-2	Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
EN 13034	Protección limitada contra salpicaduras de productos químicos líquidos (Tipo 6).
EN ISO 20471	Ropa de alta visibilidad: percepción diurna y retrorreflexión nocturna.
EN 342	Ropa de protección contra el frío: aislamiento térmico y resistencia al aire.
EN 343	Ropa de protección contra la lluvia: impermeabilidad y transpirabilidad.
ANSI/ISEA 107	Ropa de alta visibilidad para Estados Unidos (HVSA).
OEKO-TEX Standard 100	El textil fue ensayado para sustancias nocivas. No es una norma de protección FR.

CAT 2 (NFPA 70E) indica un valor de arco mínimo de 8 cal/cm². ATPV y TPP son resultados de ensayo del tejido, no un logo de marca. EN 342 es frío; EN 343 es lluvia: no se intercambian. Los textos de esta sección corrigen mezclas frecuentes del catálogo de origen.

MANIKIN TEST REPORTS

7.5 oz 88% Cotton/12% Nylon fabric Manikin test report



Burn Injury Prediction


Exposure Time(s) 3.00
DAQ Time(s) 61.00
Time Step(s) 0.10

% 2nd Degree Burns 4.098
% 3rd Degree Burns 6.557
% Total Burn 10.66

Burn Calculation Time(s) 59.8

- Invalid Sensor
- No Burn
- 2nd Degree Burn
- 3rd Degree Burn

7 oz 100% Cotton knit fabric Manikin test report



Burn Injury Prediction

Exposure Time(s) 3.00
DAQ Time(s) 61.00
Time Step(s) 0.10

% 2nd Degree Burns 1.639
% 3rd Degree Burns 7.377
% Total Burn 9.02

Burn Calculation Time(s) 59.8

- Invalid Sensor
- No Burn
- 2nd Degree Burn

Certificados de conformidad, OEKO-TEX, SGS y sistema de calidad del fabricante. Disponibles a pedido en alta resolución.

