

Componentes avançados

1. Abrindo links web



No AppInventor, a forma de abrir um site, enviar um e-mail ou mostrar um mapa é muito similar. Basta abrir o aplicativo correspondente, isto é, abrir o navegador, Google Maps, ou o aplicativo de correio.

Para usar esta funcionalidade, o AppInventor oferece um componente chamado ActivityStarter. Sua peculiaridade é que é invisível, isto é, não aparece na tela. Mas podemos acessar suas propriedades e podemos utilizá-lo no Editor de Blocos como qualquer outro componente.

Para explicar o funcionamento deste componente criamos um novo projeto ao qual chamaremos “Web”.

Quando estiver criado, arrastamos um botão da paleta de componentes para a Viewer. Alteramos o texto por “Abrir link Web”.

Depois arrastamos o componente “Activity Starter”, situado na paleta de componentes clicando em “Otherstuff”.



Depois clicamos no componente “ActivityStarter” para ver suas propriedades.

Existem vários espaços para preencher, mas nem todos devem ser preenchidos, Neste caso, preencheremos a propriedade “**Action**” e “**DataUri**”. A propriedade “Action” serve para definir que tipo de atividade será iniciada ao clicar no botão. No nosso caso, queremos abrir um site, por isso digitamos o seguinte código:

“**android.intent.action.VIEW**”. Leve em conta as minúsculas e as maiúsculas, e não deixe espaços.

A propriedade “DataUri” define o site que queremos abrir. Neste caso digitamos: “http://www.eteab.com.br” para abrir o site da Escola

Técnica.

Abrimos o Editor de Blocos para fazer o link deste componente com o botãoViewer. Uma vez aberto o Editor de Blocos, clicamos na guia “My Blocks”. Seleccionamos o botão e arrastamos o bloco Button1.Click para a tela.

Precisamos conhecer os blocos que o componente ActivityStarter1 oferece e encaixar o adequado. Clicamos em ActivityStarter1 e procuramos o bloco chamado “ActivityStarter1.StartActivity”. É o bloco que necessitamos, arrastamos e encaixamos.



Agora, inicializamos o emulador e o conectamos aoApplInventor.

Clicando no botão Web, a tela faz uma transição para uma nova tela onde é aberto o site que introduzimos.





Para retornar ao menu, clicamos no botão voltar do emulador, como se fosse um telefone.

As únicas diferenças entre abrir um site ou outro estão nos parâmetros das propriedades dos “ActivityStarter”.

Por exemplo, se quisermos incluir um vídeo do YouTube, digitamos a URL do vídeo no campo dataURI. Ou ainda, vamos ao YouTube, abrimos o vídeo escolhido e copiamos o endereço Web da barra de endereços. Tente este por exemplo:

<http://www.youtube.com/watch?v=VTbyqDCK3A0>

O endereço copiado deve ser colado somente no campo DataUri do ActivityStarter. Assim, teremos o vídeo do YouTube integrado no aplicativo.

2. Envio de correios eletrônicos

Nesta atividade vamos aprender a enviar emails a partir do nosso aplicativo. Primeiro, arrastamos um botão e um ActivityStarter para a Viewer. Alteramos o texto padrão do botão para “Enviar correio”.

Depois definimos os parâmetros do ActivityStarter. Neste caso, no item “Action” digitamos o mesmo como se estivemos fazendo o link comum site normal: “android.intent.action.VIEW”. A diferença é que no item DataUri introduzimos o endereço de e-mail precedido pelo código “mailto:”. Ficaria assim: “mailto:prof_andrea@hotmail.com”.

Com isso, estamos fazendo com que ao clicar no botão o aplicativo de correio se abra e, neste caso, preencherá automaticamente o espaço do endereço do destinatário do mail.

Assim como no componente anterior, agora vamos para o Editor de Blocos na guia “My Blocks”. Seleccionamos o botão e arrastamos o bloco “Button1.Click” para a tela.

Só falta preencher o espaço deste botão. Clicamos no componente “ActivityStarter” e arrastamos o bloco “ActivityStarter.StartActivity” para a tela para que encaixe com o bloco Button1.Click da mesma forma que no caso anterior.



No emulador, ao clicar no botão “Enviar correio”, a tela faz uma transição para o aplicativo de mail com o destinatário preenchido.



Este último só funcionará no caso de ter seu email configurado no telefone ou no emulador. Se não quiser configurar seu email no emulador, pode carregar o aplicativo no celular e testar para ver se funciona.

Desenvolvido por : Andrea Garcia Trindade