

מסמך טכני –

מערכת מבחנים אינטראקטיבית

מגיש: רון כפיר

תעודת זהות: 318677028


GIT: <https://github.com/ronkfir123-eng>

DEPLOY: <https://ronkfir123-eng.github.io/exam-system-client/>

דפים באתר והניווט ביניהם

- **index.html** - דף הבית. מנווט לדף התחברות או הרשמה.
- **login.html / register.html** - מנווטים לדשבורד מורה או סטודנט בהתאם לסוג המשתמש.
- **teacher-dashboard.html** - אזור אישי למורה. מאפשר ליצור מבחן או לנווט לעריכת מבחן.
- **exam-details.html** - מסך עריכת מבחן למורה (הוספת שאלות, צפייה בציוני סטודנטים).
- **student-dashboard.html** - אזור אישי לסטודנט. מאפשר לחפש מבחנים, לראות היסטוריית ציונים ולנווט לביצוע מבחן.
- **exam-runner.html** - מסך ביצוע המבחן. לאחר סיום, מחזיר את הסטודנט לדשבורד עם הציון.

UML Diagram:



Flows :

התחברות למערכת:

1. המשתמש מזין פרטים ב-UI (קובץ AuthUI.js).
2. הUI קורא לפונקציה AuthService.login(tz, password).
3. הAuthService פונה לStorageService getUsers() ששולף את הJSON LocalStorageen.
4. אם יש התאמה, הAuthService שומר את המשתמש כCurrent User ומחזיר אובייקט User.
5. הUI מנווט לדשבורד המתאים לפי הrolen של המשתמש.

סטודנט עושה מבחן ומקבל ציון:

1. הסטודנט מתחיל מבחן ב-ExamRunnerUI.j. הUI פונה לExamService כדי לשלוף את אובייקט Exam.
2. כשהסטודנט מסיים או כשהימיר נגמר, הUI בודק את התשובות מול המערך correctAnswerIndex בתוך המחלקה Question.
3. הUI יוצר אובייקט ExamResult חדש עם מספר התשובות הנכונות.
4. האובייקט נשלח לStorageService.saveResult(result) ששומר את ה-JSON LocalStoragee.
5. בדשבורד המורה (ExamDetailsUI.js), הUI שולף את כל התוצאות מהStorageService, מסן לפי examId, ומציג למורה את הציון.