マッチと一方攻撃

同じ敵を複数人で攻撃する場合

先ほどは、ナギと敵が互いのスロットを対象にスキルを使用し、マッチが発生する例を見ました。
次は味方を 1 人加えて、同じ敵を 2 人で攻撃する場合を見ていきます。

今回は説明のために別の場面を用意します。全員が 1 つずつスロットを持ち、味方の行動速度は 7、敵は 4、ナギは 3 になったものとします。使用するスキルは、全員「基本の一太刀」です。状態異常や追加効果はありません。

1. それぞれのスロットの対象を確認する

味方と敵は互いのスロットを対象にしています。ナギも敵のスロットを対象にしますが、敵の対象は味方のスロットのままです。




図 1　宣言が確定した時点の対象。矢印はスキルの対象を表しています。

この場合、味方と敵の間ではマッチが発生します。ナギに対しては敵からの指定がないため、ナギの攻撃は「一方攻撃」として処理します。今回はナギのほうが敵より遅いため、ナギの指定によって敵の対象が変わることはありません。

全員の宣言が確定したら、解決フェーズに移行します。

この例での処理順

順番	処理	敵の HP
1	味方と敵のマッチ。味方が勝ち、8 ダメージ	30 → 22
2	ナギの一方攻撃。9 ダメージ	22 → 13

2. 味方と敵のマッチを処理する

最も速い味方のスロットから処理します。敵のスロットとマッチしているため、2 人のスキルの威力を求めます。



図 2　味方と敵のマッチ。この処理で、両者のスロットが処理済みになります。

今回は味方の威力が 8、敵が 6 になったものとします。味方が勝ち、敵に 8 ダメージを与えます。
また、攻撃同士のマッチに勝った味方は FP を 1 得ます。

敵のスロットもこのマッチで処理済みになるので、敵の速度 4 の順番で同じ攻撃を再び行うことはありません。

3. ナギの一方攻撃を処理する

続いてナギのスロットを処理します。対象にしていた敵はまだ盤面に残っているため、ナギはその敵に攻撃します。




図 3　ナギの一方攻撃。敵のスキルとの威力比較は行いません。

ナギの威力は 9 になったものとします。
今回は一方攻撃なので、その威力で敵に 9 ダメージを与えます。
対象の敵スロットは行動済みなのでマッチは発生しません

一方攻撃にはマッチの勝敗がないため、ナギはマッチ勝利による FP を得ません。
ただし、「基本の一太刀」を使用しているので、ラウンド終了時に FP を 2 得る効果は発動します。

敵のスロットに 2 人から攻撃が向いていても、両方とマッチするわけではありません。この例では、敵が対象にしている味方とマッチし、ナギの攻撃は一方攻撃になります。

1 ラウンドを操作する流れ

この章では、作成したキャラクターをルームに追加し、最初のラウンドで攻撃を宣言して、結果を確かめるまでの操作を説明します。例として、基本ルールブックで作成したナギを使います。

ルールの意味（速度値、マッチ、ダメージ、FP）は、基本ルールブックの「ナギの最初の 1 ラウンドを追ってみよう」で説明しています。
この章では実際の操作手順を確かめていきましょう。

1. キャラクターをルームに追加する

ロビーで GM が用意したルームを選び、「入室」を押します。

入室したら、画面左端のアイコン列（アクションドック）にある「＋」（キャラクターを追加）を押し、「味方を追加」を選びます。
次の画面の「保存済みの持ちキャラから選ぶ」で作成したキャラクターを選び、「追加」を押します。



図 1　キャラクターの追加は「＋」→「味方を追加」→持ちキャラを選んで「追加」の順です。

ルームに追加したキャラクターは、アカウントに保存したキャラクターのコピーです。
ルームの中で HP が減っても、保存したキャラクターは変わりません。セッションで得た経験値は、セッションの終わりに「成果を反映」で書き戻します。

追加した直後のキャラクターは、まだ盤面に置かれていません。盤面への配置は GM が行います。

2. 戦闘が始まるのを待つ

画面右側の列の一番上にある状態表示が「戦闘準備中」のあいだは、ラウンドは始まりません。

GM が「戦闘突入」を行い、続けてラウンドを開始すると、状態表示が「戦闘中」になります。盤面の駒の上には、丸い数字のバッジが付きます。これが「スロット（行動枠）」で、数字はこのラウンドの速度値です。

今回の例では、自分のキャラクターの駒に「6」、敵の駒に「4」のスロットが付いています。宣言は、このスロットから行います。



図 2　駒の上の数字がスロットです。今回は 1 人 1 回ずつ行動します。

3. 攻撃を宣言する

宣言は、次の 3 つの手順で行います。画面右側に開く宣言パネルの上部に、今どの手順かが表示されます。

1. **使用者を選ぶ**：自分のキャラクターの駒のスロット（今回は「6」）をクリックします。宣言パネルが開き、そのキャラクターのスキルがカードで並びます。
2. **スキルを選ぶ**：使用するスキルのカードをクリックします。今回は「基本の一太刀」を選びます。
3. **対象を選ぶ**：対象にする敵の駒のスロット（今回は「4」）をクリックします。

スキルを選ぶと、カードの一覧がそのスキルの詳細に切り替わります。対象まで選ぶと、パネルに「内容を確認して『宣言』を押してください。」と表示され、「威力レンジ」に威力の幅が出ます。
威力レンジは、まだダイスを振った結果ではありません。

内容を確認したら「宣言」を押します。これで自分のキャラクターの行動が決まりました。




図 3　宣言パネルの上部に、使用者・スキル・対象の手順が表示されます。スキルを選ぶと、カードの一覧が詳細に切り替わります。

使用コストが足りないスキルのカードは薄く表示され、選べません。
選んだスキルを変えたいときは、スキル名の横の「🔁」を押すとカードの一覧に戻ります。
宣言した後でも、解決が始まる前なら、もう一度スロットを選んで内容を変え、「再宣言」で確定し直せます。

4. 解決を見る

全員の宣言がそろうと、GM が解決を始めます。
画面に解決パネルが開き、マッチの結果が順に表示されます。今回は自分のキャラクターと敵が互いのスロットを対象にしているので、マッチになります。



図 4　解決パネルには、マッチの組み合わせと威力の比較が表示されます。

今回の結果は 9 対 6 で、自分のキャラクターの勝利です。敵へのダメージや FP の増減は、チャット欄のログにも残ります。
解決パネルを次へ進めるのは GM です。プレイヤーは表示を見て待ちます。

5. ラウンドが終わったら

すべての行動が解決すると、ラウンドの終了処理が自動で行われます。
今回の「基本の一太刀」のように、ラウンド終了時に効果のあるスキルは、ここで処理されます。

次のラウンドは GM が開始します。新しいスロットが付いたら、もう一度「3. 攻撃を宣言する」と同じ手順で宣言します。

GM が戦闘を終えるときは「戦闘終結」を行い、画面に「VICTORY」などの結果が表示されます。
画面右側の列の一番上にある「戦闘記録」を開くと、その戦闘で与えたダメージと受けたダメージをキャラクターごとに確かめられます。

困ったとき

症状	確かめること
スロットが表示されない	状態表示が「戦闘中」で、ラウンドが始まっているか。キャラクターが盤面に置かれているか
スロットを押しても宣言パネルが開かない	自分のキャラクターのスロットか。解決が始まった後ではないか
スキルのカードが選べない	使用コストが足りているか（足りないカードは薄く表示されます）
宣言ボタンが押せない	対象のスロットを選んだか。対象が要らないスキルでは不要です

探索判定

探索では、プレイヤーがキャラクターの行動を宣言し、必要に応じて判定を行います。戦闘のスキルの威力比較とは、使う式が異なります。

場面と行動を確かめる

GM が場面の状況と目的を提示したら、何をするかを伝えます。その行動に使える探索技能は、シナリオの指定、または GM がその場面に適切だと認めたものから選びます。

複数の技能が使えるときは、どの技能で判定するかをプレイヤーが選びます。判定には、選んだ技能のレベルを使います。

判定値を求める

> **探索判定の式**
> 判定値 ＝ 1d6 ＋ 探索技能のレベル

6 面ダイスを 1 個振り、その出目に探索技能のレベルを加えます。この合計が判定値です。画面で判定するときの操作は、セッション操作ガイドの「探索・戦闘を操作する」を参照してください。

目標値と比べる

判定値が場面の目標値以上なら成功し、目的を達成します。目標値より低ければ失敗です。失敗したときの結果や代償は、シナリオの指定に従います。

成功度や段階的な成功を使う場合も、シナリオの指定に従います。判定の結果を場面へ反映してから、次の場面へ進みます。

出血と関連効果の早見

出血の処理と、それに関係する効果をまとめます。通常のラウンド終了時と、スキルによる即時の処理を区別して確認してください。

項目	適用する条件	処理・結果	詳しい説明
出血	ラウンド終了時	現在の出血値に等しい HPダメージ。通常は処理後に値を半分にし、端数を切り捨てます。	本ページ「通常の処理」
出血遷延	出血のダメージを処理するときに有効	回数を 1 消費し、その回の出血値は減らしません。	本ページ「出血遷延がある場合」
出血氾濫	スキルで指定されたタイミング	出血のダメージを即座に処理します。出血遷延も同じように適用します。	本ページ「即座に処理する場合」

通常の処理

出血は、ラウンド終了時に現在の値に等しい HP ダメージを与えます。処理後の出血値は半分になり、端数は切り捨てます。

出血遷延がある場合

出血遷延が有効なら、ダメージを処理する際に残り回数を 1 消費し、その回は出血値を減らしません。回数が減るのは、ラウンドが経過したときではなく、出血のダメージを処理したときです。

即座に処理する場合

出血氾濫は、スキルで指定されたタイミングで出血のダメージを即座に処理します。ダメージと処理後の出血値は、通常の出血と同じ規則で求めます。