



Boletim 1193

Elaborado: 15/1/2020























Segundo dados do Cptec, a precipitação observada dos últimos dias no Estado de Roraima, mostra que o acumulado de chuva no Estado foi próximo de 25mm. Já os dados registrados pela estação automática A135 do Inmet, mostrou que durante 11 dias de chuva em dezembro de 2019, o acumulado de precipitação foi de 37,4mm com temperatura média de 29,4°C. Em janeiro ainda não choveu em Boa Vista. Conforme a Figura 1, o prognóstico das tendências climáticas para o trimestre, -JAN-FEV-MAR, mostra que 53% dos modelos climáti-




Figura 1

-cos indicam condição de neutralidade, 47% indicam El Niño e 0% indicam La Niña. A previsão para os próximos meses é de chuva acima da normal climatológica em Roraima. A referência histórica de precipitação em Boa Vista é de 1678,6mm de chuva. De janeiro a dezembro de 2019, o acumulado de precipitação foi de 1997mm, com a maior precipitação no mês de Junho (437,5mm) e a menor precipitação em Fevereiro (0,2mm)

# Previsão de Precipitação

As atuais condições oceânicas e atmosféricas no oceano Pacífico Tropical indicam transição do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) para condições de neutralidade nos próximos meses, porém com 47% de previsão de ocorrer El Niño. De acordo com o Sipam, a previsão de chuva para os próximos dias em Boa Vista é de tempo parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas; com temperaturas estáveis variando entre 23°C e 32°C, umidade entre 45% e 90% e ventos direção NE (intensidade fraca/moderada) com possíveis rajadas isoladas. Conforme o modelo de previsão da *Figura 2*, o sul do Estado será atingido com média próxima de 30mm de chuva. Já a previsão sazonal para o trimestre JAN-FEV-MAR é de chuvas com valores acima da normal climatológica no nordeste do Estado de Roraima.




Figura 2 - Modelo COSMO (7 x 7km) - INMET. Modelo de precipitação acumulada

# Monitoramento Níveis Fluviométricos e Focos de Queima

Segundo dados obtidos da RNH (Rede Hidrometeorológica Nacional), hoje, o nível do Rio Branco em Boa Vista se encontra em **0,94m** e em Caracaraí **1,46m**. Comparando com 2018 os níveis foram, respectivamente 0,65m e 1,16m. Em janeiro de 2020, foram registrados 150 focos de queima, totalizando 150 focos no ano. Já janeiro de 2019 registrou-se 383 focos de um total anual de 4784 focos. A previsão de risco de fogo para três dias é de alto a crítico no nordeste de Roraima.




A segunda quinzena do mês de setembro marca o final do período chuvoso no Estado, o que terá como consequência a diminuição dos principais rios da Sub Bacia R io Branco (Rio Tacutu, Uiramutã e Uraricoera) que já tiveram registros muito abaixo da média nos últimos anos. Tendo em vista que as frequentes chuvas devem diminuir do mês de setembro em diante, recomenda-se que o Comitê de Queimadas do Estado de Roraima intensifique o monitoramento nas áreas de risco consideradas vulneráveis à estiagem, queimadas e incêndios florestais.

soletim elaborado com dados fornecidos pela ANA, CAER, CPRM, FEMARH, INMET, INPE, SIPAM e SUDAM. O uso das informações contidas neste boletim é de completa responsabilidade do usuário




### Acompanhe nosso Boletim Diário no site da Femarh: http://servicos.femarh.rr.gov.br/boletim.php

#### Precipitação, em milímetros, dos meses de Janeiro a dezembro de 2019 das Estações Telemétricas da ANA/CPRM/FEMARH



### Precipitação, em milímetros, dos meses de Janeiro a novembro de 2019 das Estações Telemétricas da ANA/CPRM/FEMARH





**FEMARH** Avenida Ville Roy, 4935 São Pedro - Boa Vista - RR CEP 69.306-040 TELEFAX: 095 2121-9190