

Mensagem pronta para o desenvolvedor do OuroPro, Ultra Player ou Maximus

Olá. Preciso implementar no aplicativo a integração com o painel Rencia App para que o cliente receba avisos de vencimento e de falha de lista na própria tela, e para que a troca de Lista 1 para Lista 2 ou Lista 3 ocorra automaticamente, sem fechar ou reiniciar o aplicativo.

O painel já está pronto. A integração do APK deve usar o MAC do aparelho e a base:

Plain Text

```
https://renciaapp.manus.space
```

1. Consulta periódica obrigatória

Ao abrir o aplicativo e depois a cada **60 segundos** enquanto ele estiver aberto, fazer a consulta abaixo usando o MAC do aparelho atual:

Plain Text

```
GET https://renciaapp.manus.space/api/v5/list-notifications?mac={MAC}
```

O MAC pode ser enviado com ou sem `:`. A resposta será JSON e terá os objetos `expiration`, `notifications` e os campos de failover.

2. Aviso de vencimento na tela do cliente

Ler o objeto `expiration`. Quando `show_modal` for `true`, exibir um modal simples ao cliente usando diretamente:

Plain Text

```
expiration.modal_title  
expiration.modal_message
```

Exemplo de resposta:

JSON

```
"expiration": {  
  "expiration_date": "2026-08-16",
```

```
"expiration_display": "16/08/2026",
"days_remaining": 1,
"expiration_state": "expires_tomorrow",
"show_modal": true,
"modal_key": "expiration:2026-08-16:expires_tomorrow",
"modal_title": "Seu acesso vence amanhã",
"modal_message": "Seu acesso vence amanhã (16/08/2026 ). Renove para evitar i
}
```

Salvar `modal_key` no armazenamento local do aplicativo. O mesmo modal não deve ser repetido a cada minuto, mas deve aparecer novamente se a chave mudar, por exemplo de `expires_tomorrow` para `expires_today` .

3. Aviso de problema na lista

Quando vier um item novo em `notifications` com `status: "failure"` , mostrar uma mensagem simples ao cliente. Nunca mostrar frases internas como “abra o modal” , “abra o Monitor de Listas” , “backend” ou “painel” .

O texto pode ser apresentado em um banner, toast ou diálogo não bloqueante. Depois de mostrar o alerta, confirmar a leitura somente daquele alerta:

Plain Text

POST `https://renciaapp.manus.space/api/v5/list-notifications/ack`
Content-Type: `application/json`

```
{
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "alert_id": 123
}
```

4. Troca automática de Lista 1 para Lista 2 ou Lista 3

O painel é a fonte de verdade da lista ativa. Quando a resposta vier com:

JSON

```
"playlist_sync_required": true,
"playlist_sync_mode": "background",
"failover_transition_id": 91
```

o aplicativo deve fazer o seguinte, sem fechar o app:

1. Comparar `failover_transition_id` com o último valor processado no armazenamento local.

2. Se for um valor novo, buscar novamente a configuração/playlist normal já usada pelo próprio aplicativo.
3. Recarregar a playlist ativa **em memória**, respeitando a prioridade devolvida pelo painel.
4. Continuar a reprodução ou voltar para a tela de canais sem exigir ação do cliente.
5. Mostrar `playlist_sync_message` em um aviso simples.
6. Salvar o novo `failover_transition_id` para não repetir a troca.

Exemplo de aviso esperado:

Plain Text

A Lista 1 apresentou problema. A Lista 2 foi ativada automaticamente. Assim que

Quando `failover_state` for `primary_restored`, repetir a atualização em segundo plano para voltar automaticamente à Lista 1 e mostrar a mensagem recebida.

Não pedir para o cliente fechar, abrir, reiniciar ou configurar o aplicativo. A troca deve ser silenciosa e automática.

5. Troca imediata quando o player parar durante a reprodução

Quando o player nativo retornar um erro real de reprodução — stream parado, falha de rede do stream ou evento de erro do player — enviar imediatamente:

Plain Text

POST `https://renciaapp.manus.space/api/v5/playback-failure`
Content-Type: `application/json`

```
{
  "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
  "active_list_number": 1
}
```

Se a resposta tiver `switch_applied: true`, usar a nova lista ativa retornada pelo painel, buscar novamente a configuração normal do aplicativo e recarregar a playlist sem fechar o app. Só chamar essa rota após um erro real do player e bloquear chamadas duplicadas enquanto a troca estiver em andamento.

6. Regras de segurança e aceitação

Regra	Obrigatório
Consultar avisos somente do MAC em uso	Sim
Consultar no início e a cada 60 segundos	Sim
Trocar lista somente quando o painel mandar	Sim
Atualizar playlist sem fechar o aplicativo	Sim
Exibir vencimento usando <code>modal_title</code> e <code>modal_message</code>	Sim
Evitar repetir o mesmo aviso usando <code>modal_key</code> e <code>failover_transition_id</code>	Sim
Enviar confirmação apenas para <code>alert_id</code> recebido	Sim
Exibir termos internos do painel para o cliente	Não
Decidir sozinho que uma lista está ruim apenas por um timeout isolado	Não

Por favor, devolver uma versão de teste do APK com essa integração para validação em TV Box e celular.

Contrato técnico completo

O contrato completo, com todos os campos do JSON e regras adicionais, está em `APK_LIST_NOTIFICATIONS.md` no projeto Rencia App.