


ACTIVIDADES

1. Con un editor, crear un documento con extensión HTML llamado Actividad-1.html. Crear una página similar a lo que se muestra en la siguiente imagen.

Tema 2




2. Con un editor, crear un documento con extensión HTML llamado Actividad-2.html. Crear una página web en la que se muestren dos listas, la primera desordenada y la segunda ordenada.





3. Con un editor, crear un documento con extensión HTML llamado Actividad-3.html. Crear una página web en la que se muestre una lista de años y dentro de los años una lista con los meses del año. El resultado debe ser como el de la siguiente imagen:






4. Con un editor de, crear un documento con extensión HTML llamado Actividad-4.html y copiar el siguiente código. Como podemos observar la tabla es creada solamente con los elementos: table, tr, th y td.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <title>Tabla</title>
 </head>
 <body>
   Nombre
       Apellidos
       Teléfono
       Email
     Paco
       Pérez
       111111111
       @gmail.com
     Luis
       González
       222222222
       @gmail.com
     Sonia
       Ramírez
       333333333
       @gmail.com
     Vanesa
       Mendoza
       444444444
       @gmail.com
     David
       Paquidermo
       555555555
```




```
@gmail.com

</body>
</html>
```



5. Con un editor, crear un documento con extensión HTML llamado Actividad-5.html, modifica el ejercicio anterior, y usando las etiquetas thead, tbody y tfoot, coloca la fila de Paco Pérez al final de la tabla tal y como se muestra en la imagen.






6. Con un editor, crear un documento con extensión HTML llamado Actividad-6.html. En este ejercicio aprenderemos a unir varias celdas en la misma fila con la propiedad colspan. Para ello copiaremos el siguiente código:

```
<!DOCTYPE html>
  <title>Ejemplo uso de colspan</title>
</head>
<body>
 uno y dos
   tres
  cuatro
   cinco
    seis
   siete
   ocho
   nueve
  </body>
/html>
```

La tabla debe visualizarse como la siguiente imagen, como se puede observar la celda 1 y 2 están unidas:





7. Con un editor, crear un documento con extensión HTML llamado Actividad-7.html. En este ejercicio aprenderemos a unir varias celdas en la misma columna con la propiedad **rowspan**. Para ello copiaremos el siguiente código:

```
<!DOCTYPE html>
  <head>
    <title>Ejemplo uso de rowspan</title>
  </head>
  <body>
    Campo unificado
         Campo 2
         Campo 3
      Campo 5
         Campo 6
      Campo 8
         Campo 9
      </body>
</html>
```

La tabla debe visualizarse como la siguiente imagen, como se puede observar la celda 1 y 2 están unidas:

| Campo unificado | Campo 2 | Campo 3 |
|-----------------|---------|---------|
| | Campo 5 | Campo 6 |
| | Campo 8 | Campo 9 |



8. Con un editor, crear un documento con extensión HTML llamado Actividad-8.html. En este ejercicio utilizaremos las propiedades colspan y rowspan mostradas anteriormente para conseguir realizar una tabla como la de la siguiente imagen.

| | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|-------|------------|------------|-----------|------------|---------|--|
| 10:00 | B.B.D.D | Javascript | ASP | PHP | | |
| 11:00 | Javascript | B.B.D.D. | ASP | B.B.D.D. | | |
| 12:00 | Descanso | | | | | |
| 13:00 | ASP | MYSQL | CSS | Javascript | | |
| 14:00 | MYSQL | ASP | B.B.D.D. | CSS | | |