

Embarcação: COMTE MARCOS

Armador: ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA

Porto de Inscrição: BELÉM - PA

Local da Vistoria: BELÉM - PA

ITEM	Descrição das Exigências	Item da NORMAM	Vencimento
------	--------------------------	----------------	------------

1ª Vistoria Anual - 22/11/2023

1	O armador deverá apresentar a Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM) ou caso a embarcação não possua apresentar Documento Provisório de Propriedade (DPP), atualizado contemplando os seguintes itens: - Potência do motor; - N.º do motor; - Fabricante; - Modelo; - IRIN - TPB; - Calado; - Arqueação Bruta; - Arqueação Líquida.	NORMAM-202/DPC, Cap. 04, Item 4.2), 4.2.1, m, IV	Sem Prazo Ver Obs. 2
2	Compatibilizar o projeto técnico com a realidade da embarcação, ou vice-versa, desde que apresentem as mesmas informações e atendam a NORMAM 202. - Potência do motor; - Inclusão de todas as bombas no Memorial Descritivo; - Quantidade de cadeiras no convés principal; - Disposição dos equipamentos da praça de máquinas; - Tanques de óleo diesel dos bordos; - Existência do tanque de óleo no porão a vante da praça de máquinas; - Disposição das luzes de navegação.	NORMAM-202, Anexo 3-F), 1), 2.	Sem Prazo Ver Obs. 2

1ª Vistoria Periódica - 22/11/2023

Sem Exigências

2ª Vistoria Anual - 28/11/2024

1	Prover para as boias salva-vidas retinidas de 20 metros de comprimento.	NORMAM202/DPC, Anexo 8-A	A/S
2	As embarcações que transportem passageiros deverão ter afixadas, em local visível aos passageiros, uma placa contendo o número de inscrição da embarcação, peso máximo de carga, número máximo de passageiros por convés que a embarcação está autorizada a transportar e número do telefone da OM em cuja jurisdição a embarcação estiver operando.	NORMAM202/DPC, 2.19, a), III)	Sem Prazo Ver Obs. 2
3	Reavivar o nome o porto de inscrição dos aparelhos flutuantes.	NORMAM202/DPC, Anexo 8-A	Sem Prazo Ver Obs. 2
4	Prover dispositivo de fechamento da gaiuta da praça de máquinas, caracterizando as entradas como tipo "B".	NORMAM202/DPC, Cap. 06, Inciso 6.13	Sem Prazo Ver Obs. 2
5	Deverá ser efetuado um teste de estanqueidade na gaiuta da praça de máquinas.	NORMAM202/DPC, Cap. 06, Inciso 6.13	Sem Prazo Ver Obs. 2
6	O motor de combustão auxiliar (MCA) deverá estar funcionando sem restrições.	NORMAM202/DPC, Anexo 3-O	A/S
7	Prover reparo nas tomadas e quadros elétricos da praça de máquinas, próximos do MCA.	NORMAM202/DPC, Anexo 8-A	A/S
8	Reavivar a indicação de saída de emergência da praça de máquinas.	NORMAM202/DPC, Anexo 8-A	Sem Prazo Ver Obs. 2
9	Prover a embarcação com mais 113 (cento e treze) coletes salva-vidas tamanhos "G/GG" e mais 07 (sete) colete tamanho "P" homologados pela DPC, para 100% do número de passageiros e tripulantes e 10% do total para as crianças.	NORMAM202/DPC, Anexo 8-A	A/S

2ª Vistoria Periódica - 28/11/2024

1	Prover borrachas de vedação para a entrada da praça de máquinas.	NORMAM202/DPC, Cap. 6.13	A/S
2	Reavivar a pintura do disco de Plimsoll.	NORMAM202/DPC, Cap. 06, inciso 6.22	Sem Prazo Ver Obs. 2
3	Reavivar as marcas de calado a vante, meia nau e a ré da embarcação.	NORMAM202/DPC, Anexo 8-A	Sem Prazo Ver Obs. 2

3ª Vistoria Anual - 02/12/2025

1	Prover a apresentação do Seguro Obrigatório De Danos Pessoais Causados Por Embarcações Ou Por Sua Carga (DPEM).	NORMAM-202/DPC, Cap. 02, item 2.6, 2.6.1, 2.6.2.	02/03/2026
2	Prover comando com tabela e quadros: - Sinais de Salvamento.	NORMAM-202/DPC, Cap. 04, Item 4.2), 4.2.1, m, XI.	02/03/2026
3	Prover em cada nível de convés, em local de fácil visualização plano de segurança da embarcação atualizado.	NORMAM-202/DPC, Cap. 04, Item 4.2), 4.2.1, m, I.	02/03/2026
4	Prover a identificação do painel de monitoramento do comando e seus equipamentos náuticos.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-A, IV), B), 63)	02/03/2026
5	As embarcações com AB maior que 100 deverão estar dotadas dos seguintes artefatos pirotécnicos: 2 fachos manuais luz vermelha; e 2 fumígenos flutuantes laranja.	NORMAM-202/DPC, Cap. 04, Item 4.16), 4.16.1, a), b).	02/03/2026
6	Os equipamentos de salvatagem (Boias, Coletes e Aparelhos Flutuantes) deverão ser marcados com o nome da embarcação e com o respectivo porto de inscrição, os coletes estão dispensados da marcação do porto de inscrição.	NORMAM-202, Cap. 04, Item 4.11, 4.11.1.	02/03/2026
7	Prover a indicação dos coletes infantis, de modo que este possam ser facilmente acessados.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-B, B), II), 5.	02/03/2026
8	Prover a substituição dos 14 (quatorze) aparelhos flutuantes que se encontravam avariados ou fazer a manutenção em empresa autorizada.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-A, B), II), 9.	A/S
9	Prover a substituição das redes internas dos aparelhos flutuantes, no ato da vistoria identificou-se alguns com avarias.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-A, B), II), 9.	A/S
10	Prover o reparo das alças dos aparelhos flutuantes, alguns encontravam-se avariados.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-A, B), II), 9.	A/S
11	Prover a substituição das alças das boias.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-A, B), II), 8.	A/S
12	Prover a substituição da boia avariada (convés superior a vante de bombordo).	NORMAM-202, Anexo 8-A, B), II), 8)	A/S
13	Prover pintura de indicação de comando, camarotes, paiol, cozinha, banheiros e qualquer compartimento da embarcação.	NORMAM-202, Anexo 8-A.	02/03/2026
14	Prover as marcações das rotas de fuga dos convéses.	NORMAM-202/DPC, Cap. 04, Item 4.25, 4.25.1, f)	02/03/2026
15	Reavivar a marcação no convés principal da área reservada para passageiros em cadeiras de rodas (módulo de referência) localizados próximo ao acesso principal.	NBR 9050/ ABNT NBR 15450	02/03/2026
16	Dotar as luminárias de proteção contra choque as luzes (camarotes e praça de máquinas).	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-O, Item 3) i)	02/03/2026
17	As superfícies quentes deverão ser providas de proteções térmicas, a fim de minimizar o risco de queimaduras nos tripulantes.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-O, Item 3) e)	02/03/2026
18	Quaisquer polias, correias (motor auxiliar e motor principal) e demais partes móveis utilizadas para acionamento de máquinas e/ou mecanismos deverão ser dotadas de dispositivos de proteção por completo para evitar o contato acidental das pessoas.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-O, 3), b)	02/03/2026
19	Prover a indicação das marcas de níveis nos tanques de consumo e nos tanques de óleo diesel.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-O, 3), h)	02/03/2026
20	Os extintores de incêndio deverão ser instalados em seus devidos suportes, de modo a ficarem de fácil acesso e prontos para uso.	NBR 12693:21, Cap. 5, item 5.3, 5.3.5.	A/S
21	Prover na embarcação as seguintes placas: A. É proibido descartar qualquer tipo de lixo na água.	MARPOL 73/78 – Anexo V	02/03/2026

	B. Deposite seu lixo aqui, (onde estiver posicionado a lixeira). C. Apresentar o registro de controle do lixo descartado.		
22	Prover embarcação com livro do Controle do lixo descartado - as embarcações deverão também dispor e manter a bordo registro de controle do lixo retirado de bordo com, pelo menos, as seguintes informações: I) data da realização do descarte; II) local do descarte (porto, terminal, etc.); e III) quantidade estimada, em peso, do lixo descartado.	NORMAM-202/DPC Cap. 3, Item 3.3, 3.3.4, a) MARPOL 73/78 Anexo V	02/03/2026
23	A embarcação deverá ser dotada com alarme de nível alto de alagamento com indicação sonora e visual no comando e praça de máquinas.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-O, Item 4) b)	02/03/2026
24	Prover a identificação dos disjuntores dos quadros elétricos.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-N, 5.	02/03/2026
25	Os espaços e equipamentos de máquinas deverão ser mantidos limpos e sem vazamentos de óleos e com os estrados em bom estado de conservação.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-O, 3), a)	02/03/2026
26	Os lados, a parte de trás e da frente dos quadros elétricos (comando) deverão estar devidamente protegidos, bem como tapetes ou estrados não condutores deverão estar no piso na frente e atrás dos referidos quadros.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-N, Item 5) c)	02/03/2026
27	Prover os bornes das baterias (praça de máquinas) devidamente fixadas limpos e protegidos por material isolante.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-N, Item 4) b)	02/03/2026
28	Toda fiação elétrica dos motores principais, auxiliares e equipamentos acessórios (bombas) deverá ser protegida por eletrodutos ou acondicionada em "chicotes" apropriados.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-O, 3, m)	02/03/2026
29	Nos sanitários acessíveis deverão ser instaladas barras de apoio para garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, as barras de apoio e seus elementos de fixação e instalação devem ser confeccionadas em material resistente à corrosão.	NBR 9050, item 7.6	02/03/2026
30	Prover a identificação das bombas localizadas na praça de máquinas.	NORMAM-202/DPC, Anexo 3-O.	02/03/2026
31	Apresentar a declaração de lastro da embarcação.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-A, IV, A), 45	02/03/2026
32	Prover uma melhor fixação do lastro localizado nos porões, de modo que estes não possam se deslocar durante a navegação.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-A, IV, A), 45	02/03/2026

3ª Vistoria Periódica - 02/12/2025

1	Prover a retirada de água do porão.	NORMAM-202/DPC, Anexo 8-A	02/03/2026
---	-------------------------------------	------------------------------	------------

OBSERVAÇÕES

1	Este relatório tem o objetivo evidenciar a vistoria de baixa, 3ª anual e a 3ª periódica, com planos e documentos técnicos aprovados conforme Licença de Alteração 611LA00284/23.
2	Em função da data de realização da vistoria essas exigências não possuem mais prazo para o cumprimento e, portanto, o armador fica ciente que deverá cumpri-las prontamente para a obtenção dos respectivos Certificados Estatutários ou receber as convalidações pertinentes.
3	Os itens com prazos designados como A/S devem ser resolvidos antes da convalidação dos certificados pertinentes aos tipos de vistorias realizadas, de acordo com os parâmetros estabelecidos na NORMAM331/DPC.
4	Em relação ao relatório de vistorias anterior, evidencia-se: 1ª VISTORIA ANUAL - As exigências n.º 1 e 2 não foram cumpridas e, portanto, foram TRANSCRITA neste relatório. 2ª VISTORIA ANUAL - A exigência n.º 10 foi CUMPRIDA. - As exigências n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 não foram cumpridas e, portanto, foram TRANSCRITA neste relatório. - A exigência n.º 9 foi cumprida parcialmente e, portanto, foi REESCRITA neste relatório, e recebeu novo sequencial. 2ª VISTORIA PERIÓDICA - As exigências n.º 1, 2 e 3 não foram cumpridas e, portanto, foram TRANSCRITA neste relatório. 3ª VISTORIA ANUAL - As exigências n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, foram inseridas nesta ocasião.

3ª VISTORIA PERIÓDICA

- A exigência n.º 1, foi inserida nesta ocasião.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MATEUS A. DE CASTRO

Tecnólogo Naval

CREA-PA 1519625090



RELATÓRIO EMITIDO EM: 02 de Dezembro de 2025.

Este relatório substitui o de número: RC-REL11265/2024

Baixado em: 02/12/25

A aprovação das vistorias realizadas para a emissão ou validação de um Certificado serão válidas apenas para o momento em que forem efetuadas. A partir de então, e durante todo o período de validade do Certificado, os proprietários, armadores, comandantes ou mestres segundo as circunstâncias do caso, serão os responsáveis pela manutenção das condições de segurança, de maneira a garantirem que a embarcação e seus equipamentos não constituam um perigo para sua própria segurança, para a de terceiros ou do meio ambiente.

Documento assinado eletronicamente por MATEUS A. CASTRO, Vistoriador, em 03/12/2025, às 10:03.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://certificadorarecord.com.br/index_autenticidade_manual informando o número do documento, o tipo do documento e a data de emissão.