## UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA



### INGENIERIA DE SISTEMAS

### TITULO:

## INFORME DE LABORATORIO 03

## **CURSO:**

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

## **DOCENTE:**

Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Ordoñez Quilli, Ronald Eduardo

(2015052821)


# ${\bf \acute{I}ndice}$

1.	Des	arrollo	1
	1.1.	EJERCICIO 1	1
	1.2.	EJERCICIO 2 : Construyendo Reportes en PowerBI	10
	1.3.	EJERCICIO 3 : Creando un Panel en PowerBI	11


### 1. Desarrollo


### 1.1. EJERCICIO 1


- Tarea 1 : Conectar a datos existentes
  - 1. Abrir SQL Server Management Studio y conectar a la intancia de base de datos (local) utilizando autenticacion de Windows ,a brir la solucion Project.ssmssln , cuando carge expandir las Conultas (Queries) y hacer click en Exercise1.sql



2. Abrir PowerBI Desktop y conectar con la base de datos AdventureWorksLT2016 . Seguidamente expandir las opciones avanzadas y copiar el Task 1 del Lab Exercise 1.sql en la descripcion.










- Tarea 2 : Formar Datos

1. Renombrar ambas consultas creadas de la Tarea 1 y renombrar el primero Query como Customers .De la misma manera con el Query2 como Sales




2. De la tabla Customers eliminar las filas NameStyle , SalesPerson . Tambien en las filas AddressLine1, City , StateProvince ,ContryRegion y PostalCode hacer click en Modelado y en Categoria de datos : Sin clasificar







3. Agregar una nueva Columna en la parte de Calculos en nueva columna FullAddress.



4. En la tabla Sales, eliminar as filas RevisionNumer y SalesOrderNumer. Tambien ocultar en la vista de informes las columnas CustomerID, SalesOrderID, SalesOrderDetailID




5. Agregar una nueva Columna en la parte de Calculos en nueva columna LineTotal



### - Tarea 3 : Combinar Datos

1. Abrir el archivo State.xlsx y hacer Ctrl+ C a la tabla . Seguidamente Abrir PowerBI y en el cuadro de Datos externos hacer click en Especificar Datos y hacer Ctrl+ V




2. Renombrar la tabla creada a Sales by State.



3. Despues abrir en PowerBI en Obtener Datos y en Web, poniendo la siguiente URL:



4. Seguidamente escoger la tabla Codes and abbreviations for U.S. states, territories and other regions y cargar datos. Hacer click en Editar Consultas. En la ventana emergente hacer click en Reducir Filas despues en Quitar Filas y en Quitar filas inferiores, especificando las 26 ultimas filas en la ventana emergente.



6. Agregar una nueva Columna en la parte de Calculos en nueva columna y copiar la siguiente formula

FullAddress = Customers[AddressLine1] & ", " & Customers[City] & ", " &Customers[StateProvince] & "
Customers[PostalCode]

FirstName 🔻	LastName ▼	SalesPerson	AddressLine1 🔻	AddressLine2 -	City ▼	5
Jay	Adams	adventure-works\jillian0	Blue Ridge Mall		Kansas City	N
Robert	Ahlering	adventure-works\shu0	6500 East Grant Road		Tucson	Д
François	Ferrier	adventure-works\david8	Eastridge Mall		Casper	٧
Paul	Alcorn	adventure-works\david8	White Mountain Mall		Rock Springs	٧
Sean	Jacobson	adventure-works\shu0	2551 East Warner Road		Gilbert	Д
Marvin	Allen	adventure-works\jillian0	First Colony Mall		Sugar Land	T
Oscar	Alpuerto	adventure-works\linda3	Rocky Mountain Pines Outlet		Loveland	C
Tom	Johnston	adventure-works\shu0	Belz Factory Outlet		Las Vegas	N
Thomas	Armstrong	adventure-works\linda3	Fox Hills		Culver City	C
John	Arthur	adventure-works\jillian0	2345 North Freeway		Houston	T
Chris	Ashton	adventure-works\jillian0	70 N.W. Plaza		Saint Ann	N
Stephen	Ayers	adventure-works\michael9	2533 Eureka Rd.		Southgate	N
Cory	Booth	adventure-works\linda3	Eastern Beltway Center		Las Vegas	N
James	Bailey	adventure-works\david8	Southgate Mall		Missoula	N
Douglas	Baldwin	adventure-works\michael9	Horizon Outlet Center		Holland	N
Wayne	Banack	adventure-works\jillian0	48255 I-10 E. @ Eastpoint Blvd.		Baytown	T
Robert	Barker	adventure-works\michael9	6789 Warren Road		Westland	N
John	Beaver	adventure-works\pamela0	99300 223rd Southeast		Bothell	٧
Stanley	Alan	adventure-works\david8	567 Sw Mcloughlin Blvd		Milwaukie	C
Payton	Benson	adventure-works\michael9	997000 Telegraph Rd.		Southfield	N
Robert	Bernacchi	adventure-works\david8	25915 140th Ave Ne		Bellevue	٧
						-

7. En la tabla Sales , eliminar as filas Revision Numer y SalesOrder<br/>Numer. Tambien ocultar en la vista de informes las columnas Customer<br/>ID, SalesOrder<br/>ID, SalesOrder<br/>DetailID



8. Agregar una nueva Columna en la parte de Calculos en nueva columna y copiar la siguiente formula

-	Product	OrderQty 💌	ListPrice 💌	OrderDate ▼	DueDate ▼	ShipDate 🔻 S
836	ML Road Frame-W - Yellow, 48	1	\$594,83	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
822	ML Road Frame-W - Yellow, 38	1	\$594,83	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
907	Rear Brakes	1	\$106,50	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
990	Mountain-500 Black, 42	1	\$539,99	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
926	LL Mountain Frame - Black, 48	1	\$249,79	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
743	HL Mountain Frame - Black, 42	1	\$1.349,60	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
937	HL Mountain Pedal	1	\$80,99	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
985	Mountain-500 Silver, 42	1	\$564,99	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
992	Mountain-500 Black, 48	1	\$539,99	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
810	HL Mountain Handlebars	1	\$120,27	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
925	LL Mountain Frame - Black, 44	1	\$249,79	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
880	Hydration Pack - 70 oz.	1	\$54,99	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
954	Touring-1000 Yellow, 46	1	\$2.384,07	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
978	Touring-3000 Blue, 44	1	\$742,35	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
955	Touring-1000 Yellow, 50	1	\$2.384,07	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
948	Front Brakes	1	\$106,50	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
994	LL Bottom Bracket	1	\$53,99	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
970	Touring-2000 Blue, 46	1	\$1.214,85	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
957	Touring-1000 Yellow, 60	1	\$2.384,07	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
963	Touring-3000 Yellow, 54	1	\$742,35	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
953	Touring-2000 Blue, 60	1	\$1.214,85	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
916	HL Touring Seat/Saddle	1	\$52,64	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00
886	LL Touring Frame - Yellow, 62	1	\$333,42	01/06/2008 0:00:00	13/06/2008 0:00:00	08/06/2008 0:00:00


- 9. Hacer click en LineTotal y en el menu de herrameintas superior en Modelado en cuadro de Formato , hacer click en Formato:General y en Moneda colocar English (United States) y Guardar lo avanzado.
- 10. Seleccionar las columnas de ASNI2 , AP, GPO, Header, Name and status of region2, Other abbreviations , USCG y USPS y eliminarlas. Seguidamente en el cuadro de Consulta en Propiedades , en Nombre poner States with Code y Aceptar.
- 11. Despues en el cuadro de Transformar de menu , hacer click en Usar la primera fila como encabezado de tal manera que Renombrando United States of America por State Name , US USA 840 por State Code Long y US por State Code Short y Aceptar. Debe aparecer de esta manera la tabla generada:

State Name	State Code Long	State Code Short
Alabama	US-AL	AL
Alaska	US-AK	AK
Arizona	US-AZ	AZ
Arkansas	US-AR	AR
California	US-CA	CA
Colorado	US-CO	CO
Connecticut	US-CT	СТ
Delaware	US-DE	DE
District of Columbia	US-DC	DC
Florida	US-FL	FL
Georgia	US-GA	GA
Hawaii	US-HI	HI
Idaho	US-ID	ID
Illinois	US-IL	IL
Indiana	US-IN	IN
Iowa	US-IA	IA
Kansas	US-KS	KS
Kentucky	US-KY	KY
Louisiana	US-LA	LA
Maine	US-ME	ME
Maryland	US-MD	MD
Massachusetts	US-MA	MA

12. En el cuadro Combinar , hacer click en Combinar Consultas . En la ventana emergente de la tabla Sales by State seleccionar la columna States y en la iguiente tabla escoger States with Code y seleccionar la columna StateName y aceptar . Renombrar el nombre de la fila nueva a State Code y expandir , seleccionando solo State Code Short y Aceptar.


States	SalesYTD 🔻	State Code
Alabama	0	AL
Alaska	0	AK
Arizona	0	AZ
Arkansas	0	AR
California	444120.48	CA
Colorado	17641.75	СО
Connecticut	0	СТ
Delaware	0	DE
District of Columbia	0	DC
Florida	0	FL
Georgia	0	GA
Hawaii	0	НІ
Idaho	0	ID
Illinois	0	IL
Indiana	0	IN
Iowa	0	IA
Kansas	0	KS
Kentucky	0	KY
Louisiana	0	LA
Maine	0	ME
Maryland	0	MD
Massashusatta	0	N A A

13. Como ultimo paso Ocultar de la vista de informes la tabla States with Code.




# 1.2. EJERCICIO 2 : Construyendo Reportes en PowerBI

1. Tarea 1 : Crear un Grafico



2. Tarea 2: Crear una Visualización de Mapa a Map Visualization





### 1.3. EJERCICIO 3 : Creando un Panel en PowerBI


1. Tarea 1 :Publicar todo lo avanzado hasta ahora . Asegurar de iniciar correctamente las sesiones solicitadas.



2. Tarea 2: Crear una Visualización de Mapa a Map Visualization : En Informes, haga clic en Ventas de AdventureWorksLT y seguidamente por cada grafico creado anclar y agregar el titulo igual que el creado y un subtitulo.







Ruta del informe en el Power BI

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/49d0eea9-f1a5-4edb-bb43-3a563dbd5390?ctid=b6b466ee-468d-4011-b9fc-fbdcf82ac90a