
git käyttö visual studio codella windows 10


Lataa ja asenna git-ohjelmisto tietokoneelle

https://git-scm.com/download/win


asennuksen jälkeen asenna vielä visual studio codeen seuraava lisäosa:




Luo uusi repo git.vamk.fi sivustolle koulun tunnuksilla. oikealta ylhäältä löytyy nappi, josta lisätään uusi repo:



Anna repolle sopiva nimi ja kuvaus. Lisäasetuksiin ei tarvitse koskea.



Kopioi luodun repon osoite leikepöydälle myöhempää käyttöä varten.



Ohjelman käyttö:

Ensimmäiseksi git-versionhallinta pitää alustaa. Eli luodaan tietokoneelle kansio, jonka sisällä olevat tiedostot halutaan siirtää git-versionhallintaan. Lisää kansioon vähintään yksi tiedosto esim. testi.c. Sitten painetaan visual studio codessa näppäinyhdistelmää ctrl+shift+p, jolla saadaan coden commandline auki. Siihen kirjoitetaan "init", aukeaa seuraava:


valitaan Git:initialize Repository




Choose Folder ja valitse kansio, joka lisätään.



seuraavaksi lisätään vielä git.vamk.fi osoite remote osoitteeksi ctrl+shift+p, kirjotietaan kenttään remote ja valitaan:




Valitse repository johon remote lisätään. Liitä leikepöydälle kopioimasi git osoite ja kun Remote namea kysytään, kirjoita kenttään origin



Seuraavaksi mene Source Control välilehdelle:



Siellä näkyy nyt lisäämäsi hakemisto, ja lista tiedostoista, joita hakemistossa on. Tiedostojen perässä oleva U tarkoittaa, että tiedostoihin on tehty muutoksia edellisen "committauksen" jälkeen. Nyt "committaa" tiedostot painamalla punaisella ympyröityä painiketta ja kirjoita kommentti, muokkaukselle. Nyt tiedostot on päivitetty paikalliseen tiedoston hallintaan. Seuraavaksi ne pitää vielä "pushaa" verkkoo painamalla "Publish changes" painikettä commit napin vasemmalla puolella.



Nyt tiedostot on lisätty ja päivitetty git.vamk.fi sivustolle!



Nyt kun vastaisuudessa muokkaat tiedostoja kansiossa tai lisäät sinne uusia tiedostoja, pitää sinun vain painaa commit painiketta ja sen jälkeen "publish changes" niin uusin versio ja uudet tiedostot on lisätty paikalliseen sekä verkossa olevaan versionhallintaan.

ctrl+shift+p komentorivin kautta voidaan myös esim. kloonata tai pullata verkossa olevat repot helposti.