



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Οδηγίες • Αποκατάσταση • Συχνές Ερωτήσεις

“



Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που επιτρέπει την ακριβή διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση παθήσεων της άρθρωσης.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ;

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική που επιτρέπει τη διάγνωση και την αντιμετώπιση πολλών παθήσεων της άρθρωσης μέσω μικρών τομών λίγων χιλιοστών.

Με τη χρήση ειδικής κάμερας υψηλής ευκρίνειας, ο χειρουργός μπορεί να εξετάσει το εσωτερικό του γόνατος και να πραγματοποιήσει την απαραίτητη θεραπεία με μεγάλη ακρίβεια.

Η μέθοδος προσφέρει μικρότερο τραυματισμό των ιστών, ταχύτερη αποκατάσταση και συνήθως γρηγορότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;

- ✓ Ρήξη μηνίσκου
- ✓ Ελεύθερα οστεοχόνδρινα σώματα
- ✓ Χόνδρινες βλάβες
- ✓ Υμενίτιδα
- ✓ Ορισμένες αθλητικές κακώσεις
- ✓ Διαγνωστική διερεύνηση συμπτωμάτων

4 ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΤΟΜΕΣ

Ελάχιστη επιβάρυνση των μαλακών μορίων.



ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Άμεση απεικόνιση του εσωτερικού της άρθρωσης.



ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνήθως γρηγορότερη επιστροφή στις δραστηριότητες.



ΣΥΝΤΟΜΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Στις περισσότερες περιπτώσεις αυθημερόν έξοδος.



Η αρθροσκόπηση γόνατος αποτελεί σήμερα τη μέθοδο εκλογής για πολλές παθήσεις του μηνίσκου και του αρθρικού χόνδρου.





ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η σωστή φροντίδα μετά την επέμβαση είναι καθοριστική για την ομαλή ανάρρωση και το καλύτερο δυνατά αποτέλεσμα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.



1. ΒΑΔΙΣΗ

- Συνήθως επιτρέπεται η βάδιση με πλήρη φόρτιση, εκτός αν σας έχει δοθεί διαφορετική οδηγία.
- Χρησιμοποιήστε πατερίτσες μόνο εφόσον σας έχει συστηθεί.

✓ Στόχος: ομαλή και άνετη βάδιση χωρίς πόνο.



2. ΠΑΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Εφαρμόζετε πάγο στην περιοχή του γόνατος για 15-20 λεπτά, 3-5 φορές την ημέρα.
- Χρησιμοποιήστε πάντοτε ένα ύφασμα ανάμεσα στον πάγο και το δέρμα.

✓ Μειώνει το οίδημα και τον πόνο.



3. ΦΑΡΜΑΚΑ

- Λάβετε τα φάρμακα που σας έχουν χορηγηθεί όπως ακριβώς σας έχει δοθεί η οδηγία.
- Μην διακόψετε αντιπηκτική αγωγή χωρίς συνεννόηση με τον γιατρό.

✓ Για οποιαδήποτε ενόχληση επικοινωνήστε μαζί μας.



4. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ – ΤΡΑΥΜΑΤΑ

- Διατηρήστε τους επιδέσμους καθαρούς και στεγνούς.
- Μπορείτε να τους αφαιρέσετε 48 ώρες μετά την επέμβαση, εκτός αν σας έχει δοθεί άλλη οδηγία.

✓ Μικρές διαφανείς ταινίες (strip) παραμένουν στη θέση τους και πέφτουν μόνες τους.



5. ΜΠΑΝΙΟ

- Μπορείτε να κάνετε ντους μετά την αφαίρεση των επιδέσμων (48 ώρες).
- Αποφύγετε το μπάνιο σε μπανιέρα, πισίνα ή θάλασσα για 10-14 ημέρες.

✓ Το νερό δεν πρέπει να μένει επάνω στα τραύματα.



6. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Ξεκινήστε τις ασκήσεις όπως σας έχει δοθεί. Η έγκαιρη κινητοποίηση είναι πολύ σημαντική.
- Ακολουθήστε το πρόγραμμα που σας έχει συστήσει ο φυσικοθεραπευτής σας.

✓ Στόχος: εύρος κίνησης, δύναμη και λειτουργικότητα.



7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

- Καθιστική εργασία: συνήθως σε 2-7 ημέρες.
- Φυσική εργασία: σε 2-4 εβδομάδες, ανάλογα με το είδος της εργασίας και την πορεία σας.

✓ Η επιστροφή γίνεται σταδιακά και με βάση τις οδηγίες μας.



8. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- Ήπιες δραστηριότητες: μετά τις πρώτες 3-4 εβδομάδες.
- Έντονη άσκηση / αθλήματα: συνήθως μετά τις 6-8 εβδομάδες, ανάλογα με το εύρημα και την πορεία σας.

✓ Η επιστροφή στον αθλητισμό γίνεται σταδιακά.



**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΤΕ:**



Πυρετό $>38^{\circ}\text{C}$



Αυξανόμενο πόνο
ή οίδημα



Ερυθρότητα,
έκκριση ή πύον
στα τραύματα



Δύσπνοια ή πόνο
στη γάμπα



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ



1. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΩ;

Συνήθως μπορείτε να οδηγήσετε όταν νιώθετε άνετα, δεν παίρνετε ισχυρά παυσίπονα και έχετε πλήρη έλεγχο του ποδιού σας, συνήθως μετά από 5-7 ημέρες.



2. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΕΒΩ ΣΚΑΛΕΣ;

Μπορείτε να ανεβαίνετε σκάλες όταν περπατάτε άνετα χωρίς βοήθημα, συνήθως μετά την πρώτη εβδομάδα.



3. ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Εξαρτάται από το είδος της εργασίας σας. Για καθιστική εργασία συνήθως σε 3-7 ημέρες. Για χειρωνακτική εργασία απαιτούνται περισσότερες ημέρες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.



4. ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ;

Η επιστροφή στον αθλητισμό είναι σταδιακή και εξαρτάται από το είδος της επέμβασης και του αθλήματος. Συνήθως μετά από 4-6 εβδομάδες.



5. ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΗΞΙΜΟ;

Ναι, είναι φυσιολογικό τις πρώτες ημέρες έως 2-3 εβδομάδες. Βελτιώνεται σταδιακά με την ξεκούραση, τον πάγο και τη φυσικοθεραπεία.



6. ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Η αρθροσκόπηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα και μειώνει την πιθανότητα υποτροπής, αλλά η σωστή αποκατάσταση και η ενδυνάμωση του ποδιού βοηθούν στη μακροχρόνια προστασία της άρθρωσης.



ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ

Επικοινωνήστε άμεσα με τον ιατρό σας αν εμφανίσετε κάποιο από τα παρακάτω:



ΠΥΡΕΤΟ > 38°C
ή ρίγη.



ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΠΡΗΞΙΜΟ
ή αιμορραγία στο τραύμα.



ΕΝΤΟΝΗ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ, ΖΕΣΤΑΣΙΑ ή έκκριση από τις τομές.



ΞΑΦΝΙΚΟ, ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΝΟ
που δεν υποχωρεί με τα φάρμακα.



ΔΥΣΠΝΟΙΑ ή ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ.



ΠΟΝΟ ή **ΠΡΗΞΙΜΟ ΣΤΗ ΓΑΜΠΑ**
(πιθανή εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση).



ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία.



Η επιτυχής αποκατάσταση μετά την αρθροσκόπηση γόνατος εξαρτάται από τη σωστή ενημέρωση, τη συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή και την τήρηση των οδηγιών του ιατρού σας.



ΣΥΝΕΠΕΙΑ
στις οδηγίες



ΣΤΑΔΙΑΚΗ
πρόοδος



ΥΠΟΜΟΝΗ
και επιμονή



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
και φροντίδα



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App